

澳 門
藥物濫用者中央登記系統
2021 年報告書

社會工作局
防治賭毒成癮廳

目 錄

一)	登記系統之背景	3
二)	2021 年報告內容	5
	1. 整體被呈報吸毒者的基本資料	6
	2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況	10
	3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況	16
	4. 近五年情況比較.....	19
	5. 總結	25
三)	附表	27
四)	附錄	40
	1. 澳門藥物濫用者中央登記表樣本	40
	2. 參與填報機構名單	42

一) 登記系統之背景

為做好禁毒工作，對毒品問題和情勢的掌握十分重要，當中包括了解本澳的吸毒人數和趨勢。經參考其他地區的做法，社會工作局(以下簡稱“社工局”)聯繫了多個官方和民間單位，於 2009 年正式建立起電子填報方式的“澳門藥物濫用者中央登記系統”，透過官民機構合作，將接觸到的吸毒者資料集中整理，期望所得數據能夠反映出真實狀況。

目的

推動和整合本地相關團體的力量，在保障個人私隱的前提下，收集、統計和分析本澳吸毒人口的特徵和轉變，以利制定禁毒相關政策和服務。

另一方面，各個填報合作機構可藉此建立內容相同的資料庫，以利掌握本身所接觸過的吸毒者情況，有助機構服務發展。

登記內容

在個人身份識別資料上，只會收集藥物濫用者的姓氏、性別、出生日期，在既不損害個人隱私情況下，亦能較準確分辨，以避免個案重複；此系統亦會收集每一個案的出生地、種族、婚姻狀況、有否子女、居住地區、教育程度、職業狀況、犯罪紀錄等，以了解其社會背景。

在吸毒狀況上，會了解其吸食毒品的種類、吸食方法、吸食時間、頻率、

在這方面的開銷、吸食地方、場所、原因，以致其吸毒的歷史和有否與別人共用針筒等，明顯地，這些資料將有助政府參考去制定有關禁毒政策和提供服務。

為收集此等資料，社工局制定一澳門藥物濫用者中央登記表(簡稱“問卷”，見附錄 1)，以供各單位填報。

操作方法

是項計劃將一年分成兩時段登記，即上半年(1 至 6 月)及下半年(7 至 12 月)。各個參加填報的單位須定時向社工局填報問卷，然後集中由社工局作統計、分析及製作報告，並定期公佈結果，而所得資料不會作個別公開。以下是 2021 年全年的報告內容。

二) 2021 年報告內容

“澳門藥物濫用者中央登記系統”於 2021 年共得到 22 個機構/單位參與填報，包括：政府部門/單位 8 個，民間團體 14 個，有關名單詳見附錄 2。

在 2021 年整年裡，來自各單位填報個案次數為 273，排除當中重疊部份，確定的填報吸毒人數為 231。以下是各填報機構/單位的填報數字：

表. 2021 年各填報機構/單位的填報數字

	機構名稱	數目	百分比
1.	社工局-戒毒康復處	76	27.8
2.	社工局-社會重返廳	1	0.4
3.	懲教管理局-路環監獄	27	9.9
4.	懲教管理局-少年感化院	0	0.0
5.	衛生局-山頂急診	1	0.4
6.	衛生局-精神科	1	0.4
7.	教育及青年發展局	3	1.1
8.	司法警察局	29	10.6
9.	澳門青年挑戰	0	0.0
10.	澳門基督教新生命團契薈穗社	27	9.9
11.	澳門基督教新生命團契 S.Y.部落	77	28.2
12.	澳門戒毒康復協會-康復中心	18	6.6
13.	澳門戒毒康復協會-外展部	9	3.3
14.	澳門更新互助會	0	0.0
15.	聖公會北區青年服務隊	1	0.4
16.	澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	2	0.7
17.	澳門基督教青年會	1	0.4
18.	科大醫院	0	0.0
19.	澳門工會聯合總會工人醫療所	0	0.0
20.	鏡湖醫院	0	0.0
21.	聖公會氹仔青年服務隊 (自 2020 年下半年加入填報)	0	0.0
22.	澳門工聯筷子基家庭及社區綜合服務中心 (自 2021 年上半年加入填報)	0	0.0
所有機構提交總數		273*	100.0

*排除當中重疊填報者，確定被填報之吸毒人數為 231 人。

本報告內容，會分成五部份呈現，即：

1. 整體被呈報吸毒者的基本資料；
2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況；
3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況；
4. 近五年情況比較；
5. 總結。


閱讀時要留意的是，由於不同的服務單位在填報當刻，與所接觸到的吸毒者的工作關係有深淺度不同，有些資料未必完全了解，故部份統計結果會出現不詳的情況，導致統計總數會小於整體人數；亦因有些題目可多選，以致有個別統計總數大於整體人數。另外，在附表 15、18 及 26 中，除顯示按人次計算的百分比外，因應實際需要，也顯示按確定被填報人數計算的百分比。

1. 整體被呈報吸毒者的基本資料

1.1 在 231 名被呈報的吸毒者中，男性佔七成多，女性約佔兩成。


見圖 1 及附表 2。

圖1. 吸毒者性別比例分佈



1.2 被呈報的吸毒者中，年齡最小的一位為 14 歲，最年長的 77 歲，平均年齡為 38.1 歲。若以 30 歲作為分界，30 歲及以下的佔 32.1%，30 歲以上的有 67.9%。各年齡組別當中，以 40 歲以上的一組人數居多，佔 37.2%。小於 16 歲的有 4 人，佔 1.7%。見圖 2 及附表 3。


圖2. 按性別看吸食毒品人士的年齡分佈



1.3 從性別再深入看，男性中 21 歲以下的佔該性別總人數的 3.9%；女性中 21 歲以下的佔該性別總人數的 10%。

1.4 按出生地劃分，比例上順序為：澳門 54.5%、中國內地 29.4%、其他 13%、香港 3%。見圖 3 及附表 4。


圖3. 按出生地劃分的吸食毒品人士



1.6 就居民身份上，澳門居民佔 85.7%，非澳門居民 13%。見附表 6。


1.7 按居住區份劃分，比例上順序為：北區 53.7%、中區 19%、路氹 10.8%、南區 9.5%、中國內地 4.3%。可以說被呈報的吸毒者仍多居於北區。見圖 4 及附表 7。

圖4. 按居住區分劃分的吸食毒品人士



1.8 按婚姻狀況劃分，比例上順序為：未婚 42.4%、已婚 40.7%、離婚或分居 11.7%、同居 2.2%、喪偶 1.3%。見圖 5 及附表 8。


圖5. 按婚姻狀況劃分的吸食毒品人士



1.9 按子女狀況劃分，比例上順序為：有子女的 51.9%、沒有子女的 45.9%。見附表 9。


1.10 按教育程度劃分，小學佔 24.2%、初中 47.2%、高中 19%、大專或以上 6.9%。見圖 6 及附表 10。

圖6. 按教育程度劃分的吸食毒品人士



1.11 按職業狀況劃分，比例上順序為：全職 40.3%、無業 39.0%、散工 13.9%、學生 4.8%、家務 1.7%、非法行業 0.4%。見圖 7 及附表 11。

圖7.按職業狀況劃分的吸食毒品人士




1.12 至於其家人有否吸毒，沒有的佔 86.6%，有的佔 7.8%。見附表 12。

1.13 關於被呈報的吸毒者有否犯罪紀錄，有犯罪紀錄的佔 51.9%，沒有的佔 42.4%。見附表 13。


2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況

2.1 就首次濫藥年齡問題，被呈報的吸毒者，他們平均首次吸毒年齡為 23 歲。整體上看開始吸毒的以年青時居多，最多在 16 至 20 歲(39.4%)階段開始吸毒。見圖 8 及附表 14。



2.2 在最近三個月所吸食毒品種類，若按總填報人次 **228** 看各類毒品流行情況，比例上最多的幾種順序為：甲基苯丙胺(冰)**37.7%**、可卡因 **11.4%**、其他 **14%**(當中酒精佔 **10.1%**)、海洛因(白粉)**10.1%**、大麻 **9.6%**、咪達唑侖(藍精靈)**6.6%**和氯胺酮(K 仔)**4.4%**。見**圖9**及**附表15**。

圖9. 最近三個月濫用物質的種類(按總人次百分比計)




2.3 若按確實填報人數 **231** 人計算，吸食各種毒品人數百分比比較按人次計數值相約，比例上最多的幾種順序為：甲基苯丙胺(冰)**37.2%**、可卡因 **11.3%**、其他 **13.9%**(當中酒精佔 **10%**)、海洛因(白粉)**10%**、大麻 **9.5%**、咪達唑侖(藍精靈)**6.5%**和氯胺酮(K 仔)**4.3%**。見**附表15**。

2.4 數據顯示吸食傳統毒品海洛因(白粉)者一般傾於年長，平均年齡為 **49.9** 歲；而使用新型毒品甲基苯丙胺(冰)及可卡因者則較年青，平均年齡分別是 **36.8** 歲和 **32.4** 歲；另外，使用大麻者就更年青，平均年齡為 **27.5** 歲。見**附表15A**。


2.5 就開始吸食年齡方面，開始吸食新型毒品甲基苯丙胺(冰)的平均開始吸食年齡為 28.3 歲；30 歲或以下開始的已佔 51.1%；而使用可卡因的平均開始吸食年齡為 26.4 歲，30 歲或以下開始吸食的已佔 57.6%。見圖 10 及附表 16 及 16A。

圖10. 最近三個月濫用的物質的開始年齡(以最多被吸食的兩種毒品為例)




2.6 以吸食一種毒品的居多，佔 92.3%，而同一時間吸食兩種的有 5.8%。見圖 11 及附表 17。

圖11. 最近三個月同時濫用的物質種類數目



2.7 吸毒的方法以口服的最多，若按 207 人次看，佔 32.9%，其餘按比例順序為：香煙或煙管吸食 23.7%、追龍 21.3%、鼻服 11.6%、靜脈注射 5.8%及肌肉注射 4.8%。見圖 12 及附表 18。


圖12. 最近三個月濫用物質的方法(按人次計)



2.8 若按確實填報人數 231 人計算，不同吸毒方法的人數百分比比較按人次計略為低，就比例多少順序為：以口服 29.4%、香煙或煙管吸食 21.2%、追龍 19%、鼻服 10.4%、靜脈注射佔 5.2%及肌肉注射 4.3%。見附表 18。

2.9 關於吸毒的開支，平均每一吸毒者每月在毒品上花費約 3,704.8.00 澳門元。比例最多是 1,000-1,999 元間為 27.4%，其次是少於 1,000 元為 21.8%，再次是為 2000-2999 元間均為 15.3%。另外，吸毒者用於毒品開支的中位數是 2,000.00 澳門元。見圖 13 及附表 19。


圖13. 最近三個月濫用物質的每月開支



2.10 吸毒次數方面，每月超過 30 次的佔 13%，每月吸食少於 31 次佔 87%。見附表 20。


2.11 吸毒的地方多在本澳，佔 89.4%，在內地佔 10.6%。
見圖 14 及附表 21。

圖14. 最近三個月濫用物質的地方




2.12 吸毒的場所，比例上順序為：在家中佔 43.4%、朋友家 23.1%、D 場/K 場 10.4%及酒店 8.6%。見圖 15 及附表 22。

圖15.最近三個月濫用物質的場所



2.13 在吸毒原因方面，比例上順序為：減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶為 39%、朋輩影響 21.5%。見圖 16 及附表 23。

圖16.最近三個月濫用物質的原因



2.14 在 231 名被呈報的吸毒者中，1.7%有與他人共用針筒的。見附表 24。

3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況

鑑於社會上很關心青少年的吸毒問題，故在此特闢一節，專門了解青少年吸毒者的情況。


考慮到社會和法律上對某一年齡賦予了特定的意義，以下會將青少年吸毒者的年齡組細分為 12 歲以下(歷年來的填報個案中均無出現此年齡組別)、12 至 15 歲、16 至 17 歲及 18 至 20 歲四組。

3.1 而此系統錄得的 231 名吸毒者中，有 12 名，即 5.2%是廿一歲以下者。

見附表 25。


3.2 在 12 名廿一歲以下的吸毒者中，男性佔 58.3%，女性佔 41.7%。見圖 17 及附表 25。

圖17. 廿一歲以下青少年吸毒者性別分佈




3.3 這批青少年的平均年齡為 17.25 歲，而平均首次吸毒年齡為 16 歲。未成年人(18 歲以下)6 名，佔青少年吸毒者 50%；未達刑事歸責年齡(16 歲以下)4 名，佔 33.3%。見圖 18 及附表 25。

圖18. 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡分佈



3.4 按填報人次 12 看，濫用大麻最多佔 41.7%，可卡因 16.7%、其他佔 33.3 %。見圖 19 及附表 26。


圖19.廿一歲以下青少年濫用的物質



3.5 若按涉及人數 12 看，吸食各種毒品人數百分比與人次計相同。見附表 26。


3.6 吸毒的原因最多是受朋輩影響及尋求刺激同為 23.1%，其次是減壓相關、與家人不和及其他，同佔 15.4%、好奇 7.7%。見圖 20 及附表 27。

圖20. 廿一歲以下青少年濫用物質的原因




3.7 吸毒的地方均在澳門的佔 100%。見圖 21 及附表 28。

圖21. 廿一歲以下青少年濫用物質的地方



3.8 吸毒的場所最多在朋友家中 33.3%，其次是網吧/機鋪為 25%，自己家佔 16.7%。見圖 22 及附表 29。

圖22. 廿一歲以下青少年濫用物質的場所



4. 近五年情況比較

由於這電子填報方式已進行了多年，現以最近五年作比較，並以此試看趨勢變化。

以下基本按問卷內容順序，以簡單表列方式，將各問題的前列一兩項之結果作比對(少部份也列出大家的關注點，如職業狀況中的學生一項)，並與對上一年比較出現約有五個百分點差別的項目加上網點及箭咀，以便閱覽：

2017 至 2021 五年情況變化簡表


序號	吸毒者的情況	該年各項之百分比或特定單位				
		2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
整體情況						
1	被填報之吸毒人數	462 人	424 人↓	346 人↓	219 人↓	231↑
2	性別：男性	82.9	77.8↓	80.1	80.8	78.4
	女性	17.1	22.2↑	19.9	19.2	21.6
3	平均年齡	37.3 歲	35.5 歲	36.2 歲	34.5 歲	38.1 歲↑
4	部份年齡層：16-20 歲	3.9	5.4	8.1	6.8	3.5
	40 歲以上	37.0	31.4↓	33.8	26.0↓	37.2↑
5	平均首次吸毒年齡	23.2 歲	24.7 歲↑	24 歲	23.7 歲	23 歲
6	首次吸毒年齡層：16-20 歲	29.2	26.7	31.5	28.8	39.4↑
7	出生地：澳門	52.6	48.1	45.1	56.2↑	54.5
	內地	37.0	39.2	32.9↓	25.1↓	29.4
	香港	3.9	7.5	17.3↑	4.6↓	3.0
8	種族：華人	91.8	89.9	93.9	85.8↓	84.8
9	居民身份：澳門居民	82.5	67.0↓	64.7	77.6↑	85.7↑
10	居住區份：北區	44.6	38.7↓	34.4	50.7↑	53.7
11	婚姻狀況：未婚	46.1	49.8	49.4	53.4	42.4↓
12	子女狀況：有	39.6	40.6	40.2	37.4	51.9↑
	沒有	50.0	55.7↑	52.0	53.9	45.9↓
13	學歷：小學	29.9	24.1↓	20.2	24.7	24.2
	初中	44.6	33.5↓	38.7↑	42.0	47.2↑
	高中	17.3	31.1↑	30.9	23.3↓	19.0
	大專以上	3.0	8.3↑	4.0	5.0	6.9
14	職業狀況：無業	40.3	41.7	37.3	31.1↓	39.0↑
	學生	3.0	6.4	3.5	7.3	4.8
15	家人有否吸毒：沒有	81.2	90.3↑	85.3↓	82.2	86.6
16	犯罪紀錄：有	52.2	42.9↓	41.3	45.7	51.9↑
17	吸毒種類(按人次計)：					
	甲基苯丙胺(冰)	35.1	48.2↑	36.7↓	35.5	37.7
	可卡因	5.4	11.8↑	23.2↑	19.2	11.4↓
	海洛因(白粉)	24.3	10.1↓	11.2	9.8	10.1
	大麻	3.3	6.3	6.3	11.2	9.6
	氯胺酮(K 仔)	19.0	9.2↓	7.7	5.1	4.4

18	吸食毒品的平均年齡： 海洛因(白粉) 甲基苯丙胺(冰) 氯胺酮(K 仔) 可卡因 大麻	49.7 歲 34.2 歲 29.3 歲 28 歲 34.1 歲	50.2 歲 36 歲↑ 29 歲 30.5 歲↑ 26.2 歲↓	48.6 歲 38 歲↑ 31.3 歲↑ 28.8 歲↓ 27.8 歲↑	49.0 歲 32.1 歲↓ 34.2 歲↑ 30.8 歲↑ 25.5 歲↓	49.9 歲 36.8 歲↑ 33.1 歲 32.4 歲↑ 27.5 歲↑
19	僅吸食一種毒品	82.4	83.1	86.9	90.2	92.3
20	以靜脈注射方式(按人次計)	17.6	10.2↓	3.2↓	3.6	5.8
21	每月毒品開支： 1000 元以下 1000-1999 元 10000 元或以上	16.6 18.1 23.2	25.1↑ 25.1↑ 10.3↓	23.7 25.6 8.7	17.3↓ 21.8 8.3	21.8 27.4↑ 10.5
22	每月用於毒品的平均開支 每月用於毒品的開支中位數	7,834 元 3,000 元	3,792 元↓ 1,800 元↓	3,640 元 2,000 元↑	3,331 元↓ 2,000 元	3704.8 元↑ 2,000 元
23	吸食次數：少於 31 次/月	89.8	92.6	89.8	91.2	87.0
24	吸食地方：澳門 內地 香港	67.0 29.0 3.1	65.1 26.6 7.9	66.4 13.6↓ 19.4↑	80.4↑ 11.0 3.8↓	89.4↑ 10.6 0.0
25	吸食場所：家中 朋友家 D 場/K 場 酒店	39.1 22.9 13.7 11.9	35.2 18.9 13.5 19.3↑	43.9↑ 18.4 13.0 13.0↓	41.0 18.8 16.2 10.2	43.4 23.1 10.4↓ 8.6
26	吸食原因：朋輩影響 減壓	28.0 29.5	24.9 34	24.5 37.2	21.6 33.2	21.5 39.0↑
27	有共用針筒	0.0	0.5	0.6	0.5	1.7
青少年方面						
28	被填報之青少年吸毒人數	21 人	24 人↑	31 人↑	16 人↓	12 人↓
29	青少年佔總體比例	4.5	5.7	9.0	7.3	5.2
30	性別：男	52.4	58.3↑	83.9↑	75.0↓	58.3↓
31	平均年齡	18.2 歲	18.6 歲	18.2 歲	18.3 歲	17.3 歲↓
32	平均首次吸毒年齡	15.6 歲	15.7 歲	16.5 歲↑	16.7 歲	16.0 歲
33	未達歸責年齡(16 歲以下) 佔青少年比例	14.3	4.2↓	9.7↑	6.3	33.3↑
34	未成年人(18 歲以下)佔青 少年比例	23.8	20.8	29↑	25	50.0↑

35	吸食毒品種類(按人次計):					
	大麻	13.0	27.6↑	31.3	37.5↑	41.7
	可卡因	13.0	17.2	43.8↑	50.0↑	16.7↓
	甲基苯丙胺(冰)	52.2	31.0↓	12.5↓	12.5	8.3
	氯胺酮(K 仔)	17.4	10.3↓	6.3	0.0↓	0.0
36	吸食原因: 朋輩影響	32.4	34.2	44.4↑	32.0↓	23.1↓
37	吸食地方: 澳門	83.3	66.7↓	41.7↓	73.7↑	100.0↑
	內地	12.5	14.8	11.1	15.8	0.0↓
	香港	4.2	18.5↑	47.2↑	5.3↓	0.0↓
38	吸食場所: 朋友家	36.4	24.3↓	30.0↑	25.9	33.3↑
	網吧/機鋪	0.0	0.0	5.0↑	7.4	25.0↑
	家中	18.2	21.6	15.0↓	25.9↑	16.7↓

以下用統計圖方式顯示一些大眾所關注的情況在五年間的變化。見圖 23 至圖 27。

圖23. 五年間填報之吸毒人數






圖25. 五年間被呈報者每月用於吸毒的平均開支




圖26. 五年間所填報幾種主要吸毒原因的人次變化





圖27. 五年間所填報幾個主要吸毒場所的人次變化



5. 總結

自 2009 年開始實施電子化的“澳門藥物濫用者中央登記系統”，得到政府相關部門和民間團體的支持和合作，擴大了收集資料的網絡，運作情況良好。

就 2021 年統計的結果，共錄得 231 名吸毒者，較去年增加 5.5%。他們的平均首次吸毒年齡為 23 歲。吸毒者有 53.7% 居住北區，多屬於低學歷，吸食甲基苯丙胺(冰)的比例最多，佔 37.7%，其次是吸食可卡因和海洛因(白粉)分別為 11.4% 及 10.1%；超過九成人的人吸食一種的毒品，八成人在澳門吸食，七成人在自己家、朋友家及酒店這些較“隱蔽”的場所吸食，吸毒原因以減壓和朋輩影響居多。吸毒者每月用於毒品的平均開支約為 3,704.80 澳門元，較去年增加 11.2%，而用於毒品開支的中位數則維持 2,000.00 澳門元。

青少年吸毒方面，2021 年錄得的青少年人數比去年減少 25%，呈報人數偏低，為 12 人，佔總填報人數的 5.2%，其中男性比例為 58.3%。另外，吸食大麻及可卡因的比例較多，分別佔 41.7% 及 16.7%，主要在澳門吸毒，吸毒場所過半數為“隱蔽”的地方。

以下為近五年的一些變化和特點：

- 女性所佔比例平穩；
- 吸毒者平均年齡相對平穩；
- 吸毒者仍以低學歷為主；
- 吸毒者以澳門居民為主；

- 近年吸食甲基苯丙胺(冰)為主，可卡因及海洛因(白粉)比例平穩，氯胺酮(K仔)的比例持續減少，反而大麻有輕微上升；
- 吸毒地點以澳門為主；
- 每月用於毒品的開支相對平穩；
- “隱蔽性”吸毒比例持續；
- 青少年吸毒者人數及比例減少；
- 青少年吸毒者吸食大麻的比例顯著上升，相對吸食甲基苯丙胺(冰)和氯胺酮(K仔)的比例大幅下降；
- 青少年吸毒者吸毒場所的“隱蔽性”持續，網吧/機鋪亦持續上升。

總體而言，吸食甲基苯丙胺(冰)比例持續於首位，而可卡因比例持續居首二位，海洛因(白粉)比例平穩，吸食大麻的比例顯著增加，特別是青少年濫用大麻更值得關注。被呈報的吸毒者以“隱蔽性”居多；被呈報的吸毒總體人數及青少年人數比例逐年減少。

三) 附表

以下是按“澳門藥物濫用者中央登記系統”於過去五年所收集到的數據而製成的統計表，當中附表 15、18 及 26，除顯示按人次計算的百分比外，因應實際需要也顯示以實際被填報人數計算的百分比。

表 1. 各填報機構/單位的填報數字

序 號	填報機構/單位	2017		2018		2019		2020		2021	
		數量	百分比	數量	百分比	數量	百分比	數量	百分比	數量	百分比
1.	社工局-戒毒康復處	239	37.7	103	19.0	92	20.6	50	17.9	76	27.8
2.	社工局-社會重返廳	23	3.6	13	2.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4
3.	懲教管理局-路環監獄	61	9.6	74	13.7	74	16.6	35	12.5	27	9.9
4.	懲教管理局-少年感化院	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0
5.	衛生局-山頂急診	26	4.1	4	0.7	13	2.9	11	3.9	1	0.4
6.	衛生局-精神科	0	0.0	0	0.0	4	0.9	0	0.0	1	0.4
7.	教育暨青年局	5	0.8	2	0.4	3	0.7	2	0.7	3	1.1
8.	司法警察局	81	12.8	162	29.9	127	28.4	57	20.4	29	10.6
9.	澳門青年挑戰	13	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10.	澳門基督教新生命團契蒼穗社	52	8.2	49	9.1	19	4.3	13	4.6	27	9.9
11.	澳門基督教新生命團契 S.Y.部落	46	7.3	70	12.9	62	13.9	82	29.3	77	28.2
12.	澳門戒毒康復協會-康復中心	59	9.3	42	7.8	29	6.5	9	3.2	18	6.6
13.	澳門戒毒康復協會-外展部	18	2.8	9	1.7	9	2.0	9	3.2	9	3.3
14.	澳門更新互助會	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15.	聖公會北區青年服務隊	3	0.5	1	0.2	1	0.2	4	1.4	1	0.4
16.	澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	4	0.6	2	0.4	3	0.7	5	1.8	2	0.7
17.	澳門基督教青年會	4	0.6	6	1.1	4	0.9	3	1.1	1	0.4
18.	科大醫院	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19.	澳門工會聯合總會工人醫療所 (自 2018 年下半年加入填報)	-	-	4	0.7	5	1.1	0	0.0	0	0.0
20.	鏡湖醫院 (自 2019 年上半年加入填報)	-	-	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21.	聖公會氹仔青年服務隊 (自 2020 年下半年加入填報)	-	-	-	-	-	-	0	0.0	0	0.0
22.	澳門工聯筷子基家庭及社區綜合服務中心 (自 2021 年上半年加入填報)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0
所有機構提交總數		634*	100.0	541*	100.0	447*	100.0	280*	100.0	273*	100.0

*排除當中重疊填報者，2017 年確定被填報吸毒人數為 462 人，2018 年為 424 人，2019 年為 346 人，2020 年為 219 人，2021 年為 231 人。

表 2. 按性別劃分的吸食毒品人士

性別	2017		2018		2019		2020		2021	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
男性	383	82.9	330	77.8	277	80.1	177	80.8	181	78.4
女性	79	17.1	94	22.2	69	19.9	42	19.2	50	21.6
總和	462	100.0	424	100.0	346	100.0	219	100.0	231	100.0

表 3. 吸食毒品人士的年齡分佈

年齡組別	2017		2018		2019		2020		2021	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 16	3	0.6	1	0.2	3	0.9	1	0.5	4	1.7
16-20	18	3.9	23	5.4	28	8.1	15	6.8	8	3.5
21-25	65	14.1	59	13.9	46	13.3	39	17.8	17	7.4
26-30	84	18.2	98	23.1	64	18.5	51	23.3	45	19.5
31-35	67	14.5	69	16.3	52	15.0	33	15.1	44	19.0
36-40	54	11.7	41	9.7	36	10.4	23	10.5	27	11.7
> 40	171	37.0	133	31.4	117	33.8	57	26.0	86	37.2
總和	462	100	424	100.0	346	100.0	219	100.0	231	100.0

表 4. 按出生地劃分的吸食毒品人士

出生地	2017		2018		2019		2020		2021	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
澳門	243	52.6	204	48.1	156	45.1	123	56.2	126	54.5
中國內地	171	37.0	166	39.2	114	32.9	55	25.1	68	29.4
香港	18	3.9	32	7.5	60	17.3	10	4.6	7	3.0
其他	25	5.4	20	4.7	14	4.0	31	14.2	30	13.0
不詳	5	1.1	2	0.5	2	0.6	0	0.0	0	0.0
總和	462	100.0	424	100.0	346	100.0	219	100.0	231	100.0

表 5. 按種族劃分的吸食毒品人士

種族	2017		2018		2019		2020		2021	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
華人	424	91.8	381	89.9	325	93.9	188	85.8	196	84.8
其他	32	6.9	27	6.4	16	4.6	30	13.7	32	13.9
不詳	6	1.3	16	3.8	5	1.4	1	0.5	3	1.3
總和	462	100.0	424	100.0	346	100.0	219	100.0	231	100.0

表 6. 按居民身份劃分的吸食毒品人士

居民身份	2017		2018		2019		2020		2021	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
澳門居民	381	82.5	284	67.0	224	64.7	170	77.6	198	85.7
非澳門居民	76	16.5	137	32.3	118	34.1	45	20.5	30	13.0
不詳	5	1.1	3	0.7	4	1.2	4	1.8	3	1.3
總和	462	100.0	424	100.0	346	100.0	219	100.0	231	100.0

表 7. 按居住區份劃分的吸食毒品人士

居住區份	2017		2018		2019		2020		2021	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
北區	206	44.6	164	38.7	119	34.4	111	50.7	124	53.7
中區	94	20.3	81	19.1	61	17.6	40	18.3	44	19.0
南區	44	9.5	24	5.7	21	6.1	20	9.1	22	9.5
路氹	41	8.9	42	9.9	37	10.7	23	10.5	25	10.8
中國內地	51	11.0	88	20.8	41	11.8	7	3.2	10	4.3
不詳	26	5.6	25	5.9	67	19.4	18	8.2	6	2.6
總和	462	100.0	424	100.0	346	100.0	219	100.0	231	100.0

表 8. 按婚姻狀況劃分的吸食毒品人士

婚姻狀況	2017		2018		2019		2020		2021	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
未婚	213	46.1	211	49.8	171	49.4	117	53.4	98	42.4
已婚	165	35.7	127	30.0	125	36.1	69	31.5	94	40.7
同居	10	2.2	11	2.6	11	3.2	3	1.4	5	2.2
喪偶	1	0.2	2	0.5	2	0.6	1	0.5	3	1.3
離婚或分居	55	11.9	59	13.9	26	7.5	16	7.3	27	11.7
不詳	18	3.9	14	3.3	11	3.2	13	5.9	4	1.7
總和	462	100.0	424	100.0	346	100.0	219	100.0	231	100.0

表 9. 按子女狀況劃分的吸食毒品人士

有否子女	2017		2018		2019		2020		2021	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有子女	183	39.6	172	40.6	139	40.2	82	37.4	120	51.9
沒有子女	231	50.0	236	55.7	180	52.0	118	53.9	106	45.9
不詳	48	10.4	16	3.8	27	7.8	19	8.7	5	2.2
總和	462	100.0	424	100.0	346	100.0	219	100.0	231	100.0

表 10. 按學歷狀況劃分的吸食毒品人士

教育程度	2017		2018		2019		2020		2021	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
無	7	1.5	6	1.4	8	2.3	0	0.0	3	1.3
小學	138	29.9	102	24.1	70	20.2	54	24.7	56	24.2
初中	206	44.6	142	33.5	134	38.7	92	42.0	109	47.2
高中	80	17.3	132	31.1	107	30.9	51	23.3	44	19.0
大專或以上	14	3.0	35	8.3	14	4.0	11	5.0	16	6.9
不詳	17	3.7	7	1.7	13	3.8	11	5.0	3	1.3
總和	462	100.0	424	100.0	346	100.0	219	100.0	231	100.0

表 11. 按職業狀況劃分的吸食毒品人士

職業狀況	2017		2018		2019		2020		2021	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
全職	190	41.1	161	38.0	144	41.6	93	42.5	93	40.3
散工	41	8.9	43	10.1	41	11.8	22	10.0	32	13.9
非法行業	2	0.4	7	1.7	1	0.3	5	2.3	1	0.4
無業	186	40.3	177	41.7	129	37.3	68	31.1	90	39.0
學生	14	3.0	27	6.4	12	3.5	16	7.3	11	4.8
家務	5	1.1	2	0.5	1	0.3	1	0.5	4	1.7
不詳	24	5.2	7	1.7	18	5.2	14	6.4	0	0.0
總和	462	100.0	424	100.0	346	100.0	219	100.0	231	100.0

表 12. 按家人有否吸毒劃分的吸食毒品人士

家人吸毒情況	2017		2018		2019		2020		2021	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有吸毒	35	7.6	23	5.4	18	5.2	17	7.8	18	7.8
沒有吸毒	375	81.2	383	90.3	295	85.3	180	82.2	200	86.6
不詳	52	11.3	18	4.2	33	9.5	22	10.0	13	5.6
總和	462	100.0	424	100.0	346	100.0	219	100.0	231	100.0

表 13. 按有否犯罪紀錄劃分的吸食毒品人士

犯罪紀錄	2017		2018		2019		2020		2021	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有犯罪	241	52.2	182	42.9	143	41.3	100	45.7	120	51.9
沒有犯罪	151	32.7	219	51.7	168	48.6	97	44.3	98	42.4
不詳	70	15.2	23	5.4	35	10.1	22	10.0	13	5.6
總和	462	100.0	424	100.0	346	100.0	219	100.0	231	100.0

表 14. 首次濫藥的年齡分佈

年齡組別	2017		2018		2019		2020		2021	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 11	2	0.4	3	0.7	2	0.6	3	1.4	2	0.9
11-15	79	17.1	56	13.2	39	11.3	32	14.6	30	13.0
16-20	135	29.2	113	26.7	109	31.5	63	28.8	91	39.4
21-25	74	16.0	75	17.7	40	11.6	34	15.5	36	15.6
26-30	61	13.2	86	20.3	61	17.6	34	15.5	21	9.1
31-35	38	8.2	36	8.5	28	8.1	18	8.2	17	7.4
36-40	19	4.1	20	4.7	15	4.3	8	3.7	8	3.5
> 40	22	4.8	26	6.1	18	5.2	11	5.0	17	7.4
不詳	32	6.9	9	2.1	34	9.8	16	7.3	9	3.9
總和	462	100.0	424	100.0	346	100.0	219	100.0	231	100.0

註：總體首次吸毒平均年齡於 2017 年為 23.2 歲、2018 年為 24.7 歲、2019 年為 24 歲、2020 年為 23.7 歲、2021 年為 23 歲。

表 15. 最近三個月濫用的物質

物質名稱	2017			2018			2019			2020			2021		
	人次	按總 人次 485 計算 百分 比	按總 填報 人數 462 計算 之百 分比	人次	按總 人次 415 計 算百 分比	按總 填報 人數 424 計算 之百 分比	人次	按總 人次 349 計算 百分 比	按總 填報 人數 346 計算 之百 分比	人次	按總 人次 214 計 算百 分比	按總 填報 人數 219 計算 之百 分比	人次	按總 人次 228 計算 百分 比	按總 填報 人數 231 計算 之百 分比
甲基苯丙胺 (冰)	170	35.1	36.8	200	48.2	47.2	128	36.7	37.0	76	35.5	34.7	86	37.7	37.2
海洛因 (白粉)	118	24.3	25.5	42	10.1	9.9	39	11.2	11.3	21	9.8	9.6	23	10.1	10.0
氯胺酮 (K 仔)	92	19.0	19.9	38	9.2	9.0	27	7.7	7.8	11	5.1	5.0	10	4.4	4.3
可卡因	26	5.4	5.6	49	11.8	11.6	81	23.2	23.4	41	19.2	18.7	26	11.4	11.3
大麻	16	3.3	3.5	26	6.3	6.1	22	6.3	6.4	24	11.2	11.0	22	9.6	9.5
亞甲二氧基甲安非 他命 (搖頭丸、忘 我、狂喜、E 仔)	14	2.9	3.0	6	1.4	1.4	1	0.3	0.3	3	1.4	1.4	7	3.1	3.0
咪達唑侖(藍精靈)	10	2.1	2.2	16	3.9	3.8	21	6.0	6.1	7	3.3	3.2	15	6.6	6.5
可待因 (咳水)	9	1.9	1.9	4	1.0	0.9	2	0.6	0.6	4	1.9	1.8	0	0.0	0.0
三唑侖(藍精靈)	8	1.6	1.7	8	1.9	1.9	5	1.4	1.4	7	3.3	3.2	7	3.1	3.0
麻古(馬)	2	0.4	0.4	5	1.2	1.2	1	0.3	0.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
硝甲西泮(一眠、 紅豆、K5、五仔)	2	0.4	0.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.5	0.5	0	0.0	0.0
三唑侖(白瓜子)	1	0.2	0.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
二甲基苯乙基胺 (大力丸)	1	0.2	0.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
安定 (羅氏五號、 羅氏十號)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3	1.4	1.4	0	0.0	0.0
速可巴比安(速可 眠、莉莉四十)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
其他	16	3.3	3.5	21	5.1	5.0	22	6.3	6.4	16	7.5	7.3	32	14	13.9
不詳	65	不適用	14.1	80	不適用	18.9	41	不適用	11.8	26	不適用	11.9	24	不適用	10.4
總和	485*	100.0	不適用	415*	100.0	不適用	349*	100.0	不適用	214*	100.0	不適用	228*	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 15A. 最近三個月濫用物質的平均年齡

物質名稱	2017	2018	2019	2020	2021
	平均年齡	平均年齡	平均年齡	平均年齡	平均年齡
海洛因 (白粉)	49.7	50.2	48.6	49.0	49.9
甲基苯丙胺 (冰)	34.2	36.0	38.0	32.1	36.8
氯胺酮 (K 仔)	29.3	29.0	31.3	34.2	33.1
可卡因	28.0	30.5	28.8	30.8	32.4
大麻	34.1	26.2	27.8	25.5	27.5
麻古(馬)	54.0	32.0	54.0	0.0	0.0
硝甲西洋(一眠、紅豆、K5、五仔)	31.0	0.0	0.0	60.0	0.0
咪達唑侖(藍精靈)	46.0	52.6	51.6	50.4	51.1
可待因 (咳水)	35.6	40.3	42.0	38.0	0.0
安定 (羅氏五號、羅氏十號)	0.0	0.0	0.0	45.0	0.0
亞甲二氧基甲安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、E 仔)	32.4	31.2	31.0	32.3	35.6
二甲基苯乙基胺 (大力丸)	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三唑侖(白瓜子)	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三唑侖(藍精靈)	47.3	47.1	52.0	56.4	45.3
其他	43.9	41.2	47.0	42.9	44.9
總和(排除不詳)	37.5	36.6	37.5	35.5	38.9

表 16. 最近三個月濫用的物質的開始年齡(以最多被吸食的兩種毒品為例)

年齡組別	2017				2018				2019				2020				2021			
	海洛因 (白粉)		甲基苯丙胺 (冰)		海洛因 (白粉)		甲基苯丙胺 (冰)		可卡因		甲基苯丙胺 (冰)		可卡因		甲基苯丙胺 (冰)		甲基苯丙胺 (冰)		可卡因	
	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比
< 11	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11 - 15	9	7.6	10	5.9	1	2.0	6	3.0	3	3.7	7	5.5	1	2.4	3	3.9	7	8.1	1	3.8
16 - 20	30	25.4	25	14.7	17	34.7	23	11.5	24	29.6	18	14.1	11	26.8	14	18.4	18	20.9	7	26.9
21 - 25	22	18.6	30	17.6	11	22.4	35	17.5	15	18.5	10	7.8	5	12.2	15	19.7	7	8.1	3	11.5
26 - 30	22	18.6	27	15.9	6	12.2	49	24.5	19	23.5	21	16.4	9	22.0	14	18.4	12	14.0	4	15.4
31 - 35	11	9.3	13	7.6	6	12.2	20	10.0	6	7.4	12	9.4	5	12.2	6	7.9	8	9.3	3	11.5
36 - 40	7	5.9	11	6.5	5	10.2	14	7.0	1	1.2	9	7.0	3	7.3	3	3.9	9	10.5	1	3.8
> 40	8	6.8	13	7.6	0	0.0	32	16.0	2	2.5	22	17.2	1	2.4	5	6.6	10	11.6	2	7.7
不詳	8	6.8	41	24.1	3	6.1	21	10.5	11	13.6	29	22.7	6	14.6	16	21.1	15	17.4	5	19.2
總和	118	100.0	170	100.0	49	100.0	200	100.0	81	100.0	128	100.0	41	100.0	76	100.0	86	100.0	26	100.0

表 16A. 最近三個月濫用的物質的平均年齡(以最多被吸食的兩種毒品為例)

2017				2018				2019				2020				2021			
海洛因 (白粉)		甲基苯丙 胺(冰)		海洛因 (白粉)		甲基苯丙 胺(冰)		可卡因		甲基苯丙 胺(冰)		可卡因		甲基苯丙 胺(冰)		甲基苯丙 胺(冰)		可卡因	
平均 開始 年齡	平均 年齡	平均 開始 年齡	平均 年齡	平均 開始 年齡	平均 年齡	平均 開始 年齡	平均 年齡	平均 開始 年齡	平均 年齡	平均 開始 年齡	平均 年齡	平均 開始 年齡	平均 年齡	平均 開始 年齡	平均 年齡	平均 開始 年齡	平均 年齡	平均 開始 年齡	平均 年齡
25.9	49.7	27.4	34.2	25.3	30.5	30.6	36.0	24.1	28.8	31.2	38.0	25.9	30.8	26.3	32.1	28.3	36.8	26.4	32.4

表 17. 最近三個月同時濫用的物質種類數目

種類數目	2017		2018		2019		2020		2021	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
1	327	82.4	286	83.1	265	86.9	174	90.2	191	92.3
2	54	13.6	46	13.4	38	12.5	18	9.3	12	5.8
3	15	3.8	11	3.2	0	0.0	0	0.0	3	1.4
4	0	0.0	1	0.3	2	0.7	1	0.5	1	0.5
5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
總和	397	100.0	344	100.0	305	100.0	193	100.0	207	100.0

表 18. 最近三個月濫用物質的方法

濫用物質的方法	2017			2018			2019			2020			2021		
	人次	按總人次 444 計算百分比	按總填報人數 462 計算之百分比	人次	按總人次 392 計算百分比	按總填報人數 424 計算之百分比	人次	按總人次 311 計算百分比	按總填報人數 346 計算之百分比	人次	按總人次 197 計算百分比	按總填報人數 219 計算之百分比	人次	按總人次 207 計算百分比	按總填報人數 231 計算之百分比
靜脈注射	78	17.6	16.9	40	10.2	9.4	10	3.2	2.9	7	3.6	3.2	12	5.8	5.2
肌肉注射	9	2.0	1.9	5	1.3	1.2	17	5.5	4.9	4	2.0	1.8	10	4.8	4.3
以香煙或煙管吸食	68	15.3	14.7	101	25.8	23.8	118	37.9	34.1	70	35.5	32.0	49	23.7	21.2
追龍	119	26.8	25.8	140	35.7	33.0	79	25.4	22.8	49	24.9	22.4	44	21.3	19.0
口服	57	12.8	12.3	53	13.5	12.5	53	17.0	15.3	39	19.8	17.8	68	32.9	29.4
鼻服	99	22.3	21.4	50	12.8	11.8	34	10.9	9.8	25	12.7	11.4	24	11.6	10.4
無一定方式	12	2.7	2.6	3	0.8	0.7	0	0.0	0.0	1	0.5	0.5	0	0.0	0.0
其他	2	0.5	0.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	1.0	0.9	0	0.0	0.0
不詳	105	不適用	22.7	103	不適用	24.3	79	不適用	22.8	43	不適用	19.6	45	不適用	19.5
總和	444*	100.0	不適用	392*	100.0	不適用	311*	100.0	不適用	197*	100.0	不適用	207*	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 19. 最近三個月濫用物質的每月開支(澳門元計)

金額 (澳門幣)	2017			2018			2019			2020			2021		
	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支
< 1000	55	16.6	541.8	68	25.1	462.7	52	23.7	443.6	23	17.3	316.1	27	21.8	476.3
1000 - 1999	60	18.1	1,151.7	68	25.1	1,175.0	56	25.6	1,157.1	29	21.8	1,162.1	34	27.4	1,231.2
2000 - 2999	26	7.8	2,175.4	54	19.9	2,075.9	44	20.1	2,075.0	28	21.1	2,064.3	19	15.3	2,078.9
3000 - 3999	39	11.7	3,071.8	20	7.4	3,170.0	26	11.9	3,038.5	23	17.3	3,052.2	9	7.3	3,155.6
4000 - 4999	19	5.7	4,331.6	8	3.0	4,412.5	5	2.3	4,192.8	7	5.3	4,000.0	10	8.1	4,232.0
5000 - 5999	6	1.8	5,108.3	6	2.2	5,083.3	7	3.2	5,000.0	5	3.8	5,000.0	5	4.0	5,000.0
6000 - 6999	26	7.8	6,023.1	10	3.7	6,235.0	3	1.4	6,000.0	3	2.3	6,000.0	4	3.2	6,000.0
7000 - 7999	7	2.1	7,314.3	3	1.1	7,333.3	3	1.4	7,205.3	2	1.5	7,500.0	0	0.0	0.0
8000 - 8999	3	0.9	8,026.7	2	0.7	8,000.0	3	1.4	8,000.0	0	0.0	0.0	2	1.6	8,000.0
9000 - 9999	14	4.2	9,035.7	4	1.5	9,075.0	1	0.5	9,000.0	2	1.5	9,000.0	1	0.8	9,450.0
> 9999	77	23.2	24,080.5	28	10.3	19,228.6	19	8.7	21,605.3	11	8.3	15,454.5	13	10.5	16,923.1
總和	332	100.0	7,833.7	271	100.0	3,792.3	219	100.0	3,640.4	133	100.0	3,330.6	124	100.0	3,704.8

表 20. 最近三個月濫用物質的每月次數

次數	2017		2018		2019		2020		2021	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
< 31	194	89.8	288	92.6	265	89.8	165	91.2	167	87.0
31 - 60	7	3.2	12	3.9	16	5.4	4	2.2	11	5.7
61 - 90	8	3.7	3	1.0	9	3.1	6	3.3	9	4.7
> 90	7	3.2	8	2.6	5	1.7	6	3.3	5	2.6
總和	216	100.0	311	100.0	295	100.0	181	100.0	192	100.0

表 21. 最近三個月濫用物質的地方

地方	2017		2018		2019		2020		2021	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
澳門	298	67.0	296	65.1	219	66.4	168	80.4	169	89.4
中國內地	129	29.0	121	26.6	45	13.6	23	11.0	20	10.6
香港	14	3.1	36	7.9	64	19.4	8	3.8	0	0.0
其他	4	0.9	2	0.4	2	0.6	10	4.8	0	0.0
總和	445	100.0	455	100.0	330	100.0	209	100.0	189	100.0

表 22. 最近三個月濫用物質的場所

場所	2017		2018		2019		2020		2021	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
家中	157	39.1	172	35.2	169	43.9	109	41.0	96	43.4
朋友家	92	22.9	92	18.9	71	18.4	50	18.8	51	23.1
夜總會/桑拿	16	4.0	45	9.2	9	2.3	9	3.4	3	1.4
D 場/K 場	55	13.7	66	13.5	50	13.0	43	16.2	23	10.4
網吧/機舖	6	1.5	3	0.6	10	2.6	9	3.4	3	1.4
學校	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
公園/街角/公廁	21	5.2	11	2.3	10	2.6	7	2.6	14	6.3
酒店	48	11.9	94	19.3	50	13.0	27	10.2	19	8.6
其他	7	1.7	5	1.0	16	4.2	12	4.5	11	5.0
總和	402	100.0	488	100.0	385	100.0	266	100.0	221	100.0

表 23. 最近三個月濫用物質的原因

濫用物質的原因	2017		2018		2019		2020		2021	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
好奇	67	12.6	60	11.7	25	6.4	21	7.4	18	8.1
朋輩影響	149	28.0	128	24.9	96	24.5	61	21.6	48	21.5
家人影響	5	0.9	6	1.2	8	2.0	7	2.5	4	1.8
尋求刺激	69	12.9	85	16.5	61	15.6	56	19.8	10	4.5
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶	157	29.5	175	34.0	146	37.2	94	33.2	87	39.0
避免藥癮起	56	10.5	26	5.1	29	7.4	28	9.9	19	8.5
與家人不和	5	0.9	9	1.8	10	2.6	5	1.8	12	5.4
其他	25	4.7	25	4.9	17	4.3	11	3.9	25	11.2
總和	533	100.0	514	100.0	392	100.0	283	100.0	223	100.0

表 24. 按有否共用針筒劃分的吸食毒品人士

有否共用針筒	2017		2018		2019		2020		2021	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有	0	0.0	2	0.5	2	0.6	1	0.5	4	1.7
無	357	77.3	310	73.1	266	76.9	168	76.7	165	71.4
不詳	105	22.7	112	26.4	78	22.5	50	22.8	62	26.8
總和	462	100.0	424	100.0	346	100.0	219	100.0	231	100.0

表 25. 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡及性別分佈

性別	年齡組別	2017		2018		2019		2020		2021	
		人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
男性	12 - 15	1	4.8	0	0.0	1	3.2	1	6.3	0	0.0
	16 - 17	1	4.8	2	8.3	5	16.1	1	6.3	2	16.7
	18 - 20	9	42.9	12	50.0	20	64.5	10	62.5	5	41.7
	小計	11	52.4	14	58.3	26	83.9	12	75.0	7	58.3
女性	12 - 15	2	9.5	1	4.2	2	6.5	0	0.0	4	33.3
	16 - 17	1	4.8	2	8.3	1	3.2	2	12.5	0	0.0
	18 - 20	7	33.3	7	29.2	2	6.5	2	12.5	1	8.3
	小計	10	47.6	10	41.7	5	16.1	4	25.0	5	41.7
總和		21	100.0	24	100.0	31	100.0	16	100.0	12	100.0

表 26. 廿一歲以下青少年濫用的物質

物質種類	2017 年			2018 年			2019			2020			2021		
	人次	按總 人次 23 計 算百 分比	按總 填報 人數 21 計 算之 百分 比	人次	按總人 次 29 計算百 分比	按總 填報 人數 24 計 算之 百分 比	人次	按總 人次 32 計 算百 分比	按總填 報人數 31 計 算之百 分比	人次	按總人 次 16 計算百 分比	按總填 報人數 16 計 算之百 分比	人次	按總 人次 12 計 算百 分比	按總 填報 人數 12 計 算之 百分 比
甲基苯丙胺(冰)	12	52.2	57.1	9	31.0	37.5	4	12.5	12.9	2	12.5	12.5	1	8.3	8.3
氯胺酮 (K 仔)	4	17.4	19.0	3	10.3	12.5	2	6.3	6.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
可卡因	3	13.0	14.3	5	17.2	20.8	14	43.8	45.2	8	50.0	50.0	2	16.7	16.7
大麻	3	13.0	14.3	8	27.6	33.3	10	31.3	32.3	6	37.5	37.5	5	41.7	41.7
海洛因 (白粉)	1	4.3	4.8	1	3.4	4.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
硝甲西洋(一眠、紅豆、K5、五仔)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
亞甲二氧基甲安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、E 仔)	0	0.0	0.0	1	3.4	4.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
麻古(馬)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
其他	0	0.0	0.0	2	6.9	8.3	2	6.3	6.5	0	0.0	0.0	4	33.3	33.3
不詳	0	不適用	0.0	2	不適用	8.3	5	不適用	16.1	2	不適用	12.5	1	不適用	8.3
總和	23*	100.0	不適用	29*	100.0	不適用	32*	100.0	不適用	16*	100.0	不適用	12*	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 27. 廿一歲以下青少年濫用物質的原因

濫用物質的原因	2017		2018		2019		2020		2021	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
好奇	8	21.6	9	23.7	5	13.9	6	24.0	1	7.7
朋輩影響	12	32.4	13	34.2	16	44.4	8	32.0	3	23.1
家人影響	0	0.0	1	2.6	1	2.8	1	4.0	0	0.0
尋求刺激	4	10.8	5	13.2	6	16.7	5	20.0	3	23.1
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶	7	18.9	4	10.5	6	16.7	5	20.0	2	15.4
避免藥癮起	2	5.4	2	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
與家人不和	0	0.0	1	2.6	1	2.8	0	0.0	2	15.4
其他	4	10.8	3	7.9	1	2.8	0	0.0	2	15.4
總和	37	100.0	38	100.0	36	100.0	25	100.0	13	100.0

表 28. 廿一歲以下青少年濫用物質的地方

濫用物質的地方	2017		2018		2019		2020		2021	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
澳門	20	83.3	18	66.7	15	41.7	14	73.7	8	100.0
中國內地	3	12.5	4	14.8	4	11.1	3	15.8	0	0.0
香港	1	4.2	5	18.5	17	47.2	1	5.3	0	0.0
其他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0
總和	24	100.0	27	100.0	36	100.0	19	100.0	8	100.0

表 29. 廿一歲以下青少年濫用物質的場所

濫用物質的場所	2017		2018		2019		2020		2021	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
家中	6	18.2	8	21.6	6	15.0	7	25.9	2	16.7
朋友家	12	36.4	9	24.3	12	30.0	7	25.9	4	33.3
夜總會/桑拿	0	0.0	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
D 場/K 場	6	18.2	9	24.3	12	30.0	6	22.2	0	0.0
網吧/機舖	0	0.0	0	0.0	2	5.0	2	7.4	3	25.0
學校	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3
公園/街角/公廁	4	12.1	1	2.7	0	0.0	1	3.7	1	8.3
酒店	4	12.1	6	16.2	5	12.5	2	7.4	0	0.0
其他	1	3.0	2	5.4	3	7.5	2	7.4	1	8.3
總和	33	100.0	37	100.0	40	100.0	27	100.0	12	100.0

四) 附錄

附錄 1 澳門藥物濫用者中央登記表樣本

機密文件

澳門藥物濫用者中央登記表

(由機構人員為每一吸毒者填寫)

本表所得資料絕對保密，只供社會工作局作統計之用。統計結果將有助了解吸毒問題趨勢以及完善對吸毒者的服務。

備註：回答選擇題時請劃 X 號

填報機構專用編號：

社工局中央檔案編號(局方填寫)：

1. 填報機構：_____
2. 填報時段：20____年 ☐上半年 / ☐下半年
3. 姓氏：_____
4. 性別： ☐男 ☐女
5. 出生日期：____日/____月/____年
6. 出生地： ☐中國內地 ☐澳門 ☐香港 ☐其他(國家/地方名稱)_____
7. 種族： ☐華人 ☐其他(請註明)_____
8. 居民身份： ☐澳門居民 ☐非澳門居民 ☐不詳
9. 本地居住區分：☐北區 ☐中區 ☐南區 ☐路 ☐中國內地
10. 婚姻狀況： ☐未婚 ☐已婚 ☐同居 ☐喪偶 ☐離婚或分居 ☐不詳
11. 有否子女： ☐有 ☐無 ☐不詳
12. 教育程度： ☐無 ☐小學 ☐初中 ☐高中 ☐大專或以上 ☐不詳
13. 職業狀況： ☐全職 ☐散工 ☐非法行業 ☐無業 ☐學生 ☐家務 ☐不詳
14. 家人有否吸毒：☐有 ☐無 ☐不詳
15. 有無犯罪紀錄： ☐有 ☐無 ☐不詳
16. 首次吸毒的年齡：____歲，濫用的毒品為：_____

17. 最近幾時曾濫用毒品? (單選) ☐最近 3 個月 ☐最近半年 ☐最近 1 年 (請優先填寫最近 3 個月之情況!)

毒品名稱**	通常使用該毒品的方 法*	通常每月之開支 (澳門元計)	開始濫用該毒品之年 齡	最近吸毒之請況 (請填上 多久幾次)
				每 日/週/月 _____次
				每 日/週/月 _____次
				每 日/週/月 _____次
				每 日/週/月 _____次
				每 日/週/月 _____次

* 1. 靜脈注射 2. 肌肉注射 3. 以香煙或煙管吸食 4. 追龍 5. 口服 6. 鼻服 7. 無一定方式 8. 不詳 9. 其他

**毒品名稱若填報“其他”則請在此註明_____

18. 最近吸毒之請況 (18.1 至 18.3 條 可多選):

18.1 吸毒地方: ☐中國內地 ☐澳門 ☐香港 ☐其他(國家/地方名稱)_____

18.2 吸毒地點:

☐家中 ☐朋友家 ☐夜總會/桑拿 ☐D 場/K 場 ☐網吧/機舖 ☐學校 ☐公園/街角/公廁 ☐酒店/賓館 ☐其他_____

18.3 吸毒原因:

☐好奇 ☐朋輩影響 ☐家人影響 ☐尋求刺激 ☐減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 ☐避免毒癮起

☐與家人不和 ☐其他: _____

18.4 有否與別人共用針筒: ☐有 ☐無 ☐不詳

(27/4/2010 版)

填報者(請用正楷字): _____, 填報日期: _____

附錄 2 參與填報機構名單

(政府部門)

社工局-戒毒康復處

社工局-社會重返廳

懲教管理局-路環監獄

懲教管理局-少年感化院

衛生局-山頂急診

衛生局-精神科

教育及青年發展局

司法警察局

(民間機構)

澳門青年挑戰

澳門基督教新生命團契薈穗社

澳門基督教新生命團契 S.Y.部落

澳門戒毒康復協會-康復中心

澳門戒毒康復協會-外展部

澳門更新互助會

聖公會北區青年服務隊

澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊

澳門基督教青年會

科大醫院

澳門工會聯合總會工人醫療所

鏡湖醫院

聖公會氹仔青年服務隊

澳門工聯筷子基家庭及社區綜合服務中心