

# **Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau**

Relatório do ano de 2010

Departamento de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência  
do Instituto de Acção Social

# Índice

<b>I. Historial do Sistema de Registo.....</b>	<b>3</b>
<b>II. Conteúdo do Relatório do Ano de 2010.....</b>	<b>5</b>
1. Dados básicos dos toxicodependentes registados no Sistema.....	7
2. Situações de consumo de droga pelos toxicodependentes registados no Sistema.....	11
3. Situações de consumo de droga pelos jovens registados no Sistema	18
4. Comparação dos dados registados nos anos de 2009 e 2010.....	22
5. Conclusão.....	25
<b>III. Tabelas.....</b>	<b>26</b>
<b>IV. Anexos.....</b>	<b>40</b>
1. Modelo do Boletim de Registo do Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau.....	40
2. Lista das instituições aderentes ao Sistema.....	41

## **I. Historial do Sistema de Registo**

É particularmente importante dominar a situação da problemática da droga, nomeadamente o número de toxicodependentes em Macau e a respectiva tendência, de modo a melhor poder realizar as acções de combate à droga. Após a referência à prática das outras regiões, o Instituto de Acção Social, adiante designado por IAS, contactou vários Serviços Públicos e instituições particulares, e em 2009 foi oficialmente criado o Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau cuja forma de aceder aos dados é em forma electrónica. Através da cooperação do Governo e das instituições particulares, ir-se-á pôr em ordem os dados dos toxicodependentes contactados que permitirão reflectir melhor a realidade da situação.

### **Objectivos**

Promover a união das associações locais em causa, congregando os esforços destas associações para, partindo sempre do princípio da protecção da privacidade individual, centralizar a recolha, as estatísticas e as análises dos dados referentes às características e às mudanças da população toxicodependente de Macau, que permitem definir a política e os serviços de luta contra a droga.

Por outro lado, cada instituição cooperante no fornecimento de dados pode aproveitar este sistema para criar uma base de dados com iguais informações o que lhe permitirá conhecer a situação da pessoa toxicodependente que antes tinha contactado, favorecendo o desenvolvimento dos serviços das instituições.

### **Conteúdo do registo**

No tocante aos dados pessoais, só se irão registar o apelido, sexo e data de nascimento da pessoa toxicodependente, esperando-se com esta forma de registo poder identificar com exactidão a pessoa em causa, sem prejudicar a sua privacidade individual e evitando-se a duplicação dos casos. Em paralelo, este sistema irá também fazer a recolha de dados de cada caso como, o local de nascimento, etnia, estado civil, existência ou não de descendentes, zona de residência, habilitações literárias, situação de emprego, registo criminal, etc., com vista a obter-se o seu historial social.

Relativamente à situação do consumo de droga, ir-se-á recolher junto das pessoas toxicodependentes dados como, o tipo de droga que está a ser consumido, modo de consumo, altura em que se tornaram dependentes, frequência do consumo,

despesas decorrentes do consumo, localidade, recinto e razões do consumo, bem como o historial do consumo de droga e a indicação da partilha ou não de seringas. De facto, estes dados são necessários para o Governo poder definir a política das acções de combate à droga e da prestação de serviços.

Para recolher tais dados, o IAS elaborou o boletim de registo central destinado aos toxicodependentes de Macau, abreviadamente designado por inquérito (ver anexo 1) para ser preenchido pelas instituições.

### **Forma de operação**

De acordo com este projecto, o ano é repartido em dois períodos de registo, isto é, o 1.º semestre de Janeiro a Junho e o 2.º semestre de Julho a Dezembro. As instituições prestadoras de informações devem apresentar regularmente ao IAS o inquérito. Em seguida, o IAS procede à elaboração das estatísticas e análises dos dados obtidos e do respectivo relatório, bem como à divulgação periódica dos resultados. A seguir apresenta-se o Relatório do ano de 2010, pelo que os interessados poderão consultá-lo através do *website* anti-drogas [www.antidrugsgov.mo](http://www.antidrugsgov.mo).

## II. Conteúdo do Relatório do Ano de 2010

No ano de 2010, um total de 16 instituições/entidades apresentaram os seus dados ao Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau, designadamente 8 Serviços/unidades públicos e 8 associações particulares (ver anexo 2 com a lista das respectivas denominações).

No referido ano, foram assim recebidos no Sistema um total de 1.058 casos comunicados pelas diversas unidades, os quais deduzindo os casos repetidos, permite confirmar um número de 673 toxicodependentes. Seguem-se os dados fornecidos pelas diferentes instituições/entidades prestadoras de informações:

### Números prestados pelas diferentes instituições/entidades em 2010

Denominação da instituição	Número	Porcentagem
Divisão de Tratamento e Reinserção Social do IAS	459	43,4
Estabelecimento Prisional de Macau	80	7,6
Serviço de Urgência dos Serviços de Saúde	5	0,5
Serviço de Psiquiatria dos Serviços de Saúde (Começou a fornecer dados no 2.º semestre de 2009)	8	0,8
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	20	1,9
Departamento de Reinserção Social da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	108	10,2
Instituto de Menores da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	5	0,5
Polícia Judiciária (Começou a fornecer dados em 2010)	111	10,5
Centro de Desintoxicação da Associação Desafio Jovem Macau	14	1,3
Centro de Reabilitação da Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau	7	0,7
Secção "Smart Youth" da Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau	100	9,5
Centro de Reabilitação da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM)	28	2,6
Serviço Extensivo ao Exterior da ARTM	67	6,3
Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau	0	0
Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens da Zona Norte <i>Sheng Kung Hui</i>	33	3,1
Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens da União Geral das Associações dos Moradores de Macau	13	1,2
<b>Total</b>	<b>1.058*</b>	<b>100,0</b>

\* Deduzindo os casos repetidos aos casos comunicados, confirma-se um número de toxicodependentes de 673.


Seguem-se as cinco partes que compõem o presente relatório:

1. Dados básicos dos toxicodependentes registados no Sistema;
2. Situações de consumo de droga pelos toxicodependentes registados no Sistema;
3. Situações de consumo de droga pelos jovens registados no Sistema;
4. Comparação dos dados registados nos dois anos, isto é, em 2009 e 2010;
5. Conclusão.


É de notar que o relacionamento com os utentes toxicodependentes varia de entidade para entidade. Por esta razão acontece que, nalguns casos, do resultado das informações colhidas se verifica que o número total de toxicodependentes obtido é inferior ao número dos toxicodependentes efectivamente registados no Sistema. Por outro lado, também é possível verificar-se que este número seja inferior àquele. Isto porque em algumas questões podem ser assinaladas mais do que uma resposta. As tabelas 15, 18 e 26, para além de ilustrarem a percentagem de acordo com o número de vezes do consumo pelos toxicodependentes registados no Sistema, ilustram ainda, para fazer face às necessidades reais, a percentagem de acordo com o número de toxicodependentes registados.

## 1. Dados básicos dos toxicodependentes registados no Sistema


1.1 De entre os 673 toxicodependentes, cerca de três quartos são do sexo masculino (76,8%) e 23,2% são do sexo feminino. Ver **Gráfico 1 e Tabela 2**.



1.2 De entre esses toxicodependentes, o mais novo tem 13 anos e o mais velho 86 anos, sendo a idade média de 31,9 anos. Se se traçar uma linha divisória nos 30 anos, verifica-se que 44,7% dos toxicodependentes estão abaixo dos 30 e 55,3% idades acima dos 30 anos. Nos diferentes grupos etários, verifica-se que os toxicodependentes se inserem mais nos grupos etários de idade superior a 40 anos e dos 16 aos 20 anos, representando 28,2% e 22,7%, respectivamente. Com idade inferior a 16 anos contam-se 21 pessoas, correspondendo a 3,1%. Ver **Gráfico 2 e Tabela 3**.




- 1.3 Aprofundando a análise quanto ao género, verifica-se que 20,3% dos toxicodependentes do sexo masculino são de idade inferior a 21 anos e que os do sexo feminino da mesma idade correspondem a 44,2%, uma diferença de 18 pontos percentuais em comparação com o total da população toxicodependente do mesmo grupo etário (25,8%). Ver **Tabela 3**.
- 1.4 Em relação ao local de nascimento, 52,2% dos toxicodependentes nasceram em Macau; 34,5% nasceram no Interior da China; 4,6% nasceram em Hong Kong; e 3,6% noutros locais. Ver **Gráfico 3 e Tabela 4**.




- 1.5 Fazendo a análise de acordo com a etnia, verifica-se que 94,8% são chineses. Ver **Tabela 5**.
- 1.6 No tocante ao estatuto de residente, verifica-se que 83,7% são residentes de Macau e 11,7% não residentes. Ver **Tabela 6**.
- 1.7 Quanto à zona de residência, 49,2% residem na zona norte; 17,4% na zona central; 11,3% na zona sul, 7% no Interior da China; 3,7% nas ilhas da Taipa e Coloane e os restantes, não se sabe. Estes números permitem concluir que a maioria dos toxicodependentes residem na zona norte. Ver **Gráfico 4 e Tabela 7**.

**Tradução:** 圖 4. 按居住區份劃分的吸食毒品人士 – (Gráfico 4) Distribuição dos toxicodependentes por zona de residência

中國內地 – Interior da China 7,0%      路氹 – Taipa e Coloane 3,7%  
 南區 – Zona sul 11,3%      中區 – Zona central 17,4%  
 北區 – Zona norte 49,2%      不詳 – Não se sabe 11,4%




1.8 No que se refere ao estado civil, 62,1% são solteiros; 22,6% são casados; 8,8% são divorciados ou separados; 2,8% são unidos de facto; 0,3% são viúvos; e os restantes, não se sabe. Ver **Gráfico 5 e Tabela 8**.




1.9 No tocante à existência de filhos, 49% sem filhos; 26,4% com filhos; e os

restantes, não se sabe. Ver **Tabela 9**.

- 1.10 Quanto às habilitações literárias, 32,5% com o ensino primário, 38% com o ensino secundário geral, 10,1% com o ensino secundário complementar, 1% com o ensino superior, 0,9% sem habilitações literárias, e os restantes, não se sabe. Ver **Gráfico 6 e Tabela 10**.




- 1.11 No tocante ao emprego, 44,7% são desempregados, 36,1% são empregados a tempo inteiro, 8% são estudantes, 5,5% são assalariados, 1% dedicados a actividades ilegais, 0,3% são domésticas. Ver **Gráfico 7 e Tabela 11**.



- 1.12 Sobre a existência de outros familiares toxicodependentes, 57,8% não têm familiares toxicodependentes, 7,9% têm familiares toxicodependentes, e os restantes, não se sabe. Ver **Tabela 12**.
- 1.13 Sobre se o toxicodependente tem registo criminal, verifica-se que 40% dos toxicodependentes têm registo criminal; 32,4% não têm registo criminal, e os restantes, não se sabe. Ver **Tabela 13**.

## 2. Situações de consumo de droga pelos toxicodependentes registados no Sistema

- 2.1 Da análise sobre a problemática da iniciação do consumo de droga, dos toxicodependentes registados no Sistema, verifica-se que a idade média de iniciação do consumo é de 21,4 anos. De uma maneira geral, a maioria dos toxicodependentes são jovens, dos quais, 25,9% começam a consumir droga entre os 16 e 20 anos e 20,9% têm a primeira experiência de consumo aos 16 anos ou menos. A primeira experiência de consumo ocorre em idade mais reduzida no que concerne aos consumidores do sexo feminino, dos quais, 29,4% começam a consumir droga aos 16 anos ou menos, uma diferença de 9 pontos percentuais em comparação com os toxicodependentes de ambos os sexos que iniciam o uso de droga aos 16 anos ou menos, representando 20,9% do total dos toxicodependentes registados no Sistema. Ver **Gráfico 8 e Tabela 14**.




2.2 Da análise das 927 vezes do consumo pelos toxicodependentes registados no Sistema, podemos verificar que as cinco drogas mais consumidas nos últimos três meses são, por ordem decrescente de pontos percentuais, as seguintes: ketamina 29,6%; heroína (pó branco) 27,2%; metanfetamina (*ice*) 15,1%; triazolam 8,2%; metadona 4,6%. Ver **Gráfico 9 e Tabela 15**.

**圖 9. 最近三個月濫用物質的種類 (按總人次百分比計)**

**Gráfico 9. Tipo de drogas consumidas nos últimos três meses (segundo o número total de pessoas em percentagem)**

海洛因 (白粉) <b>Heroína</b> (pó branco)	美沙酮 <b>Metadona</b>	嗎啡針劑 <b>Morfina</b> <b>injectável</b>	大麻 <b>Cannabis</b>	冰 “Ice”
可卡因 <b>Cocaína</b>	搖頭丸 <b>Ecstasy</b>	麻古 (馬) <b>Ma gu</b>	綠豆仔 (馬) <b>Clorazepato</b>	咪達唑侖 (藍精靈) <b>Midazolam</b>
三唑侖 (白瓜子) <b>Triazolam</b> “Halcion”	三唑侖 (藍精靈) <b>Triazolam</b>	五仔 <b>Nimetazepam</b>	氯胺酮 (K仔) <b>Ketamina</b>	可待因 (咳水) <b>Codaína (xarope)</b>
其他 <b>Outros</b>				


圖9. 最近三個月濫用物質的種類 (按總人次百分比計)



2.3 Relativamente aos 673 toxicodependentes registados no Sistema, a percentagem dos consumidores de diferentes tipos de droga é maior do que em relação ao número de vezes do consumo pelas 673 pessoas registadas, verificando-se que as cinco drogas mais consumidas, por ordem decrescente de pontos percentuais, são: ketamina 40,7%; heroína (pó branco) 37,4%; metanfetamina (*ice*) 20,8%; triazolam 11,3%; metadona 6,4%. Ver **Tabela 15**.


2.4 Segundo os dados disponíveis, os consumidores de drogas tradicionais de heroína, são pessoas mais velhas, com idade média de 44,7 anos, enquanto que os consumidores de novas drogas, nomeadamente de ketamina, são mais novos, com idade média de 23,2 anos. Ver **Tabela 15**.

2.5 Relativamente à idade de iniciação do consumo de droga, a idade média de iniciação do consumo de drogas tradicionais, designadamente de heroína é de 24,8 anos. De entre os consumidores dessa droga, 73% têm a primeira experiência de consumo entre os 16 e 30 anos. Quanto à idade para a iniciação do consumo de novas drogas, nomeadamente de ketamina, verifica-se ainda que o consumo da primeira droga ocorre em idade mais reduzida e em média aos 18,4 anos. De entre os consumidores dessa substância, 50% iniciam o seu consumo quando têm menos de 21 anos. Ver **Gráfico 10 e Tabela 16**.



註: 中文圖 10 欠 “百分比 - Percentagem” 及 “年齡組 - Grupo etário”


2.6 A maioria dos toxicodependentes consome um tipo de droga, representando 71,3%, e dos restantes os que consomem simultaneamente dois tipos, representam 17,2%; três tipos 9%; quatro tipos 1,7%; cinco tipos 0,5%, seis e sete tipos de droga representam 0,2%, cada. Ver **Gráfico 11** e a **Tabela 17**.



2.7 No tocante aos métodos de consumo de droga, a injeção intravenosa é a forma mais usada, representando 32,6% em relação às 825 vezes do consumo pelos toxicodependentes registados no Sistema. Seguem-se as seguintes formas: consumo nasal 26,7%; consumo oral 20,4%; fumada em cigarro ou em cachimbo 6,5%; consumo por inalação 6,1% e injeção intramuscular 2,8%. Ver **Gráfico 12** e **Tabela 18**.

**圖 12 最近三個月濫用物質的方法(按人次計) (Gráfico 12) Métodos de consumo de droga nos últimos 3 meses (com base no número de vezes do consumo pelos toxicodependentes)**

鼻服—Consumo nasal 26,7%      口服—Consumo oral 20,4%      追龍—Consumo por inalação 6,1%  
 以香煙或煙管吸食—Fumada em cigarro ou em cachimbo 6,5%  
 肌肉注射—Injecção intramuscular 2,8%      靜脈注射—Injecção intravenosa 32,6%  
 其他—Outros 5,0%




2.8 Relativamente aos 673 toxicodependentes registados no Sistema, a percentagem das pessoas que usam de diferentes métodos de consumo de droga é maior do que em relação ao número de vezes do consumo pelas 673 pessoas registadas. Seguem-se as seguintes formas, 40% por injeção intravenosa; 32,7% consumo nasal; 25% consumo oral; 8% fumada em cigarro ou em cachimbo; 7,4% consumo por inalação e 3,4% por injeção intramuscular. Ver **Tabela 18**.

2.9 Quanto às despesas mensais resultantes do consumo de droga, 22,4% dos toxicodependentes gastam menos de MOP1.000; 15,2% gastam entre MOP3.000 e MOP3.999; 13,8% entre MOP4.000 e MOP4.999; 11,9% entre MOP6.000 e MOP6.999; 11,2% gastam igual ou mais de MOP10.000, sendo de MOP5.809 a despesa média mensal por pessoa. Ver **Gráfico 13 e Tabela 19**.

圖 13. 最近三個月濫用物質的每月開支 (Gráfico 13) Despesas mensais com o consumo de droga nos últimos 3 meses


百分比 Percentagem 澳門元 Em patacas (MOP)



2.10 Em relação à frequência do consumo de droga, cerca de 20% dos toxicodependentes consomem bastante, ou seja, mais de 30 vezes por mês, e os restantes 81,6% consomem menos de 30 vezes por mês. Ver **Tabela 20**.

2.11 55,8% dos toxicodependentes consomem droga em Macau, 40,5% no Interior da China e 3,1% em Hong Kong. Ver **Gráfico 14 e Tabela 21**.

(Gráfico 14) Locais de consumo de droga nos últimos 3 meses



2.12 Em relação ao local de consumo de droga, 25,7% dos toxicodependentes

consomem em casa; 23,1% nas discotecas/estabelecimentos de karaoke; 18,5% na casa dos amigos; 12,4% nos hotéis/pensões; 10,1% nos jardins/ruas/sanitários públicos; 2,9% nos cybercafés/lojas de máquinas de diversão; 2,6% nos clubes nocturnos/saunas e 1,1% nas escolas. Ver **Gráfico 15 e Tabela 22**.





圖 15. 最近三個月濫用物質的場所

(Gráfico 15. Locais de consumo de droga nos últimos 3 meses)

網 吧 / 機 舖 Cybercafés/lojas de máquinas de diversão	學 校 Escolas	公 園 / 街 角 / 公 則 Jardins/ruas/sanitários públicos	酒 店 Hotéis	其 他 Outros
家 中 Própria casa	朋 友 家 Casa dos amigos	夜 總 會 / 桑 拿 Clubes nocturnos/saunas	D 場 /K 場 Discotecas/estabelcimos de karaoke	

- 2.13 As razões que levam os toxicodependentes a consumir droga são, por ordem decrescente de pontos percentuais, as seguintes: influência dos amigos 28,4%; aliviar o stress/as dores/a frustração/o aborrecimento 27%; síndrome de privação 14,5%; curiosidade 11,4%; à procura de excitação 8,1%; dar-se mal com a família 2,5%; influência dos familiares 1,3%. Ver **Gráfico 16 e Tabela 23**.



- 2.14 Dos 673 toxicodependentes registados, houve 3 toxicodependente a declarar que partilha o uso de seringas. Ver **Tabela 24**.


### 3. Situações de consumo de droga pelos jovens registados no Sistema

Considerando que o problema do consumo de droga entre jovens capta a atenção da população, a presente secção é dedicada à apresentação da situação de consumo de droga entre os jovens.

Tendo em conta o significado específico de determinado grupo etário no contexto sócio-jurídico, e para efeitos de análise, os jovens toxicodependentes estão divididos ainda em 4 grupos etários: menos de 12 anos (em 2009 e 2010 não se registaram dados relativos a este grupo etário); 12 a 15 anos; 16 a 17 anos; e 18 a 20 anos.


- 3.1 De entre os 673 toxicodependentes registados, cerca de um quarto, ou seja, 174 (25,9%) têm idade inferior a 21 anos.
- 3.2 De entre os 174 toxicodependentes com idade inferior a 21 anos, 60,3% são do sexo masculino e 39,7% são do sexo feminino. Ver **Gráfico 17 e Tabela 25**.

(Gráfico 17) Distribuição dos toxicodependentes com idade inferior a 21 anos por sexo



- 3.3 Os toxicodependentes jovens têm a idade média de 17,4 anos e a sua primeira experiência de consumo ocorre em média aos 14,8 anos. Desses consumidores jovens, 50% são menores (com idade inferior a 18 anos) e 12,1% (com menos de 16 anos) ainda não atingiram a idade de imputação da responsabilidade criminal. Ver **Gráfico 18 e Tabela 25**.

**圖 18. 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡分佈 (Gráfico 18) Distribuição dos toxicodependentes com idade inferior a 21 anos por grupo etário**  
 人數 N.º de pessoas      年齡組 Grupo etário




- 3.4 Relativamente às 227 vezes do consumo pelos toxicodependentes jovens registados no Sistema, a esmagadora maioria (53,3%) consome ketamina,

segundo-se os consumidores de metanfetamina (32,2%); nimetazepam (6,2%) e de ecstasy (2,6%). Ver **Gráfico 19 e Tabela 26**.

**圖 19. 廿一歲以下青少年濫用的物質**

**(Gráfico 19) Drogas consumidas pelos jovens com idade inferior a 21 anos**

氯胺酮 (K 仔) Ketamina	冰 Metanfetamina “Ice”
五仔 Nimetazepam	搖頭丸 Ecstasy
可卡因 Cocaína	大麻 Cannabis
麻古 (馬) Magu	氯氮 (綠豆仔) Clorazepato



3.5 De entre os 174 toxicodependentes jovens registados, 69,5% consomem ketamina, 42% consomem metanfetamina “ice”, 8% consomem nimetazepam, 3,4% consomem ecstasy. Ver **Tabela 26**.

3.6 Os motivos que levam os toxicodependentes jovens a consumir droga são os seguintes: influência dos amigos (39,1%); aliviar o stress/as dores/a frustração/o aborrecimento (19,7%), curiosidade (15,1%); à procura de excitação (10,8%). Ver **Gráfico 20 e Tabela 27**.





圖 20. 廿一歲以下青少年濫用物質的原因

Motivos que levam os jovens com menos de 21 anos a consumir droga


與家人不和 - Dar-se mal com a família    避免藥癮起 - Síndrome de privação  
 減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 - Aliviar o stress/as dores/a frustração/o aborrecimento  
 尋求刺激 - À procura de excitação    家人影響 - Influência dos familiares  
 朋輩影響 - Influência dos amigos    好奇 - Curiosidade    其他 - Outros

3.7    51,6% dos toxicodependentes jovens consomem droga em Macau e 47,4% no Interior da China. Ver **Gráfico 21 e Tabela 28**.



3.8    De entre os toxicodependentes jovens, 28% costumam consumir droga nas

discotecas e karaokes; 22,4% na casa dos amigos; 21,1% nos hotéis; 12,2% na própria casa; 4,5% nos cybercafés e lojas de máquinas de diversão; e 3,3% nos clubes nocturnos/saunas. Ver **Gráfico 22 e Tabela 29**.



#### 4. Comparação dos dados registados nos anos de 2009 e 2010

Devido à implementação desse sistema electrónico de registo central dos toxicodependentes em 2009, pelo que, podemos fazer uma comparação de dados referentes aos anos de 2009 e 2010.

Assim, os dados são discriminados no seguinte mapa conforme a sua ordem no questionário. Em cada questão, são ainda apresentados os resultados de um ou dois itens para efeitos de comparação (nalguns casos são ainda apresentados itens que merecem a nossa atenção, como por exemplo, o respeitante à situação de emprego, onde apenas consta o número relativo a estudantes). Os dados referentes ao ano 2010 são sombreados e assinalados com uma seta, sempre que se verifique uma diferença cerca de 5% ou mais em relação aos do ano 2009, para facilitar a respectiva análise:

#### Mapa comparativo dos dados registados nos anos de 2009 e 2010

N.º de ordem	Situação dos toxicodependentes	Porcentagem ou número consoante as situações, nos respectivos anos	
		Ano de 2009	Ano de 2010
<b>Situações</b>			
1	N.º dos toxicodependentes comunicados	626 pessoas	673 pessoas ↑

2	Sexo: Masculino	76.5	76.8
	Feminino	23.5	23.2
3	Idade média	31.6 anos	31.9 anos
4	Grupo etário em que se situa um maior número de toxicodependentes:		
	16-20 anos	30.5	22.7 ↓
	Mais de 40 anos	29.6	28.2
5	Idade média de iniciação do consumo	21.5 anos	21.4 anos
6	Grupo etário dos 16-20 anos em que ocorreu uma maior iniciação do consumo	25.7	25.9
7	Local de nascimento: Macau	56.5	52.2
	Interior da China	36.9	34.5
8	Etnia: Chinesa	96.5	94.8
9	Estatuto de residente: Residentes de Macau	79.4	83.7
10	Zona de residência: Zona norte	45.4	49.2
11	Estado civil: Solteiros	61.5	62.1
12	Existência de filhos: Sem filhos	52.7	49
13	Habilitações literárias:	35.5	32.5
	Ensino primário	36.4	38
	Ensino secundário elementar		
14	Profissão: Desempregados	43.6	44.7
	Estudantes	9.4	8
15	Têm familiares toxicodependentes? Não	55.1	57.8
16	Têm registo criminal? Sim	33.4	40 ↑
17	Droga consumida (calculada com base no número de vezes do consumo pelos toxicodependentes registados no Sistema): Heroína (pó branco)	37.2	27.2 ↓
	Ketamina	25.7	29.6 ↑
18	Idade média dos consumidores de heroína (pó branco)	43 anos	44.7 anos
19	Idade média dos consumidores de ketamina	19.7 anos	23.2 anos ↑
20	Consumem apenas uma droga	69.4	71.3
21	Consumo por injeção intravenosa (calculada com base no número de vezes do consumo pelos toxicodependentes registados no Sistema)	41.1	32.6 ↓
22	Despesas mensais com o consumo de droga:		
	- Menos de \$1.000	16.7	22.4 ↑
	- \$6.000 - \$6.999	13.3	11.9
	- Mais de \$10.000	15.5	11.2

23	Despesas médias mensais resultantes do consumo de droga	5519 patacas	5809 patacas ↑
24	Frequência do consumo de droga: Menos de 30 vezes por mês	73.6	81.6 ↑
25	Localidade de consumo: Macau	58.1	55.8
	Interior da China	39.5	40.5
26	Local de consumo:		
	Própria casa	30.2	25.7
	Estabelecimentos de karaoke/discotecas	26.6	23.1
27	Motivos de consumo: Influência dos amigos	26.9	28.4
	Aliviar o stress	26.1	27
28	Partilha do uso de seringas	0.2	0.4
<b>Toxicodependência juvenil</b>			
29	N.º de jovens consumidores de droga comunicados	221 pessoas	174 pessoas ↓
30	Proporção dos jovens em relação ao total dos toxicodependentes	35.3	25.9 ↓
31	Sexo: Masculino	61.1	60.3
32	Idade média	17.4 anos	17.6 anos
33	Idade média de iniciação do consumo de droga	14.8 anos	14.8 anos
34	Proporção dos consumidores que ainda não atingiram a idade de imputação de responsabilidade criminal (com menos de 16 anos) em relação ao total dos jovens consumidores de droga	13.6	12.1
35	Proporção dos consumidores de droga com menos de 18 anos em relação ao total dos jovens consumidores de droga	53.8	50
36	Droga consumida (calculada com base no número de vezes do consumo pelos toxicodependentes registados no Sistema):		
	Ketamina	63.4	53.3 ↓
	Metametamina	16	32.2 ↑
37	Motivos de consumo: Influência dos amigos	41.1	39.1
38	Localidade de consumo: Macau	56	51.6
39	Local de consumo:		
	Própria casa	8.9	12.2
	Casa dos amigos	22.6	22.4
	Estabelecimentos de karaoke/discotecas	33.9	28 ↓

## 5. Conclusão

O Sistema Electrónico de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau foi implementado em 2009. Com o apoio e a colaboração dos Serviços Públicos e das instituições particulares, foi alargada a rede para a recolha de dados. Este sistema contribui para conhecer melhor a situação da toxicodependência juvenil de Macau, permitindo ultrapassar os limites outrora existentes, pois o antigo sistema consistia apenas na recolha de dados dos toxicodependentes que recorriam por vontade própria às instituições de desintoxicação. Crê-se que os dados recolhidos através do novo sistema podem reflectir melhor a situação da toxicodependência em Macau.

Segundo o resultado da análise dos dados dos toxicodependentes verificado em 2010, a idade média de iniciação do consumo comunicada é de 21,4 anos. No que concerne aos consumidores do sexo feminino, a primeira experiência de consumo ocorre em idade mais reduzida. Refere-se que os consumidores jovens do sexo feminino também representam uma percentagem relativamente alta.

De acordo com os dados recolhidos durante o ano 2010, os toxicodependentes, na sua maioria, são detentores de um baixo nível de habilitações literárias e não têm emprego. As drogas mais consumidas são a heroína e a ketamina, tendo o número dos consumidores da última droga ultrapassado os da primeira.

Segundo o resultado estatístico, cerca de 30% dos toxicodependentes consomem 2 ou mais tipos de droga, 40% dos toxicodependentes já consumiram alguma vez droga no Interior da China e 55% deles consumiram droga nos sítios mais “clandestinos”, tais como na própria casa, em casa dos amigos ou nos hotéis. No que se refere aos motivos que levam ao consumo de droga, os toxicodependentes, na sua maioria, atribuíram o seu consumo à influência dos amigos, sendo de MOP5.809 as despesas mensais gastas em média, no consumo de droga.

Em comparação com o ano transacto, o número de toxicodependentes registados no sistema em 2010, sofreu um aumento de 7,5%, registando-se um decréscimo de 22,3% nos toxicodependentes jovens. Verificou-se que a droga mais consumida pelos jovens é a ketamina, mas com uma redução em relação ao ano anterior e um aumento significativo, no consumo de metanfetamina (ice).

Futuramente, iremos continuar a ampliar a rede de recolha de dados e proceder à sua análise comparativa em relação aos anos anteriores. Crê-se que esta

forma permitirá conhecer melhor a situação dos toxicodependentes de Macau, o fenómeno da droga e a sua evolução.

### III. Tabelas

Seguem-se as Tabelas elaboradas com base nos dados recolhidos pelo Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes em 2009 e 2010. Refere-se que de entre as Tabelas 15, 18 e 26 que além de ilustrarem a percentagem de acordo com o número de vezes do consumo pelos toxicodependentes registados no Sistema, ilustram ainda, para fazer face às necessidades reais, a percentagem de acordo com o número de toxicodependentes registados.

**Tabela 1. Números fornecidos pelas diferentes instituições ou unidades**

Designação da Instituição	Dados comunicados			
	Ano de 2009		Ano de 2010	
	Número	Percentagem	Número	Percentagem
Divisão de Tratamento e Reinserção Social do IAS	459	48.0	459	43.4
Estabelecimento Prisional de Macau	65	6.8	80	7.6
Serviço de Urgência dos Serviços de Saúde	1	0.1	5	0.5
Serviço de Psiquiatria dos Serviços de Saúde (Começou a fornecer dados no 2.º semestre de 2009)	3	0.3	8	0.8
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	17	1.8	20	1.9
Departamento de Reinserção Social da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	74	7.7	108	10.2
Instituto de Menores da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	11	1.1	5	0.5
Polícia Judiciária (Começou a fornecer dados em 2010)	--	--	111	10.5
Centro de Desintoxicação da Associação Desafio Jovem Macau	14	1.5	14	1.3
Centro de Reabilitação da Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau	16	1.7	7	0.7
Secção "Smart Youth" da Confraternidade	136	14.2	100	9.5

Cristã Vida Nova de Macau				
Centro de Reabilitação da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM)	37	3.9	28	2.6
Serviço Extensivo ao Exterior da ARTM	56	5.9	67	6.3
Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau	7	0.7	0	0
Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens da Zona Norte <i>Sheng Kung Hui</i>	34	3.6	33	3.1
Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens da União Geral das Associações dos Moradores de Macau	27	2.8	13	1.2
Número total de casos declarados pelas instituições	957	100.0	1058*	100.0

\* Deduzidos os casos repetidos aos casos comunicados, confirma-se que o número de toxicodependentes é de 673 e que o número definitivo dos casos comunicados de toxicodependentes do ano de 2009, foi de 626.

(Tabela 2) Distribuição dos toxicodependentes por sexo

Sexo	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Masculino	479	76.5	517	76.8
Feminino	147	23.5	156	23.2
Total	626	100.0	673	100.0

(Tabela 3) Distribuição dos toxicodependentes por sexo e por grupo etário

Grupo etário	Ano de 2009						Ano de 2010					
	Masculino		Feminino		Total		Masculino		Feminino		Total	
	N.º de pessoas	%										
< 16	9	1.9	21	14.3	30	4.8	9	1.7	12	7.7	21	3.1
16 - 20	126	26.3	65	44.2	191	30.5	96	18.6	57	36.5	153	22.7
21 - 25	59	12.3	11	7.5	70	11.2	102	19.7	25	16.0	127	18.9
26 - 30	19	4.0	7	4.8	26	4.2	45	8.7	15	9.6	60	8.9
31 - 35	41	8.6	11	7.5	52	8.3	42	8.1	15	9.6	57	8.5
36 - 40	60	12.5	12	8.2	72	11.5	53	10.3	12	7.7	65	9.7
> 40	165	34.4	20	13.6	185	29.6	170	32.9	20	12.8	190	28.2
Total	479	100.0	147	100.0	626	100.0	517	100.0	156	100.0	673	100.0

**(Tabela 4) Distribuição dos toxicodependentes por local de nascimento**

Local de nascimento	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Interior da China	231	36.9	232	34.5
Macau	354	56.5	351	52.2
Hong Kong	12	1.9	31	4.6
Outros	19	3.0	24	3.6
Não se sabe	10	1.6	35	5.2
<b>Total</b>	<b>626</b>	<b>100.0</b>	<b>673</b>	<b>100.0</b>

**(Tabela 5) Distribuição dos toxicodependentes por etnia**

Etnia	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Chinesa	604	96.5	638	94.8
Outras	13	2.1	20	3.0
Não se sabe	9	1.4	15	2.2
<b>Total</b>	<b>626</b>	<b>100.0</b>	<b>673</b>	<b>100.0</b>

**(Tabela 6) Distribuição dos toxicodependentes por estatuto de residente**

Estatuto de residente	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Residente de Macau	497	79.4	563	83.7
Não residente de Macau	51	8.1	79	11.7
Não se sabe	78	12.5	31	4.6
<b>Total</b>	<b>626</b>	<b>100.0</b>	<b>673</b>	<b>100.0</b>

**(Tabela 7) Distribuição dos toxicodependentes por zona de residência**

Zona de residência	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Zona norte	284	45.4	331	49.2
Zona central	81	12.9	117	17.4
Zona sul	61	9.7	76	11.3
Taipa e Coloane	18	2.9	25	3.7
Interior da China	45	7.2	47	7.0
Não se sabe	137	21.9	77	11.4
<b>Total</b>	<b>626</b>	<b>100.0</b>	<b>673</b>	<b>100.0</b>

**(Tabela 8) Distribuição dos toxicodependentes por estado civil**

Estado civil	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Solteiro	385	61.5	418	62.1
Casado	133	21.2	152	22.6
Unido de facto	15	2.4	19	2.8
Viúvo	1	0.2	2	0.3
Divorciado ou separado	52	8.3	59	8.8
Não se sabe	40	6.4	23	3.4
<b>Total</b>	<b>626</b>	<b>100.0</b>	<b>673</b>	<b>100.0</b>

**(Tabela 9) Distribuição dos toxicodependentes por existência de filhos**

Existência de filhos	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Com filhos	158	25.2	178	26.4
Sem filhos	330	52.7	330	49.0
Não se sabe	138	22.0	165	24.5
<b>Total</b>	<b>626</b>	<b>100.0</b>	<b>673</b>	<b>100.0</b>

**(Tabela 10) Distribuição dos toxicodependentes por habilitações literárias**

Habilitações literárias	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Sem habilitações literárias	6	1.0	6	0.9
Ensino primário	222	35.5	219	32.5
Ensino secundário geral	228	36.4	256	38.0
Ensino secundário complementar	60	9.6	68	10.1
Ensino superior ou mais	4	0.6	7	1.0
Não se sabe	106	16.9	117	17.4
<b>Total</b>	<b>626</b>	<b>100.0</b>	<b>673</b>	<b>100.0</b>

**(Tabela 11) Distribuição dos toxicodependentes por emprego**

Situação de emprego	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Empregado a tempo inteiro	143	22.8	243	36.1
Assalariado	34	5.4	37	5.5
Dedicado a actividades ilegais	5	0.8	7	1.0
Sem emprego	273	43.6	301	44.7
Estudante	59	9.4	54	8.0
Doméstica	4	0.6	2	0.3
Não se sabe	108	17.3	29	4.3
<b>Total</b>	<b>626</b>	<b>100.0</b>	<b>673</b>	<b>100.0</b>

**(Tabela 12) Distribuição dos toxicodependentes por existência de outros familiares toxicodependentes**

Existência de outros familiares toxicodependentes	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Tem familiares toxicodependentes	49	7.8	53	7.9
Não tem familiares toxicodependentes	345	55.1	389	57.8
Não se sabe	232	37.1	231	34.3
<b>Total</b>	<b>626</b>	<b>100.0</b>	<b>673</b>	<b>100.0</b>

**(Tabela 13) Distribuição dos toxicodependentes por existência de registo criminal**

Existência de registo criminal	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Com registo criminal	209	33.4	269	40.0
Sem registo criminal	186	29.7	218	32.4
Não se sabe	231	36.9	186	27.6
<b>Total</b>	<b>626</b>	<b>100.0</b>	<b>673</b>	<b>100.0</b>

**(Tabela 14) Distribuição dos toxicodependentes por sexo e por idade de iniciação do consumo**

Grupo etário	Ano de 2009						Ano de 2010					
	Masculino		Feminino		Total		Masculino		Feminino		Total	
	N.º de pessoas	%										
<11	2	0.4	1	0.7	3	0.5	2	0.4	1	0.6	3	0.4
11 - 15	88	18.4	49	33.3	137	21.9	93	18.0	45	28.8	138	20.5
16 - 20	134	28.0	27	18.4	161	25.7	141	27.3	33	21.2	174	25.9
21 - 25	69	14.4	14	9.5	83	13.3	83	16.1	14	9.0	97	14.4
26 - 30	50	10.4	13	8.8	63	10.1	50	9.7	16	10.3	66	9.8
31 - 35	34	7.1	3	2.0	37	5.9	32	6.2	2	1.3	34	5.1
36 - 40	20	4.2	1	0.7	21	3.4	13	2.5	3	1.9	16	2.4
> 40	11	2.3	3	2.0	14	2.2	15	2.9	1	0.6	16	2.4
Não se sabe	71	14.8	36	24.5	107	17.1	88	17.0	41	26.3	129	19.2

Total	479	100.0	147	100.0	626	100.0	517	100.0	156	100.0	673	100.0
-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

Nota: \* Em termos globais, a idade média de iniciação do consumo em 2009 é de 21,5 anos, enquanto em 2010 é de 21,4 anos.

(Tabela 15) Drogas consumidas nos últimos 3 meses

Designação	Ano de 2009				Ano de 2010			
	Idade média	N.º de vezes do consumo pelos 626 toxicodependentes registados no Sistema	% em relação às 725 vezes do consumo pelos toxicodependentes registados no Sistema	% em relação aos 626 toxicodependentes registados no Sistema	Idade média	N.º de vezes do consumo pelos 673 toxicodependentes registados no Sistema	% em relação às 927 vezes do consumo pelos toxicodependentes registados no Sistema	% em relação aos 673 toxicodependentes registados no Sistema
Heroína (pó branco)	43.0	270	37.2	43.1	44.7	252	27.2	37.4
Metadona	43.9	36	5.0	5.8	45.8	43	4.6	6.4
Morfina (injectável)	50.0	2	0.3	0.3	47.0	4	0.4	0.6
Cannabis	33.0	8	1.1	1.3	26.9	21	2.3	3.1
Metfetamina (Ice)	23.5	60	8.3	9.6	24.4	140	15.1	20.8
Cocaína	21.7	6	0.8	1.0	24.9	20	2.2	3.0
Anfetaminas (Ecstasy)	22.7	24	3.3	3.8	24.5	15	1.6	2.2
Ma Ku (Yaba)	36.5	2	0.3	0.3	35.5	4	0.4	0.6
Clorazepato	--	--	--	--	15.0	1	0.1	0.1
Valium	24.6	5	0.7	0.8	--	--	--	--
Midazolam	39.5	41	5.7	6.5	54.8	6	0.6	0.9
Triazolam "Halcion"	--	--	--	--	45.0	1	0.1	0.1
Triazolam	46.0	50	6.9	8.0	46.0	76	8.2	11.3
Nimetazepam ("A Sleepy Pill", "Red Bean", "Ktamin Five", "Five Chai")	20.2	6	0.8	1.0	22.8	32	3.5	4.8
Ketamina	19.6	186	25.7	29.7	23.2	274	29.6	40.7
Codeína (xarope)	29.9	9	1.2	1.4	31.3	15	1.6	2.2
Outras	32.6	20	2.8	3.2	34.1	23	2.5	3.4
Não se sabe	26.0	126	Não aplicável	20.1	23.2	29	Não aplicável	4.3
<b>Total</b>	<b>33.7*</b>	<b>725**</b>	<b>100.0</b>	<b>Não</b>	<b>32.7*</b>	<b>927**</b>	<b>100.0</b>	<b>Não</b>

				aplicável				aplicável
--	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

\* No cálculo da idade média, são excluídos os números relativos à resposta de “Não se sabe” e à pergunta não respondida.

\*\* No cálculo do número total de vezes do consumo pelos toxicodependentes registados no Sistema, são excluídos os números relativos à resposta de “Não se sabe” e à pergunta não respondida.

(Tabela 16) Idade de iniciação ao consumo de droga nos últimos 3 meses (tomando como exemplos as duas drogas mais consumidas)

Idade de iniciação ao consumo	Ano de 2009				Ano de 2010			
	Heroína (pó branco)		Ketamina		Heroína (pó branco)		Ketamina	
	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%
< 11	1	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0
11 - 15	14	5.2	77	41.4	14	5.6	74	27.0
16 - 20	82	30.4	57	30.6	73	29.0	63	23.0
21 - 25	54	20.0	7	3.8	59	23.4	25	9.1
26 - 30	58	21.5	1	0.5	52	20.6	6	2.2
31 - 35	27	10.0	1	0.5	25	9.9	3	1.1
36 - 40	17	6.3	0	0.0	14	5.6	4	1.5
>40	10	3.7	1	0.5	8	3.2	4	1.5
Não se sabe	7	2.6	42	22.6	5	2.0	95	34.7
Total	270	100.0	186	100.0	252	100.0	274	100.0

Nota: Em 2009, a idade média de iniciação das pessoas que consomem heroína, é de 25,1 anos, com a exclusão dos dados relativos à resposta de “Não se sabe”, enquanto que em 2010, a idade média registada, é de 24,8 anos.

Em 2009, a idade média de iniciação das pessoas que consomem ketamina, é de 16,2 anos, com a exclusão dos dados relativos à resposta de “Não se sabe”, enquanto que em 2010, a idade média registada é de 18,4 anos.

(Tabela 17) N.º de tipos de drogas consumidas ao mesmo tempo nos últimos 3 meses

N.º de tipos de drogas consumidas	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
1	347	69.4%	459	71.3
2	102	20.4%	111	17.2
3	36	7.2%	58	9.0
4	12	2.4%	11	1.7

5	1	0.2%	3	0.5
6	1	0.2%	1	0.2
7	1	0.2%	1	0.2
<b>Total</b>	<b>500</b>	<b>100.0%</b>	<b>644</b>	<b>100.0</b>

**(Tabela 18) Método de consumo de droga nos últimos 3 meses**

Métodos de consumo de droga	Ano de 2009			Ano de 2010		
	N.º de vezes do consumo pelos 626 toxicodependentes registados no Sistema	% em relação às 674 vezes do consumo pelos toxicodependentes registados no Sistema	% em relação aos 626 toxicodependentes registados no Sistema	N.º de vezes do consumo pelos 673 toxicodependentes registados no Sistema	% em relação às 825 vezes do consumo pelos toxicodependentes registados no Sistem	% em relação aos 673 toxicodependentes registados no Sistema
1. Injecção intravenosa	277	41.1	44.2	269	32.6	40.0
2. Injecção intramuscular	18	2.7	2.9	23	2.8	3.4
3. Fumada em cigarro ou em cachimbo	38	5.6	6.1	54	6.5	8.0
4. Consumo por inalação	66	9.8	10.5	50	6.1	7.4
5. Consumo oral	119	17.7	19.0	168	20.4	25.0
6. Consumo nasal	145	21.5	23.2	220	26.7	32.7
7. Sem método fixo	1	0.1	0.2	--	--	--
8. Outros	10	1.5	1.6	41	5	6.1
9. Não se sabe	177	Não aplicável	28.3	131	Não aplicável	19.5
<b>Total</b>	<b>674*</b>	<b>100.0</b>	<b>Não aplicável</b>	<b>825*</b>	<b>100.0</b>	<b>Não aplicável</b>

\* No cálculo do número total de vezes de consumo pelos toxicodependentes registados no Sistema, são excluídos os dados relativos à resposta de "Não se sabe" e aos não registados.

**(Tabela 19) Despesas mensais com o consumo de droga nos últimos 3 meses**

Despesas mensais	Ano de 2009			Ano de 2010		
	N.º de pessoas	Percentagem	Despesa média	N.º de pessoas	Percentagem	Despesa média
< 1000	59	16.7	396.80	96	22.4	365.80
1000 - 1999	37	10.5	1,281.10	43	10.0	1,236.00
2000 - 2999	14	4.0	2,171.40	18	4.2	2,194.40
3000 - 3999	57	16.1	3,132.50	65	15.2	3,120.80
4000 - 4999	45	12.7	4,438.90	59	13.8	4,466.90
5000 - 5999	6	1.7	5,200.00	12	2.8	5,133.30

6000 - 6999	47	13.3	6,062.90	51	11.9	6,027.50
7000 - 7999	21	5.9	7,428.10	19	4.4	7,384.20
8000 - 8999	0	0.0	0.00	1	0.2	8,000.00
9000 - 9999	13	3.7	9,000.00	16	3.7	9,043.80
> 9999	55	15.5	16,092.90	48	11.2	25,624.60
<b>Total</b>	<b>354</b>	<b>100.0</b>	<b>5,519.10</b>	<b>428</b>	<b>100.0</b>	<b>5,808.70</b>

**(Tabela 20) N.º de vezes por mês do consumo de droga nos últimos 3 meses**

N.º de vezes por mês do consumo de droga	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
< 31	234	73.6	329	81.6
31 - 60	26	8.2	16	4.0
61 - 90	30	9.4	34	8.4
> 90	28	8.8	24	6.0
<b>Total</b>	<b>318</b>	<b>100.0</b>	<b>403</b>	<b>100.0</b>

**(Tabela 21) Localidade de consumo nos últimos 3 meses**

Local	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Interior da China	204	39.5	264	40.5
Macau	300	58.1	364	55.8
Hong Kong	9	1.7	20	3.1
Outros	3	0.6	4	0.6
<b>Total</b>	<b>516</b>	<b>100.0</b>	<b>652</b>	<b>100.0</b>

**(Tabela 22) Locais de consumo de droga nos últimos 3 meses**

Locais	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Própria casa	170	30.2%	160	25.7
Casa dos amigos	91	16.2%	115	18.5
Clubes nocturnos/Saunas	20	3.6%	16	2.6
Discotecas/Karaokes	150	26.6%	144	23.1
Cybercafés/Lojas de máquinas de diversão	31	5.5%	18	2.9
Escolas	8	1.4%	7	1.1
Jardins/Ruas/Sanitários públicos	47	8.3%	63	10.1
Hotéis*	--	--	77	12.4
Outros	46	8.2%	23	3.7
<b>Total</b>	<b>563</b>	<b>100.0%</b>	<b>623</b>	<b>100.0</b>

\* “Hotéis”, ítem acrescentado em 2010

**(Tabela 23) Motivos que levam ao consumo de droga nos últimos 3 meses**

Motivos	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Curiosidade	96	12.4	102	11.4
Influência dos amigos	208	26.9	255	28.4
Influência dos familiares	38	4.9	12	1.3
À procura de excitação	57	7.4	73	8.1
Aliviar o stress/as dores/a frustração/o aborrecimento	202	26.1	242	27.0
Síndrome de privação	111	14.3	130	14.5
Conflitos com os familiares	20	2.6	22	2.5
Outros	42	5.4	61	6.8
<b>Total</b>	<b>774</b>	<b>100.0</b>	<b>897</b>	<b>100.0</b>

**(Tabela 24) Distribuição dos toxicodependentes por partilha do uso de seringas**

Partilha do uso de seringas	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Sim	1	0.2	3	0.4
Não	483	77.2	511	75.9
Não se sabe	142	22.7	159	23.6
<b>Total</b>	<b>626</b>	<b>100.0</b>	<b>673</b>	<b>100.0</b>

**(Tabela 25) Distribuição dos toxicodependentes com menos de 21 anos por grupo etário e por sexo**

Sexo	Grupo etário	Ano de 2009		Ano de 2010	
		N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Masculino	12 -15	9	4.1	9	5.2
	16 - 17	56	25.3	34	19.5
	18 - 20	70	31.7	62	35.6
	Subtotal	135	61.1	105	60.3
Feminino	12 -15	21	9.5	12	6.9
	16 - 17	33	14.9	32	18.4
	18 - 20	32	14.5	25	14.4
	Subtotal	86	38.9	69	39.7
<b>Total</b>		<b>221</b>	<b>100.00</b>	<b>174</b>	<b>100.0</b>

**(Tabela 26) Drogas consumidas pelos toxicodependentes jovens com menos de 21 anos**

Tipo de droga	Ano de 2009			Ano de 2010		
	N.º de vezes do consumo pelos toxicodependentes com menos de 21 anos registados no Sistema	% em relação às 213 vezes do consumo pelos toxicodependentes com menos de 21 anos registados no Sistema	% em relação aos 221 toxicodependentes com menos de 21 anos registados no Sistema	N.º de vezes do consumo pelos toxicodependentes com menos de 21 anos registados no Sistema	% em relação às 227 vezes do consumo pelos toxicodependentes com menos de 21 anos registados no Sistema	% em relação aos 174 toxicodependentes com menos de 21 anos registados no Sistema
Ketamina	135	63.4	61.1	121	53.3	69.5
Metanfetamina (ice)	34	16.0	15.4	73	32.2	42.0
Nimetazepam ("A Sleepy Pill",	5	2.3	2.3	14	6.2	8.0

"Red Bean", "Ktamin Five", "Five Chai")						
Anfetaminas (Ecstasy)	15	7.0	6.8	6	2.6	3.4
Cocaína	4	1.9	1.8	2	0.9	1.1
Midazolam	4	1.9	1.8	--	--	--
Heroína (pó branco)	2	0.9	0.9	--	--	--
Cannabis	2	0.9	0.9	4	1.8	2.3
Magu	--	--	--	2	0.9	1.1
Clorazepato	--	--	--	1	0.4	0.6
Valium	2	0.9	0.9	--	--	--
Codeína (xarope)	1	0.5	0.5	--	--	--
Outros	9	4.2	4.1	4	1.8	2.3
Não se sabe	66	Não aplicável	29.9	15	Não aplicável	8.6
<b>Total</b>	<b>213*</b>	<b>100.0</b>	<b>Não aplicável</b>	<b>227*</b>	<b>100.0</b>	<b>Não aplicável</b>

\* No cálculo do número total de vezes do consumo pelos toxicodependentes registados no Sistema, são excluídos os números relativos à resposta de "Não se sabe" e à pergunta não respondida.

(Tabela 27) Motivos que levam os jovens com idade inferior a 21 anos ao consumo de droga

Motivos que levam ao consumo de droga	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de vezes de consumo	Percentagem	N.º de vezes de consumo	Percentagem
Curiosidade	48	19.4	42	15.1
Influência dos amigos	102	41.1	109	39.1
Influência dos familiares	7	2.8	10	3.6
À procura de excitação	28	11.3	30	10.8
Aliviar o stress/as dores/a frustração/o aborrecimento	40	16.1	55	19.7
Síndrome de privação	6	2.4	5	1.8
Conflitos com os familiares	7	2.8	10	3.6
Outros	10	4.0	18	6.5
<b>Total</b>	<b>248</b>	<b>100.0</b>	<b>279</b>	<b>100.0</b>

**(Tabela 28) Localidade de consumo de droga pelos jovens toxicodependentes com idade inferior a 21 anos**

Localidade de consumo de droga	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de vezes de consumo	Percentagem	N.º de vezes de consumo	Percentagem
Macau	93	56.0	99	51.6
Interior da China	72	43.4	91	47.4
Hong Kong	1	0.6	1	0.5
Total	--	--	1	0.5
Macau	166	100.0	192	100.0

**(Tabela 29) Locais de consumo de droga pelos jovens toxicodependentes com idade inferior a 21 anos**

Locais de consumo de droga	Ano de 2009		Ano de 2010	
	N.º de vezes de consumo	Percentagem	N.º de vezes de consumo	Percentagem
Própria casa	22	8.9	30	12.2
Casa dos amigos	56	22.6	55	22.4
Clubes nocturnos/saunas	15	6.0	8	3.3
Discotecas/Estabelecimentos de karaoke	84	33.9	69	28.0
Cybercafés/Lojas de máquinas de diversão	20	8.1	11	4.5
Escolas	8	3.2	7	2.8
Jardins/Ruas/Santários públicos	9	3.6	5	2.0
Hotéis	--	--	52	21.1
Outros	34	13.7	9	3.7
Total	248	100.0	246	100.0

#### **IV. Anexos**

##### **1. Modelo do Boletim de Registo do Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau**

(em folha adicional)

## 2. Lista das instituições aderentes ao Sistema

### (Serviços Públicos)

- Divisão de Tratamento e Reinserção Social do IAS
- Estabelecimento Prisional de Macau
- Serviço de Urgência dos Serviços de Saúde
- Serviço de Psiquiatria dos Serviços de Saúde
- Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (Centro de Apoio Psico-pedagógico e Ensino Especial)
- Departamento de Reinserção Social da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça
- Instituto de Menores da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça
- Polícia Judiciária

### (Instituições Particulares)

- Centro de Desintoxicação da Associação Desafio Jovem Macau
- Centro de Reabilitação da Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau
- Secção “Smart Youth” da Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau
- Centro de Reabilitação da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM)
- Serviço Extensivo ao Exterior da ARTM
- Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau
- Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens da Zona Norte *Sheng Kung Hui*
- Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens da União Geral das Associações dos Moradores de Macau