

Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau

Comunicado do 1.º Semestre de 2010

Para conhecer mais exactamente o número dos toxicodependentes de Macau e a respectiva tendência, o Instituto de Acção Social, adiante designado por IAS, através da implementação no ano passado do Sistema Electrónico de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau, adiante designado por Sistema, alargou a rede de recolha de dados, na esperança de que esta pudesse reflectir melhor a realidade da situação e ajudar na definição da política e dos serviços relacionados com a luta contra a droga.

De acordo com o plano de trabalhos, o IAS já publicou os comunicados relativos aos dados registados nos 1.º e 2.º semestres e durante todo o ano de 2009, tendo alcançado o resultado previsto. Os interessados podem visitar o website Anti-drogas www.antidrug.gov.mo para obter as respectivas informações.

Com a adesão da Polícia Judiciária ao Sistema, o número de instituições/entidades fornecedoras de dados aumentou para 16, a saber:

- Oito Serviços/Unidades Públicas: Divisão de Tratamento e Reinserção Social do IAS, Estabelecimento Prisional de Macau, Serviço de Urgência dos Serviços de Saúde, Serviço de Psiquiatria dos Serviços de Saúde, Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, Departamento de Reinserção Social da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ) e Instituto de Menores da DSAJ;

- Oito Instituições/Unidades Particulares: Centro de Desintoxicação da Associação Desafio Jovem Macau, Centro de Reabilitação da Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau, Secção “Smart Youth” da Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau, Centro de Reabilitação da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM), Serviço Extensivo ao Exterior da ARTM, Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau, Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens da Zona Norte Sheng Kung Hui e Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens da União Geral das Associações dos Moradores de Macau.

No 1.º Semestre de 2010 (de Janeiro a Junho), foram assim recebidos no Sistema um total de 560 casos comunicados pelas diversas entidades, os quais deduzindo os 106 casos repetidos, permitem confirmar um número total de 454

toxicodependentes, representando um aumento de 8,9% em relação ao mesmo período de 2009 em que se registou um número total de 417.

Segue-se o relatório elaborado a partir dos dados recolhidos no 1.º semestre de 2010, dividido em 4 partes:

- A. Dados básicos dos toxicodependentes registados no Sistema;
- B. Situações de consumo de droga pelos toxicodependentes registados no Sistema;
- C. Situações de consumo de droga pelos jovens registados no Sistema; e
- D. Comparação em relação ao período homólogo do ano passado.

É de notar que o relacionamento com os utentes toxicodependentes varia de entidade para entidade. Por esta razão, acontece que nalguns casos não foi possível obter os dados pretendidos, dando origem à situação em que o número total é inferior ao número dos toxicodependentes efectivamente registados no Sistema. Por outro lado, também é possível que este seja inferior àquele. Isto porque em algumas questões, podem assinalar mais de uma resposta.

Resultados da computação dos dados do 1.º semestre do ano de 2010

A. Dados básicos dos toxicodependentes registados no Sistema:

1. 560 casos foram comunicados pelas diversas entidades. Tirando os 106 casos repetidamente comunicados, foram apurados 454 toxicodependentes verdadeiramente comunicados. **Ver tabelas 1 e 2** para mais pormenores.
2. De entre os 454 toxicodependentes, 77,3% são do sexo masculino e 22,7% do sexo feminino. **Ver tabela 3.**
3. De entre esses toxicodependentes, o mais novo tem 13 anos e o mais velho 67 anos, com a média de idade de 32,4 anos. **Ver tabela 4.**
4. Se traçar uma linha divisória nos 30 anos, verifica-se que os toxicodependentes com 30 anos ou mais ocupam uma grande percentagem, ou seja, 51,1%, entre os quais, aqueles com mais de 40 anos constituem a maior parcela, representando 30,8%, seguindo-se-lhes a faixa etária de 16 a 20 anos, ocupando 22,7% e 16 têm idade inferior a 16 anos, representando 3,5%. **Ver tabela 5.**
5. Indo mais a fundo na análise do género, verifica-se que 21,4% dos toxicodependentes do sexo masculino são de idade inferior a 21 anos e as toxicodependentes da mesma idade ocupam 42,7%, uma diferença de 16,5% em comparação com o total da população toxicodependente do mesmo grupo etário (26,2%). **Ver tabela 6.**
6. Em relação ao local de nascimento, 51,5% dos toxicodependentes nasceram em Macau; 37,2% no Interior da China; 2,6% em Hong Kong; e 3,1% noutros locais. **Ver tabela 7.**
7. Fazendo a delimitação segundo a etnia, verifica-se que 94,9% são chineses. **Ver tabela 8.**
8. E no tocante ao estatuto de residente, verifica-se que 86,3% são residentes de Macau e 8,4% não residentes. **Ver tabela 9.**
9. Quanto à zona de residência, 51,5% residem na zona norte; 18,5% na zona central; 11,5% na zona sul; 5,7% no interior da China; 3,5% nas ilhas da Taipa e Coloane; e os restantes, não se sabe, números estes que permitem concluir que a maioria dos toxicodependentes residem na zona norte. **Ver tabela 10.**
10. No que se refere ao estado civil, 62,3% são solteiros; 21,4% casados; 8,8% divorciados ou separados; 3,1% unidos de facto; 0,2% viúvos. **Ver tabela 11.**
11. No tocante à existência de filhos, 51,5% sem filhos; 26,7% com filhos; e os

restantes, não se sabe. **Ver tabela 12.**

12. Quanto às habilitações literárias, 39,2% com o ensino secundário elementar; 37% com o ensino primário; 10,4% com o ensino secundário complementar; 1,3% com o curso superior; 0,4%, sem habilitações literárias; e os restantes, não se sabe. **Ver tabela 13.**
13. No tocante ao emprego, 46,3% são desempregados; 33,7% empregados a tempo inteiro; 9% estudantes; 4,6% assalariados; 1,3% dedicados a actividades ilegais; 0,4% domésticas. **Ver tabela 14.**
14. Sobre a existência de outros familiares toxicodependentes, 59,9% não têm familiares toxicodependentes; 9% têm familiares toxicodependentes; e os restantes, não se sabe. **Ver tabela 15.**
15. Sobre se o toxicodependente tem registo criminal, verifica-se que 37,9% dos toxicodependentes têm registo criminal, 31,9% não têm registo criminal, e os restantes são desconhecidos. **Ver tabela 16.**

B. Situações de consumo dos toxicodependentes registados no Sistema:

16. Após a análise feita aos toxicodependentes registados no Sistema, verifica-se que a idade média para a primeira experiência de consumo de droga é de 21,3 anos. De uma maneira geral, a maior parte dos toxicodependentes que consumiram as drogas pela primeira vez são jovens, dos quais 28% iniciaram o consumo de drogas entre 16 anos e 20 anos e 22,5% começaram o consumo aos 16 anos ou menos. A primeira experiência de consumo ocorre em idade mais reduzida no que concerne aos consumidores do sexo feminino, dos quais 29,2% iniciaram o consumo de drogas aos 16 anos ou menos, o que significa que há um aumento de 7%, em comparação com os toxicodependentes de ambos os sexos que começaram o uso de drogas aos 16 anos ou menos e que ocupam 22,5% do total dos toxicodependentes registados no Sistema. **Ver tabelas 17 e 18.**
17. Com base na análise feita às 624 pessoas/vezes, verifica-se que as cinco drogas mais consumidas nos últimos três meses são, por ordem decrescente dos pontos percentuais, as seguintes: heroína (pó branco) 32,1%, ketamina 27,6%, metafetamina (ice) 12,5%, triazolam 9%, metadona 4,8%. **Ver tabela 19.**
18. As cinco drogas mais consumidas pelos 454 toxicodependentes registados no Sistema são, por ordem decrescente dos pontos percentuais, as seguintes: heroína (pó branco) 44,1%, ketamina 38%, metafetamina (ice) 17,2%, triazolam 12,3%, metadona 6,6%. **Ver tabela 19.**

19. Conforme os dados disponíveis, as pessoas que consumiram as drogas tradicionais, como por exemplo, heroína, são mais velhas, com idade média de 44,4 anos, e começaram o consumo de drogas entre 16 anos e 30 anos; entretanto, as pessoas que consumiram as novas drogas, nomeadamente, ketamina, são mais jovens, com idade média de 22,2 anos, e iniciaram o uso de drogas entre 16 anos e 20 anos. **Ver tabelas 20 e 21.**
20. A maior parte dos toxicodependentes consomem um tipo de droga, ocupando 71,9%, e aqueles que consomem simultaneamente dois, três e quatro tipos de droga ocupam 16,9%, 8,9% e 1,6%, respectivamente. Há dois toxicodependentes que consomem simultaneamente cinco tipos de droga e um que consome em simultâneo sete tipos de droga. **Ver tabela 22.**
21. Com base na análise feita às 610 pessoas/vezes, verifica-se que o método de consumo de droga mais utilizado é a injeção intravenosa, ocupando 36,1%. Os restantes métodos são, por ordem decrescente dos pontos percentuais, os seguintes: consumo nasal 23,3%, consumo oral 17,5%, fumada num cigarro ou em cachimbo 6,2%, consumo por inalação 6,1% e injeção intramuscular 2,3%. **Ver tabela 23.**
22. Após a análise feita aos 454 toxicodependentes registados no Sistema, verifica-se que os métodos de consumo de droga são, por ordem decrescente dos pontos percentuais, os seguintes: injeção intravenosa 48,5%, consumo nasal 31,3%, consumo oral 23,6%, fumada num cigarro ou em cachimbo 8,4%, consumo por inalação 8,1% e injeção intramuscular 3,1%. **Ver tabela 23.**
23. Sobre as despesas mensais resultantes do consumo de droga, 18,6% dos toxicodependentes gastam menos de \$1.000; 16,6% gastam entre \$3.000 e \$3.999; 15,2% gastam entre \$4.000 e \$4.999, sendo de \$6.352,3 a despesa média mensal por pessoa. **Ver tabela 24.**
24. Em relação à frequência do consumo de droga, 18,2% dos toxicodependentes consomem mais de 30 vezes por mês e cerca de 81,8% consomem menos de 30 vezes por mês. **Ver tabela 25.**
25. 58,2% consomem droga em Macau; 38,7% no interior da China; 2,2% em Hong Kong. **Ver tabela 26.**
26. Em relação ao local de consumo de droga, 27,4% dos toxicodependentes consomem em casa; 23,6% nas discotecas/estabelecimentos de karaoke; 16,3% na casa dos amigos; 12,3% nos hotéis; 10,6% nos jardins/ruas/sanitários públicos; 3,1% nos cybercafés/lojas de máquinas de diversão; 2,8% nos clubes nocturnos/saunas; 1,7% nas escolas. De um modo geral, as pessoas que consomem droga em casa e nos jardins/ruas/sanitários públicos são mais velhas do que

aquelas jovens que consomem droga na casa dos amigos. **Ver tabela 27.**

27. As razões que levam os toxicodependentes a consumir droga são, por ordem decrescente de pontos percentuais, as seguintes: Influência dos amigos 30,5%; aliviar o stress/as dores/a frustração/o aborrecimento 26,2%; evitar a ressaca 16,6%; curiosidade 11,1%; à procura de excitação 6,9%; influência dos familiares 1,5%; e conflitos com os familiares 0,8%, das quais “Aliviar o stress/as dores/a frustração/o aborrecimento” e “Evitar a ressaca” são as duas principais razões que motivam o consumo de droga entre as pessoas com maior idade e “Influência dos amigos” é o factor que mais influencia os jovens. **Ver tabela 28.**
28. Entre os 454 toxicodependentes registados, apenas um partilha o uso de seringas com outros, portanto ocupa uma proporção de 0,2%. **Ver tabela 29.**

C. Situações de consumo de droga pelos jovens registados no Sistema:

Considerando que o problema do consumo de droga entre jovens capta a atenção da população, a presente secção é dedicada à apresentação da situação de consumo de droga entre os jovens. Tendo em conta o significado específico de determinado grupo etário no contexto sócio-jurídico, e para efeitos de análise, os jovens toxicodependentes estão divididos ainda em 4 grupos etários: menos de 12 anos; 12 a 15 anos; 16 a 17 anos; e 18 a 20 anos.

29. Segundo os dados apurados, toxicodependentes de idade inferior a 21 anos contam com 119, representando 26,2% do total dos toxicodependentes. Entre os 119, 63% são do sexo masculino e 37% do sexo feminino. **Ver tabela 30.**
30. Os toxicodependentes jovens têm a idade média de 17,4 anos e a sua primeira experiência de consumo ocorre em média aos 14,8 anos. Desses consumidores jovens, cerca de metade (56,3%) são menores (com idade inferior a 18 anos) e 13,4% (com menos de 16 anos) ainda não atingiram a idade de imputação da responsabilidade criminal. **Ver tabelas 30 e 31.**
31. Partindo de um total de 150 pessoas por vezes que abusam de droga, os tipos de drogas que foram consumidos nos últimos três meses contam-se com: a maioria esmagadora (54,7% consome ketamina, seguindo-se os consumidores de ice (32,7%) e de five chai (4%). **Ver tabela 32.**
32. Partindo de um total de 119 pessoas, entre as quais 68,9% consome ketamina, 41,2% consome ice e 5% consome five chai. **Ver tabela 32.**
33. Motivos que levam os toxicodependentes jovens a consumir droga são os seguintes: influência dos amigos (47,5%); aliviar o stress/as dores/a frustração/o

aborrecimento (18,2%) e por curiosidade (12,7%). **Ver tabela 33.**

34. 50,7% dos toxicodependentes jovens consomem droga em Macau e 47,8%, quase metade, consomem no Interior da China. **Ver tabela 34.**

35. Entre os toxicodependentes jovens, 29,8% costumam consumir droga nas discotecas e karaokes; 22,1% nos hotéis; 19,3% na casa dos amigos; 12,7% na própria casa; 5% nos cibercafés/loja de máquinas de diversão. **Ver tabela 35.**

D. Comparação com o período homólogo do ano anterior

Sendo 2010, o 2.º ano da implementação do novo sistema de registo central dos dados dos toxicodependentes, para elaborar este relatório semestral, procuramos fazer uma comparação dos dados registados nos 1.º e 2.º semestres de 2009 e no 1.º semestre de 2010.

Assim, os dados são discriminados no seguinte mapa conforme a sua ordem no questionário. Em cada questão, são ainda apresentados os resultados de um ou dois itens para efeitos de comparação (nalguns casos são ainda apresentados itens que merecem a nossa atenção, como por exemplo, no respeitante à situação de emprego, constam apenas estudantes e o seu número). Os dados referentes ao 1.º semestre de 2010 são assinalados com uma seta, sempre que se verifique uma diferença de 5% ou mais em relação aos do período homólogo do ano anterior, para facilitar a respectiva análise.

Mapa comparativo dos dados registados nos 1.º e 2.º semestres do ano de 2009 e durante o 1.º semestre do ano de 2010

| N.º de ordem | Situação dos toxicodependentes | Percentagem ou número consoante as situações | | |
|------------------|---|--|-----------------------------|--|
| | | 1.º semestre do ano de 2009 | 2.º semestre do ano de 2009 | 1.º semestre do ano de 2010 (Em comparação com o período homólogo do ano anterior↑↓) |
| Situações | | | | |
| 1 | N.º dos toxicodependentes comunicados | 417 pessoas | 383 pessoas | 454 pessoas↑ |
| 2 | Sexo: Masculino | 76.3 | 79.4 | 77.3 |
| | Feminino | 23.7 | 20.6 | 22.7 |
| 3 | Idade média | 32.3 anos | 35.2 anos | 32.4 anos |
| 4 | Grupo etário em que se situa um maior número de toxicodependentes: 16-20 anos | 31.2 | 19.1 | 22.7↓ |
| | Mais de 40 | 31.2 | 36.8 | 30.8 |
| 5 | Idade média de iniciação ao consumo | 21.7 anos | 22.2 anos | 21.3 anos |
| 6 | Grupo etário dos 16-20 anos em que ocorreu maior iniciação ao consumo | 25.4 | 27.2 | 28 |
| 7 | Local de nascimento: Macau | 58 | 48 | 51.5↓ |
| | Interior da China | 36.9 | 45.2 | 37.2 |
| 8 | Etnia: Chinesa | 96.4 | 96.6 | 94.9 |
| 9 | Identificação dos residentes: Residentes de Macau | 76.7 | 90.1 | 86.3↑ |
| 10 | Zona de residência: Zona Norte | 40.3 | 55.4 | 51.5↑ |
| 11 | Estado Civil: Solteiros | 60 | 56.1 | 62.3 |
| 12 | Existência de filhos: Sem filhos | 45.6 | 48.8 | 51.5↑ |
| 13 | Habilidades Literárias: Ensino Primário | 35.3 | 42.6 | 37 |
| | Ensino Secundário | 33.6 | 39.2 | 39.2↑ |
| 14 | Situação profissional: Desemprego | 44.6 | 50.9 | 46.3 |
| | Estudante | 6 | 9,7 | 9 |
| 15 | Com familiares toxicodependentes: Não | 50.4 | 62.9 | 59.9↑ |
| 16 | Registo Criminal: Sim | 34.1 | 35.5 | 37.9 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|--------------------|------------------------|
| 17 | Drogas consumidas (conforme o n.º de vezes por pessoa): Heroína Ketamina Ice | 46.8 24.4 3.5 | 45 20 8.4 | 32.1↓ 27.6 12.5↑ |
| 18 | Idade média do consumo de heroína | 43 anos | 43.5 anos | 44.4 anos |
| 19 | Idade média do consumo de ketamina | 19.2 anos | 20.3 anos | 22.2 anos |
| 20 | Consome apenas um tipo de droga | 72.1 | 75.5 | 71.9 |
| 21 | Injeção intravenosa (conforme o n.º de vezes por pessoa) | 53.1 | 45.2 | 36.1↓ |
| 22 | Despesa mensal para o consumo de droga: Inferior a 1.000 patacas 6.000-6.999 patacas 10.000 patacas ou superior | 9.3 19.4 14.8 | 13 13.8 15.8 | 18.6↑ 11.8↓ 11.5 |
| 23 | Despesa média mensal para o consumo de droga | 6022 patacas | 5768 patacas | 6352 patacas↑ |
| 24 | N.º de vezes de consumo: Menos de 30 vezes/mês | 72.7 | 74.2 | 81.8↑ |
| 25 | Localidade de consumo: Macau Interior da China | 60.3 38.7 | 58.1 39.5 | 58.2 38.7 |
| 26 | Local de consumo: Própria casa Karaokes/Discotecas | 36.8 30.3 | 25.9 22.1 | 27.4↓ 23.6↓ |
| 27 | Motivos para o consumo de droga: Influência dos amigos Aliviar o stress | 27.6 28.9 | 28.7 24.3 | 30.5 26.2 |
| 28 | Partilha do uso de seringas com outros | 0.2 | 0 | 0.2 |
| Toxicodependência juvenil | | | | |
| 29 | N.º de jovens consumidores de droga comunicados | 143 pessoas | 91 pessoas | 119 pessoas↓ |
| 30 | Proporção dos jovens em relação ao total dos toxicodependentes | 34.3 | 23.8 | 26.2↓ |
| 31 | Sexo: Masculino | 62.2 | 58.2 | 63 |
| 32 | Idade média | 17.5 anos | 17.1 anos | 17.4 anos |
| 33 | Idade média de início ao consumo de droga | 15 anos | 14,6 anos | 14,8 anos |
| 34 | Proporção dos adolescentes (com idade inferior a 16 anos) que não atinjam à idade da imputabilidade penal | 9.1 | 19.8 | 13.4 |
| 35 | Proporção dos consumidores que ainda | 49.7 | 62.7 | 56.3↑ |


| | | | | |
|----|--|------|------|-------|
| | n ão atingiram a idade de imputa ção de responsabilidade criminal (com menos de 16 anos) em rela ção ao total dos jovens consumidores de droga | | | |
| 36 | Drogas consumidas (conforme o n. º de vezes): Ketamina | 76.5 | 52.3 | 54.7↓ |
| | <i>Ice</i> | 5.2 | 26.6 | 32.7↑ |
| 37 | Motivos para o consumo: Influ ência dos amigos | 44.5 | 43.3 | 47.5 |
| 38 | Localidade de consumo: Macau | 62.5 | 52.6 | 50.7↓ |
| 39 | Local de consumo: Pr ópria casa | 12.4 | 8.7 | 12.7 |
| | Casa dos amigos | 19.6 | 29.4 | 19.3 |
| | Karaokes/Disotecas | 42.3 | 38.9 | 29.8↓ |

Tabelas anexas (1.º Semestre de 2010)

Para facilitar a leitura, a numeração das tabelas corresponde à dos gráficos (por exemplo: tabela 1 com gráfico 1).

(Tabela 1) Número de pessoas comunicadas semestralmente

| Per íodo | N.º total comunicado pelas entidades | N.º repetidamente comunicado | N.º de toxicodependentes verdadeiramente comunicado |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| 1.º Semestre de 2009 | 512 | 95 | 417 |
| 2.º Semestre de 2009 | 445 | 62 | 383 |
| 1.º Semestre de 2010 | 560 | 106 | 454 |




(Tabela 2) Números apresentados semestralmente pelas diversas instituições/unidades

| Designação das entidades | 1.º semestre de 2009 | | 2.º semestre de 2009 | | 1.º semestre de 2010 | |
|---|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| | N.º de pessoas | % | N.º de Pessoas | % | N.º de pessoas | % |
| Divisão de Tratamento e Reinserção Social do IAS | 227 | 44,3 | 232 | 52,1 | 235 | 42 |
| Estabelecimento Prisional de Macau | 32 | 6,3 | 33 | 7,4 | 37 | 6,6 |
| Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Conde de S. Januário dos Serviços de Saúde | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 5 | 0,9 |
| Direção dos Serviços de Educação e Juventude | 10 | 2 | 7 | 1,6 | 16 | 2,9 |
| Departamento de Reinserção Social da Direção dos Serviços de Assuntos de Justiça | 50 | 9,8 | 24 | 5,4 | 51 | 9,1 |
| Instituto de Menores da Direção dos Serviços de Assuntos de Justiça | 5 | 1 | 6 | 1,3 | 0 | 0 |
| Centro de Desintoxicação da Associação Desafio Jovem Macau | 8 | 1,6 | 6 | 1,3 | 8 | 1,4 |
| Centro de Reabilitação da Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau | 9 | 1,8 | 7 | 1,6 | 3 | 0,5 |
| Secção “Smart Youth” da Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau | 81 | 15,8 | 55 | 12,4 | 66 | 11,8 |
| Centro de Reabilitação da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau | 12 | 2,3 | 25 | 5,6 | 18 | 3,2 |
| Serviço Extensivo ao Exterior da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau | 33 | 6,4 | 23 | 5,2 | 44 | 7,9 |
| Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau | 5 | 1 | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
| Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens da Zona Norte Sheng Kung Hui | 17 | 3,3 | 17 | 3,8 | 21 | 3,8 |
| Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens da União Geral das Associações dos Moradores de Macau | 22 | 4,3 | 5 | 1,1 | 11 | 2 |
| Secção Psiquiatria dos Serviços de Saúde | 0 | 0 | 3 | 0,7 | 5 | 0,9 |
| Polícia Judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7,1 |
| N.º total de casos apresentados pelas instituições | 512 | 100 | 445 | 100 | 560 | 100 |

(Tabela 3) Distribuição dos toxicodependentes por sexo

| Sexo | 1.º Semestre de 2009 | | 2.º Semestre de 2009 | | 1.º Semestre de 2010 | |
|-----------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % |
| Masculino | 318 | 76,3 | 304 | 79,4 | 351 | 77,3 |
| Feminino | 99 | 23,7 | 79 | 20,6 | 103 | 22,7 |
| Total | 417 | 100 | 383 | 100 | 454 | 100 |

(Gráfico 3) Distribuição dos toxicodependentes por sexo (1.º semestre de 2010)




(Tabela 4) Idade mais baixa, idade mais alta e idade média dos toxicodependentes

| Per íodo | Idade mais baixa | Idade mais alta | Idade média |
|----------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 1.º Semestre de 2009 | 13 | 73 | 32,3 |
| 2.º Semestre de 2009 | 14 | 73 | 35,2 |
| 1.º Semestre de 2010 | 13 | 67 | 32,4 |

(Tabela 5) Distribuição dos toxicodependentes por grupo etário

| Grupo etário | 1.º semestre de 2009 | | 2.º semestre 2009 | | 1.º semestre de 2010 | |
|--------------|----------------------|------|-------------------|------|----------------------|------|
| | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % |
| < 16 | 13 | 3,1 | 18 | 4,7 | 16 | 3,5 |
| 16 - 20 | 130 | 31,2 | 73 | 19,1 | 103 | 22,7 |
| 21 - 25 | 40 | 9,6 | 33 | 8,6 | 77 | 17 |
| 26 - 30 | 13 | 3,1 | 21 | 5,5 | 36 | 7,9 |
| 31 - 35 | 34 | 8,2 | 40 | 10,4 | 37 | 8,1 |
| 36 - 40 | 57 | 13,7 | 57 | 14,9 | 45 | 9,9 |
| > 40 | 130 | 31,2 | 141 | 36,8 | 140 | 30,8 |
| Total | 417 | 100 | 383 | 100 | 454 | 100 |

(Gráfico 5) Distribuição dos toxicodependentes por grupo etário (1.º semestre de 2010)



(Tabela 6) Distribuição dos toxicodependentes por sexo e por grupo etário

| Grupo etário | 1.º semestre de 2009 | | | | 1.º semestre de 2010 | | | | 2.º semestre de 2010 | | | |
|--------------|----------------------|------|----------------|------|----------------------|------|----------------|------|----------------------|------|----------------|------|
| | Masculino | | Feminino | | Masculino | | Feminino | | Masculino | | Feminino | |
| | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % |
| < 16 | 4 | 1,3 | 9 | 9,1 | 5 | 1,6 | 13 | 16,5 | 7 | 2 | 9 | 8,7 |
| 16 - 20 | 85 | 26,7 | 45 | 45,5 | 48 | 15,8 | 25 | 31,6 | 68 | 19,4 | 35 | 34 |
| 21 - 25 | 33 | 10,4 | 7 | 7,1 | 29 | 9,5 | 4 | 5,1 | 62 | 17,7 | 15 | 14,6 |
| 26 - 30 | 11 | 3,5 | 2 | 2 | 15 | 4,9 | 6 | 7,6 | 28 | 8 | 8 | 7,8 |
| 31 - 35 | 24 | 7,5 | 10 | 10,1 | 32 | 10,5 | 8 | 10,1 | 25 | 7,1 | 12 | 11,7 |
| 36 - 40 | 46 | 14,5 | 11 | 11,1 | 47 | 15,5 | 10 | 12,7 | 36 | 10,3 | 9 | 8,7 |
| > 40 | 115 | 36,2 | 15 | 15,2 | 128 | 42,1 | 13 | 16,5 | 125 | 35,6 | 15 | 14,6 |
| Total | 318 | 100 | 99 | 100 | 304 | 100 | 79 | 100 | 351 | 100 | 103 | 100 |

(Tabela 7) Distribuição dos toxicodependentes por local de nascimento

| Local de nascimento | 1.º semestre de 2009 | | 1.º semestre de 2010 | | 2.º semestre de 2010 | |
|---------------------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % |
| Desconhecido | 7 | 1,7 | 3 | 0,8 | 28 | 6,2 |
| Interior da China | 154 | 36,9 | 173 | 45,2 | 169 | 37,2 |
| Macau | 242 | 58 | 184 | 48 | 234 | 51,5 |
| Hong Kong | 3 | 0,7 | 10 | 2,6 | 9 | 2 |
| Outros | 11 | 2,6 | 13 | 3,4 | 14 | 3,1 |
| Total | 417 | 100 | 383 | 100 | 454 | 100 |

(Tabela 8) Distribuição dos toxicodependentes por etnia

| Etnia | 1.º semestre de 2009 | | 2.º semestre de 2009 | | 1.º semestre de 2010 | |
|--------------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % |
| Desconhecido | 5 | 1,2 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| Chinesa | 402 | 96,4 | 370 | 96,6 | 431 | 94,9 |
| Outros | 10 | 2,4 | 9 | 2,3 | 14 | 3,1 |
| Total | 417 | 100 | 383 | 100 | 454 | 100 |

(Tabela 9) Distribuição do toxicodependentes por estatuto de residente

| Estatuto de residente | 1.º semestre de 2009 | | 1.º semestre de 2010 | | 2.º semestre de 2010 | |
|------------------------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % |
| Residente de Macau | 320 | 76,7 | 345 | 90,1 | 392 | 86,3 |
| Não residente de Macau | 25 | 6 | 31 | 8,1 | 38 | 8,4 |
| Desconhecido | 72 | 17,3 | 7 | 1,8 | 24 | 5,3 |
| Total | 417 | 100 | 383 | 100 | 454 | 100 |

(Tabela 10) Distribuição dos toxicodependentes por zona de residência

| Zona de residência | 1.º semestre de 2009 | | 1.º semestre de 2010 | | 2.º semestre de 2010 | |
|--------------------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % |
| Zona norte | 168 | 40,3 | 212 | 55,4 | 234 | 51,5 |
| Zona central | 58 | 13,9 | 57 | 14,9 | 84 | 18,5 |
| Zona sul | 23 | 5,5 | 44 | 11,5 | 52 | 11,5 |
| Taipa e Coloane | 12 | 2,9 | 9 | 2,3 | 16 | 3,5 |
| Interior da China | 23 | 5,5 | 31 | 8,1 | 26 | 5,7 |
| Desconhecido | 133 | 31,9 | 30 | 7,8 | 42 | 9,3 |
| Total | 417 | 100 | 383 | 100 | 454 | 100 |

(Tabela 11) Distribuição dos toxicodependentes por estado civil

| Estado civil | 1.º semestre de 2009 | | 1.º semestre de 2010 | | 2.º semestre de 2010 | |
|--------------------------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % |
| Solteiros | 250 | 60 | 215 | 56,1 | 283 | 62,3 |
| Casados | 82 | 19,7 | 100 | 26,1 | 97 | 21,4 |
| Unidos de facto | 13 | 3,1 | 9 | 2,3 | 14 | 3,1 |
| Viúvos | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 | 1 | 0,2 |
| Divorciados ou separados | 40 | 9,6 | 43 | 11,2 | 40 | 8,8 |
| Desconhecido | 31 | 7,4 | 15 | 3,9 | 19 | 4,2 |
| Total | 417 | 100 | 383 | 100 | 454 | 100 |

(Tabela 12) Distribuição dos toxicodependentes por existência de filhos

| Existência de filhos | 1.º semestre de 2009 | | 1.º semestre de 2010 | | 2.º semestre de 2010 | |
|----------------------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % |
| Com filhos | 108 | 25,9 | 111 | 29 | 121 | 26,7 |
| Sem filhos | 190 | 45,6 | 187 | 48,8 | 234 | 51,5 |
| Desconhecido | 119 | 28,5 | 85 | 22,2 | 99 | 21,8 |
| Total | 417 | 100 | 383 | 100 | 454 | 100 |

(Tabela 13) Distribuição dos toxicodependentes por habilitações literárias

| Habilitações literárias | 1.º semestre de 2009 | | 1.º semestre de 2010 | | 2.º semestre de 2010 | |
|--------------------------------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % |
| Sem habilitações literárias | 3 | 0,7 | 5 | 1,3 | 2 | 0,4 |
| Ensino primário | 147 | 35,3 | 163 | 42,6 | 168 | 37 |
| Ensino secundário geral | 140 | 33,6 | 150 | 39,2 | 178 | 39,2 |
| Ensino secundário complementar | 36 | 8,6 | 39 | 10,2 | 47 | 10,4 |
| Ensino superior | 2 | 0,5 | 3 | 0,8 | 6 | 1,3 |
| Desconhecido | 89 | 21,3 | 23 | 6 | 53 | 11,7 |
| Total | 417 | 100 | 383 | 100 | 454 | 100 |

(Tabela 14) Distribuição dos toxicodependentes por situação profissional

| Situação profissional | 1.º semestre de 2009 | | 1.º semestre de 2010 | | 2.º semestre de 2010 | |
|---------------------------------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % |
| Empregados a tempo inteiro | 96 | 23 | 96 | 25,1 | 153 | 33,7 |
| Assalariados | 20 | 4,8 | 17 | 4,4 | 21 | 4,6 |
| Dedicados a actividades ilegais | 1 | 0,2 | 5 | 1,3 | 6 | 1,3 |
| Desempregados | 186 | 44,6 | 195 | 50,9 | 210 | 46,3 |
| Estudantes | 25 | 6 | 37 | 9,7 | 41 | 9 |
| Domésticas | 1 | 0,2 | 4 | 1 | 2 | 0,4 |
| Desconhecido | 88 | 21,1 | 29 | 7,6 | 21 | 4,6 |
| Total | 417 | 100 | 383 | 100 | 454 | 100 |

(Tabela 15) Distribuição dos toxicodependentes por existência de outros familiares toxicodependentes

| Existência de outros familiares toxicodependentes | 1.º Semestre de 2009 | | 1.º Semestre de 2010 | | 2.º semestre de 2010 | |
|---|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % |
| Têm familiares toxicodependentes | 29 | 7,0 | 32 | 8,4 | 41 | 9 |
| Não têm familiares toxicodependentes | 210 | 50,4 | 241 | 62,9 | 272 | 59,9 |
| Desconhecido | 178 | 42,7 | 110 | 28,7 | 141 | 31,1 |
| Total | 417 | 100 | 383 | 100 | 454 | 100 |

(Tabela16) Distribuição dos toxicodependentes por registo criminal

| Registo criminal | 1.º semestre de 2009 | | 2.º semestre de 2009 | | 1.º semestre de 2010 | |
|--------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % |
| Tem registo criminal | 142 | 34,1% | 136 | 35,5% | 172 | 37,9% |
| Não tem registo criminal | 88 | 21,1% | 125 | 32,6% | 145 | 31,9% |
| Não se sabe | 187 | 44,8% | 122 | 31,9% | 137 | 30,2% |
| Total | 417 | 100,0% | 383 | 100,0% | 454 | 100,0% |

(Tabela 17) Idade média de iniciação ao consumo

| Per íodo | Idade média de iniciação ao consumo |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1.º semestre de 2009 | 21,7 |
| 2.º semestre de 2009 | 22,2 |
| 1.º semestre de 2010 | 21,3 |

(Tabela 18) Distribuição de toxicodependentes por sexo e idade de iniciação ao consumo

| Grupo etário | 1.º semestre de 2009 | | | | | | 2.º semestre de 2009 | | | | | | 1.º semestre de 2010 | | | | | |
|--------------|----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | Masculino | | Feminino | | Total | | Masculino | | Feminino | | Total | | Masculino | | Feminino | | Total | |
| | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % |
| <11 | 2 | 0,6% | 1 | 1,0% | 3 | 0,7% | 2 | 0,7% | 1 | 1,3% | 3 | 0,8% | 2 | 0,6% | 1 | 1,0% | 3 | 0,7% |
| 11 - 15 | 44 | 13,8% | 25 | 25,3% | 69 | 16,5% | 57 | 18,8% | 31 | 39,2% | 88 | 23,0% | 70 | 19,9% | 29 | 28,2% | 99 | 21,8% |
| 16 - 20 | 91 | 28,6% | 15 | 15,2% | 106 | 25,4% | 87 | 28,6% | 17 | 21,5% | 104 | 27,2% | 101 | 28,8% | 26 | 25,2% | 127 | 28% |
| 21 - 25 | 52 | 16,4% | 9 | 9,1% | 61 | 14,6% | 53 | 17,4% | 10 | 12,7% | 63 | 16,4% | 57 | 16,2% | 11 | 10,7% | 68 | 15% |
| 26 - 30 | 33 | 10,4% | 11 | 11,1% | 44 | 10,6% | 36 | 11,8% | 11 | 13,9% | 47 | 12,3% | 33 | 9,4% | 12 | 11,7% | 45 | 9,9% |
| 31 - 35 | 23 | 7,2% | 3 | 3,0% | 26 | 6,2% | 28 | 9,2% | 1 | 1,3% | 29 | 7,6% | 24 | 6,8% | 2 | 1,9% | 26 | 5,7% |
| 36 - 40 | 10 | 3,1% | 1 | 1,0% | 11 | 2,6% | 18 | 5,9% | 1 | 1,3% | 19 | 5,0% | 11 | 3,1% | 2 | 1,9% | 13 | 2,9% |
| > 40 | 5 | 1,6% | 2 | 2,0% | 7 | 1,7% | 8 | 2,6% | 1 | 1,3% | 9 | 2,3% | 10 | 2,8% | 0 | 0,0% | 10 | 2,2% |
| Não se sabe | 58 | 18,2% | 32 | 32,3% | 90 | 21,6% | 15 | 4,9% | 6 | 7,6% | 21 | 5,5% | 43 | 12,3% | 20 | 19,4% | 63 | 13,9% |
| Total | 318 | 100,0% | 99 | 100,0% | 417 | 100,0% | 304 | 100,0% | 79 | 100,0% | 383 | 100,0% | 351 | 100,0% | 103 | 100,0% | 454 | 100,0% |


(Tabela 19) Drogas consumidas por toxicodependentes nos últimos três meses

| Designação de substância | 1.º semestre de 2009 | | | | 2.º semestre de 2009 | | | | 1.º semestre de 2010 | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------|--|--|----------------------|----------------|--|--|----------------------|----------------|--|--|
| | Idade média | N.º de pessoas | Percentagem calculada com base nas 451 pessoas/vezes | Percentagem calculada com base nos 417 toxicodependentes registados no Sistema | Idade média | N.º de Pessoas | Percentagem calculada com base nas 449 pessoas/vezes | Percentagem calculada com base nos 383 toxicodependentes registados no Sistema | Idade média | N.º de pessoas | Percentagem calculada com base nas 624 pessoas/vezes | Percentagem calculada com base nos 454 toxicodependentes registados no Sistema |
| Heroína (pó branco) | 42.9 | 211 | 46,8% | 50,6% | 43.5 | 202 | 45% | 52,7% | 44.5 | 200 | 32,1% | 44,1% |
| Metadona | 44.8 | 26 | 5,8% | 6,2% | 42.1 | 12 | 2,7% | 3,1% | 45.5 | 30 | 4,8% | 6,6% |
| Morfina (injectável) | 0.0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 50.0 | 2 | 0,4% | 0,5% | 35.0 | 2 | 0,3% | 0,4% |
| Cannabis | 37.0 | 3 | 0,7% | 0,7% | 30.6 | 5 | 1,1% | 1,3% | 26.7 | 18 | 2,9% | 4,0% |
| Metametamina (Ice) | 28.4 | 19 | 4,2% | 4,6% | 21.1 | 42 | 9,4% | 11% | 21.8 | 78 | 12,5% | 17,2% |
| Cocaína | 0.0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 21.7 | 6 | 1,3% | 1,6% | 25.4 | 11 | 1,8% | 2,4% |
| MDMA (Ecstasy) | 21.8 | 15 | 3,3% | 3,6% | 27.1 | 10 | 2,2% | 2,6% | 25.3 | 12 | 1,9% | 2,6% |
| Ma Ku (Yaba) | 0.0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 36.5 | 2 | 0,4% | 0,5% | 18.7 | 3 | 0,5% | 0,7% |
| Clorazepato | 0.0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0.0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 15.0 | 1 | 0,2% | 0,2% |
| Valium | 21.3 | 3 | 0,7% | 0,7% | 29.5 | 2 | 0,4% | 0,5% | 0.0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Midazolam | 38.7 | 23 | 5,1% | 5,5% | 41.6 | 23 | 5,1% | 6,0% | 54.8 | 6 | 1,0% | 1,3% |
| Triazolam | 45.1 | 36 | 8,0% | 8,6% | 48.3 | 22 | 4,9% | 5,7% | 45.8 | 56 | 9,0% | 12,3% |
| Nimetazepam | 19.0 | 1 | 0,2% | 0,2% | 20.4 | 5 | 1,1% | 1,3% | 23.0 | 15 | 2,4% | 3,3% |
| Ketamina | 19.4 | 110 | 24,4% | 26,4% | 20.2 | 90 | 20% | 23,5% | 22.8 | 172 | 27,6% | 38% |
| Codeína (xarope) | 29.5 | 4 | 0,9% | 1,0% | 30.2 | 6 | 1,3% | 1,6% | 29.6 | 9 | 1,4% | 2,0% |
| Outros | 0.0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 32.6 | 20 | 4,5% | 5,2% | 32.3 | 11 | 1,8% | 2,4% |
| Não se sabe | 24.1 | 94 | Não aplicável | 22,54% | 34.3 | 49 | Não aplicável | 12,8% | 21.1 | 17 | Não aplicável | 3,7% |
| Total | 35.6* | 451** | 100,0% | Não aplicável | 35.0* | 449** | 100,0% | Não aplicável | 33.6* | 624** | 100,0% | Não aplicável |

* No cálculo do total da idade média, o número do item "Não se sabe" ou não identificado foi excluído.

** No cálculo do total do número de pessoas, o número do item "Não se sabe" ou não identificado foi excluído.

(Gráfico 19) Drogas consumidas nos últimos 3 meses (1.º semestre de 2010)



(Tabela 20) Idade média de iniciação ao consumo e de toxicodependentes (tomando como exemplos as duas drogas mais consumidas)

| 1.º semestre de 2009 | | | | 2.º semestre de 2009 | | | | 1.º semestre de 2010 | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Heroína (pó branco) | | Ketamina | | Heroína (pó branco) | | Ketamina | | Heroína (pó branco) | | Ketamina | |
| Idade média de iniciação ao consumo | Idade média | Idade média de iniciação ao consumo | Idade média | Idade média de iniciação ao consumo | Idade média | Idade média de iniciação ao consumo | Idade média | Idade média de iniciação ao consumo | Idade média | Idade média de iniciação ao consumo | Idade média |
| 24,4 | 43,0 | 16,0 | 19,2 | 25,1 | 43,5 | 16,4 | 20,3 | 24,5 | 44,4 | 18,3 | 22,2 |

(Tabela 21) Distribuição do n.º de consumidores de droga por idade nos últimos três meses (tomando como exemplos as duas drogas mais consumidas)

| Grupo etário | 1.º semestre de 2009 | | | | 2.º semestre de 2009 | | | | 1.º semestre de 2010 | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|
| | Heroína (pó branco) | | Ketamina | | Heroína (pó branco) | | Ketamina | | Heroína (pó branco) | | Ketamina | |
| | N.º de pessoas | Porcentagem | N.º de pessoas | Porcentagem | N.º de pessoas | Porcentagem | N.º de pessoas | Porcentagem | N.º de pessoas | Porcentagem | N.º de pessoas | Porcentagem |
| < 11 | 2 | 0,9% | 0 | 0,0% | 1 | 0,5% | 0 | 0,0% | 2 | 1,0% | 0 | 0,0% |
| 11 - 15 | 9 | 4,3% | 42 | 38,2% | 12 | 5,9% | 42 | 46,7% | 12 | 6,0% | 54 | 31,4% |
| 16 - 20 | 65 | 30,8% | 34 | 30,9% | 63 | 31,2% | 25 | 27,8% | 61 | 30,5% | 42 | 24,4% |
| 21 - 25 | 50 | 23,7% | 3 | 2,7% | 40 | 19,8% | 5 | 5,6% | 48 | 24,0% | 15 | 8,7% |
| 26 - 30 | 41 | 19,4% | 0 | 0,0% | 43 | 21,3% | 1 | 1,1% | 40 | 20,0% | 4 | 2,3% |
| 31 - 35 | 24 | 11,4% | 0 | 0,0% | 18 | 8,9% | 1 | 1,1% | 20 | 10,0% | 1 | 0,6% |
| 36 - 40 | 12 | 5,7% | 0 | 0,0% | 14 | 6,9% | 0 | 0,0% | 11 | 5,5% | 2 | 1,2% |
| >40 | 4 | 1,9% | 1 | 0,9% | 8 | 4,0% | 0 | 0,0% | 5 | 2,5% | 4 | 2,3% |
| Não se sabe | 4 | 1,9% | 30 | 27,3% | 3 | 1,5% | 16 | 17,8% | 1 | 0,5% | 50 | 29,1% |
| Total | 211 | 100,0% | 110 | 100,0% | 202 | 100,0% | 90 | 100,0% | 200 | 100,0% | 172 | 100,0% |


(Tabela 22) N.º de tipos de drogas consumidas ao mesmo tempo nos últimos três meses

| N.º de tipos de drogas consumidas | 1.º semestre de 2009 | | 2.º semestre de 2009 | | 1.º semestre de 2010 | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | N.º de pessoas | Percentagem | N.º de pessoas | Percentagem | N.º de pessoas | Percentagem |
| 1 | 233 | 72,1% | 253 | 75,7% | 314 | 71,9% |
| 2 | 62 | 19,2% | 56 | 16,8% | 74 | 16,9% |
| 3 | 22 | 6,8% | 19 | 5,7% | 39 | 8,9% |
| 4 | 4 | 1,2% | 4 | 1,2% | 7 | 1,6% |
| 5 | 0 | 0,0% | 1 | 0,3% | 2 | 0,5% |
| 6 | 2 | 0,6% | 1 | 0,3% | 0 | 0,0% |
| 7 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0,2% |
| Total | 323 | 100,0% | 334 | 100,0% | 437 | 100,0% |

(Tabela 23) Métodos de consumo de droga usados nos últimos três meses

| Métodos de consumo de droga | 1.º semestre de 2009 | | | 2.º semestre de 2009 | | | 1.º semestre de 2010 | | |
|----------------------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|--|----------------------|--|--|
| | N.º de pessoas | Percentagem calculada com base nas 418 pessoas/vezes | Percentagem calculada com base nos 417 toxicodependentes registados no Sistema | N.º de Pessoas | Percentagem calculada com base nas 429 pessoas/vezes | Percentagem calculada com base nos 383 toxicodependentes registados no Sistema | N.º de pessoas | Percentagem calculada com base nas 610 pessoas/vezes | Percentagem calculada com base nos 454 toxicodependentes registados no Sistema |
| Injecção intravenosa | 222 | 53,1% | 53,2% | 194 | 45,2% | 50,7% | 220 | 36,1% | 48,5% |
| Injecção intramuscular | 11 | 2,6% | 2,6% | 11 | 2,6% | 2,9% | 14 | 2,3% | 3,1% |
| Fumada num tabaco ou em cachimbo | 10 | 2,4% | 2,4% | 30 | 7,0% | 7,8% | 38 | 6,2% | 8,4% |
| Consumo por inalação | 34 | 8,1% | 8,2% | 43 | 10,0% | 11,2% | 37 | 6,1% | 8,1% |
| Consumo oral | 60 | 14,4% | 14,4% | 62 | 14,5% | 16,2% | 107 | 17,5% | 23,6% |
| Consumo nasal | 80 | 19,1% | 19,2% | 79 | 18,4% | 20,6% | 142 | 23,3% | 31,3% |
| Sem métodos frequentes | 0 | 0,0% | 0,0% | 1 | 0,2% | 0,3% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Outros | 1 | 0,2% | 0,2% | 9 | 2,1% | 2,3% | 52 | 8,5% | 11,5% |
| Não se sabe | 127 | Não aplicável | 30,5% | 69 | Não aplicável | 18,0% | 31 | Não aplicável | 6,8% |
| Total | 418* | 100,0% | Não aplicável | 429* | 100,0% | Não aplicável | 610* | 100,0% | Não aplicável |

* No cálculo do total do número de pessoas, o número do item "Não se sabe" ou não identificado foi excluído.



(Tabela 24) Despesas efectuadas nos últimos três meses com o consumo de droga

| Montante (MOP) | 1.º semestre de 2009 | | | 2.º semestre de 2009 | | | 1.º semestre de 2010 | | |
|----------------|----------------------|------|------------------|----------------------|------|------------------|----------------------|------|------------------|
| | N.º de pessoas | % | Despesas mensais | N.º de pessoas | % | Despesas mensais | N.º de pessoas | % | Despesas mensais |
| < 1000 | 20 | 9,3 | 426,90 | 33 | 13,0 | 390,10 | 55 | 18,6 | 306,70 |
| 1000 - 1999 | 14 | 6,5 | 1.378,60 | 24 | 9,5 | 1.275,00 | 25 | 8,4 | 1.252,00 |
| 2000 - 2999 | 9 | 4,2 | 2.188,90 | 6 | 2,4 | 2.150,00 | 11 | 3,7 | 2.154,50 |
| 3000 - 3999 | 38 | 17,6 | 3.134,20 | 48 | 19 | 3.117,70 | 49 | 16,6 | 3.127,60 |
| 4000 - 4999 | 33 | 15,3 | 4.497,00 | 35 | 13,8 | 4.421,40 | 45 | 15,2 | 4.440,50 |
| 5000 - 5999 | 5 | 2,3 | 5.200,00 | 4 | 1,6 | 5.075,00 | 14 | 4,7 | 5.192,90 |
| 6000 - 6999 | 42 | 19,4 | 6.055,60 | 35 | 13,8 | 6.084,00 | 35 | 11,8 | 6.077,10 |
| 7000 - 7999 | 15 | 6,9 | 7.418,00 | 17 | 6,7 | 7.423,50 | 13 | 4,4 | 7.400,00 |
| 8000 - 8999 | 3 | 1,4 | 8.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,7 | 8.100,00 |
| 9000 - 9999 | 5 | 2,3 | 9.000,00 | 11 | 4,3 | 9.000,00 | 13 | 4,4 | 9.069,20 |
| > 9999 | 32 | 14,8 | 16.383,10 | 40 | 15,8 | 16.003,80 | 34 | 11,5 | 27.636,20 |
| Total | 216 | 100 | 6.022,20 | 253 | 100 | 5.768,20 | 296 | 100 | 6.352,30 |


(Tabela 25) N.º de vezes de que se verificaram por mês sobre o consumo de droga no decurso dos últimos três meses

| Grupo etário | 1.º semestre de 2009 | | 2.º semestre de 2009 | | 1.º semestre de 2010 | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | N.º de pessoas | Percentagem | N.º de pessoas | Percentagem | N.º de pessoas | Percentagem |
| < 31 | 96 | 72,7 | 147 | 74,2 | 225 | 81,8 |
| 31 - 60 | 9 | 6,8 | 19 | 9,6 | 14 | 5,1 |
| 61 - 90 | 14 | 10,6 | 16 | 8,1 | 25 | 9,1 |
| > 90 | 13 | 9,8 | 16 | 8,1 | 11 | 4 |
| Total | 132 | 100 | 198 | 100 | 275 | 100 |

(Tabela 26) Localidades onde a droga foi consumida nos últimos três meses

| Localidades onde a droga foi consumida | 1.º semestre de 2009 | | 2.º semestre de 2009 | | 1.º semestre de 2010 | |
|--|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % |
| Interior da China | 115 | 38,7 | 129 | 38,4 | 177 | 38,7 |
| Macau | 179 | 60,3 | 196 | 58,3 | 266 | 58,2 |
| Hong Kong | 3 | 1 | 8 | 2,3 | 10 | 2,2 |
| Outros | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0,9 |
| Total | 297 | 100 | 336 | 100 | 457 | 100 |


(Gráfico 26) Localidades onde a droga foi consumida nos últimos três meses



(Tabela 27) Locais onde a droga foi consumida nos últimos três meses

| Locais onde a droga foi consumida | 1.º semestre de 2009 | | 2.º semestre de 2009 | | 1.º semestre de 2010 | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | N.º de pessoas | Percentagem | N.º de pessoas | Percentagem | N.º de pessoas | Percentagem |
| Em casa | 112 | 36,8 | 75 | 25,9 | 116 | 27,4 |
| Casa dos amigos | 36 | 11,8 | 55 | 19 | 69 | 16,3 |
| Clubes nocturnos/Saunas | 6 | 2 | 14 | 4,8 | 12 | 2,8 |
| Discotecas/Karaoke | 92 | 30,3 | 64 | 22,1 | 100 | 23,6 |
| Cybercafés/lojas de máquinas de diversão | 17 | 5,6 | 16 | 5,5 | 13 | 3,1 |
| Escolas | 4 | 1,3 | 4 | 1,4 | 7 | 1,7 |
| Jardins/ruas/sanitários públicos | 24 | 7,9 | 29 | 10 | 45 | 10,6 |
| Hotéis* | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 12,3 |
| Outros | 13 | 4,3 | 33 | 11,4 | 10 | 2,4 |
| Total | 304 | 100 | 290 | 100 | 424 | 100 |


*A partir de 2010 começou a ter esta rubrica.



(Tabela 28) Razões do consumo de droga nos últimos três meses

| Razões do consumo de droga | 1.º semestre de 2009 | | 2.º semestre de 2009 | | 1.º semestre de 2010 | |
|--|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % |
| Curiosidade | 54 | 11,5 | 59 | 12,9 | 68 | 11,1 |
| Influência dos amigos | 130 | 27,6 | 131 | 28,7 | 186 | 30,5 |
| Influência dos familiares | 30 | 6,4 | 8 | 1,8 | 9 | 1,5 |
| Excitação | 26 | 5,5 | 34 | 7,4 | 42 | 6,9 |
| Aliviar o stress/as dores/a frustração/o aborrecimento | 136 | 28,9 | 111 | 24,3 | 160 | 26,2 |
| Evitar a ressaca | 68 | 14,4 | 72 | 15,8 | 101 | 16,6 |
| Conflitos com os familiares | 10 | 2,1 | 10 | 2,2 | 5 | 0,8 |
| Outros | 17 | 3,6 | 32 | 7 | 39 | 6,4 |
| Total | 471 | 100 | 457 | 100 | 610 | 100 |

(Gráfico 28) Comparação semestral de números de pessoas que consomem droga por razões diferentes




(Tabela 29) N.º de pessoas que partilham e não partilham o uso de seringas para o consumo de drogas

| Partilham ou não o uso de seringas | 1.º semestre de 2009 | | 2.º semestre de 2009 | | 1.º semestre de 2010 | |
|------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | N.º de pessoas | Percentagem | N.º de pessoas | Percentagem | N.º de pessoas | Percentagem |
| Partilham | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 0,2 |
| Não partilham | 313 | 75,1 | 341 | 89 | 377 | 83 |
| Desconhecido | 103 | 24,7 | 42 | 11 | 76 | 16,7 |
| Total | 417 | 100 | 383 | 100 | 454 | 100 |

(Tabela 30) Distribuição dos toxicodependentes com idade inferior a 21 anos por sexo e grupo etário

| Grupo etário | 1.º semestre de 2009 | | | | 2.º semestre de 2009 | | | | 1.º semestre de 2010 | | | |
|--------------|----------------------|------|----------------|------|----------------------|------|----------------|------|----------------------|------|----------------|------|
| | Masculino | | Feminino | | Masculino | | Feminino | | Masculino | | Feminino | |
| | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % |
| 12 - 15 | 4 | 4,5 | 9 | 16,7 | 5 | 9,4 | 13 | 34,2 | 7 | 9,3 | 9 | 20,5 |
| 16 - 17 | 35 | 39,3 | 23 | 42,6 | 25 | 47,2 | 14 | 36,8 | 30 | 40 | 21 | 47,7 |
| 18 - 20 | 50 | 56,2 | 22 | 40,7 | 23 | 43,4 | 11 | 28,9 | 38 | 50,7 | 14 | 31,8 |
| Total | 89 | 100 | 54 | 100 | 53 | 100 | 38 | 100 | 75 | 100 | 44 | 100 |



(Tabela 31) Idade média dos jovens toxicodependentes com idade inferior a 21 anos


| Idade (A contar semestralmente) | Idade media | Idade média aquando do consumo de droga pela 1.ª vez. |
|--|--------------------|--|
| 1.º semestre de 2009 | 17,50 | 15,03 |
| 2.º semestre de 2009 | 17,05 | 14,57 |
| 1.º semestre de 2010 | 17,39 | 14,83 |

(Tabela 32) Substâncias consumidas pelos jovens toxicodependentes com idade inferior a 21 anos

| Substâncias consumidas | 1.º semestre de 2009 | | | 2.º semestre de 2009 | | | 1.º semestre de 2010 | | |
|--|----------------------|---|--|----------------------|---|---|----------------------|---|--|
| | N.º de pessoas | Percentagem calculada a partir do n.º total de pessoas/vezes (115). | Percentagem calculada a partir do n.º total de pessoas registadas (143). | N.º de pessoas | Percentagem calculada a partir do n.º total de pessoas/vezes (109). | Percentagem calculada a partir do n.º total de pessoas registadas (91). | N.º de pessoas | Percentagem calculada a partir do n.º total de pessoas/vezes (150). | Percentagem calculada a partir do n.º total de pessoas registadas (119). |
| Ketamina | 88 | 76,5 | 61,5 | 57 | 52,3 | 62,6 | 82 | 54,7 | 68,9 |
| Metfetamina (Ice) | 6 | 5,2 | 4,2 | 29 | 26,6 | 31,9 | 49 | 32,7 | 41,2 |
| Anfetaminas (Ecstasy) | 11 | 9,6 | 7,7 | 4 | 3,7 | 4,4 | 4 | 2,7 | 3,4 |
| Nimetazepam (“A Sleepy Pill”, “Red Bean”, “Ktamin 5”, “Five Chai”) | 1 | 0,9 | 0,7 | 4 | 3,7 | 4,4 | 6 | 4 | 5 |
| Cannabis | 1 | 0,9 | 0,7 | 1 | | 1,1 | 4 | 2,7 | 3,4 |
| Cocaína | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,7 | 4,4 | 0 | 0 | 0 |
| Midazolam (Dormicum) | 4 | 3,5 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heroína (Pó branco) | 1 | 0,9 | 0,7 | 1 | 0,9 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| Methamphetamine hydrochloride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,3 | 1,7 |
| Diazepam (Valium) | 2 | 1,7 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Librium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7 | 0,8 |
| Codeína (Xarope) | 1 | 0,9 | 0,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9,9 | 2 | 1,3 | 1,7 |
| Desconhecidas | 53 | Não aplicável | 37,1% | 15 | Não aplicável | 16,5 | 9 | Não aplicável | 7,6 |
| Total | 115* | 100,0 | Não aplicável | 109* | 100,0 | Não aplicável | 150* | 100,0 | Não aplicável |

* No cálculo do número total de vezes do consumo pelos toxicodependentes registados no Sistema, são excluídos os números relativos à resposta de “Não se sabe” e à pergunta não respondida.


(Gráfico 32) Substâncias consumidas por jovens com idade inferior a 21 anos (1.º semestre 2010)



(Tabela 33) Motivos que levam os jovens com idade inferior a 21 anos a consumir droga


| Motivos para o consumo de droga | 1.º semestre do ano de 2009 | | 2.º semestre do ano de 2009 | | 1.º semestre do ano de 2010 | |
|--|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| | N.º de pessoas | Percentagem | N.º de pessoas | Percentagem | N.º de pessoas | Percentagem |
| Curiosidade | 19 | 17,1 | 29 | 20,3 | 23 | 12,7 |
| Influência dos amigos | 49 | 44,1 | 58 | 40,6 | 86 | 47,5 |
| Influência dos familiares | 2 | 1,8% | 5 | 3,5 | 7 | 3,9 |
| À procura de excitação | 13 | 11,7 | 15 | 10,5 | 17 | 9,4 |
| Aliviar o stress/as dores/a frustração/o aborrecimento | 21 | 18,9 | 20 | 14 | 33 | 18,2 |
| Evitar a ressaca | 1 | 0,9 | 5 | 3,5 | 0 | 0 |
| Conflito com os familiares | 5 | 4,5 | 2 | 1,4 | 2 | 1,1 |
| Outros | 1 | 0,9 | 9 | 6,3 | 13 | 7,2 |
| Total | 111 | 100 | 143 | 100 | 181 | 100 |

(Gráfico 33) Comparação semestral em relação aos motivos que levam os jovens com idade inferior a 21 anos a consumir droga



(Tabela 34) Localidades onde os jovens com idade inferior a 21 anos consomem droga

| Localidades para o consumo de droga | 1.º semestre do ano de 2009 | | 2.º semestre do ano de 2009 | | 1.º semestre do ano de 2010 | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| | N.º de pessoas | Percentagem | N.º de pessoas | Percentagem | N.º de pessoas | Percentagem |
| Macau | 50 | 62,5 | 51 | 52,6 | 70 | 50,7 |
| Interior da China | 30 | 37,5 | 45 | 46,4 | 66 | 47,8 |
| Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,7% |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7 |
| Total | 80 | 100 | 97 | 100 | 138 | 100 |



(Tabela 35) Locais onde os jovens com idade inferior a 21 anos consomem droga

| Locais para o consumo de droga | 1.º semestre do ano de 2009 | | 2.º semestre do ano de 2009 | | 1.º semestre do ano de 2010 | |
|--|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|
| | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % | N.º de pessoas | % |
| Na própria casa | 12 | 11,4 | 11 | 7,2 | 23 | 12,7 |
| Na casa dos amigos | 19 | 18,1 | 37 | 24,3 | 35 | 19,3 |
| Clubes nocturnos/Saunas | 4 | 3,8 | 11 | 7,2 | 7 | 3,9% |
| Discotecas/Karaokes | 41 | 39 | 49 | 32,2 | 54 | 29,8 |
| Cybercafés/Lojas de máquinas de diversão | 12 | 11,4 | 10 | 6,6 | 9 | 5 |
| Escolas | 4 | 3,8 | 4 | 2,6 | 7 | 3,9 |
| Jardins/Ruas/Sanitários Públicos | 5 | 4,8 | 4 | 2,6 | 3 | 1,7 |
| Hotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 22,1 |
| Outros | 8 | 7,6 | 26 | 17,1 | 3 | 1,7 |
| Total | 105 | 100 | 152 | 100 | 181 | 100 |

(Gráfico 35) Comparação semestral em relação aos locais onde os jovens com idade inferior a 21 anos consomem droga

