

Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau

Comunicado do 1.º Semestre de 2010

Para conhecer mais exactamente o número dos toxicodependentes de Macau e a respectiva tendência, o Instituto de Acção Social, adiante designado por IAS, através da implementação no ano passado do Sistema Electrónico de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau, adiante designado por Sistema, alargou a rede de recolha de dados, na esperança de que esta pudesse reflectir melhor a realidade da situação e ajudar na definição da política e dos serviços relacionados com a luta contra a droga.

De acordo com o plano de trabalhos, o IAS já publicou os comunicados relativos aos dados registados nos 1.º e 2.º semestres e durante todo o ano de 2009, tendo alcançado o resultado previsto. Os interessados podem visitar o website Anti-drogas www.antidrug.gov.mo para obter as respectivas informações.

Com a adesão da Polícia Judiciária ao Sistema, o número de instituições/entidades fornecedoras de dados aumentou para 16, a saber:

- Oito Serviços/Unidades Públicas: Divisão de Tratamento e Reinserção Social do IAS, Estabelecimento Prisional de Macau, Serviço de Urgência dos Serviços de Saúde, Serviço de Psiquiatria dos Serviços de Saúde, Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, Departamento de Reinserção Social da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ) e Instituto de Menores da DSAJ;

- Oito Instituições/Unidades Particulares: Centro de Desintoxicação da Associação Desafio Jovem Macau, Centro de Reabilitação da Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau, Secção “Smart Youth” da Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau, Centro de Reabilitação da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM), Serviço Extensivo ao Exterior da ARTM, Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau, Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens da Zona Norte Sheng Kung Hui e Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens da União Geral das Associações dos Moradores de Macau.

No 1.º Semestre de 2010 (de Janeiro a Junho), foram assim recebidos no Sistema um total de 560 casos comunicados pelas diversas entidades, os quais deduzindo os 106 casos repetidos, permitem confirmar um número total de 454

toxicodependentes, representando um aumento de 8,9% em relação ao mesmo período de 2009 em que se registou um número total de 417.

Segue-se o relatório elaborado a partir dos dados recolhidos no 1.º semestre de 2010, dividido em 4 partes:

- A. Dados básicos dos toxicodependentes registados no Sistema;
- B. Situações de consumo de droga pelos toxicodependentes registados no Sistema;
- C. Situações de consumo de droga pelos jovens registados no Sistema; e
- D. Comparação em relação ao período homólogo do ano passado.

É de notar que o relacionamento com os utentes toxicodependentes varia de entidade para entidade. Por esta razão, acontece que nalguns casos não foi possível obter os dados pretendidos, dando origem à situação em que o número total é inferior ao número dos toxicodependentes efectivamente registados no Sistema. Por outro lado, também é possível que este seja inferior àquele. Isto porque em algumas questões, podem assinalar mais de uma resposta.

Resultados da computação dos dados do 1.º semestre do ano de 2010

A. Dados básicos dos toxicodependentes registados no Sistema:

1. 560 casos foram comunicados pelas diversas entidades. Tirando os 106 casos repetidamente comunicados, foram apurados 454 toxicodependentes verdadeiramente comunicados. **Ver tabelas 1 e 2** para mais pormenores.
2. De entre os 454 toxicodependentes, 77,3% são do sexo masculino e 22,7% do sexo feminino. **Ver tabela 3.**
3. De entre esses toxicodependentes, o mais novo tem 13 anos e o mais velho 67 anos, com a média de idade de 32,4 anos. **Ver tabela 4.**
4. Se traçar uma linha divisória nos 30 anos, verifica-se que os toxicodependentes com 30 anos ou mais ocupam uma grande percentagem, ou seja, 51,1%, entre os quais, aqueles com mais de 40 anos constituem a maior parcela, representando 30,8%, seguindo-se-lhes a faixa etária de 16 a 20 anos, ocupando 22,7% e 16 têm idade inferior a 16 anos, representando 3,5%. **Ver tabela 5.**
5. Indo mais a fundo na análise do género, verifica-se que 21,4% dos toxicodependentes do sexo masculino são de idade inferior a 21 anos e as toxicodependentes da mesma idade ocupam 42,7%, uma diferença de 16,5% em comparação com o total da população toxicodependente do mesmo grupo etário (26,2%). **Ver tabela 6.**
6. Em relação ao local de nascimento, 51,5% dos toxicodependentes nasceram em Macau; 37,2% no Interior da China; 2,6% em Hong Kong; e 3,1% noutros locais. **Ver tabela 7.**
7. Fazendo a delimitação segundo a etnia, verifica-se que 94,9% são chineses. **Ver tabela 8.**
8. E no tocante ao estatuto de residente, verifica-se que 86,3% são residentes de Macau e 8,4% não residentes. **Ver tabela 9.**
9. Quanto à zona de residência, 51,5% residem na zona norte; 18,5% na zona central; 11,5% na zona sul; 5,7% no interior da China; 3,5% nas ilhas da Taipa e Coloane; e os restantes, não se sabe, números estes que permitem concluir que a maioria dos toxicodependentes residem na zona norte. **Ver tabela 10.**
10. No que se refere ao estado civil, 62,3% são solteiros; 21,4% casados; 8,8% divorciados ou separados; 3,1% unidos de facto; 0,2% viúvos. **Ver tabela 11.**
11. No tocante à existência de filhos, 51,5% sem filhos; 26,7% com filhos; e os

restantes, não se sabe. **Ver tabela 12.**

12. Quanto às habilitações literárias, 39,2% com o ensino secundário elementar; 37% com o ensino primário; 10,4% com o ensino secundário complementar; 1,3% com o curso superior; 0,4%, sem habilitações literárias; e os restantes, não se sabe. **Ver tabela 13.**
13. No tocante ao emprego, 46,3% são desempregados; 33,7% empregados a tempo inteiro; 9% estudantes; 4,6% assalariados; 1,3% dedicados a actividades ilegais; 0,4% domésticas. **Ver tabela 14.**
14. Sobre a existência de outros familiares toxicodependentes, 59,9% não têm familiares toxicodependentes; 9% têm familiares toxicodependentes; e os restantes, não se sabe. **Ver tabela 15.**
15. Sobre se o toxicodependente tem registo criminal, verifica-se que 37,9% dos toxicodependentes têm registo criminal, 31,9% não têm registo criminal, e os restantes são desconhecidos. **Ver tabela 16.**

B. Situações de consumo dos toxicodependentes registados no Sistema:

16. Após a análise feita aos toxicodependentes registados no Sistema, verifica-se que a idade média para a primeira experiência de consumo de droga é de 21,3 anos. De uma maneira geral, a maior parte dos toxicodependentes que consumiram as drogas pela primeira vez são jovens, dos quais 28% iniciaram o consumo de drogas entre 16 anos e 20 anos e 22,5% começaram o consumo aos 16 anos ou menos. A primeira experiência de consumo ocorre em idade mais reduzida no que concerne aos consumidores do sexo feminino, dos quais 29,2% iniciaram o consumo de drogas aos 16 anos ou menos, o que significa que há um aumento de 7%, em comparação com os toxicodependentes de ambos os sexos que começaram o uso de drogas aos 16 anos ou menos e que ocupam 22,5% do total dos toxicodependentes registados no Sistema. **Ver tabelas 17 e 18.**
17. Com base na análise feita às 624 pessoas/vezes, verifica-se que as cinco drogas mais consumidas nos últimos três meses são, por ordem decrescente dos pontos percentuais, as seguintes: heroína (pó branco) 32,1%, ketamina 27,6%, metafetamina (ice) 12,5%, triazolam 9%, metadona 4,8%. **Ver tabela 19.**
18. As cinco drogas mais consumidas pelos 454 toxicodependentes registados no Sistema são, por ordem decrescente dos pontos percentuais, as seguintes: heroína (pó branco) 44,1%, ketamina 38%, metafetamina (ice) 17,2%, triazolam 12,3%, metadona 6,6%. **Ver tabela 19.**

19. Conforme os dados disponíveis, as pessoas que consumiram as drogas tradicionais, como por exemplo, heroína, são mais velhas, com idade média de 44,4 anos, e começaram o consumo de drogas entre 16 anos e 30 anos; entretanto, as pessoas que consumiram as novas drogas, nomeadamente, ketamina, são mais jovens, com idade média de 22,2 anos, e iniciaram o uso de drogas entre 16 anos e 20 anos. **Ver tabelas 20 e 21.**
20. A maior parte dos toxicodependentes consomem um tipo de droga, ocupando 71,9%, e aqueles que consomem simultaneamente dois, três e quatro tipos de droga ocupam 16,9%, 8,9% e 1,6%, respectivamente. Há dois toxicodependentes que consomem simultaneamente cinco tipos de droga e um que consome em simultâneo sete tipos de droga. **Ver tabela 22.**
21. Com base na análise feita às 610 pessoas/vezes, verifica-se que o método de consumo de droga mais utilizado é a injeção intravenosa, ocupando 36,1%. Os restantes métodos são, por ordem decrescente dos pontos percentuais, os seguintes: consumo nasal 23,3%, consumo oral 17,5%, fumada num cigarro ou em cachimbo 6,2%, consumo por inalação 6,1% e injeção intramuscular 2,3%. **Ver tabela 23.**
22. Após a análise feita aos 454 toxicodependentes registados no Sistema, verifica-se que os métodos de consumo de droga são, por ordem decrescente dos pontos percentuais, os seguintes: injeção intravenosa 48,5%, consumo nasal 31,3%, consumo oral 23,6%, fumada num cigarro ou em cachimbo 8,4%, consumo por inalação 8,1% e injeção intramuscular 3,1%. **Ver tabela 23.**
23. Sobre as despesas mensais resultantes do consumo de droga, 18,6% dos toxicodependentes gastam menos de \$1.000; 16,6% gastam entre \$3.000 e \$3.999; 15,2% gastam entre \$4.000 e \$4.999, sendo de \$6.352,3 a despesa média mensal por pessoa. **Ver tabela 24.**
24. Em relação à frequência do consumo de droga, 18,2% dos toxicodependentes consomem mais de 30 vezes por mês e cerca de 81,8% consomem menos de 30 vezes por mês. **Ver tabela 25.**
25. 58,2% consomem droga em Macau; 38,7% no interior da China; 2,2% em Hong Kong. **Ver tabela 26.**
26. Em relação ao local de consumo de droga, 27,4% dos toxicodependentes consomem em casa; 23,6% nas discotecas/estabelecimentos de karaoke; 16,3% na casa dos amigos; 12,3% nos hotéis; 10,6% nos jardins/ruas/sanitários públicos; 3,1% nos cybercafés/lojas de máquinas de diversão; 2,8% nos clubes nocturnos/saunas; 1,7% nas escolas. De um modo geral, as pessoas que consomem droga em casa e nos jardins/ruas/sanitários públicos são mais velhas do que

aquelas jovens que consomem droga na casa dos amigos. **Ver tabela 27.**

27. As razões que levam os toxicodependentes a consumir droga são, por ordem decrescente de pontos percentuais, as seguintes: Influência dos amigos 30,5%; aliviar o stress/as dores/a frustração/o aborrecimento 26,2%; evitar a ressaca 16,6%; curiosidade 11,1%; à procura de excitação 6,9%; influência dos familiares 1,5%; e conflitos com os familiares 0,8%, das quais “Aliviar o stress/as dores/a frustração/o aborrecimento” e “Evitar a ressaca” são as duas principais razões que motivam o consumo de droga entre as pessoas com maior idade e “Influência dos amigos” é o factor que mais influencia os jovens. **Ver tabela 28.**
28. Entre os 454 toxicodependentes registados, apenas um partilha o uso de seringas com outros, portanto ocupa uma proporção de 0,2%. **Ver tabela 29.**

C. Situações de consumo de droga pelos jovens registados no Sistema:

Considerando que o problema do consumo de droga entre jovens capta a atenção da população, a presente secção é dedicada à apresentação da situação de consumo de droga entre os jovens. Tendo em conta o significado específico de determinado grupo etário no contexto sócio-jurídico, e para efeitos de análise, os jovens toxicodependentes estão divididos ainda em 4 grupos etários: menos de 12 anos; 12 a 15 anos; 16 a 17 anos; e 18 a 20 anos.

29. Segundo os dados apurados, toxicodependentes de idade inferior a 21 anos contam com 119, representando 26,2% do total dos toxicodependentes. Entre os 119, 63% são do sexo masculino e 37% do sexo feminino. **Ver tabela 30.**
30. Os toxicodependentes jovens têm a idade média de 17,4 anos e a sua primeira experiência de consumo ocorre em média aos 14,8 anos. Desses consumidores jovens, cerca de metade (56,3%) são menores (com idade inferior a 18 anos) e 13,4% (com menos de 16 anos) ainda não atingiram a idade de imputação da responsabilidade criminal. **Ver tabelas 30 e 31.**
31. Partindo de um total de 150 pessoas por vezes que abusam de droga, os tipos de drogas que foram consumidos nos últimos três meses contam-se com: a maioria esmagadora (54,7% consome ketamina, seguindo-se os consumidores de ice (32,7%) e de five chai (4%). **Ver tabela 32.**
32. Partindo de um total de 119 pessoas, entre as quais 68,9% consome ketamina, 41,2% consome ice e 5% consome five chai. **Ver tabela 32.**
33. Motivos que levam os toxicodependentes jovens a consumir droga são os seguintes: influência dos amigos (47,5%); aliviar o stress/as dores/a frustração/o

aborrecimento (18,2%) e por curiosidade (12,7%). **Ver tabela 33.**

34. 50,7% dos toxicodependentes jovens consomem droga em Macau e 47,8%, quase metade, consomem no Interior da China. **Ver tabela 34.**

35. Entre os toxicodependentes jovens, 29,8% costumam consumir droga nas discotecas e karaokes; 22,1% nos hotéis; 19,3% na casa dos amigos; 12,7% na própria casa; 5% nos cibercafés/loja de máquinas de diversão. **Ver tabela 35.**

D. Comparação com o período homólogo do ano anterior

Sendo 2010, o 2.º ano da implementação do novo sistema de registo central dos dados dos toxicodependentes, para elaborar este relatório semestral, procuramos fazer uma comparação dos dados registados nos 1.º e 2.º semestres de 2009 e no 1.º semestre de 2010.

Assim, os dados são discriminados no seguinte mapa conforme a sua ordem no questionário. Em cada questão, são ainda apresentados os resultados de um ou dois itens para efeitos de comparação (nalguns casos são ainda apresentados itens que merecem a nossa atenção, como por exemplo, no respeitante à situação de emprego, constam apenas estudantes e o seu número). Os dados referentes ao 1.º semestre de 2010 são assinalados com uma seta, sempre que se verifique uma diferença de 5% ou mais em relação aos do período homólogo do ano anterior, para facilitar a respectiva análise.

Mapa comparativo dos dados registados nos 1.º e 2.º semestres do ano de 2009 e durante o 1.º semestre do ano de 2010

N.º de ordem	Situação dos toxicodependentes	Percentagem ou número consoante as situações		
		1.º semestre do ano de 2009	2.º semestre do ano de 2009	1.º semestre do ano de 2010 (Em comparação com o período homólogo do ano anterior↑↓)
Situações				
1	N.º dos toxicodependentes comunicados	417 pessoas	383 pessoas	454 pessoas↑
2	Sexo: Masculino	76.3	79.4	77.3
	Feminino	23.7	20.6	22.7
3	Idade média	32.3 anos	35.2 anos	32.4 anos
4	Grupo etário em que se situa um maior número de toxicodependentes: 16-20 anos	31.2	19.1	22.7↓
	Mais de 40	31.2	36.8	30.8
5	Idade média de iniciação ao consumo	21.7 anos	22.2 anos	21.3 anos
6	Grupo etário dos 16-20 anos em que ocorreu maior iniciação ao consumo	25.4	27.2	28
7	Local de nascimento: Macau	58	48	51.5↓
	Interior da China	36.9	45.2	37.2
8	Etnia: Chinesa	96.4	96.6	94.9
9	Identificação dos residentes: Residentes de Macau	76.7	90.1	86.3↑
10	Zona de residência: Zona Norte	40.3	55.4	51.5↑
11	Estado Civil: Solteiros	60	56.1	62.3
12	Existência de filhos: Sem filhos	45.6	48.8	51.5↑
13	Habilidades Literárias: Ensino Primário	35.3	42.6	37
	Ensino Secundário	33.6	39.2	39.2↑
14	Situação profissional: Desemprego	44.6	50.9	46.3
	Estudante	6	9,7	9
15	Com familiares toxicodependentes: Não	50.4	62.9	59.9↑
16	Registo Criminal: Sim	34.1	35.5	37.9

17	Drogas consumidas (conforme o n.º de vezes por pessoa): Heroína Ketamina Ice	46.8 24.4 3.5	45 20 8.4	32.1↓ 27.6 12.5↑
18	Idade média do consumo de heroína	43 anos	43.5 anos	44.4 anos
19	Idade média do consumo de ketamina	19.2 anos	20.3 anos	22.2 anos
20	Consome apenas um tipo de droga	72.1	75.5	71.9
21	Injeção intravenosa (conforme o n.º de vezes por pessoa)	53.1	45.2	36.1↓
22	Despesa mensal para o consumo de droga: Inferior a 1.000 patacas 6.000-6.999 patacas 10.000 patacas ou superior	9.3 19.4 14.8	13 13.8 15.8	18.6↑ 11.8↓ 11.5
23	Despesa média mensal para o consumo de droga	6022 patacas	5768 patacas	6352 patacas↑
24	N.º de vezes de consumo: Menos de 30 vezes/mês	72.7	74.2	81.8↑
25	Localidade de consumo: Macau Interior da China	60.3 38.7	58.1 39.5	58.2 38.7
26	Local de consumo: Própria casa Karaokes/Discotecas	36.8 30.3	25.9 22.1	27.4↓ 23.6↓
27	Motivos para o consumo de droga: Influência dos amigos Aliviar o stress	27.6 28.9	28.7 24.3	30.5 26.2
28	Partilha do uso de seringas com outros	0.2	0	0.2
Toxicodependência juvenil				
29	N.º de jovens consumidores de droga comunicados	143 pessoas	91 pessoas	119 pessoas↓
30	Proporção dos jovens em relação ao total dos toxicodependentes	34.3	23.8	26.2↓
31	Sexo: Masculino	62.2	58.2	63
32	Idade média	17.5 anos	17.1 anos	17.4 anos
33	Idade média de início ao consumo de droga	15 anos	14,6 anos	14,8 anos
34	Proporção dos adolescentes (com idade inferior a 16 anos) que não atinjam à idade da imputabilidade penal	9.1	19.8	13.4
35	Proporção dos consumidores que ainda	49.7	62.7	56.3↑


	n ão atingiram a idade de imputa çã de responsabilidade criminal (com menos de 16 anos) em rela çã ao total dos jovens consumidores de droga			
36	Drogas consumidas (conforme o n. ºde vezes): Ketamina	76.5	52.3	54.7↓
	<i>Ice</i>	5.2	26.6	32.7↑
37	Motivos para o consumo: Influ ência dos amigos	44.5	43.3	47.5
38	Localidade de consumo: Macau	62.5	52.6	50.7↓
39	Local de consumo: Pr ópria casa	12.4	8.7	12.7
	Casa dos amigos	19.6	29.4	19.3
	Karaokes/Disotecas	42.3	38.9	29.8↓

Tabelas anexas (1.º Semestre de 2010)

Para facilitar a leitura, a numeração das tabelas corresponde à dos gráficos (por exemplo: tabela 1 com gráfico 1).

(Tabela 1) Número de pessoas comunicadas semestralmente

Período	N.º total comunicado pelas entidades	N.º repetidamente comunicado	N.º de toxicodependentes verdadeiramente comunicado
1.º Semestre de 2009	512	95	417
2.º Semestre de 2009	445	62	383
1.º Semestre de 2010	560	106	454




(Tabela 2) Números apresentados semestralmente pelas diversas instituições/unidades

Designação das entidades	1.º semestre de 2009		2.º semestre de 2009		1.º semestre de 2010	
	N.º de pessoas	%	N.º de Pessoas	%	N.º de pessoas	%
Divisão de Tratamento e Reinserção Social do IAS	227	44,3	232	52,1	235	42
Estabelecimento Prisional de Macau	32	6,3	33	7,4	37	6,6
Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Conde de S. Januário dos Serviços de Saúde	1	0,2	0	0	5	0,9
Direção dos Serviços de Educação e Juventude	10	2	7	1,6	16	2,9
Departamento de Reinserção Social da Direção dos Serviços de Assuntos de Justiça	50	9,8	24	5,4	51	9,1
Instituto de Menores da Direção dos Serviços de Assuntos de Justiça	5	1	6	1,3	0	0
Centro de Desintoxicação da Associação Desafio Jovem Macau	8	1,6	6	1,3	8	1,4
Centro de Reabilitação da Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau	9	1,8	7	1,6	3	0,5
Secção “Smart Youth” da Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau	81	15,8	55	12,4	66	11,8
Centro de Reabilitação da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau	12	2,3	25	5,6	18	3,2
Serviço Extensivo ao Exterior da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau	33	6,4	23	5,2	44	7,9
Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau	5	1	2	0,4	0	0
Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens da Zona Norte Sheng Kung Hui	17	3,3	17	3,8	21	3,8
Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens da União Geral das Associações dos Moradores de Macau	22	4,3	5	1,1	11	2
Secção Psiquiatria dos Serviços de Saúde	0	0	3	0,7	5	0,9
Polícia Judiciária	0	0	0	0	40	7,1
N.º total de casos apresentados pelas instituições	512	100	445	100	560	100

(Tabela 3) Distribuição dos toxicodependentes por sexo

Sexo	1.º Semestre de 2009		2.º Semestre de 2009		1.º Semestre de 2010	
	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%
Masculino	318	76,3	304	79,4	351	77,3
Feminino	99	23,7	79	20,6	103	22,7
Total	417	100	383	100	454	100

(Gráfico 3) Distribuição dos toxicodependentes por sexo (1.º semestre de 2010)




(Tabela 4) Idade mais baixa, idade mais alta e idade média dos toxicodependentes

Per íodo	Idade mais baixa	Idade mais alta	Idade média
1.º Semestre de 2009	13	73	32,3
2.º Semestre de 2009	14	73	35,2
1.º Semestre de 2010	13	67	32,4

(Tabela 5) Distribuição dos toxicodependentes por grupo etário

Grupo etário	1.º semestre de 2009		2.º semestre 2009		1.º semestre de 2010	
	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%
< 16	13	3,1	18	4,7	16	3,5
16 - 20	130	31,2	73	19,1	103	22,7
21 - 25	40	9,6	33	8,6	77	17
26 - 30	13	3,1	21	5,5	36	7,9
31 - 35	34	8,2	40	10,4	37	8,1
36 - 40	57	13,7	57	14,9	45	9,9
> 40	130	31,2	141	36,8	140	30,8
Total	417	100	383	100	454	100

(Gráfico 5) Distribuição dos toxicodependentes por grupo etário (1.º semestre de 2010)



(Tabela 6) Distribuição dos toxicodependentes por sexo e por grupo etário

Grupo etário	1.º semestre de 2009				1.º semestre de 2010				2.º semestre de 2010			
	Masculino		Feminino		Masculino		Feminino		Masculino		Feminino	
	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%
< 16	4	1,3	9	9,1	5	1,6	13	16,5	7	2	9	8,7
16 - 20	85	26,7	45	45,5	48	15,8	25	31,6	68	19,4	35	34
21 - 25	33	10,4	7	7,1	29	9,5	4	5,1	62	17,7	15	14,6
26 - 30	11	3,5	2	2	15	4,9	6	7,6	28	8	8	7,8
31 - 35	24	7,5	10	10,1	32	10,5	8	10,1	25	7,1	12	11,7
36 - 40	46	14,5	11	11,1	47	15,5	10	12,7	36	10,3	9	8,7
> 40	115	36,2	15	15,2	128	42,1	13	16,5	125	35,6	15	14,6
Total	318	100	99	100	304	100	79	100	351	100	103	100

(Tabela 7) Distribuição dos toxicodependentes por local de nascimento

Local de nascimento	1.º semestre de 2009		1.º semestre de 2010		2.º semestre de 2010	
	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%
Desconhecido	7	1,7	3	0,8	28	6,2
Interior da China	154	36,9	173	45,2	169	37,2
Macau	242	58	184	48	234	51,5
Hong Kong	3	0,7	10	2,6	9	2
Outros	11	2,6	13	3,4	14	3,1
Total	417	100	383	100	454	100

(Tabela 8) Distribuição dos toxicodependentes por etnia

Etnia	1.º semestre de 2009		2.º semestre de 2009		1.º semestre de 2010	
	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%
Desconhecido	5	1,2	4	1	9	2
Chinesa	402	96,4	370	96,6	431	94,9
Outros	10	2,4	9	2,3	14	3,1
Total	417	100	383	100	454	100

(Tabela 9) Distribuição do toxicodependentes por estatuto de residente

Estatuto de residente	1.º semestre de 2009		1.º semestre de 2010		2.º semestre de 2010	
	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%
Residente de Macau	320	76,7	345	90,1	392	86,3
Não residente de Macau	25	6	31	8,1	38	8,4
Desconhecido	72	17,3	7	1,8	24	5,3
Total	417	100	383	100	454	100

(Tabela 10) Distribuição dos toxicodependentes por zona de residência

Zona de residência	1.º semestre de 2009		1.º semestre de 2010		2.º semestre de 2010	
	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%
Zona norte	168	40,3	212	55,4	234	51,5
Zona central	58	13,9	57	14,9	84	18,5
Zona sul	23	5,5	44	11,5	52	11,5
Taipa e Coloane	12	2,9	9	2,3	16	3,5
Interior da China	23	5,5	31	8,1	26	5,7
Desconhecido	133	31,9	30	7,8	42	9,3
Total	417	100	383	100	454	100

(Tabela 11) Distribuição dos toxicodependentes por estado civil

Estado civil	1.º semestre de 2009		1.º semestre de 2010		2.º semestre de 2010	
	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%
Solteiros	250	60	215	56,1	283	62,3
Casados	82	19,7	100	26,1	97	21,4
Unidos de facto	13	3,1	9	2,3	14	3,1
Viúvos	1	0,2	1	0,3	1	0,2
Divorciados ou separados	40	9,6	43	11,2	40	8,8
Desconhecido	31	7,4	15	3,9	19	4,2
Total	417	100	383	100	454	100

(Tabela 12) Distribuição dos toxicodependentes por existência de filhos

Existência de filhos	1.º semestre de 2009		1.º semestre de 2010		2.º semestre de 2010	
	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%
Com filhos	108	25,9	111	29	121	26,7
Sem filhos	190	45,6	187	48,8	234	51,5
Desconhecido	119	28,5	85	22,2	99	21,8
Total	417	100	383	100	454	100

(Tabela 13) Distribuição dos toxicodependentes por habilitações literárias

Habilitações literárias	1.º semestre de 2009		1.º semestre de 2010		2.º semestre de 2010	
	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%
Sem habilitações literárias	3	0,7	5	1,3	2	0,4
Ensino primário	147	35,3	163	42,6	168	37
Ensino secundário geral	140	33,6	150	39,2	178	39,2
Ensino secundário complementar	36	8,6	39	10,2	47	10,4
Ensino superior	2	0,5	3	0,8	6	1,3
Desconhecido	89	21,3	23	6	53	11,7
Total	417	100	383	100	454	100

(Tabela 14) Distribuição dos toxicodependentes por situação profissional

Situação profissional	1.º semestre de 2009		1.º semestre de 2010		2.º semestre de 2010	
	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%
Empregados a tempo inteiro	96	23	96	25,1	153	33,7
Assalariados	20	4,8	17	4,4	21	4,6
Dedicados a actividades ilegais	1	0,2	5	1,3	6	1,3
Desempregados	186	44,6	195	50,9	210	46,3
Estudantes	25	6	37	9,7	41	9
Domésticas	1	0,2	4	1	2	0,4
Desconhecido	88	21,1	29	7,6	21	4,6
Total	417	100	383	100	454	100

(Tabela 15) Distribuição dos toxicodependentes por existência de outros familiares toxicodependentes

Existência de outros familiares toxicodependentes	1.º Semestre de 2009		1.º Semestre de 2010		2.º semestre de 2010	
	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%
Têm familiares toxicodependentes	29	7,0	32	8,4	41	9
Não têm familiares toxicodependentes	210	50,4	241	62,9	272	59,9
Desconhecido	178	42,7	110	28,7	141	31,1
Total	417	100	383	100	454	100

(Tabela16) Distribuição dos toxicodependentes por registo criminal

Registo criminal	1.º semestre de 2009		2.º semestre de 2009		1.º semestre de 2010	
	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%
Tem registo criminal	142	34,1%	136	35,5%	172	37,9%
Não tem registo criminal	88	21,1%	125	32,6%	145	31,9%
Não se sabe	187	44,8%	122	31,9%	137	30,2%
Total	417	100,0%	383	100,0%	454	100,0%

(Tabela 17) Idade média de iniciação ao consumo

Per íodo	Idade média de iniciação ao consumo
1.º semestre de 2009	21,7
2.º semestre de 2009	22,2
1.º semestre de 2010	21,3

(Tabela 18) Distribuição de toxicodependentes por sexo e idade de iniciação ao consumo

Grupo etário	1.º semestre de 2009						2.º semestre de 2009						1.º semestre de 2010					
	Masculino		Feminino		Total		Masculino		Feminino		Total		Masculino		Feminino		Total	
	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%
<11	2	0,6%	1	1,0%	3	0,7%	2	0,7%	1	1,3%	3	0,8%	2	0,6%	1	1,0%	3	0,7%
11 - 15	44	13,8%	25	25,3%	69	16,5%	57	18,8%	31	39,2%	88	23,0%	70	19,9%	29	28,2%	99	21,8%
16 - 20	91	28,6%	15	15,2%	106	25,4%	87	28,6%	17	21,5%	104	27,2%	101	28,8%	26	25,2%	127	28%
21 - 25	52	16,4%	9	9,1%	61	14,6%	53	17,4%	10	12,7%	63	16,4%	57	16,2%	11	10,7%	68	15%
26 - 30	33	10,4%	11	11,1%	44	10,6%	36	11,8%	11	13,9%	47	12,3%	33	9,4%	12	11,7%	45	9,9%
31 - 35	23	7,2%	3	3,0%	26	6,2%	28	9,2%	1	1,3%	29	7,6%	24	6,8%	2	1,9%	26	5,7%
36 - 40	10	3,1%	1	1,0%	11	2,6%	18	5,9%	1	1,3%	19	5,0%	11	3,1%	2	1,9%	13	2,9%
> 40	5	1,6%	2	2,0%	7	1,7%	8	2,6%	1	1,3%	9	2,3%	10	2,8%	0	0,0%	10	2,2%
Não se sabe	58	18,2%	32	32,3%	90	21,6%	15	4,9%	6	7,6%	21	5,5%	43	12,3%	20	19,4%	63	13,9%
Total	318	100,0%	99	100,0%	417	100,0%	304	100,0%	79	100,0%	383	100,0%	351	100,0%	103	100,0%	454	100,0%


(Tabela 19) Drogas consumidas por toxicodependentes nos últimos três meses

Designação de substância	1.º semestre de 2009				2.º semestre de 2009				1.º semestre de 2010			
	Idade média	N.º de pessoas	Percentagem calculada com base nas 451 pessoas/vezes	Percentagem calculada com base nos 417 toxicodependentes registados no Sistema	Idade média	N.º de Pessoas	Percentagem calculada com base nas 449 pessoas/vezes	Percentagem calculada com base nos 383 toxicodependentes registados no Sistema	Idade média	N.º de pessoas	Percentagem calculada com base nas 624 pessoas/vezes	Percentagem calculada com base nos 454 toxicodependentes registados no Sistema
Heroína (pó branco)	42.9	211	46,8%	50,6%	43.5	202	45%	52,7%	44.5	200	32,1%	44,1%
Metadona	44.8	26	5,8%	6,2%	42.1	12	2,7%	3,1%	45.5	30	4,8%	6,6%
Morfina (injectável)	0.0	0	0,0%	0,0%	50.0	2	0,4%	0,5%	35.0	2	0,3%	0,4%
Cannabis	37.0	3	0,7%	0,7%	30.6	5	1,1%	1,3%	26.7	18	2,9%	4,0%
Metametamina (Ice)	28.4	19	4,2%	4,6%	21.1	42	9,4%	11%	21.8	78	12,5%	17,2%
Cocaína	0.0	0	0,0%	0,0%	21.7	6	1,3%	1,6%	25.4	11	1,8%	2,4%
MDMA (Ecstasy)	21.8	15	3,3%	3,6%	27.1	10	2,2%	2,6%	25.3	12	1,9%	2,6%
Ma Ku (Yaba)	0.0	0	0,0%	0,0%	36.5	2	0,4%	0,5%	18.7	3	0,5%	0,7%
Clorazepato	0.0	0	0,0%	0,0%	0.0	0	0,0%	0,0%	15.0	1	0,2%	0,2%
Valium	21.3	3	0,7%	0,7%	29.5	2	0,4%	0,5%	0.0	0	0,0%	0,0%
Midazolam	38.7	23	5,1%	5,5%	41.6	23	5,1%	6,0%	54.8	6	1,0%	1,3%
Triazolam	45.1	36	8,0%	8,6%	48.3	22	4,9%	5,7%	45.8	56	9,0%	12,3%
Nimetazepam	19.0	1	0,2%	0,2%	20.4	5	1,1%	1,3%	23.0	15	2,4%	3,3%
Ketamina	19.4	110	24,4%	26,4%	20.2	90	20%	23,5%	22.8	172	27,6%	38%
Codeína (xarope)	29.5	4	0,9%	1,0%	30.2	6	1,3%	1,6%	29.6	9	1,4%	2,0%
Outros	0.0	0	0,0%	0,0%	32.6	20	4,5%	5,2%	32.3	11	1,8%	2,4%
Não se sabe	24.1	94	Não aplicável	22,54%	34.3	49	Não aplicável	12,8%	21.1	17	Não aplicável	3,7%
Total	35.6*	451**	100,0%	Não aplicável	35.0*	449**	100,0%	Não aplicável	33.6*	624**	100,0%	Não aplicável

* No cálculo do total da idade média, o número do item "Não se sabe" ou não identificado foi excluído.

** No cálculo do total do número de pessoas, o número do item "Não se sabe" ou não identificado foi excluído.

(Gráfico 19) Drogas consumidas nos últimos 3 meses (1.º semestre de 2010)



(Tabela 20) Idade média de iniciação ao consumo e de toxicodependentes (tomando como exemplos as duas drogas mais consumidas)

1.º semestre de 2009				2.º semestre de 2009				1.º semestre de 2010			
Heroína (pó branco)		Ketamina		Heroína (pó branco)		Ketamina		Heroína (pó branco)		Ketamina	
Idade média de iniciação ao consumo	Idade média	Idade média de iniciação ao consumo	Idade média	Idade média de iniciação ao consumo	Idade média	Idade média de iniciação ao consumo	Idade média	Idade média de iniciação ao consumo	Idade média	Idade média de iniciação ao consumo	Idade média
24,4	43,0	16,0	19,2	25,1	43,5	16,4	20,3	24,5	44,4	18,3	22,2

(Tabela 21) Distribuição do n.º de consumidores de droga por idade nos últimos três meses (tomando como exemplos as duas drogas mais consumidas)

Grupo etário	1.º semestre de 2009				2.º semestre de 2009				1.º semestre de 2010			
	Heroína (pó branco)		Ketamina		Heroína (pó branco)		Ketamina		Heroína (pó branco)		Ketamina	
	N.º de pessoas	Porcentagem	N.º de pessoas	Porcentagem	N.º de pessoas	Porcentagem	N.º de pessoas	Porcentagem	N.º de pessoas	Porcentagem	N.º de pessoas	Porcentagem
< 11	2	0,9%	0	0,0%	1	0,5%	0	0,0%	2	1,0%	0	0,0%
11 - 15	9	4,3%	42	38,2%	12	5,9%	42	46,7%	12	6,0%	54	31,4%
16 - 20	65	30,8%	34	30,9%	63	31,2%	25	27,8%	61	30,5%	42	24,4%
21 - 25	50	23,7%	3	2,7%	40	19,8%	5	5,6%	48	24,0%	15	8,7%
26 - 30	41	19,4%	0	0,0%	43	21,3%	1	1,1%	40	20,0%	4	2,3%
31 - 35	24	11,4%	0	0,0%	18	8,9%	1	1,1%	20	10,0%	1	0,6%
36 - 40	12	5,7%	0	0,0%	14	6,9%	0	0,0%	11	5,5%	2	1,2%
>40	4	1,9%	1	0,9%	8	4,0%	0	0,0%	5	2,5%	4	2,3%
Não se sabe	4	1,9%	30	27,3%	3	1,5%	16	17,8%	1	0,5%	50	29,1%
Total	211	100,0%	110	100,0%	202	100,0%	90	100,0%	200	100,0%	172	100,0%


(Tabela 22) N.º de tipos de drogas consumidas ao mesmo tempo nos últimos três meses

N.º de tipos de drogas consumidas	1.º semestre de 2009		2.º semestre de 2009		1.º semestre de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
1	233	72,1%	253	75,7%	314	71,9%
2	62	19,2%	56	16,8%	74	16,9%
3	22	6,8%	19	5,7%	39	8,9%
4	4	1,2%	4	1,2%	7	1,6%
5	0	0,0%	1	0,3%	2	0,5%
6	2	0,6%	1	0,3%	0	0,0%
7	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
Total	323	100,0%	334	100,0%	437	100,0%

(Tabela 23) Métodos de consumo de droga usados nos últimos três meses

Métodos de consumo de droga	1.º semestre de 2009			2.º semestre de 2009			1.º semestre de 2010		
	N.º de pessoas	Percentagem calculada com base nas 418 pessoas/vezes	Percentagem calculada com base nos 417 toxicodependentes registados no Sistema	N.º de Pessoas	Percentagem calculada com base nas 429 pessoas/vezes	Percentagem calculada com base nos 383 toxicodependentes registados no Sistema	N.º de pessoas	Percentagem calculada com base nas 610 pessoas/vezes	Percentagem calculada com base nos 454 toxicodependentes registados no Sistema
Injecção intravenosa	222	53,1%	53,2%	194	45,2%	50,7%	220	36,1%	48,5%
Injecção intramuscular	11	2,6%	2,6%	11	2,6%	2,9%	14	2,3%	3,1%
Fumada num tabaco ou em cachimbo	10	2,4%	2,4%	30	7,0%	7,8%	38	6,2%	8,4%
Consumo por inalação	34	8,1%	8,2%	43	10,0%	11,2%	37	6,1%	8,1%
Consumo oral	60	14,4%	14,4%	62	14,5%	16,2%	107	17,5%	23,6%
Consumo nasal	80	19,1%	19,2%	79	18,4%	20,6%	142	23,3%	31,3%
Sem métodos frequentes	0	0,0%	0,0%	1	0,2%	0,3%	0	0,0%	0,0%
Outros	1	0,2%	0,2%	9	2,1%	2,3%	52	8,5%	11,5%
Não se sabe	127	Não aplicável	30,5%	69	Não aplicável	18,0%	31	Não aplicável	6,8%
Total	418*	100,0%	Não aplicável	429*	100,0%	Não aplicável	610*	100,0%	Não aplicável

* No cálculo do total do número de pessoas, o número do item "Não se sabe" ou não identificado foi excluído.



(Tabela 24) Despesas efectuadas nos últimos três meses com o consumo de droga

Montante (MOP)	1.º semestre de 2009			2.º semestre de 2009			1.º semestre de 2010		
	N.º de pessoas	%	Despesas mensais	N.º de pessoas	%	Despesas mensais	N.º de pessoas	%	Despesas mensais
< 1000	20	9,3	426,90	33	13,0	390,10	55	18,6	306,70
1000 - 1999	14	6,5	1.378,60	24	9,5	1.275,00	25	8,4	1.252,00
2000 - 2999	9	4,2	2.188,90	6	2,4	2.150,00	11	3,7	2.154,50
3000 - 3999	38	17,6	3.134,20	48	19	3.117,70	49	16,6	3.127,60
4000 - 4999	33	15,3	4.497,00	35	13,8	4.421,40	45	15,2	4.440,50
5000 - 5999	5	2,3	5.200,00	4	1,6	5.075,00	14	4,7	5.192,90
6000 - 6999	42	19,4	6.055,60	35	13,8	6.084,00	35	11,8	6.077,10
7000 - 7999	15	6,9	7.418,00	17	6,7	7.423,50	13	4,4	7.400,00
8000 - 8999	3	1,4	8.300,00	0	0	0,00	2	0,7	8.100,00
9000 - 9999	5	2,3	9.000,00	11	4,3	9.000,00	13	4,4	9.069,20
> 9999	32	14,8	16.383,10	40	15,8	16.003,80	34	11,5	27.636,20
Total	216	100	6.022,20	253	100	5.768,20	296	100	6.352,30


(Tabela 25) N.º de vezes de que se verificaram por mês sobre o consumo de droga no decurso dos últimos três meses

Grupo etário	1.º semestre de 2009		2.º semestre de 2009		1.º semestre de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
< 31	96	72,7	147	74,2	225	81,8
31 - 60	9	6,8	19	9,6	14	5,1
61 - 90	14	10,6	16	8,1	25	9,1
> 90	13	9,8	16	8,1	11	4
Total	132	100	198	100	275	100

(Tabela 26) Localidades onde a droga foi consumida nos últimos três meses

Localidades onde a droga foi consumida	1.º semestre de 2009		2.º semestre de 2009		1.º semestre de 2010	
	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%
Interior da China	115	38,7	129	38,4	177	38,7
Macau	179	60,3	196	58,3	266	58,2
Hong Kong	3	1	8	2,3	10	2,2
Outros	0	0	3	1	4	0,9
Total	297	100	336	100	457	100


(Gráfico 26) Localidades onde a droga foi consumida nos últimos três meses



(Tabela 27) Locais onde a droga foi consumida nos últimos três meses

Locais onde a droga foi consumida	1.º semestre de 2009		2.º semestre de 2009		1.º semestre de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Em casa	112	36,8	75	25,9	116	27,4
Casa dos amigos	36	11,8	55	19	69	16,3
Clubes nocturnos/Saunas	6	2	14	4,8	12	2,8
Discotecas/Karaoke	92	30,3	64	22,1	100	23,6
Cybercafés/lojas de máquinas de diversão	17	5,6	16	5,5	13	3,1
Escolas	4	1,3	4	1,4	7	1,7
Jardins/ruas/sanitários públicos	24	7,9	29	10	45	10,6
Hotéis*	0	0	0	0	52	12,3
Outros	13	4,3	33	11,4	10	2,4
Total	304	100	290	100	424	100


*A partir de 2010 começou a ter esta rubrica.



(Tabela 28) Razões do consumo de droga nos últimos três meses

Razões do consumo de droga	1.º semestre de 2009		2.º semestre de 2009		1.º semestre de 2010	
	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%
Curiosidade	54	11,5	59	12,9	68	11,1
Influência dos amigos	130	27,6	131	28,7	186	30,5
Influência dos familiares	30	6,4	8	1,8	9	1,5
Excitação	26	5,5	34	7,4	42	6,9
Aliviar o stress/as dores/a frustração/o aborrecimento	136	28,9	111	24,3	160	26,2
Evitar a ressaca	68	14,4	72	15,8	101	16,6
Conflitos com os familiares	10	2,1	10	2,2	5	0,8
Outros	17	3,6	32	7	39	6,4
Total	471	100	457	100	610	100

(Gráfico 28) Comparação semestral de números de pessoas que consomem droga por razões diferentes




(Tabela 29) N.º de pessoas que partilham e não partilham o uso de seringas para o consumo de drogas

Partilham ou não o uso de seringas	1.º semestre de 2009		2.º semestre de 2009		1.º semestre de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Partilham	1	0,2	0	0	1	0,2
Não partilham	313	75,1	341	89	377	83
Desconhecido	103	24,7	42	11	76	16,7
Total	417	100	383	100	454	100

(Tabela 30) Distribuição dos toxicodependentes com idade inferior a 21 anos por sexo e grupo etário

Grupo etário	1.º semestre de 2009				2.º semestre de 2009				1.º semestre de 2010			
	Masculino		Feminino		Masculino		Feminino		Masculino		Feminino	
	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%
12 - 15	4	4,5	9	16,7	5	9,4	13	34,2	7	9,3	9	20,5
16 - 17	35	39,3	23	42,6	25	47,2	14	36,8	30	40	21	47,7
18 - 20	50	56,2	22	40,7	23	43,4	11	28,9	38	50,7	14	31,8
Total	89	100	54	100	53	100	38	100	75	100	44	100



(Tabela 31) Idade média dos jovens toxicodependentes com idade inferior a 21 anos


Idade (A contar semestralmente)	Idade media	Idade média aquando do consumo de droga pela 1.ª vez.
1.º semestre de 2009	17,50	15,03
2.º semestre de 2009	17,05	14,57
1.º semestre de 2010	17,39	14,83

(Tabela 32) Substâncias consumidas pelos jovens toxicodependentes com idade inferior a 21 anos

Substâncias consumidas	1.º semestre de 2009			2.º semestre de 2009			1.º semestre de 2010		
	N.º de pessoas	Percentagem calculada a partir do n.º total de pessoas/vezes (115).	Percentagem calculada a partir do n.º total de pessoas registadas (143).	N.º de pessoas	Percentagem calculada a partir do n.º total de pessoas/vezes (109).	Percentagem calculada a partir do n.º total de pessoas registadas (91).	N.º de pessoas	Percentagem calculada a partir do n.º total de pessoas/vezes (150).	Percentagem calculada a partir do n.º total de pessoas registadas (119).
Ketamina	88	76,5	61,5	57	52,3	62,6	82	54,7	68,9
Metfetamina (Ice)	6	5,2	4,2	29	26,6	31,9	49	32,7	41,2
Anfetaminas (Ecstasy)	11	9,6	7,7	4	3,7	4,4	4	2,7	3,4
Nimetazepam (“A Sleepy Pill”, “Red Bean”, “Ktamin 5”, “Five Chai”)	1	0,9	0,7	4	3,7	4,4	6	4	5
Cannabis	1	0,9	0,7	1		1,1	4	2,7	3,4
Cocaína	0	0	0	4	3,7	4,4	0	0	0
Midazolam (Dormicum)	4	3,5	2,8	0	0	0	0	0	0
Heroína (Pó branco)	1	0,9	0,7	1	0,9	1,1	0	0	0
Methamphetamine hydrochloride	0	0	0	0	0	0	2	1,3	1,7
Diazepam (Valium)	2	1,7	1,4	0	0	0	0	0	0
Librium	0	0	0	0	0	0	1	0,7	0,8
Codeína (Xarope)	1	0,9	0,7	0	0	0,0	0	0	0
Outras	0	0	0	9		9,9	2	1,3	1,7
Desconhecidas	53	Não aplicável	37,1%	15	Não aplicável	16,5	9	Não aplicável	7,6
Total	115*	100,0	Não aplicável	109*	100,0	Não aplicável	150*	100,0	Não aplicável

* No cálculo do número total de vezes do consumo pelos toxicodependentes registados no Sistema, são excluídos os números relativos à resposta de “Não se sabe” e à pergunta não respondida.


(Gráfico 32) Substâncias consumidas por jovens com idade inferior a 21 anos (1.º semestre 2010)



(Tabela 33) Motivos que levam os jovens com idade inferior a 21 anos a consumir droga


Motivos para o consumo de droga	1.º semestre do ano de 2009		2.º semestre do ano de 2009		1.º semestre do ano de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Curiosidade	19	17,1	29	20,3	23	12,7
Influência dos amigos	49	44,1	58	40,6	86	47,5
Influência dos familiares	2	1,8%	5	3,5	7	3,9
À procura de excitação	13	11,7	15	10,5	17	9,4
Aliviar o stress/as dores/a frustração/o aborrecimento	21	18,9	20	14	33	18,2
Evitar a ressaca	1	0,9	5	3,5	0	0
Conflito com os familiares	5	4,5	2	1,4	2	1,1
Outros	1	0,9	9	6,3	13	7,2
Total	111	100	143	100	181	100

(Gráfico 33) Comparação semestral em relação aos motivos que levam os jovens com idade inferior a 21 anos a consumir droga



(Tabela 34) Localidades onde os jovens com idade inferior a 21 anos consomem droga

Localidades para o consumo de droga	1.º semestre do ano de 2009		2.º semestre do ano de 2009		1.º semestre do ano de 2010	
	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem	N.º de pessoas	Percentagem
Macau	50	62,5	51	52,6	70	50,7
Interior da China	30	37,5	45	46,4	66	47,8
Hong Kong	0	0	1	1	1	0,7%
Outros	0	0	0	0	1	0,7
Total	80	100	97	100	138	100



(Tabela 35) Locais onde os jovens com idade inferior a 21 anos consomem droga

Locais para o consumo de droga	1.º semestre do ano de 2009		2.º semestre do ano de 2009		1.º semestre do ano de 2010	
	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%	N.º de pessoas	%
Na própria casa	12	11,4	11	7,2	23	12,7
Na casa dos amigos	19	18,1	37	24,3	35	19,3
Clubes nocturnos/Saunas	4	3,8	11	7,2	7	3,9%
Discotecas/Karaokes	41	39	49	32,2	54	29,8
Cybercafés/Lojas de máquinas de diversão	12	11,4	10	6,6	9	5
Escolas	4	3,8	4	2,6	7	3,9
Jardins/Ruas/Sanitários Públicos	5	4,8	4	2,6	3	1,7
Hotel	0	0	0	0	40	22,1
Outros	8	7,6	26	17,1	3	1,7
Total	105	100	152	100	181	100

(Gráfico 35) Comparação semestral em relação aos locais onde os jovens com idade inferior a 21 anos consomem droga

