

Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau

Relatório de 2012 (Resumo)

Departamento de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência
do Instituto de Acção Social

No ano de 2012, um total de 17 instituições/entidades apresentaram os seus dados ao Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau, um total de 584 casos, pessoas, 7,7% a menos em relação ao ano passado. Segundo as estatísticas:

A idade média de casos foi de 22,4 anos, e em relação às mulheres que iniciaram o consumo pela 1ª vez registou-se uma diminuição da sua idade. Os toxicodependentes são na sua maioria de baixa escolaridade, desempregados, viciados em Heroína, Ketamina e gelo (Ice) mais, foi responsável respectivamente por 33,2%, 27,5%, 16,6%, abstinência de duas ou mais drogas cerca de 30%, cerca de 40% para o continente consumo sua própria casa, a casa de um amigo e hotel em comparação com os lugares "escondidos" com abuso a rondar cerca de 55,9%, devido à pressão dos pares e suas expectativas. As despesas com drogas por mês foi uma média de 6,865 mil patacas, uma queda de 11,6% em relação ao ano passado.

Em relação à toxicodependência juvenil em 2012 registou-se um decréscimo no seu consumo em geral, a proporção de jovens diminuindo para 76, 13% do número total, uma redução de 30,9% em relação ao ano passado. No entanto, houve uma proporção de adolescentes a consumirem Metanfetamina que continuou a subir para 37,3%, não esquecendo a droga oculta uma vez que a proporção consome em suas próprias casas relativo ao ano civil de até 18,4%.

O funcionamento deste Sistema de Registo tem quatro anos também observou-se as seguintes alterações:

- Uma diminuição no número de casos;
- As mulheres representaram uma proporção reduzida de 23,5% para 19,2%;
- Aumento da idade média dos toxicodependentes de 31,6 anos para 35,2 anos;
- A proporção dos toxicodependentes casados cresceu, de 21,2% para 30%;
- Os toxicodependentes com crianças também aumentaram na proporção de 25,2% para 35,4%;
- O número de estudantes toxicodependentes sofreram uma queda de 9,4% para 6,2%;
- A proporção de Metanfetamina aumentou significativamente, de 8% a 16,6%;
- Despesas mensais para a droga, apesar da oscilação entre baixo e alto, houve um aumento;
- Casos ocultos são mais de metade em relação ao ano civil;
- Houve diminuição do número de jovens;

- As drogas mais consumidas pelos jovens toxicodependentes foram Ketamina ou gelo;
- O local do consumo de toxicodependentes, para além dos casos ocultos foram no Karaoke/discoteca.

Outro estudo na análise e Investigação de pesquisa relativo ao abuso da toxicodependência juvenil, realizado pelas 3 equipas (Equipa de “Outreaching of Social Work”) na divulgação, em 2012, ajudou a promover e compreender melhor a causa do abuso de drogas juvenil, e a análise do grau de abuso de drogas com pontuação média de 7,95 situação grave e nos casos moderados de abuso de drogas há a necessidade de mais apoio a nível de tratamento intensivo.

Em geral, o número de jovens toxicodependentes é significativamente reduzido. No entanto existe a necessidade de prestar mais atenção aos casos ocultos que são toxicodependentes casados e com filhos, indo naturalmente causar outros problemas sociais.

Anos em comparação

Os dados são de cerca de 5% de diferença em comparação com o ano anterior:

2009 至 2012 三年情況變化簡表

Resumo da tabela relativo aos três anos desde 2009-2012

序號 No	吸毒者的情況 Situação dos Toxicodependentes	該年各項之百分比 或 特定單位 A % dos diferentes Ou unidades específicas			
		Ano 2009 年	Ano 2010 年	Ano 2011 年	Ano 2012 年
整體情況 Situação Geral					
1	被填報之吸毒人數 Número de toxicodependentes	626 人	673 人↑	633 人↓	584 人↓
2	性別：男性 Masculino	76.5	76.8	80.7	80.8
	女性 Feminino	23.5	23.2	19.3	19.2
3	平均年齡 Idade média	31.6 歲	31.9 歲	34.2 歲	35.2 歲
4	最多的年齡層 Idade : 16-20 歲 anos	30.5	22.7↓	16↓	11.6↓
	Mais de 40 歲 anos	29.6	28.2	33.3↑	34.9
5	平均首次吸毒年齡 Idade média dos viciados em drogas pela 1a vez	21.5 歲	21.4 歲	21.8 歲	22.4 歲
6	首次吸毒年齡層：16-20 歲 Idade 16-20 viciados em drogas pela 1a vez	25.7	25.9	28	29.8
7	出生地 Local de Nascimento: 澳門 Macau	56.5	52.2	50.6	51.4
	內地 interior da China	36.9	34.5	39.7↑	42.8
8	種族 Etnia: 華人 Chinesa	96.5	94.8	96.2	95.2

9	居民身份：澳門居民 Estatuto de residente: Residentes de Macau	79.4	83.7	83.7	84.9
10	居住區份：北區 Bairros residenciais: Norte	45.4	49.2	49	50.5
11	婚姻狀況：未婚 Estado Civil: Solteiro	61.5	62.1	52↓	51
12	子女狀況：無 Filhos: Não	52.7	49	43.4↓	43.2
13	學歷：小學 Ensino Primário 初中 Ensino secundária	35.5 36.4	32.5 38	34.1 36.3	34.2 38.7
14	職業狀況 Estatuto profissional: 無業 desempregado 學生 Estudante	43.6 9.4	44.7 8	42 6.3	42 6.2
15	家人有否吸毒：無 Drogas na família: Não	55.1	57.8	58.1	64.4↑
16	犯罪紀錄：有 Registo Criminal: Sim	33.4	40↑	42.8	49↑
17	吸毒種類(按人次計)Tipo de droga (vezes): 白粉 Heroína K 仔 Ketamina	37.2 25.7	27.2↓ 29.6↑	31.8 25.6	33.2 27.5
18	吸食白粉的平均年齡 A Idade média do Toxicodependente	43 歲	44.7 歲	44.8 歲	45.4 歲
19	吸食 K 仔的平均年齡 Idade média de consumo Ketamina	19.7 歲	23.2 歲↑	24.3 歲	26.7 歲
20	Só tomando um tipo de droga 僅吸食一種毒品	69.4	71.3	70.4	73.6
21	以靜脈注射方式(按人次 計)Intravenosa (vezes)	41.1	32.6↓	37.6↑	35.5
22	每月用於毒品開支 Mensal para despesas com drogas: menos de 1.000 Patacas 6000-6999 \$ 10,000	16.7 13.3 15.5	22.4↑ 11.9 11.2	11.5↓ 13 21.2↑	14.9 12.2 17.3
23	每月用於毒品的平均開支 Despesa média mensal para as drogas	5519 元	5809 元↑	7764 元↑	6865 元↓
24	吸食次數：少於 30 次/月	73.6	81.6↑	79.4	80.6

	Menos de 30 vezes / mês				
25	吸食地方 Local de consumo: 澳門 Macau 內地 Interior da China	58.1 39.5	55.8 40.5	55 41.6	55.5 42.3
26	吸食場所 Lugar de consumo: 家中 em casa K 場/D 場 Karaoke/Discoteca	30.2 26.6	25.7 23.1	27 23.3	31.3 25.6
27	吸食原因 Razões de consumo: 朋輩影響 influência dos pares 減壓 Pressão	26.9 26.1	28.4 27	31.4 27.8	31.9 30.1
28	有共用針筒 Há partilha de seringas	0.2	0.4	0.5	0.7

青少年方面 Situação de jovens

29	被填報之青少年吸毒人數 Situação de jovens Toxicodependentes	221 人	174 人↓	110 人↓	76 人↓
30	青少年佔總體比例 Total de jovens Toxicodependentes	35.3	25.9↓	17.4↓	13
31	性別：男 Sexo: Masculino	61.1	60.3	62.7	63.2
32	平均年齡 Idade média	17.4 歲	17.6 歲	17.7 歲	17.8 歲
33	平均首次吸毒年齡 Idade média dos toxicodependentes pela 1a vez	14.8 歲	14.8 歲	14.7 歲	14.6 歲
34	未達歸責年齡(16 歲以下)佔 青少年比例 Jovens com menos de 16 anos Idade	13.6	12.1	8.2	10.5
35	未成年人(18 歲以下)佔青少 年比例 Jovens menores de idade (- de 18 anos)	53.8	50	44.5	39.5↓
36	吸食毒品種類(按人次計) Drogas mais consumidas: K 仔 Ketamina 冰毒 gelo	63.4 16	53.3↓ 32.2↑	50.6 32.3	47 37.3
37	吸食原因 Razões de consumo: 朋輩影響 influência dos pares	41.1	39.1	43.2	46.1

38	吸食地方 Local : 澳門 Macau	56	51.6	48.4↓	56.1
39	吸食場所 Lugar de consumo: 家中 Casa	8.9	12.2	9.9	18.4↑
	朋友家 Casa de amigos	22.6	22.4	23.9	16.7↓
	K場/D場 Karaoke/Discooteca	33.9	28↓	32.4↑	36

Anexo

表 1. 各填報機構/單位的填報數字

Tabela 1. Relatório dos Organismos Públicos e Privados

機構名稱 instituições	填報數目 No.							
	2009年		2010年		2011年		2012年	
	數目 No.	%	數目 No.	%	數目 No.	%	數目 No.	%
社工局-戒毒復康處 Divisão de Tratamento e reinserção Social do IAS	459	48.0	459	43.4	491	48.0	452	46.4
澳門監獄 Estabelecimento Prisional de Macau	65	6.8	80	7.6	73	7.1	74	7.6
衛生局-山頂急診 Serviço de Urgência do C.H.C de S. Januário dos Serviços de Saúde	1	0.1	5	0.5	4	0.4	4	0.4
教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	17	1.8	20	1.9	16	1.6	10	1.0
法務局-社會重返廳 Departamento de reinserção Social de Direcção dos serviços de Assuntos de Justiça	74	7.7	108	10.2	133	13.0	117	12.0
法務局-少年感化院 Instituto de Menores da Direcção dos Assuntos de Justiça	11	1.1	5	0.5	2	0.2	0	0.0
澳門青年挑戰福音戒毒中心 Instituto de Menores da Direcção dos Assuntos de Justiça	14	1.5	14	1.3	19	1.9	48	4.9
澳門基督教新生命團契-康復中心 Centro de desintoxicação da Associação Desafio Jovem Macau	16	1.7	7	0.7	5	0.5	9	0.9

澳門基督教新生命團契-青年 拓展 Centro de Reabilitação Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau	136	14.2	100	9.5	72	7.0	54	5.5
澳門戒毒康復協會-康復中心 Centro de Reabilitação Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau - Juvenil	37	3.9	28	2.6	38	3.7	30	3.1
澳門戒毒康復協會-外展部 Associação de Reabilitação e Tratamento de Macau-Serviço Extensivo ao exterior	56	5.9	67	6.3	60	5.9	52	5.3
澳門更新互助會 Associação de renovação e Apoio Mútuo de Macau	7	0.7	0	0.0	3	0.3	11	1.1
聖公會北區青年服務隊 Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens	34	3.6	33	3.1	17	1.7	5	0.5
澳門街坊會聯合總會社區青年 服務隊 Equipa de Intervenção comunitária para jovens da União geral das Associações dos Moradores de Macau	27	2.8	13	1.2	3	0.3	7	0.7
衛生局-精神科 (自 2009 年下半年加入填報) Serviços de Saúde - psiquiátrico (a partir do 2o semestre de 2009)	3	0.3	8	0.8	1	0.1	16	1.6
司法警察局 (自 2010 年下半年加入填報) Polícia Judiciária(a partir do segundo semestre de 2010)	--	--	111	10.5	86	8.4	86	8.8
科技大學醫院(自 2012 年 10 月 加入填報)Hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia (Desde Outubro de 2012)	--	--	--	--	--	--	--	--
所有機構提交總數 Total	957	100	1058	100	1023	100	975	100

表 2. 按性別劃分的吸食毒品人士

Tabela 2- No de toxicodependentes de acordo com o sexo

性別 Sexo	Ano 2009 年		Ano 2010 年		Ano 2011 年		Ano 2012 年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%
男性 Masculino	479	76.5	517	76.8	511	80.7	472	80.8
女性 Feminin	147	23.5	156	23.2	122	19.3	112	19.2
總和 Total	626	100	673	100	633	100	584	100

表 3. 按性別看吸食毒品人士的年齡分

Tabela 3-No de toxicodependentes de acordo com o grupo etário

年齡組別 Grupo etário	Ano 2009 年						Ano 2010 年						Ano 2011 年						Ano 2012 年					
	男性 M		女性 F		總和 Total		男性 M		女性 F		總和 Total		男性 M		女性 F		總和 Total		男性 M		女性 F		總和 Total	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 16	9	1.9	21	14.3	30	4.8	9	1.7	12	7.7	21	3.1	4	0.8	5	4.1	9	1.4	4	0.8	4	3.6	8	1.4
16 - 20	126	26.3	65	44.2	191	30.5	96	18.6	57	36.5	153	22.7	65	12.7	36	29.5	101	16.0	44	9.3	24	21.4	68	11.6
21 - 25	59	12.3	11	7.5	70	11.2	102	19.7	25	16.0	127	18.9	85	16.6	25	20.5	110	17.4	64	13.6	24	21.4	88	15.1
26 - 30	19	4.0	7	4.8	26	4.2	45	8.7	15	9.6	60	8.9	55	10.8	9	7.4	64	10.1	67	14.2	16	14.3	83	14.2
31 - 35	41	8.6	11	7.5	52	8.3	42	8.1	15	9.6	57	8.5	50	9.8	11	9.0	61	9.6	50	10.6	10	8.9	60	10.3
36 - 40	60	12.5	12	8.2	72	11.5	53	10.3	12	7.7	65	9.7	67	13.1	10	8.2	77	12.2	61	12.9	12	10.7	73	12.5
> 40	165	34.4	20	13.6	185	29.6	170	32.9	20	12.8	190	28.2	185	36.2	26	21.3	211	33.3	182	38.6	22	19.6	204	34.9
總和 total	479	100	147	100	626	100	517	100	156	100	673	100	511	100	122	100	633	100	472	100	112	100	584	100

表 4. 按出生地劃分的吸食毒品人士

Tabela 4- No de toxicodependentes de acordo com o local de nascimento

出生地 Local de Nascimento	Ano 2009 年		Ano 2010 年		Ano 2011 年		Ano 2012 年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%
中國內地 China	231	36.9	232	34.5	251	39.7	250	42.8
澳門 Macau	354	56.5	351	52.2	320	50.6	300	51.4
香港 Hong Kong	12	1.9	31	4.6	29	4.6	15	2.6
其他 Outros	19	3.0	24	3.6	21	3.3	15	2.6
不詳	10	1.6	35	5.2	12	1.9	4	0.7

Desconhecidos								
總和 Total	626	100	673	100	633	100	584	100

表 5. 按種族劃分的吸食毒品人士

Tabela 5-No de toxicodependentes pelo grupo étnico

種族 Grupo étnico	Ano 2009 年		Ano 2010 年		Ano 2011 年		Ano 2012 年	
	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %
華人 Chineses	604	96.5	638	94.8	609	96.2	556	95.2
其他 Outros	13	2.1	20	3.0	17	2.7	16	2.7
不詳 Desconhecidos	9	1.4	15	2.2	7	1.1	12	2.1
總和 Total	626	100	673	100	633	100	584	100

表 6. 按居民身份劃分的吸食毒品人士

Tabela 6- No de toxicodependentes de acordo com o estatuto de residente

居民身份 Estatuto de residente	Ano 2009 年		Ano 2010 年		Ano 2011 年		Ano 2012 年	
	人數 No.	百分比 %	人數 No.	百分比 %	人數 No.	百分比 %	人數 No.	百分比 %
澳門居民 Residente de Macau	497	79.4	563	83.7	530	83.7	496	84.9
非澳門居民 Não residente de Macau	51	8.1	79	11.7	85	13.4	73	12.5
不詳 Não se sabe	78	12.5	31	4.6	18	2.8	15	2.6
總和 Total	626	100	673	100	633	100	584	100

表 7. 按居住區份劃分的吸食毒品人士

Tabela 7- Distribuição dos toxicodependentes por zona de residência

居住區分 Zona de residência	2009 年		2010 年		2011 年		2012 年	
	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %
北區 Zona Norte	284	45.4	331	49.2	310	49.0	295	50.5
中區 Centro	81	12.9	117	17.4	112	17.7	113	19.3

南區 Zona Sul	61	9.7	76	11.3	75	11.8	62	10.6
路氹 Cotai	18	2.9	25	3.7	31	4.9	19	3.3
中國內地 Interior da China	45	7.2	47	7.0	56	8.8	68	11.6
不詳 Não sabe	137	21.9	77	11.4	49	7.7	27	4.6
總和 total	626	100	673	100	633	100	584	100

表 8. 按婚姻狀況劃分的吸食毒品人士

Tabela 8. Tabela 8-Distribuição dos toxicodependentes por estado civil

婚姻狀況 Estado civil	Ano 2009 年		Ano 2010 年		Ano 2011 年		Ano 2012 年	
	人數 No.	%	人數 No.	%	人數 No.	%	人數 No.	%
未婚 Solteiro	385	61.5	418	62.1	329	52.0	298	51.0
已婚 Casado	133	21.2	152	22.6	185	29.2	175	30.0
同居 União de facto	15	2.4	19	2.8	19	3.0	13	2.2
喪偶 Viúvo	1	0.2	2	0.3	2	0.3	1	0.2
離婚或分居 Divorciado ou separado	52	8.3	59	8.8	57	9.0	73	12.5
不詳 Não se sabe	40	6.4	23	3.4	41	6.5	24	4.1
總和 Total	626	100	673	100	633	100	584	100

表 9. 按子女狀況劃分的吸食毒品人士

Tabela 9. Distribuição dos toxicodependentes por existência de filhos

子女狀況 Existência de filhos	Ano 2009 年		Ano 2010 年		Ano 2011 年		Ano 2012 年	
	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%
有子女 Com filhos	158	25.2	178	26.4	186	29.4	207	35.4
沒有子女 Sem filhos	330	52.7	330	49.0	275	43.4	252	43.2
不詳 Não se sabe	138	22.0	165	24.5	172	27.2	125	21.4
總和 Total	626	100	673	100	633	100	584	100

表 10. 按職業狀況劃分的吸食毒品人士

Tabela 10- Distribuição dos toxicodependentes por estatuto profissional

職業狀況 Estatuto	Ano 2009 年		Ano 2010 年		Ano 2011 年		Ano 2012 年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比

profissional	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%
全職 Empregado a tempo inteiro	143	22.8	243	36.1	257	40.6	244	41.8
散工 trabalhador ocasional	34	5.4	37	5.5	37	5.8	30	5.1
非法行業 Indústria illegal	5	0.8	7	1.0	2	0.3	4	0.7
無業 Desemprega do	273	43.6	301	44.7	266	42.0	245	42.0
學生 Estudante	59	9.4	54	8.0	40	6.3	36	6.2
家務 Doméstica	4	0.6	2	0.3	1	0.2	3	0.5
不詳 Não se sabe	108	17.3	29	4.3	30	4.7	22	3.8
總和 Total	626	100	673	100	633	100	584	100

表 11. 按學歷狀況劃分的吸食毒品人士

Tabela 11- Distribuição dos toxicodependentes por nível de escolaridade

教育程度	2009 年		2010 年		2011 年		2012 年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
無 Sem habilitações literárias	6	1.0	6	0.9	8	1.3	4	0.7
小學 Ensino Primário	222	35.5	219	32.5	216	34.1	200	34.2
初中 Ensino Secundário	228	36.4	256	38.0	230	36.3	226	38.7
高中 Ens. Sec.Complementar Complementar	60	9.6	68	10.1	63	10.0	68	11.6

大專或以上 Ensino Superio	4	0.6	7	1.0	5	0.8	16	2.7
不詳 Não se sabe	106	16.9	117	17.4	111	17.5	70	12.0
總和 Total	626	100	673	100	633	100	584	100

表 12. 按家人有否吸毒劃分的吸食毒品人士

Tabela 12- Distribuição dos toxicodependentes por existência de outros familiares toxicodependentes

家人有否吸毒 Existência de outros familiares toxicodependentes	Ano 2009 年		2010 年		2011 年		2012 年	
	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%
有吸毒 Tem familiares toxicodependentes	49	7.8	53	7.9	51	8.1	41	7.0
沒有吸毒 Não tem familiares toxicodependentes	345	55.1	389	57.8	368	58.1	376	64.4
不詳 Não se sabe	232	37.1	231	34.3	214	33.8	167	28.6
總和 Total	626	100	673	100	633	100	584	100

表 13. 按有否犯罪紀錄劃分的吸食毒品人士

Tabela 13. Distribuição dos toxicodependentes por existência de registo criminal

有否犯罪紀錄 Registo Criminal	2009 年		2010 年		2011 年		2012 年	
	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%
有犯罪 Com registo	209	33.4	269	40.0	271	42.8	286	49.0
沒有犯罪 Sem registo	186	29.7	218	32.4	207	32.7	193	33.0
不詳 Não se sabe	231	36.9	186	27.6	155	24.5	105	18.0
總和 Total	626	100	673	100	633	100	584	100

表 14. 按性別看全年首次濫藥年齡的分佈

																	584
海洛因 (白粉) Heroína (pó branco)	43.0	270	37.2	43.1	44.7	252	27.2	37.4	44.8	276	31.8	43.6	45.4	245	33.2	42.0	
美沙酮 Metadona	43.9	36	5.0	5.8	45.8	43	4.6	6.4	46.4	45	5.2	7.1	40.0	1	0.1	0.2	
嗎啡針劑 Morfina (injectável) (嗎啡 針)	50.0	2	0.3	0.3	47.0	4	0.4	0.6	42.4	5	0.6	0.8	30.0	1	0.1	0.2	
大麻 Cannabis	33.0	8	1.1	1.3	26.9	21	2.3	3.1	27.6	14	1.6	2.2	32.3	9	1.2	1.5	
速可巴比安(速可 眠、莉莉四十) Diazepam	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	1	0.1	0.2	32.0	1	0.1	0.2	
甲基安非他命 (冰) Metamfetamina (ICE)	23.5	60	8.3	9.6	24.4	140	15.1	20.8	25.7	133	15.3	21	29.1	123	16.6	21.1	
可卡因 Cocaína	21.7	6	0.8	1.0	24.9	20	2.2	3.0	24.4	21	2.4	3.3	29.0	26	3.5	4.5	
亞甲二氧基甲安非 他命 (搖頭丸、忘 我、狂喜、E仔 Anfetaminas (Ecstasy))	22.7	24	3.3	3.8	24.5	15	1.6	2.2	25.2	13	1.4	2.1	31.8	5	0.7	0.9	
麻古(馬) Magu	36.5	2	0.3	0.3	35.5	4	0.4	0.6	28.7	3	1.5	0.5	41.0	5	0.5	0.9	
氯氮卓(綠豆仔) Chlordiazepoxide	--	--	--	--	15.0	1	0.1	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	
安定 (羅氏五號、 羅氏十號) flunitrazepam	24.6	5	0.7	0.8	--	--	--	--	33.0	1	0.1	0.2	34.0	1	0.1	0.2	
氟硝西泮 (十字架) Midazolam	-	-	-	-	-	-	-	-	51.0	1	0.1	0.2	--	--	--	--	
咪達唑侖(藍精靈) Midazolam (triazolam)	39.5	41	5.7	6.5	54.8	6	0.6	0.9	40.9	18	2.1	2.8	45.9	20	2.7	3.4	
三唑侖(白瓜子) Triazolam (Sementes brancas)	--	--	--	--	45.0	1	0.1	0.1	0.0	0	0	0	47.0	1	0.1	0.2	
三唑侖(藍精靈) Triazolam	46.0	50	6.9	8.0	46.0	76	8.2	11.3	46.5	69	8	10.9	47.5	45	6.1	7.7	
硝甲西泮(一眠、紅 豆、K5、五仔) Nimetazepam	20.2	6	0.8	1.0	22.8	32	3.5	4.8	20.2	19	2.2	3	22.0	14	1.9	2.4	

氯胺酮 (K 仔) Ketamina	19.6	186	25.7	29.7	23.2	274	29.6	40.7	23.7	222	25.6	35.1	26.7	203	27.5	34.8
可待因 (咳水) Codeína (xarope)	29.9	9	1.2	1.4	31.3	15	1.6	2.2	32.5	12	1.4	1.9	33.0	18	2.4	3.1
甲喹酮 (忽得、糖仔、MX) Metaqualona (Mandrax MX)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46.0	1	0.1	0.2
有機溶劑 (膠水、天拿水、電油) Solventes orgânicos (Cola, gasoline e dissolvente)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40.0	1	0.1	0.2
其他 Outros	32.6	20	2.8	3.2	34.1	23	2.5	3.4	42.4	14	1.6	2.2	36.5	19	2.6	3.3
不詳 Não se sabe	26.0	126	不適用 N.A	20.1	23.2	29	不適用 N.A	4.3	27.5	32	不適用 N.A	5.1	24.7	31	不適用 N.A	5.3
總和	33.7*	725**	100	不適用 N.A	32.7*	927**	100	不適用 N.A	34.7*	867**	100	不適用 N.A	35.8*	739**	100	不適用 N.A

*Excluir ao calcular a soma da idade média dos valores desconhecidos / não informados.

**Excluir ao calcular o no de vezes dos valores desconhecidos/não informados.

表 16. 最近三個月濫用的物質的開始年齡(以最多被吸食的兩種毒品為例)

Tabela 16- Idade de iniciação ao consumo de drogas nos últimos 3 meses (tomando como exemplos as duas drogas mais consumidas)

開始濫藥年 齡組 Idade de iniciação ao consumo	Ano 2009 年				Ano 2010 年				Ano 2011 年				Ano 2012 年			
	海洛英 (白粉) Heroína (Pó branco)		氯胺酮 (K 仔) Ketamina		海洛英 (白粉) Heroína (Pó branco)		氯胺酮 (K 仔) Ketamina		海洛英 (白粉) Heroína (Pó branco)		氯胺酮 (K 仔) Ketamina		海洛英 (白粉) Heroína (Pó branco)		氯胺酮 (K 仔) Ketamina	
	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %
< 11	1	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0	1	0.4	1	0.5	1	0.4	1	0.5
11 - 15	14	5.2	77	41.4	14	5.6	74	27.0	14	5.1	53	23.9	15	6.1	33	16.3
16 - 20	82	30.4	57	30.6	73	29.0	63	23.0	79	28.6	63	28.4	67	27.3	75	36.9
21 - 25	54	20.0	7	3.8	59	23.4	25	9.1	69	25.0	13	5.9	53	21.6	22	10.8
26 - 30	58	21.5	1	0.5	52	20.6	6	2.2	49	17.8	9	4.1	50	20.4	6	3.0
31 - 35	27	10.0	1	0.5	25	9.9	3	1.1	28	10.1	3	1.4	30	12.2	0	0.0

36 - 40	17	6.3	0	0.0	14	5.6	4	1.5	16	5.8	2	0.9	12	4.9	4	2.0
> 40	10	3.7	1	0.5	8	3.2	4	1.5	10	3.6	3	1.4	8	3.3	2	1.0
不詳	7	2.6	42	22.6	5	2.0	95	34.7	10	3.6	75	33.8	9	3.7	60	29.6
總和 Total	270	100	186	100	252	100	274	100	276	100	222	100	245	100	203	100

Notas: A idade média de iniciação à Heroína: em 2009 a idade foi de 25.1, 2010 foi de 24.8, em 2011 foi de 24.9, em 2012 foi de 24.9; A idade média de iniciação à Ketamina: em 2009 a idade foi de 16.2, 2010 foi de 18.4, em 2011 foi de 18.6, em 2012 foi de 18.6

表 17. 最近三個月同時濫用的物質種類數目

Tabela 17. Distribuição do tipo/espécie de abuso de substâncias durante os últimos 3 meses

濫用物質 種類數目 O abuso de substâncias Número de espécies	Ano 2009 年		Ano 2010 年		Ano 2011 年		Ano 2012 年	
	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %
1	347	69.4	459	71.3	423	70.4	407	73.6
2	102	20.4	111	17.2	108	18.0	115	20.8
3	36	7.2	58	9.0	56	9.3	23	4.2
4	12	2.4	11	1.7	12	2.0	7	1.3
5	1	0.2	3	0.5	1	0.2	1	0.2
6	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
7	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0
總和 Total	500	100	644	100	601	100	553	100

表 18. 最近三個月濫用物質的方法

Tabela 18-Métodos de consumo de droga nos últimos 3 meses

濫用物質方法 Métodos de consumo	Ano 2009 年			Ano 2010 年			Ano 2011 年			Ano 2012 年		
	人次 No de pessoas	按總人次 674 計算百分比 Cálculo da % do total de no (vezes) 674	按總填 報人數 626 計算 之百分比 cálculo da % do total de 626	人次	按總人 次 825 計 算百分比 Cálculo da % do total de (vezes) 825	按總填 報人數 673 計 算之百 分比 Cálcul o da % total de 673	人次	按總人 次 747 計算百 分比 Cálculo da % do total de (vezes) 747	按總填 報人數 633 計 算之百 分比 Cálculo total de 633	人次	按總人 次 657 計算百 分比 Cálculo da % do total de (vez es) 657	按總填 報人數 584 計 算之百 分比 Cálculo da % total de 584
1. 靜脈注射 Injecção intravenosa	277	41.1	44.2	269	32.6	40	281	37.6	44.4	233	35.5	39.9
2. 肌肉注射 Injecção	18	2.7	2.9	23	2.8	3.4	11	1.5	1.7	16	2.4	2.7

intramuscular												
3. 以香煙或煙管吸食 Fumada Tabaco/cachimbo	38	5.6	6.1	54	6.5	8	50	5.7	7.9	47	7.2	8.0
4. 追龍 Chasing the Dragon	66	9.8	10.5	50	6.1	7.4	78	10.4	12.3	84	12.8	14.4
5. 口服 Consumo oral	119	17.7	19	168	20.4	25	126	16.9	19.9	105	16	18.0
6. 鼻服 Inalação	145	21.5	23.2	220	26.7	32.7	174	23.3	27.5	159	24.2	27.2
7. 無一定方式 Sem método fixo	1	0.1	0.2	--	--	--	2	0.3	0.3	2	0.3	0.3
8. 其他 Outro	10	1.5	1.6	41	5	6.1	25	3.3	3.9	11	1.7	1.9
9. 不詳.Não se sabe	177	不適用 N.A	28.3	131	不適用 N.A	19.5	152	不適用 N.A	24	113	不適用 N.A	19.3
總和 Total	674*	100	不適用 N.A	825*	100	不適用 N.A	747*	100	不適用 N.A	657*	100	不適用 NA

*Excluir ao calcular o no de vezes dos valores desconhecidos/não informados.

表 19. 最近三個月濫用物質的每月開支

Tabela 19-Despesas mensais com o consumo de droga nos últimos 3 meses

濫用物質 每月開支 Despesas mensais	Ano 2009 年			Ano 2010 年			Ano 2011 年			Ano 2012 年		
	人數 No de pessoas	百分比 %	平均開支 A despesa média	人數 No de pessoas	百分比 %	平均開支 A despesa média	人數 No de pessoas	百分比 %	平均開支 A despesa média	人數 No de pessoas	百分比 %	平均開支 A despesa média
< 1000	59	16.7	396.80	96	22.4	365.80	46	11.5	421.50	61	14.9	430.70
1000 - 1999	37	10.5	1,281.10	43	10.0	1,236.00	35	8.7	1,285.70	48	11.7	1,281.00
2000 - 2999	14	4.0	2,171.40	18	4.2	2,194.40	16	4.0	2,175.00	29	7.1	2,139.70
3000 - 3999	57	16.1	3,132.50	65	15.2	3,120.80	56	14.0	3,165.90	56	13.7	3,142.90
4000 - 4999	45	12.7	4,438.90	59	13.8	4,466.90	54	13.5	4,380.60	46	11.2	4,443.50
5000 - 5999	6	1.7	5,200.00	12	2.8	5,133.30	4	1.0	5,150.00	9	2.2	5,216.10
6000 - 6999	47	13.3	6,062.90	51	11.9	6,027.50	52	13.0	6,042.30	50	12.2	6,028.00
7000 - 7999	21	5.9	7,428.10	19	4.4	7,384.20	16	4.0	7,425.00	16	3.9	7,431.30
8000 - 8999	0	0.0	0.00	1	0.2	8,000.00	5	1.2	8,360.00	4	1.0	8,275.00
9000 - 9999	13	3.7	9,000.00	16	3.7	9,043.80	32	8.0	9,023.10	20	4.9	9,030.00
> 9999	55	15.5	16,092.90	48	11.2	25,624.60	85	21.2	21,368.90	71	17.3	22,581.40
總和 Total	354	100	5,519.10	428	100	5,808.70	401	100	7,764.40	410	100	6,864.50

表 20. 最近三個月濫用物質的每月次數

Tabela 20. Frequência mensal do consumo de droga nos últimos 3 meses

濫用物質 每月次數 Visitas mensais	2009年		2010年		2011年		2012年	
	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %
< 31	234	73.6	329	81.6	254	79.4	249	80.6
31 - 60	26	8.2	16	4.0	20	6.3	17	5.5
61 - 90	30	9.4	34	8.4	16	5.0	21	6.8
> 90	28	8.8	24	6.0	30	9.4	22	7.1
總和	318	100	403	100	320	100	309	100

表 21. 最近三個月濫用物質的地方

Tabela 21. Tabela 21 Localidade de consumo nos últimos 3 meses

濫用物質 的地方 Lugar	Ano 2009年		Ano 2010年		Ano 2011年		Ano 2012年	
	人次 visitantes	百分比 %	人次 visitantes	百分比 %	人次 visitantes	百分比 %	人次 visitantes	百分比 %
中國內地 China Continental	204	39.5	264	40.5	248	41.6	276	42.3
澳門 Macau	300	58.1	364	55.8	328	55.0	362	55.5
香港 Hong Kong	9	1.7	20	3.1	19	3.2	10	1.5
其他 Outros	3	0.6	4	0.6	1	0.2	4	0.6
總和 Total	516	100	652	100	596	100	652	100

表 22. 最近三個月濫用物質的場所

Tabela 22. Localidade de consumo nos últimos 3 meses

濫用物質 的場所 Locais de consumo de droga	Ano 2009年		Ano 2010年		Ano 2011年		Ano 2012年	
	人次 visitantes	百分比 %	人次 visitantes	百分比 %	人次 visitantes	百分比 %	人次 visitantes	百分比 %
家中 casa	170	30.2	160	25.7	131	27.0	164	31.3
朋友家 Casa de um amigo	91	16.2	115	18.5	86	17.7	71	13.5
夜總會/桑拿 Discoteca / Sauna	20	3.6	16	2.6	18	3.7	22	4.2
D場/K場	150	26.6	144	23.1	113	23.3	134	25.6
網吧/機舖 Sala de Internet / oficina mecânica	31	5.5	18	2.9	5	1.0	10	1.9
學校 Escola	8	1.4	7	1.1	2	0.4	1	0.2
公園/街角/公廁 Parque //	47	8.3	63	10.1	45	9.3	44	8.4

banheiros públicos									
酒店 Hotel	0	0.0	77	12.4	60	12.4	58	11.1	
其他 Outros	46	8.2	23	3.7	25	5.2	20	3.8	
總和 Total	563	100	623	100	485	100	524	100	

* Em 2010, a opção foi hotel

表 23. 最近三個月濫用物質的原因

Tabela 23. Motivos que levam ao consumo de droga nos últimos 3 meses

濫用物質 的原因 Motivos	Ano 2009 年		Ano 2010 年		Ano 2011 年		Ano 2012 年	
	人次 visitantes	百分比 %	人次 visitantes	百分比 %	人次 visitantes	百分比 %	人次 visitantes	百分比 %
好奇 Curiosidade	96	12.4	102	11.4	68	9.5	79	11.0
朋輩影響 Influência dos amigos	208	26.9	255	28.4	225	31.4	230	31.9
家人影響 Influência dos familiares	38	4.9	12	1.3	6	0.8	4	0.6
尋求刺激 A procura de excitação	57	7.4	73	8.1	57	7.9	49	6.8
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 Aliviar o stress/depressão/frustração/aborrecimento	202	26.1	242	27.0	199	27.8	217	30.1
避免藥癮起 Evitar a ressaca	111	14.3	130	14.5	109	15.2	104	14.4
與家人不和 Conflitos com os familiares	20	2.6	22	2.5	11	1.5	10	1.4
其他 Local	42	5.4	61	6.8	42	5.9	28	3.9
總和 Total	774	100	897	100	717	100	721	100

表 24. 按有否共用針筒劃分的吸食毒品人士

Tabela 24. Distribuição dos toxicodependentes por partilha do uso de seringas

有否 共用針筒 Partilha de seringas	Ano 2009 年		Ano 2010 年		Ano 2011 年		Ano 2012 年	
	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %
有 Sim	1	0.2	3	0.4	3	0.5	4	0.7
無 Não	483	77.2	511	75.9	486	76.8	474	81.2
不詳 Não se sabe	142	22.7	159	23.6	144	22.7	106	18.2
總和 Total	626	100	673	100	633	100	584	100

表 25. 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡及性別分佈

Tabela 25 Distribuição dos toxicodependentes com menos de 21 anos por grupo etário e sexo

性別 sexo	年齡組別 Grupo etário	Ano 2009 年		Ano 2010 年		Ano 2011 年		Ano 2012 年	
		人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %	人數 No de pessoas	百分比 %
男性 Masculino	12 - 15	9	4.1	9	5.2	4	3.6	4	8.3
	16 - 17	56	25.3	34	19.5	23	20.9	14	29.2
	18 - 20	70	31.7	62	35.6	42	38.2	30	62.5
	小計 Subtotal	135	61.1	105	60.3	69	62.7	48	100
女性 Feminino	12 - 15	21	9.5	12	6.9	5	4.5	4	14.3
	16 - 17	33	14.9	32	18.4	17	15.5	8	28.6
	18 - 20	32	14.5	25	14.4	19	17.3	16	57.1
	小計 Subtotal	86	38.9	69	39.7	41	37.3	28	100
總和 Total		221	100	174	100	110	100	76	100

表 26. 廿一歲以下青少年濫用的物質

Tabela 26 Abuso de substâncias entre os jovens com menos de 21 anos de idade

物質種類 tipo de drogas	Ano 2009 年			Ano 2010 年			Ano 2011 年			Ano 2012 年		
	人次 No de pessoas	按總人 次 213 計算百 分比 Cálculo da % do total de vezes 213	按總填 報人數 221 計 算之百 分比 Cálculo da % do total de vezes 221	人次 No de pessoas	按總人 次 227 計算百 分比 Cálculo da % do total de vezes 227	按總填 報人數 174 計 算之百 分比 Cálculo da % do total de vezes 174	人次 No de pessoas	按總人 次 164 計算百 分比 Cálculo da % do total de vezes 164	按總填 報人數 110 計 算之百 分比 Cálculo da % do total de vezes 110	人次 No de pessoas	按總人 次 83 計 算百分 比 Cálculo da % do total de vezes 83	按總填 報人數 76 計 算之百 分比 Cálculo da % do total de vezes 76
氯胺酮 (K 仔) Ketamina	135	63.4	61.1	121	53.3	69.5	83	50.6	75.5	39	47	51.3
甲基安非他命 (冰) Metamfetamina (ice)	34	16	15.4	73	32.2	42	53	32.3	48.2	31	37.3	40.8
硝甲西泮(一 眠、紅豆、K5、	5	2.3	2.3	14	6.2	8	12	7.3	10.9	7	8.4	9.2

五仔) Nimetazepam (sono, feijão vermelho, K5, cinco)													
亞甲二氧基甲 安非他命 (搖 頭丸、忘我、狂 喜、E仔) Anfetamina metil Methylenedioxy (MDMA, ecstasy, ecstasy, E)	15	7	6.8	6	2.6	3.4	3	1.8	2.7	--	--	--	--
可卡因 cocaína	4	1.9	1.8	2	0.9	1.1	5	3	4.5	2	2.4	2.6	2.6
咪達唑侖(藍精 靈) Midazolam (triazolam)	4	1.9	1.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
海洛因 (白粉) Heroína (pó branco)	2	0.9	0.9	--	--	--	2	1.2	1.8	--	--	--	--
大麻 cannabis	2	0.9	0.9	4	1.8	2.3	5	3	4.5	1	1.2	1.3	1.3
麻古(馬)Magu	--	--	--	2	0.9	1.1	--	--	--	--	--	--	--
氯氮卓(綠豆 仔) clordiazepóxido	--	--	--	1	0.4	0.6	--	--	--	--	--	--	--
安定 (羅氏五 號、羅氏十號)	2	0.9	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
可待因 (咳水) Codeína (xarope)	1	0.5	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他 outros	9	4.2	4.1	4	1.8	2.3	1	0.6	0.9	3	3.6	3.9	3.9
不詳 Não se sabe	66	不適用 N.A	29.9	15	不適用 N.A	8.6	6	不適用 N.A	5.5	16	不適用 N.A	21.1	21.1
總和 Total	213*	100	不適用 N.A	227*	100	不適用 N.A	164*	100	不適用 N.A	83*	100	不適用 N.A	不適用 N.A

*Excluir ao calcular o no de vezes dos valores desconhecidos/não informados.

表 27. 廿一歲以下青少年濫用物質的原因

Tabela 27 - Motivos de Abuso de substâncias entre os jovens com menos de 21 anos de idade

濫用物質的原因 Motivos que levam ao consumo de droga	2009年		2010年		2011年		2012年	
	人次 No de pessoas	百分比 %	人次 No de pessoas	百分比 %	人次 No de pessoas	百分比 %	人次 No de pessoas	百分比 %
好奇 Curiosidade	48	19.4	42	15.1	24	16.2	10	9.8
朋輩影響 Influência dos amigos	102	41.1	109	39.1	64	43.2	47	46.1
家人影響 Influência dos familiares	7	2.8	10	3.6	4	2.7	0	0.0
尋求刺激 Falta de motivação	28	11.3	30	10.8	18	12.2	9	8.8
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 Aliviar o stress/depressão/frustração/aborrecimento	40	16.1	55	19.7	25	16.9	22	21.6
避免藥癮起 Evitar a ressaca	6	2.4	5	1.8	4	2.7	6	5.9
與家人不和 Conflitos com os familiares	7	2.8	10	3.6	4	2.7	2	2.0
其他 Outros	10	4.0	18	6.5	5	3.4	6	5.9
總和 Total	248	100	279	100	148	100	102	100

表 28. 廿一歲以下青少年濫用物質的地方

Tabela 28- Distribuição dos jovens toxicodependentes por grupo etário e por localidade de consumo de droga

濫用物質的地方 Localidade de consumo de droga	Ano 2009 年		Ano 2010 年		Ano 2011 年		Ano 2012 年	
	人次 No de pessoas	百分比 %	人次 No de pessoas	百分比 %	人次 No de pessoas	百分比 %	人次 No de pessoas	百分比 %
澳門 Macau	93	56.0	99	51.6	62	48.4	55	56.1
中國內地 China Continental	72	43.4	91	47.4	64	50.0	43	43.9
香港 Hong Kong	1	0.6	1	0.5	2	1.6	0	0.0

其他 Outros	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
總和 Total	166	100	192	100	128	100	98	100

表 29. 廿一歲以下青少年濫用物質的場所

Tabela 29 Distribuição dos jovens toxicodependentes por grupo etário e locais de consumo de droga

濫用物質的場所 Locais de consumo de droga	Ano 2009 年		Ano 2010 年		Ano 2011 年		Ano 2012 年	
	人次 No de pessoas	百分比 %	人次 No de pessoas	百分比 %	人次 No de pessoas	百分比 %	人次 No de pessoas	百分比 %
家中 Própria casa	22	8.9	30	12.2	14	9.9	21	18.4
朋友家 Casa dos amigos	56	22.6	55	22.4	34	23.9	19	16.7
夜總會/桑拿 Discoteca / Sauna	15	6.0	8	3.3	5	3.5	4	3.5
D 場/K 場 Discotecas /karaoke	84	33.9	69	28.0	46	32.4	41	36.0
網吧/機舖 Sala de Internet / oficina mecânica	20	8.1	11	4.5	1	0.7	0	0.0
學校 escola	8	3.2	7	2.8	2	1.4	1	0.9
公園/街角/公廁 Parque // banheiros públicos	9	3.6	5	2.0	0	0.0	2	1.8
酒店 hotel	0	0.0	52	21.1	35	24.6	20	17.5
其他 Outros	34	13.7	9	3.7	5	3.5	6	5.3
總和 Total	248	100	246	100	142	100	114	100