

Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau

Relatório do Primeiro Semestre de 2013 (resumo)

Relatório 2013

Instituto de Acção Social

Divisão de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência

1- Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau

O trabalho de prevenção da toxicodependência é muito importante para compreender melhor esta problemática bem como as suas tendências em Macau.

Por referência à prática em outras regiões, este trabalho de prevenção da toxicodependência é muito importante tendo o Instituto de Acção Social (adiante designado por "IAS") em colaboração com uma série de organizações oficiais e privadas, criado formalmente em 2009 métodos de "Sistema Central de Macau para Toxicodependentes", com comunicação electrónica será exposto a base de dados podem reflectir-se a sua situação real.

Objetivo

Promover e consolidar o poder das associações locais, sob a premissa de proteger a privacidade pessoal, recolha e análise dos dados estatísticos e mudanças na população relativo ao abuso de drogas, a fim de facilitar o desenvolvimento de políticas e seus serviços.

Conteúdo

Com base nas informações pessoais fez-se a recolha dos dados relativos ao apelido, sexo, data de nascimento dos toxicodependentes, com protecção dos seus dados pessoais, evitando a repetição de casos; Neste sistema também serão recolhidos para cada caso o seu local de nascimento, raça, estado civil, se possui crianças ao seu cargo, área de residência, sua escolaridade, situação de emprego, registo criminal, etc, a fim de compreender melhor seu contexto social.

Sobre a situação da droga, podemos saber qual o tipo de consumo de medicamentos, métodos de inalação, duração, sua frequência, despesas, local, suas causas de consumo, e se compartilhou agulhas, todos estes dados irão ajudar o Governo a melhorar a política de drogas e seus serviços.

Para obter essas informações, o IAS desenvolveu um formulário de inscrição Centro de Macau (referido como "o questionário." Ver Apêndice 1) para cada segmento

Forma de funcionamento.

Programa é dividido em dois períodos de um ano, o primeiro semestre entre (Janeiro-Junho) e no segundo semestre (Julho a Dezembro). Para cada unidade de informação é obrigado a apresentar o questionário regularmente, e após a sua análise estatística será elaborado o relatório pelo Instituto de Acção Social, e publicado regularmente os resultados e estas informações não serão divulgadas em separado. O seguinte é

o conteúdo do relatório anual de 2013, sobre o conteúdo deste Instituto bem como em redes sociais de navegação www.antidrugs.gov.mo.

2) O conteúdo do relatório anual de 2013

" Sistema de registro central de Macau para toxicodependentes", em 2013 recebeu um total de 17 instituições/entidades unidades envolvidas na elaboração de relatórios,: departamentos governamentais / unidades de 8, 9 organizações não-governamentais, Anexo 2 .

Em 2013, todo o ano, o número de casos notificados a partir de várias unidades foi de 1036, que exclui a parte de casos repetidos, o número de toxicodependentes identificados foram de 636.

Segundo as estatísticas:

Tabela de dados em 2013 das instituições/entidades

機構名稱 organização	數目 número	百分比%
社工局-戒毒復康處 Divisão de Tratamento e Reinserção Social do IAS	497	48.0
澳門監獄 Estabelecimento Prisional de Macau	97	9.4
衛生局-山頂急診 Serviços de Saúde - Emergência	1	0.1
教育暨青年局 Direcção dos Educação e Juventude	20	1.9
法務局-社會重返廳 Departamento de reinserção Social de Direcção dos serviços de Assuntos de Justiça	175	16.9
法務局-少年感化院 Instituto de Menores da Direcção dos Assuntos de Justiça	1	0.1
澳門青年挑戰福音戒毒中心 Centro de desintoxicação da Associação Desafio Jovem Macau	38	3.7
澳門基督教新生命團契-康復中心 Centro de Reabilitação Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau	20	1.9
澳門基督教新生命團契-青年拓展 Centro de Reabilitação Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau - Juvenil	31	3.0
澳門戒毒康復協會-康復中心 Associação de Reabilitação e Tratamento de Macau-	32	3.1
澳門戒毒康復協會-外展部 Associação de Reabilitação e Tratamento de Macau-Serviço Extensivo ao exterior	37	3.6
澳門更新互助會 Associação de renovação e Apoio Mútuo de Macau	4	0.4
聖公會北區青年服務隊 Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens	7	0.7
澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊 Equipa de	7	0.7

Intervenção comunitária para jovens da União geral das Associações dos Moradores de Macau		
衛生局-精神科 Serviços de Saúde - psiquiátrico	3	0.3
司法警察局 Polícia Judiciária	66	6.4
科技大學醫院 Hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia	--	--
所有機構提交總數 Total	1036	100.0

* Exclui casos repetidos para determinar o número de toxicodependentes foram 636 pessoas.

O conteúdo deste relatório será dividido em seis seções apresentados, a saber:

1 Informação geral básica dos toxicodependentes;

2 a situação geral de toxicodependentes

3 Casos de jovens toxicodependentes ;

4-comparação da situação destes 4 ano

5-Resultados da pesquisa relativo a extensão do abuso de drogas entre os jovens

6 Resumo;

1. Informação básica

2. Quando leitura deve-se notar que, devido às diferentes unidades de serviço como gravado em contato com a relação de trabalho para Casos de jovens toxicodependentes têm diferentes tons, algumas informações não podem ser totalmente compreendidos, é parte dos resultados estatísticos é desconhecida aparecerá, levando a Estatísticas será menor do que o número total global de

Devido às diferentes unidades de serviço relativo aos casos dos jovens toxicodependentes, algumas informações não podem ser totalmente conhecidas o que faz com que o número total seja reduzido.

Alguns tópicos podem ser de escolha múltipla, de modo que o todo é maior do que o número total individual de estatísticas. Além disso, as tabelas 15, 18 e 26, além de apresentar a percentagem de visitantes estrangeiros é calculado de acordo com as necessidades reais, mas também mostra a % é calculada através da determinação do número comunicado.

1-Informação geral de Toxicodependentes

1.1 636 registrados Masculino representaram oitenta por cento (81%), representavam 19% Feminino

Informação geral de Toxicodependentes e gráfico 2.




Gráfico 1 - Distribuição dos toxicodependentes de acordo com o sexo


19.0%- Feminino

81.0%- Masculino

1.2 dos toxicodependentes, o mais novo tem 14 anos, o mais velho 68 anos, a idade média foi de 35,6 anos de idade. Em termos de idade de 30 anos como uma linha divisória, e abaixo de 30 anos de idade representaram 41,8%, 30 anos de 58,2%. Entre todos os grupos etários, com um grupo de 40 e mais de 21 anos de idade e 25 anos de idade, principalmente um grupo de pessoas, respectivamente, 36,3% e 17,6%.

menos de 16 anos

圖2. 按性別看吸食毒品人士的年齡分佈



culino com 21 anos de idade;

33,6% do total do sexo feminino com idade inferior a 21, mais de 16 pontos percentuais a mais do que a proporção do número total de toxicodependentes na mesma faixa etária (17,4%). Veja também a Tabela 3.

1.4 dividido por local de nascimento, proporção de Macau cerca de 56,3%, 38,7% China, Hong Kong 2,7% Outros 2%. 3 e gráfico 4.




Gráfico 3-Distribuição dos Toxicodependentes de acordo com o local de Nascimento

1.5 de acordo com etnia, chineses contabilizados 96,1%. Ver Anexo 5.

1.6 residentes de Macau representaram 88,2%, 11,2% não-residente. Ver Anexo 6

1.7 partes divididas por áreas residenciais, a proporção da ordem: Norte 50,8%, 20,8%, Central, Distrito Sul de 9,4%, 4,2%, em Cotai, China 11,2%, e o resto não são detalhados.

Diversos no Norte. 4 e gráfico 7.





Gráfico 4-Distribuição dos toxicodependentes de acordo com a zona de residência

1.8 por estado civil, em uma proporção da ordem: Solteira 53,3%, 30,3% eram casados, 11,3% divorciados ou separados, a coabitação de 1,9%, 0,3% viúvos, e o resto não são detalhados. Figura 5 e gráfico 8

Gráfico 5-Distribuição dos toxicodependentes de acordo com o estado civil



Crianças divididas de 1,9, proporção de : 46,2% das crianças não tem filhos

35,5%, e o resto não são detalhados. Ver anexo 9.

1.10 por níveis de escolaridade, 35,4% o ensino fundamental, secundário 42 por cento, 10,7 por cento do ensino médio, faculdade, ou mais de 2%, 1,1%, sem qualificação, e os outros não são detalhados.

Figura 6 e Anexo 10




Figura 6--Distribuição dos toxicodependentes de acordo com habilitações literárias

1.11 Dividido por situação de emprego, a proporção da ordem: desempregados, 41,5%, 40,6% dos estudantes em tempo integral de 3,1%, 7,2% trabalhadores temporários, o comércio ilegal de 0,9%, 0,9%, o trabalho doméstico. 7 e gráfico 11




Figura 7--Distribuição dos toxicodependentes de acordo com a profissão

1.12 Quanto à questão se existe abuso de suas famílias, e não 71,5%, existe cerca de 9,6%, e o resto não são detalhados.

Ver gráfico 12.

1.13 existencia ou não de registo criminal, Com registo criminal 54,1%, e sem 26,4%, e o resto não são detalhados. Ver gráfico 13.

2- Toxicodependentes em geral

2.1 Pela primeira vez, a idade do abuso de drogas, informou a , e sua média de idade de primeiro consumo de droga foi de 22,3 anos de idade. Abuso geral de drogas começou quando eles eram jovens, em sua maioria, com um máximo de 16-20 anos de idade (34%) fase terá início drogas e as mulheres tendem a começar a tomar drogas mais cedo cerca de 16 anos idade responderam por 24% do número total de do sexo feminino, também cerca de nove pontos percentuais a mais do que os 14,9 de toxicodependentes totais nesta mesma faixa etária. 8 e gráfico 14.




Figura 8—Distribuição do grupo etário dos toxicodependentes pela 1ª vez

2.2 nos últimos três meses de abuso de drogas , se o total relatado por 790 pessoas a prevalência de drogas, na ordem de até vários ratio: heroína (branca) de 29,9%, a ketamina de 28,7%, a metanfetamina 21,6% de midazolam (triazolam) 3,4%. Figura 9 e gráfico 15.

2.2 nos últimos três meses de abuso de drogas , se o total relatado foi de 790 pessoas a prevalência de drogas, na ordem de até vários ratio: heroína (branca) de 29,9%, a ketamina de 28,7%, a metanfetamina 21,6% de midazolam (triazolam) 3,4%. Figura 9 e gráfico 15.




Figura 9- Tipos de substancias consumidas nos últimos 3 meses (calculada de acordo com % do no total das pessoas)

2.5 Começou a idade para começar a tomar heroína pela primeira vez a idade de fumo tradicional média é de 24,6 anos, entre 16-30 anos de idade responderam por 70,3% de começar a fumar, e começar a usar o novo cetamina abuso de drogas de cada vez mais cedo a idade média de 19,5 anos de idade para começar,

O início de 21 anos de idade responderam por 59,4%. 10 e gráfico 16.





Figura 10-Início da idade de abuso de substancias nos últimos 3 meses(Por exemplo as duas substancias mais consumidas)

2.6 Em um tipo de abuso de drogas, na maioria, correspondendo por 77,2%, enquanto que, ao mesmo tempo, tendo dois tipos de 17,6%.


Três tipos de 4,6%, 0,5%, quatro tipos, cinco tipos de 0,2%. Figura 11 e Anexo 17.

Figura 11- Quantidade das substâncias consumidas em simultâneo nos últimos 3 meses



2.7 maneiras nasais drogas para servir até, se por 696 pessoas assistindo, 29,7%, e o resto pro-rata: injeção intravenosa de 29,3%, 13,8%, perseguindo o dragão, oral 12,4% para cigarros ou Tabaco para cachimbo 11,5%, a injeção intramuscular de 2,6%. Figura 12 e Anexo 18.

Figura 12-Métodos de consumo de substâncias nos últimos 3 meses



2.8 Se de fato relatado foi cálculo do número 636, o número de diferentes métodos de uso de drogas pelos passageiros do que o aumento total de percentagem, a razão entre o número da ordem de: nasal 32,5%, 32,1% injeção intravenosa, perseguindo o dragão de 15,1%, 13,5%, oral, fumar um cigarro ou cachimbo de 12,6%, a injeção intramuscular de 2,4%. Ver gráfico 18

2.9 Despesas com drogas, o gasto médio mensal em cada toxicodependentes 5972 patacas.

A situação é mais: menos de Mops \$ 1.000 17,4%;

16,6%, mais de 10.000 Mops

3,000-3,999 Mops entre 12,8%;




Figura 13-Despesas com o início de consumo das substancias nos últimos 3 meses

2.10 diversos aspectos de abuso de drogas, sendo responsável por mais de 30 vezes por mês cerca de 15%, 85% (85,2%) fumavam menos de 30 vezes por mês. Ver gráfico 20.

2.11 local múltiplos de abuso de drogas em Macau, correspondendo por 59,8%, 38,9% no Continente, 1% em Hong Kong

Figura 14 e Anexo 21




Figura 14 –Local de consumo de substâncias nos últimos 3 meses

2.12 local de consumo de drogas : em casa cerca de 36,7%, clube nocturno / Karaoke 21,4%, 14,9%, a casa de um amigo, hotel / pousada de 8,8%, Discoteca / Sauna 6%, Parque / esquina / WC, 5,9% Internet / Oficina cerca de 2,6%, 0,3% nas escolas. Figura 15 e Anexo 22.





Figura 15- Estabelecimentos onde se abusam asd substancias nos últimos 3 meses

2.13 Motivos de consumo de drogas, a proporção da ordem influência de pares cerca de 28,5%, Aliviar a pressão / dor / frustração / depressão de 28,2%, passando de 14,7% para evitar o vício curioso 11,7% 9,1%, emoção, buscando, e a família não e 2,1% impacto família de

1,5%. Figura 16 e Cronograma 23°.

Figura 16-Razões de consumo das substâncias nos últimos 3 meses



2.14 Dos 636 toxicodependentes existem dois que indicaram a partilha de seringas com outras pessoas.

Ver Tabela 24.

3 Casos de jovens toxicodependentes

A comunidade está muito preocupada com o problema do consumo de drogas, por isso, esta disposição especial da seção dedicada a compreender os casos de jovens toxicodependentes.

Tendo em conta o contexto social e legal a uma certa idade, dado um significado específico, estes casos de jovens toxicodependentes serão divididos em grupos de idade inferior a 12 anos (quatro anos de há casos que ocorrem nessa faixa etária) 12-15 anos de idade, 16-17 anos e 18-20 anos de idade.

3.1 O sistema registrou 636 casos de jovens toxicodependentes existe 65 ou 10,2% com 21 anos de idade. Ver Tabela 25.

3.2 Dos 65 casos de jovens toxicodependentes menores de 21 anos, homens 56,9% 43,1% das mulheres.

Figura 17 e Anexo 25.




Figura 17-Distribuição dos jovens toxicodependentes com idade inferior aos 21 anos de idade

3.3 A média de idade desses jovens é de 18 anos, enquanto a idade média da primeira utilização de drogas foi de 14,8 anos de idade. Os menores (com menos de 18 anos) 19, o que representa para os jovens casos de jovens toxicodependentes Sancheng (29,2%); Abaixo da idade de responsabilidade criminal (16 anos) dos sete (10,8%). Com a Figura 18 e Anexo 25.




Figura 18- Distribuição dos jovens toxicodependentes com menos de 21 anos de idade

3.4 A grande maioria de abuso de metanfetamina, para ver se a imprensa noticiou 91 pessoas (49,5%) ocupou o primeiro lugar. 34,1%, seguida pela ketamina, ecstasy 5,5% 3,3% cannabis. Figura 19 e Anexo 26.




Figura 19- Substancias consumidas pelos jovens toxicodependentes com idade inferior aos 21 anos

3.5, envolvendo o número 65 para ver o abuso de metanfetamina tem 69,2%, representando 47,7% do abuso de ketamina, ecstasy 7,7%, maconha 4,6%. Ver Tabela 26.

3.6 Motivos de consumo droga é a influência dos pares até 33,9% seguido por reduzir a pressão / dor / frustração / depressão de 23,9% 12,8%, está novamente procurando estimular a curiosidade de 10,1%.

Veja a Figura 20 e Agenda 27.





Figura 20-Razões de consumo da substancias dos jovens toxicodependentes com menos de 21 anos idade

3.7Local de consumo de drogas cerca de 39,3% do continente em 58,4 por cento de Macaul.

Figura 21 e Anexo 28.

Até 3.8 drogas em casa de um amigo cerca de 34,4%, seguido pelo D karaoke jogos 20,8% de 19,8% em suas próprias casas hotéis 16,7% na discoteca / sauna 3,1 por cento esquina 1%, 1% da escola.

Figura 22 e Anexo 29.



22- Local de consumo de substancias dos jovens toxicodependentes com menos de 21 anos

4-Situação em comparação dos 4 anos

Como estes métodos electrónicos de comunicação foram realizados cinco anos, então pode-se comparar com o ano passado, e observar para as tendências.

A seguinte sequência básica através de um questionário em forma de tabela simples, os resultados irão estar na vanguarda de uma ou duas perguntas para cada comparação (pequena parte das preocupações de todos também são listados, como estatuto profissional dos alunos em um) e com aparece no exercício comparativo, cerca de cinco por cento do projeto mais a diferença entre as saídas e as setas para leitura:

2009-2013 mudanças de cinco anos em perfil

序號 Não	吸毒者的情況 Situação dos de jovens toxicodependentes	該年各項之百分比 A % de cada um dos anos Ou unidades específicas 或 特定單位				
		2009 年 Ano	2010 年 Ano	2011 年 Ano	2012 年 Ano	2013 年 Ano
整體情況 Situação Geral						
1	被填報之吸毒人數 Número de toxicodependentes	626 人 Pessoas	673 人↑ Pessoas	633 人↓ Pessoas	584 人↓ Pessoas	636 人↑ Pessoas
2	性別：男性 Masculino	76.5	76.8	80.7	80.8	81
	女性 Feminino	23.5	23.2	19.3	19.2	19
3	平均年齡 a idade média	31.6 歲 Anos	31.9 歲 Anos	34.2 歲 Anos	35.2 歲 Anos	35.6Anos
4	部份年齡層：16-20 歲 Parte das idades	30.5	22.7 ↓	16 ↓	11.6 ↓	9.1
	40 歲以上	29.6	28.2	33.3 ↑	34.9	36.3
5	平均首次吸毒年齡 A idade média do primeiro consumo de droga	21.5 歲 Anos	21.4 歲 Anos	21.8 歲 Anos	22.4 歲 Anos	22.3 歲 Anos
6	首次吸毒年齡層 Idade da iniciação do abuso：16-20 歲 Anos	25.7	25.9	28	29.8	34 ↑
7	出生地：Local de Nascimento: 澳門 Macau	56.5	52.2	50.6	51.4	56.3 ↑
	內地 Interior da China	36.9	34.5	39.7 ↑	42.8	38.7
8	種族：華人 Etnia: chinês	96.5	94.8	96.2	95.2	96.1
9	居民身份：澳門居民 Estatuto de residente: Residentes de	79.4	83.7	83.7	84.9	88.2

	Macau					
10	居住區份：北區 Bairros residenciais: Norte	45.4	49.2	49	50.5	50.8
11	婚姻狀況：未婚：Estado Civil: Solteiro	61.5	62.1	52 ↓	51	53.3
12	子女狀況：無 Filhos: Não	52.7	49	43.4 ↓	43.2	46.2
13	學歷：小學 formação académica: Ensino Primário 初中 Ensino secundário	35.5 36.4	32.5 38	34.1 36.3	34.2 38.7	35.4 42
14	職業狀況：無業 Estatuto profissional 學生 Estudante	43.6 9.4	44.7 8	42 6.3	42 6.2	41.5 3.1
15	家人有否吸毒 família que abusa de droga：無 Não	55.1	57.8	58.1	64.4 ↑	71.5 ↑
16	犯罪紀錄：有 registo criminal: Sim	33.4	40 ↑	42.8	49 ↑	54.1 ↑
17	吸毒種類(按人次計)：tipo de droga 白粉 Heroína K 仔 Ketamina	37.2 25.7	27.2 ↓ 29.6 ↑	31.8 25.6	33.2 27.5	29.9 28.7
18	吸食白粉的平均年齡 A idade média do toxicodependente	43 歲 Anos	44.7 歲 Anos	44.8 歲 Anos	45.4 歲 Anos	46.7 歲 Anos
19	吸食 K 仔的平均年齡 Idade média de consumo Ketamina	19.7 歲 Anos	23.2 歲 ↑ Anos	24.3 歲 Anos	26.7 歲 Anos	25.9 歲 Anos
20	僅吸食一種毒品 Só consumo de um tipo de droga	69.4	71.3	70.4	73.6	77.2
21	以靜脈注射方式(按人次計) Consumo intravenoso (vezes)	41.1	32.6 ↓	37.6 ↑	35.5	29.3 ↓
22	每月用於毒品開支：小於 1000 元 Mops Despesas mensais com drogas 6000-6999 元 Mops 10000 元以上 Mais do que 1000 Mops	16.7 13.3 15.5	22.4 ↑ 11.9 11.2	11.5 ↓ 13 21.2 ↑	14.9 12.2 17.3	17.1 11.7 16.6
23	每月用於毒品的平均開支 despesa média mensal	5519 元	5809 元 ↑	7764 元 ↑	6865 元 ↓	5972 元 ↓
24	吸食次數：少於 30 次/月 No de vezes de consumo	73.6	81.6 ↑	79.4	80.6	85.2 ↑

25	吸食地方：lugar de consumo 澳門 Macau 內地 China	58.1 39.5	55.8 40.5	55 41.6	55.5 42.3	59.8 38.9
26	吸食場所：lugar de consumo 家中 Casa K 場/D 場 Karaoke	30.2 26.6	25.7 23.1	27 23.3	31.3 25.6	36.7 ↑ 21.4
27	吸食原因：motivos de consumo 朋輩影響 Influência dos pares 減壓 Aliviar a pressão	26.9 26.1	28.4 27	31.4 27.8	31.9 30.1	28.5 28.2
28	有共用針筒 Há partilha de agulhas	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3
青少年方面 A situação dos jovens						
29	被填報之青少年吸毒人數 Total de jovens Toxicodependentes	221 人	174 人 ↓	110 人 ↓	76 人 ↓	65 人 ↓
30	青少年佔總體比例 A % global de jovens	35.3	25.9 ↓	17.4 ↓	13	10.2
31	性別：男 Sexo: Masculino	61.1	60.3	62.7	63.2	56.9 ↓
32	平均年齡 a idade média	17.4 歲	17.6 歲	17.7 歲	17.8 歲	18 歲
33	平均首次吸毒年齡 A idade média do primeiro consumo de droga	14.8 歲	14.8 歲	14.7 歲	14.6 歲	14.8 歲
34	未達歸責年齡(16 歲以下)佔青少年比例 A % de jovens menores de idade (16 anos)	13.6	12.1	8.2	10.5	10.8
35	未成年人(18 歲以下)佔青少年比例 Menores de idade (menos de 18 anos)	53.8	50	44.5	39.5 ↓	29.2 ↓
36	吸食毒品種類(按人次計)：Drogas de abuso (por vezes) K 仔 Ketamina 冰毒 Metanfetamina	63.4 16	53.3 ↓ 32.2 ↑	50.6 32.3	47 37.3	34.1 ↓ 49.5 ↑
37	吸食原因：Razões de consumo: 朋輩影響 Influência dos pares	41.1	39.1	43.2	46.1	33.9 ↓
38	吸食地方：Local 澳門 Macau	56	51.6	48.4 ↓	56.1	58.4

39	吸食場所：lugar de consumo	8.9	12.2	9.9	18.4 ↑	19.8
	家中 casa	22.6	22.4	23.9	16.7 ↓	34.4 ↑
	朋友家 casa do amigo	33.9	28 ↓	32.4 ↑	36	20.8 ↓
	K 場/D 場					
	Karaoke/Disoteca					

A seguinte tela gráficos com alguns casos de interesse público variam entre cinco anos. A Figura 23 à Figura 27.




Figura 23- Número de toxicodependentes registrados num período de 5 anos




Figura 24-Sunstancias consumidas durante o período de 5 anos




Figura 25- Média de Substancias de inicio do abuso durante o período de 5 anos




Figura 26- Razões de abuso durante o período de 5 anos

5 "Pesquisa sobre a toxicodependência juvenil "

Estabelecimento do sistema de registo Central de Macau Região Administrativa Especial de Governo para os toxicodependentes em 2009, para monitorar a situação global na sociedade. A fim de compreender a situação de jovens toxicodependentes em Macau, tão preocupado com o Comitê do Governo sobre o Abuso de Drogas A proporção dos jovens Grupo de Trabalho Narcóticos começou a investigação em 2010 para fortalecer os jovens da comunidade de monitorização abuso de drogas e acompanhamento de seus serviços. Depois de consultar a opinião da Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas Mundial e da revisão da literatura e compilação de dados, a escala de triagem final selecionado abuso de drogas DAST-20 como um estudo aprofundado de ferramentas de avaliação de abuso de drogas, e recolha de dados anualmente para avaliar o mais recente toxicodependentes dos jovens de Macau .

O estudo foi realizado por três equipas de desenvolvimento juvenil (União de Associação de Moradores de corpo de serviço de jovens da comunidade de Macau, Macau Cristã Vida Nova Departamento Irmandade dos jovens Zona Norte Serviço Juvenil e IAS Departamento de Tratamento e Reabilitação, para ter acesso aos jovens toxicodependentes com crise, preencha o Rastreo e abuso de drogas Test (DAST-20) questionário, e em seguida pelas instituições de pesquisa e académicas (consultor Hong Kong Parque Associação Wenli Wen) com a inscrição pelo formulário toxicodependentes centro de Macau para a análise estatística e após será realizado pesquisas e estudos semelhantes.

5.1-Fidedignidade e validade da Escala de Triagem 5.1 Abuso de Drogas DAST-20

De 2013, pelo terceiro ano consecutivo de estudos semelhantes realizados em Macau, os chineses de Macau utilizando a escala DAST-20 (a partir da tradução original em Inglês),

após o que a validade dos resultados da investigação é bastante elevada, tem sido utilizado em conjunto britânico estrangeira, a versão em Português, os serviços competentes e as organizações não-governamentais em três idiomas pode ser usado para recolha das escalas de dados.

O professor Skinner R & D Drug Abuse escala de Rastreio disse, que a fiabilidade da escala DAST-20 é muito alta, DAST-20 título à versão actualizada da versão DAST-28 do título para alcançar $r = 0,99$.

Quanto à amostra DAST-20 consistência interna global (consistência interna) é muito elevada, o coeficiente de Cronbach (Alpha de Cronbach) foi de 0,86. Escala DAST-20 pode efectivamente distinguir tipos de toxicodependência, a fim de fornecer serviços e apoio mais personalizados. (Skinner, Guia para a utilização do o Rastreio e abuso de drogas Test (DAST), 1982)

Undo edits

Tabela do Estudo de confiabilidade-DASTT20

版本 versão	研究 Estudo sobre	樣本 Amostra	克隆巴 赫係數 Coeficiente de Bach clone
DAST-20/ DAST-28	(Skinner, The drug abuse screening test, 1982)	223 位自願接受戒酒及 Aceitação voluntária de álcool 戒毒服務人士 Serviços de reabilitação	0.92 0.95
DAST-20	(Salstone, R., Halliwell, S., & Hayslip, M. A., 1994)	318 位女性罪犯 Infratores femininos	0.88
DAST-20	(Skinner, H. A., & Goldberg, A. E., 1986)	105 位精神科藥物使用 者 Usuários de drogas psicotrópicas	0.74
DAST-10/ DAST-20	(Cocco, K. M., & Carey, K. B., 1998)	97位精神科門診病人 Ambulatório de psiquiatria	0.92 0.86

(Yudko, E., Lozhkina, O., & Fouts, A., 2007)

Clones culturais de Bach no fator de escala DAST-20 permanece elevado no 0,82 e 0,86 original intimamente, cultura não prejudica a escala original nas notas. Nível de confiabilidade elevada DAST-20 à escala da versão chinesa, efetivamente pode avaliar a situação de abuso de drogas pelos jovens em

Macau.

5.2-Resultados de níveis de abuso de drogas juvenil

2013-83 visitas Macau jovens em risco de abuso de drogas, análise de dados e cálculos, conclui que pontuação média abuso severidade de 9.65 e em uma posição moderada. Critérios ASAM de acordo com a tabela a seguir, se o resultado é de 6-10, os casos sujeitos a tratamento intensivo ambulatorial.

Tabela. DAST-20- Interpretação do placar

藥物濫用危機 Crise de abuso de drogas	DAST-20 分數 Pontuação	建議相應行動 Acção recomendada	ASAM 標準 Padrão
没有 Não há nenhum	0	繼續監控 Continuar a monitorar	
低度 Baixa	1 – 5	輔導跟進 Acompanhamento de coaching	Level I
中度 Médio	6 – 10	門診(密集式) Clínica (intensivo)	Level I or II
深度 Profundidade	11 – 15	密集式治療跟進 Tratamento intensivo para acompanhar	Level II or III
非常嚴重 Muito grave	16 – 20	密集式治療跟進 Tratamento intensivo para acompanhar	Level III or IV

ASAM: Associação de Estados Unidos os critérios de posicionamento do paciente de vício-vício drogas (Mee-Lee, D., & American Society of Addiction Medicine., 2001)

5.3 dados e conclusões

Jovens de Macau entrevistaram sua pontuação média de 9.65 DAST-20, nível de crise de abuso de drogas "médio";

-2013 jovens entrevistaram DAST-20 levantou-se a pontuação média durante as duas primeiras pontuações na pesquisa;

DAST-20 Sub-21 anos de idade com uma pontuação média de 8.85, DAST-20 de 21 anos ou acima com uma pontuação média de 10.18;

-Crise significativamente os níveis de acordo com a idade dos entrevistados ($P < 0.05$) são $r = 0.233$, crise de abuso de drogas níveis aumentam com a idade;-a maioria dos entrevistados estava usando drogas na idade de 13-16, mais de metade (52%) foi antes da idade de 15 usuários de drogas pela primeira vez;

-Os entrevistados que vivem principalmente no norte de Macau.

(Nota: "investigação de abuso de drogas no grau de abuso de drogas entre os jovens" detalhados relatórios de pesquisa, por favor visite a rede de combate à droga de Macau)

6. Resumo

Desde o início de 2009, fez-se a implementação do serviço electrónico "registro central de toxicodependentes em Macau", com o apoio e cooperação dos departamentos relevantes do governo e da sociedade civil, expandiu a rede para recolher os dados, que funcionavam bem.

Os resultados estatísticos de 2013, gravou um total de 636 viciados em drogas, 8,9% menos em comparação com o ano passado. Eles começaram a usar a média de idade de 22,3 anos, idade de usuários de drogas inclino-me pela primeira vez o mais novo. Droga, quem é mais baixas qualificações e desempregados, de pó de fumo e k Tsai e gelo HIV de para obter mais informações, respectivamente representou 29,9% e 28,7% e 21,6%, cerca de quatro aponta um povo fumar duas espécies ou acima de droga, perto de quatro adulto tem que fumar do continente, em si mesmos em casa e amigos em casa e o hotel esses mais "oculto" do tabagismo de lugares de representaram 60% (60,4%), droga, quem disse que droga faz com que a pontos por efeitos de geração e descompressão contabilizados acima.

Despesas declaradas na droga em média 5.972 Yuan por mês, do ano passado para 13%. Jovens de drogas abusadores, em 2013, apenas gravou um total viciados em drogas aumentou, enquanto a proporção e a diminuição do número de jovens, e existem 56, 10,2% do número total relatado, pelo menos acabou. Além disso, adolescentes continuaram subindo para 49,5% proporção de vício em metanfetamina, estabelecimentos de drogas como "escondido", a casa de um amigo para fumar é muito 34,4%.

Cinco anos após a operação do sistema de registo também verá algumas modificações e características:

-O sexo feminino foram responsáveis por proporção que foi reduzida, por 23,5% caiu 19%;-droga que rose, por 31,6 idade idade média aumentou de 35,6 idade;-droga que se casou com proporção aumentou, 21,2% aumentou para 30.3%;-drug que tem filhos de proporção também aumentou, 25,2% aumentou para 35.5%;-drug quem é são de identidade de número e a proporção de estudantes tem gota, 9,4% caiu HIV de gelo 3.1%;-smoking de proporção obviamente aumentada, 8% para 21,6%;- As despesas mensais de drogas tem caiu este ano; -"escondido" uso de drogas ao longo de mais de metade; - diminuir significativamente a proporção de abuso de drogas de pessoas jovens e abusadores;-jovens abusadores tomando cetamina ou metanfetamina cristal, uma proporção maior, a proporção de gelo deste ano E substancialmente mais além;

-Drogas adolescentes viciados em drogas estabelecimentos "invisibilidade" é igualmente evidente.

Em outro relatório sobre "extensão do abuso abusivo de drogas teen," pesquisa em 2013, resultados de análises de drogas usados média de Pontuação de 9,65, drogas usadas em níveis de crise, exhibir casos de necessidade de se submeter a tratamento intensivo ambulatorial.

Em geral, metanfetamina fumar aumenta significativamente; aumentou o número de viciados em drogas, no sexo feminino inclinando-se em menores de idade; diminuição significativa de adolescentes do abuso de drogas; usuários de drogas casado evidente "invisibilidade" drogas e viciados com as crianças.

III) programação

A seguir é um "do Macau registo central dos toxicodependentes" nos últimos cinco anos, as tabelas feitas a partir dos dados coletados, seções 15, 18 e 26, entre exibe a porcentagem calculada em termos de número de coisas, de acordo com a real necessidade e mostrar o real preenchimento percentagens.

Tabela 1. Relatório número relatórios agências/unidades

	Ano 2009		Ano 2010		Ano2011		Ano 2012		Ano 2013	
	數量 Quantidade	百分比 %	數量 Quantidade	百分比 %	數量 Quantidade	百分比 %	數量 Quantidade	百分比 %	數量 Quantidade	百分比 %
社工局-戒毒復康處 Divisão de Tratamento e Reinserção Social do IAS	459	48.0	459	43.4	491	48.0	452	46.4	497	48.0
澳門監獄 Estabelecimento Prisional de Macau	65	6.8	80	7.6	73	7.1	74	7.6	97	9.4
衛生局-山頂急診 Serviços de Saúde - emergência	1	0.1	5	0.5	4	0.4	4	0.4	1	0.1
教育暨青年局 Educação e Juventude	17	1.8	20	1.9	16	1.6	10	1.0	20	1.9
法務局-社會重返廳 Departamento de reinserção Social de Direcção dos serviços de Assuntos de Justiça	74	7.7	108	10.2	133	13.0	117	12.0	175	16.9
法務局-少年感化院 Instituto de Menores da Direcção dos Assuntos de Justiça	11	1.1	5	0.5	2	0.2	0	0.0	1	0.1
澳門青年挑戰福音戒毒 中心, Centro de desintoxicação da Associação Desafio Jovem	14	1.5	14	1.3	19	1.9	48	4.9	38	3.7

Macau										
澳門基督教新生命團契- 康復中心 Centro de Reabilitação Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau	16	1.7	7	0.7	5	0.5	9	0.9	20	1.9
澳門基督教新生命團契- 青年拓展 Centro de Reabilitação Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau - - Juvenil	136	14.2	100	9.5	72	7.0	54	5.5	31	3.0
澳門戒毒康復協會-康復 中心 Associação de Reabilitação e Tratamento de Macau-	37	3.9	28	2.6	38	3.7	30	3.1	32	3.1
澳門戒毒康復協會-外展 部 Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau - Outreach	56	5.9	67	6.3	60	5.9	52	5.3	37	3.6
澳門更新互助會 Associação de renovação e Apoio Mútuo de Macau	7	0.7	0	0.0	3	0.3	11	1.1	4	0.4
聖公會北區青年服務隊 Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens	34	3.6	33	3.1	17	1.7	5	0.5	7	0.7
澳門街坊會聯合總會社 區青年服務隊 Equipa de Intervenção comunitária para jovens da União geral das Associações dos Moradores de Macau	27	2.8	13	1.2	3	0.3	7	0.7	7	0.7
衛生局-精神科 Serviços de Saúde - psiquiátrico - Desde o segundo	3	0.3	8	0.8	1	0.1	16	1.6	3	0.3

semestre de 2009 (自 2009 年下半年加入填報)										
司法警察局 (自 2010 年下半年加入填報)	0	0.0	111	10.5	86	8.4	86	8.8	66	6.4
科技大學醫院 (自 2012 年 10 月加入填報)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Polícia Judiciária Desde o segundo semestre de 2010										
所有機構提交總數	957	100.0	1058	100.0	1023	100.0	975	100.0	1036	100.0

Exclui a duplicação de relatórios, determinar o número de toxicodependentes relatada foi de 626 do 2009, 2010 673 pessoas, 2011 para 633 pessoas, 2012 a 584, 2013 para as 636 pessoas.

Tabela 2 Distribuição dos toxicodependentes por sexo

	2009		2010		2011		2012		2013	
	人數 no de pessoas	百分比%	人數 no de pessoas	百分比%	人數 no de pessoas	百分比%	人數 no de pessoas	百分比%	人數 no de pessoas	百分比%
男性 M	479	76.5	517	76.8	511	80.7	472	80.8	515	81.0
女性 F	147	23.5	156	23.2	122	19.3	112	19.2	121	19.0
總和 Total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 3. Distribuição etária dos Toxicodependentes por sexo

	2009						2010						2011					
	男性 M		女性 F		總和 Total		男性 M		女性 F		總和 Total		男性 M		女性 F		總和 Total	
	人 數 no de pesso as	百 分 比 %	人 數 no de pesso as	百 分 比 %	人 數 no de pesso as	百 分 比 %	人 數 no de pesso as	百 分 比 %	人 數 no de pesso as	百 分 比 %	人 數 no de pesso as	百 分 比 %	人 數 no de pesso as	百 分 比 %	人 數 no de pesso as	百 分 比 %	人 數 no de pesso as	百 分 比 %
< 16	9	1.9	21	14.3	30	4.8	9	1.7	12	7.7	21	3.1	4	0.8	5	4.1	9	1.4
16 - 20	126	26.3	65	44.2	191	30.5	96	18.6	57	36.5	153	22.7	65	12.7	36	29.5	101	16.0
21 -	59	12.3	11	7.5	70	11.2	102	19.7	25	16.0	127	18.9	85	16.6	25	20.5	110	17.4

25																			
26 - 30	19	4.0	7	4.8	26	4.2	45	8.7	15	9.6	60	8.9	55	10.8	9	7.4	64	10.1	
31 - 35	41	8.6	11	7.5	52	8.3	42	8.1	15	9.6	57	8.5	50	9.8	11	9.0	61	9.6	
36 - 40	60	12.5	12	8.2	72	11.5	53	10.3	12	7.7	65	9.7	67	13.1	10	8.2	77	12.2	
> 40	165	34.4	20	13.6	185	29.6	170	32.9	20	12.8	190	28.2	185	36.2	26	21.3	211	33.3	
總和	479	100.0	147	100.0	626	100.0	517	100.0	156	100.0	673	100.0	511	100.0	122	100.0	633	100.0	
		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

CONTINUAÇÃO 3

30 de Maio 2014

	2012						2013					
	男性 Masc		女性 Fem		總和 Total		男性 Masc		女性 Fem		總和 Total	
	人 No	百 cem	人 No	百	人	百	人	百	人	百	人	百
	de	ponto	de	分	數 No	分	數 No	分	數 No	分	數 No	分
	de	relação	de	比	de	比	de	比	de	比	de	比
	persoas	ponto	persoas	persoas	persoas	persoas	persoas	ponto	persoas	ponto	persoas	ponto
	數	分	數	比	數	比	數	比	數	比	數	比
	數	比	數	比	數	比	數	比	數	比	數	比
	relação	relação	relação	relação	relação	relação	relação	relação	relação	relação	relação	relação
< 16	4	0.8	4	3.6	8	1.4	1	0.2	6	5.0	7	1.1
16 - 20	44	9.3	24	21.4	68	11.6	36	7.0	22	18.2	58	9.1
21 - 25	64	13.6	24	21.4	88	15.1	91	17.7	21	17.4	112	17.6
26 - 30	67	14.2	16	14.3	83	14.2	76	14.8	13	10.7	89	14.0
31 - 35	50	10.6	10	8.9	60	10.3	62	12.0	13	10.7	75	11.8
36 - 40	61	12.9	12	10.7	73	12.5	56	10.9	8	6.6	64	10.1
> 40	182	38.6	22	19.6	204	34.9	193	37.5	38	31.4	231	36.3
總和 total	472	100.0	112	100.0	584	100.0	515	100.0	121	100.0	636	100.0

Tabela 4. Toxicodependentes dividido pelo local de nascimento

	2009		2010		2011		2012		2013	
	人數 No de	百分比	人數 No de	百分比	人數 No de	百分比	人數 No de	百分比	人數 No de	百分比

	peessoas	cem ponto relação	peessoas	cem ponto relação	peessoas	cem ponto relaç ão	peessoas	cem ponto relação	peessoas	cem ponto relaç ão
中國內地 China Continental	231	36.9	232	34.5	251	39.7	250	42.8	246	38.7
澳門 Macau	354	56.5	351	52.2	320	50.6	300	51.4	358	56.3
香港 HK	12	1.9	31	4.6	29	4.6	15	2.6	17	2.7
其他 Outro	19	3.0	24	3.6	21	3.3	15	2.6	13	2.0
不詳 Desconhecido	10	1.6	35	5.2	12	1.9	4	0.7	2	0.3
總和 Total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 5 Distribuição dos toxicodependentes por etnia

	2009		2010		2011		2012		2013	
	人數 No de peessoas	百分比 cem ponto relação	人數 No de peessoas	百分比 cem ponto relação	人數 No de peessoas	百分比 cem ponto relação	人數 No de peessoas	百分比 cem ponto relação	人數 No de peessoas	百分比 cem ponto relação
華人 Chines	604	96.5	638	94.8	609	96.2	556	95.2	611	96.1
其他 Outro	13	2.1	20	3.0	17	2.7	16	2.7	19	3.0
不詳 Desco nhecido	9	1.4	15	2.2	7	1.1	12	2.1	6	0.9
總和 Total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 6. Distribuição dos toxicodependentes por residencia

	2009	2010	2011	2012	2013
--	------	------	------	------	------

	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人 No de pessoas 數	百分 比%
澳門居民 Residente	497	79.4	563	83.7	530	83.7	496	84.9	561	88.2
非澳門居民 Não residente	51	8.1	79	11.7	85	13.4	73	12.5	71	11.2
不詳 Desconhecido	78	12.5	31	4.6	18	2.8	15	2.6	4	0.6
總和 Total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 7. Distribuição dos toxicodependentes por área residencial

	2009		2010		2011		2012		2013	
	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%
北區 Norte	284	45.4	331	49.2	310	49.0	295	50.5	323	50.8
中區 Centro	81	12.9	117	17.4	112	17.7	113	19.3	132	20.8
南區 Zona Sul	61	9.7	76	11.3	75	11.8	62	10.6	60	9.4
路氹 Cotai	18	2.9	25	3.7	31	4.9	19	3.3	27	4.2
中國內地 China Continental	45	7.2	47	7.0	56	8.8	68	11.6	71	11.2
不詳 Desconhecido	137	21.9	77	11.4	49	7.7	27	4.6	23	3.6
總和 Total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 8. Distribuição dos toxicodependentes pelo estado civil

	2009		2010		2011		2012		2013	
	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%
未婚 solteiro	385	61.5	418	62.1	329	52.0	298	51.0	339	53.3
已婚 casado	133	21.2	152	22.6	185	29.2	175	30.0	193	30.3
同居 coabitar	15	2.4	19	2.8	19	3.0	13	2.2	12	1.9
喪偶 viúva	1	0.2	2	0.3	2	0.3	1	0.2	2	0.3
離婚或分居 O divórcio ou separação	52	8.3	59	8.8	57	9.0	73	12.5	72	11.3
不詳 desconhecido	40	6.4	23	3.4	41	6.5	24	4.1	18	2.8

總和 total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0
----------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

Tabela 9. Distribuição dos toxicodependentes por existencia ou não de filhos

	2009		2010		2011		2012		2013	
	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人 數	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%
有子女 Com Filhos	158	25.2	178	26.4	186	29.4	207	35.4	226	35.5
沒有子女 Sem Filhos	330	52.7	330	49.0	275	43.4	252	43.2	294	46.2
不詳 Desconhecido	138	22.0	165	24.5	172	27.2	125	21.4	116	18.2
總和 Total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 10. Distribuição dos toxicodependentes por habilitações académicas

	2009		2010		2011		2012		2013	
	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人 數	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%
無 Sem	6	1.0	6	0.9	8	1.3	4	0.7	7	1.1
小學 Ens. Primário	222	35.5	219	32.5	216	34.1	200	34.2	225	35.4
初中 Ens. secundário	228	36.4	256	38.0	230	36.3	226	38.7	267	42.0
高中 Ens. Sec. Complementar	60	9.6	68	10.1	63	10.0	68	11.6	68	10.7
大專或以上 Ens Universitario	4	0.6	7	1.0	5	0.8	16	2.7	13	2.0
不詳 Desconhecido	106	16.9	117	17.4	111	17.5	70	12.0	56	8.8
總和 Total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 11. Distribuição dos toxicodependentes pela situação de emprego

	2009	2010	2011	2012	2013
--	------	------	------	------	------

	人數 No de pessoas	百分 比	人數 No de pessoas	百分 比%	人 數	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%
全職 tempo inteiro	143	22.8	243	36.1	257	40.6	244	41.8	258	40.6
散工 trabalhadores ocasionais	34	5.4	37	5.5	37	5.8	30	5.1	46	7.2
非法行業 O comércio ilegal	5	0.8	7	1.0	2	0.3	4	0.7	6	0.9
無業 desempregado	273	43.6	301	44.7	266	42.0	245	42.0	264	41.5
學生 estudante	59	9.4	54	8.0	40	6.3	36	6.2	20	3.1
家務 trabalhos domésticos	4	0.6	2	0.3	1	0.2	3	0.5	6	0.9
不詳 desconhecido	108	17.3	29	4.3	30	4.7	22	3.8	36	5.7
總和 total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 12. Distribuição dos toxicodependentes por existência de outros familiares toxicodependentes

	2009		2010		2011		2012		2013	
	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%
有吸毒 Tem familiares toxicodependente	49	7.8	53	7.9	51	8.1	41	7.0	61	9.6
沒有吸毒 Sem familiares	345	55.1 %	389	57.8	368	58.1	376	64.4	455	71.5
不詳 desconhecido	232	37.1	231	34.3	214	33.8	167	28.6	120	18.9
總和 total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 13 Distribuição dos toxicodependentes com registo criminal

	2009		2010		2011		2012		2013	
	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%
有犯罪 Com registo	209	33.4	269	40.0	271	42.8	286	49.0	344	54.1
沒有犯罪 Sem registo	186	29.7%	218	32.4	207	32.7	193	33.0	168	26.4
不詳 desconhecido	231	36.9	186	27.6	155	24.5	105	18.0	124	19.5
總和 total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 14 Consumo anual pela primeira vez de acordo com o sexo

	2009						2010						2011					
	男性 Mas		女性 Fem		總和 Total		男性 Mas		女性 Fem		總和 Total		男性 Mas		女性 Fem		總和 Total	
	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%
< 11	2	0.4	1	0.7	3	0.5	2	0.4	1	0.6	3	0.4	2	0.4	1	0.8	3	0.5
11 - 15	88	18.4	49	33.3	137	21.9	93	18.0	45	28.8	138	20.5	75	14.7	36	29.5	111	17.5
16 - 20	134	28.0	27	18.4	161	25.7	141	27.3	33	21.2	174	25.9	153	29.9	24	19.7	177	28.0
21 - 25	69	14.4	14	9.5	83	13.3	83	16.1	14	9.0	97	14.4	84	16.4	13	10.7	97	15.3
26 - 30	50	10.4	13	8.8	63	10.1	50	9.7	16	10.3	66	9.8	47	9.2	12	9.8	59	9.3
31 - 35	34	7.1	3	2.0	37	5.9	32	6.2	2	1.3	34	5.1	37	7.2	0	0.0	37	5.8
36 - 40	20	4.2	1	0.7	21	3.4	13	2.5	3	1.9	16	2.4	15	2.9	4	3.3	19	3.0
> 40	11	2.3	3	2.0	14	2.2	15	2.9	1	0.6	16	2.4	14	2.7	2	1.6	16	2.5
不詳	71	14.8	36	24.5	107	17.1	88	17.0	41	26.3	129	19.2	84	16.4	30	24.6	114	18.0

Desconhecido																		
總和 Total	479	100.0	147	100.0	626	100.0	517	100.0	156	100.0	673	100.0	511	100.0	122	100.0	633	100.0

CONTINUAÇÃO 14

	2012						2013					
	男性 M		女性 F		總和		男性 M		女性 F		總和 Total	
	人 數 No de pessoas	百 分 比 %	人 數 No de pessoas	百 分 比 %	人 數 百 分 比 %	人 數 百 分 比 %	人 數 No de pessoas	人 數 No de pessoas	百 分 比 %	人 數 No de pessoas	百 分 比 %	人 數 No de pessoas
< 11	2	0.4	2	1.8	4	0.7	4	0.8	2	1.7	6	0.9
11 - 15	67	14.2	19	17.0	86	14.7	62	12.0	27	22.3	89	14.0
16 - 20	147	31.1	27	24.1	174	29.8	188	36.5	28	23.1	216	34.0
21 - 25	84	17.8	11	9.8	95	16.3	82	15.9	17	14.0	99	15.6
26 - 30	44	9.3	17	15.2	61	10.4	54	10.5	14	11.6	68	10.7
31 - 35	37	7.8	1	0.9	38	6.5	37	7.2	3	2.5	40	6.3
36 - 40	22	4.7	3	2.7	25	4.3	23	4.5	6	5.0	29	4.6
> 40	14	3.0	2	1.8	16	2.7	14	2.7	4	3.3	18	2.8
不詳 desconhecido	55	11.7	30	26.8	85	14.6	51	9.9	20	16.5	71	11.2
總和 Total	472	100.0	112	100.0	584	100.0	515	100.0	121	100.0	636	100.0

Nota: A idade média geral de primeiro consumo de droga foi de 21,5 anos em 2009, em 2010 foi de 21,4 anos em 2011 para 21,8 anos em 2012 para 22,4 anos em 2013 para 22,3 anos de idade.

Tabela 15. Abuso de substâncias nos últimos três meses

物質名稱 substâncias	Ano 2009 年				Ano 2010 年				Ano 2011 年			
	平均 年齡 A idade média	人次	按總人 次 725 計算百 分比 cálculo da % do número total de 725	按總填 報人數 626 計 算之百 分比 cálculo da % do número total de 626	平均年 齡 A idade média	人次	按總人 次 927 計算百 分比 cálculo da % do número total de 927	按總填 報人數 673 計 算之百 分比 cálculo da % do número total de 673	平均 年 A idade média	人 pessoas 次	按總人 次 867 計算百 分比 cálculo da % do número total de 867	按總填 報人數 633 計 算之百 分比 cálculo da % do número total de 633
海洛因 Heroína (白粉)	43.0	270	37.2	43.1	44.7	252	27.2	37.4	44.8	276	31.8	43.6
美沙酮 Metadona	43.9	36	5.0	5.8	45.8	43	4.6	6.4	46.4	45	5.2	7.1
嗎啡針劑 (嗎啡針) Injeção de morfina (agulha morfina)	50.0	2	0.3	0.3	47.0	4	0.4	0.6	42.4	5	0.6	0.8
大麻 Marijuana	33.0	8	1.1	1.3	26.9	21	2.3	3.1	27.6	14	1.6	2.2
速可巴比安(速可 眠、莉莉四十)	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	1	0.1	0.2
甲基安非他命 (冰 Metanfetamina (ice))	23.5	60	8.3	9.6	24.4	140	15.1	20.8	25.7	133	15.3	21
可卡因 cocaína	21.7	6	0.8	1.0	24.9	20	2.2	3.0	24.4	21	2.4	3.3
亞甲二氧基甲安非 他命 (搖頭丸、忘 我、狂喜、E 仔) A anfetamina metilenodióxi (MDMA, ecstasy, ecstasy, E Aberdeen)	22.7	24	3.3	3.8	24.5	15	1.6	2.2	25.2	13	1.4	2.1
麻古(馬) Magu	36.5	2	0.3	0.3	35.5	4	0.4	0.6	28.7	3	1.5	0.5
氯氮卓(綠豆仔) Chlordiazepoxide	--	--	--	--	15.0	1	0.1	0.1	--	--	--	--
安定 (羅氏五號、羅)	24.6	5	0.7	0.8	--	--	--	--	33.0	1	0.1	0.2

氏十號) Diazepam (Roche V, Roche TEN)												
氟硝西泮 (十字架) Flunitrazepam (Cross)	-	-	-	-	-	-	-	-	51.0	1	0.1	0.2
咪達唑侖(藍精靈) Midazolam	39.5	41	5.7	6.5	54.8	6	0.6	0.9	40.9	18	2.1	2.8
三唑侖(白瓜子) Triazolam (sementes brancas)	--	--	--	--	45.0	1	0.1	0.1	0.0	0	0	0
三唑侖(藍精靈) Triazolam (Os Smurfs)	46.0	50	6.9	8.0	46.0	76	8.2	11.3	46.5	69	8	10.9
硝甲西泮(一眠、紅 豆、K5、五仔) Feijão, K5, (cinco escalões)	20.2	6	0.8	1.0	22.8	32	3.5	4.8	20.2	19	2.2	3
氯胺酮 (K 仔) ketamina	19.6	186	25.7	29.7	23.2	274	29.6	40.7	23.7	222	25.6	35.1
可待因 (咳水) Codeina (xarope para tosse)	29.9	9	1.2	1.4	31.3	15	1.6	2.2	32.5	12	1.4	1.9
甲喹酮 (忽得、糖 仔、MX) Metaqualona (Mandrax, MX)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
有機溶劑 (膠水、天 拿水、電油) Solventes orgânicos (cola, gasolina)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他 outros	32.6	20	2.8	3.2	34.1	23	2.5	3.4	42.4	14	1.6	2.2
不詳 Desconhecido	26.0	126	不適用	20.1	23.2	29	不適用	4.3	27.5	32	不適用	5.1
總和 Total	33.7*	725**	100	不適用	32.7*	927**	100	不適用	34.7*	867**	100	不適 用

CONTINUAÇÃO 15

物質名稱 substâncias	2012 年				2013 年			
	平均 年齡 A idade média	人次 Pessoas	按總人 次 739 計算百 分比 cálculo da % do número total de 739	按總填 報人數 626 計 算之百 分比 cálculo da % do número total de 626	平均 年齡 A idade média	人次 Pessoas	按總人 次 790 計算百 分比 cálculo da % do número total de 790	按總填報人 數 636 計算 之百分比 cálculo da % do número total de 636
海洛因 (白粉) Heroína	45.4	245	33.2	42.0	46.7	236	29.9	37.1
美沙酮 Metadona	40.0	1	0.1	0.2	41.0	1	0.1	0.2
嗎啡針劑 (嗎啡針) Injeção de morfina (agulha morfina)	30.0	1	0.1	0.2	25.3	3	0.4	0.5
大麻 Marijuana	32.3	9	1.2	1.5	31.1	18	2.3	2.8
速可巴比安(速可 眠、莉莉四十)	32.0	1	0.1	0.2	33.0	1	0.1	0.2
甲基安非他命 (冰) Metanfetamina (ice))	29.1	123	16.6	21.1	30.0	171	21.6	26.9
可卡因 cocaína	29.0	26	3.5	4.5	31.1	24	3.0	3.8
亞甲二氧基甲安非 他命 (搖頭丸、忘 我、狂喜、E 仔) A anfetamina metilenodióxi (MDMA, ecstasy, ecstasy, E Aberdeen)	31.8	5	0.7	0.9	29.2	11	1.4	1.7
麻古(馬) Magu	41.0	5	0.5	0.9	36.9	10	1.3	1.6
氯氮卓(綠豆仔) Chlordiazepoxide	--	--	--	--	--	--	--	--

安定 (羅氏五號、羅氏十號) Diazepam (Roche V, Roche TEN)	34.0	1	0.1	0.2	35.0	1	0.1	0.2
氟硝西泮 (十字架)	--	--	--	--	--	--	--	--
咪達唑侖(藍精靈) Flunitrazepam (Cross) Midazolam (Os Smurfs)	45.9	20	2.7	3.4	46.9	27	3.4	4.2
三唑侖(白瓜子) Triazolam (sementes brancas)	47.0	1	0.1	0.2	--	--	--	--
三唑侖(藍精靈) Triazolam	47.5	45	6.1	7.7	47.2	19	2.4	3.0
硝甲西泮(一眠、紅豆、K5、五仔) Nimetazepam (um sono, feijão vermelho, K5, (cinco escalões))	22.0	14	1.9	2.4	33.2	5	0.6	0.8
氯胺酮 (K 仔) ketamina	26.7	203	27.5	34.8	25.9	227	28.7	35.7
可待因 (咳水) Codeina	33.0	18	2.4	3.1	33.2	9	1.1	1.4
甲喹酮 (忽得、糖仔、MX) Metaqualona	46.0	1	0.1	0.2	--	--	--	--
有機溶劑 (膠水、天拿水、電油) Solventes orgânicos (cola, gasolina)	40.0	1	0.1	0.2	--	--	--	--
其他 outros	36.5	19	2.6	3.3	41.8	27	3.4	4.2
不詳 Desconhecido	24.7	31	不適用	5.3	33.4	23	不適用	3.6
總和 Total	35.8*	739**	100	不適用	35.4*	813**	100.0	不適用

* Excluídos no cálculo da total da idade média figuras desconhecidas / não

Excluídos no cálculo da total passageiros ** figuras Desconhecidas / não

Tabela 16. Início dos últimos três meses de idade abuso de substâncias (até um máximo de duas drogas de abuso, por exemplo)

	2009				2010				2011				2012				2013			
	海洛因 Heroína (白粉)		氯胺酮 (K 仔 ketamina)		海洛因 Heroína (白粉)		氯胺酮 (K 仔) ketamina		海洛因 (白粉) Heroína		氯胺酮 (K 仔) ketamina		海洛 因 (白 粉)		氯胺酮 (K ketamina 仔)		海洛 因 (白 粉)		氯胺酮 (K 仔) ketamina	
	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比
< 11	1	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0	1	0.4	1	0.5	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0
11 - 15	14	5.2	77	41.4	14	5.6	74	27.0	14	5.1	53	23.9	15	6.1	33	16.3	19	8.1	38	16.7
16 - 20	82	30.4	57	30.6	73	29.0	63	23.0	79	28.6	63	28.4	67	27.3	75	36.9	68	28.8	97	42.7
21 - 25	54	20.0	7	3.8	59	23.4	25	9.1	69	25.0	13	5.9	53	21.6	22	10.8	54	22.9	29	12.8
26 - 30	58	21.5	1	0.5	52	20.6	6	2.2	49	17.8	9	4.1	50	20.4	6	3.0	44	18.6	14	6.2
31 - 35	27	10.0	1	0.5	25	9.9	3	1.1	28	10.1	3	1.4	30	12.2	0	0.0	24	10.2	3	1.3
36 - 40	17	6.3	0	0.0	14	5.6	4	1.5	16	5.8	2	0.9	12	4.9	4	2.0	16	6.8	3	1.3
> 40	10	3.7	1	0.5	8	3.2	4	1.5	10	3.6	3	1.4	8	3.3	2	1.0	6	2.5	3	1.3
不詳	7	2.6	42	22.6	5	2.0	95	34.7	10	3.6	75	33.8	9	3.7	60	29.6	5	2.1	40	17.6
總和 Total	270	100.0	186	100.0	252	100.0	274	100.0	276	100.0	222	100.0	245	100.0	203	100.0	236	100.0	227	100.0

Nota: A idade média de início de heroína (excluindo número desconhecido) em 2009 para 25,1 anos em 2010 para 24,8 anos em 2011 para 24,9 anos em 2012 para 24,9 anos em 2013 para 24,6 anos; significar o início da era de ketamina (excluindo o número desconhecido) em 2009 para 16,2 anos em 2010 para 18,4 anos em 2011 para 18,6 anos em 2012 para 18,6 anos em 2013 para 19,5 anos de idade.

Tabela 17. Tipo de abuso de drogas nos últimos 3 meses

	2009		2010		2011		2012		2013	
	人數 número de pessoas	百分比 %	人數 número de pessoas	百分比 %	人數 número de pessoas	百分比 %	人數 número de pessoas	百分比 %	人數 número de pessoas	百分比 %
1	347	69.4	459	71.3	423	70.4	407	73.6	473	77.2
2	102	20.4	111	17.2	108	18.0	115	20.8	108	17.6
3	36	7.2	58	9.0	56	9.3	23	4.2	28	4.6
4	12	2.4	11	1.7	12	2.0	7	1.3	3	0.5
5	1	0.2	3	0.5	1	0.2	1	0.2	1	0.2
6	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
總和 Total	500	100.0	644	100.0	601	100.0	553	100.0	613	100.0

Tabela 18 Abuso de substâncias nos últimos 18 meses.

	2009			2010			2011			2012			2013		
	人次 pessoas	按總人 次 674 計 算百分比 cálculo da % do número total de 674	按總填 報人數 626 計 算之百分比 cálculo da % do número total de 626,	人次	按總人 次 825 計算百分比 cálculo da % do número total de 825	按總填 報人數 673 計 算之百分比 cálculo da % do número total de 673 ,	人次	按總人 次 747 計算百分比 cálculo da % do número total de 747	按總填 報人數 633 計 算之百分比 cálculo da % do númer o total de 633,	人次	按總人 次 657 計算百分比 cálculo da % do número total de 657	按總填 報人數 584 計 算之百分比 cálculo da % do númer o total de 584,	人 次	按總人 次 696 計算百分比 cálculo da % do número total de 696	按總填 報人數 636 計 算之百分比 cálculo da % do númer o total de 636,
靜脈注射 intravenoso	277	41.1	44.2	269	32.6	40.0	281	37.6	44.4	233	35.5	39.9	204	29.3	32.1
肌肉注射 intramuscular	18	2.7	2.9	23	2.8	3.4	11	1.5	1.7	16	2.4	2.7	15	2.6	2.4
以香煙或煙管 吸食 fumar um cigarro ou cachimbo	38	5.6	6.1	54	6.5	8.0	50	5.7	7.9	47	7.2	8.0	80	11.5	12.6
追龍	66	9.8	10.5	50	6.1	7.4	78	10.4	12.3	84	12.8	14.4	96	13.8	15.1
口服 oral	119	17.7	19.0	168	20.4	25.0	126	16.9	19.9	105	16	18.0	86	12.4	13.5

鼻服 inalação	145	21.5	23.2	220	26.7	32.7	174	23.3	27.5	159	24.2	27.2	207	29.7	32.5
無一定方式 Nenhuma maneira	1	0.1	0.2	0	0.0	0.0	2	0.3	0.3	2	0.3	0.3	3	0.4	0.5
其他 Outros	10	1.5	1.6	41	5	6.1	25	3.3	3.9	11	1.7	1.9	5	0.7	0.8
不詳 Desconhecido	177	不適用	28.3	131	不適用	19.5	152	不適用	24.0	113	不適用	19.3	117	不適用	18.4
總和 Total	674*	100.0	不適用	825*	100.0	不適用	747*	100.0	不適用	657*	100.0	不適用	696*	100.0	不適用

* Excluídos ao calcular a soma dos números de passageiros desconhecidos / não

Tabela 19. Despesas mensais nos últimos três meses (Patacas)

	2009			2010			2011			2012			2013		
	人 數	百分 比	平均開 支	人 數	百分 比	平均開 支	人 數	百分 比	平均開 支	人 數	百分 比	平均開 支	人 數	百分 比	平均開 支
< 1000	59	16.7	396.8	96	22.4	365.8	46	11.5	421.5	61	14.9	430.7	82	17.4	390.0
1000 - 1999	37	10.5	1,281.1	43	10.0	1,236.0	35	8.7	1,285.7	48	11.7	1,281.0	59	12.6	1,251.7
2000 - 2999	14	4.0	2,171.4	18	4.2	2,194.4	16	4.0	2,175.0	29	7.1	2,139.7	36	7.7	2,169.4
3000 - 3999	57	16.1	3,132.5	65	15.2	3,120.8	56	14.0	3,165.9	56	13.7	3,142.9	60	12.8	3,139.2
4000 - 4999	45	12.7	4,438.9	59	13.8	4,466.9	54	13.5	4,380.6	46	11.2	4,443.5	45	9.6	4,392.2
5000 - 5999	6	1.7	5,200.0	12	2.8	5,133.3	4	1.0	5,150.0	9	2.2	5,216.1	16	3.4	5,146.9
6000 - 6999	47	13.3	6,062.9	51	11.9	6,027.5	52	13.0	6,042.3	50	12.2	6,028.0	55	11.7	6,018.2
7000 - 7999	21	5.9	7,428.1	19	4.4	7,384.2	16	4.0	7,425.0	16	3.9	7,431.3	14	3.0	7,378.6
8000 - 8999	0	0.0	0.0	1	0.2	8,000.0	5	1.2	8,360.0	4	1.0	8,275.0	4	0.9	8,000.0
9000 - 9999	13	3.7	9,000.0	16	3.7	9,043.8	32	8.0	9,023.1	20	4.9	9,030.0	21	4.5	9,007.0
> 9999	55	15.5	16,092.9	48	11.2	25,624.6	85	21.2	21,368.9	71	17.3	22,581.4	78	16.6	19,220.0

總和	354	100.0	5,519.1	428	100.0	5,808.7	401	100.0	7,764.4	410	100.0	6,864.5	470	100.0	5,972.1
----	-----	-------	---------	-----	-------	---------	-----	-------	---------	-----	-------	---------	-----	-------	---------

Tabela 20. Despesas mensais com o abuso de drogas nos últimos três meses

	2009		2010		2011		2012		2013	
	人數 no de pessoas	百分比%	人數 no de pessoas	百分比%	人數 no de pessoas	百分比%	人數 no de pessoas	百分比%	人數 no de pessoas	百分比%
< 31	234	73.6	329	81.6	254	79.4	249	80.6	328	85.2
31 - 60	26	8.2	16	4.0	20	6.3	17	5.5	15	3.9
61 - 90	30	9.4	34	8.4	16	5.0	21	6.8	21	5.5
> 90	28	8.8	24	6.0	30	9.4	22	7.1	21	5.5
總和 Total	318	100.0	403	100.0	320	100.0	309	100.0	385	100.0

21.Localidade de consumo nos últimos 3 meses.

	2009		2010		2011		2012		2013	
	人數 no de pessoas	百分比%	人數 no de pessoas	百分比%	人數 no de pessoas	百分比%	人數 no de pessoas	百分比%	人數 no de pessoas	百分比%
中國內地 China Continental	204	39.5	264	40.5	248	41.6	276	42.3	279	38.9
澳門 Macau	300	58.1	364	55.8	328	55.0	362	55.5	429	59.8
香港 Hong Kong	9	1.7	20	3.1	19	3.2	10	1.5	7	1.0
其他 Outros	3	0.6	4	0.6	1	0.2	4	0.6	2	0.3
總和 Total	516	100.0	652	100.0	596	100.0	652	100.0	717	100.0

Tabela 22. Lugares de abuso de substancias nos últimos 3 meses

	2009		2010		2011		2012		2013	
	人	百分	人	百分	人	百分	人	百分	人	百分

	數	比	數	比	數	比	數	比	數	比
家中 casa	170	30.2	160	25.7	131	27.0	164	31.3	238	36.7

	2009		2010		2011		2012		2013	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
好奇 curiosidade	96	12.4	102	11.4	68	9.5	79	11.0	96	11.7
朋輩影響 Influência dos pares	208	26.9	255	28.4	225	31.4	230	31.9	234	28.5
家人影響 A influência familiar	38	4.9	12	1.3	6	0.8	4	0.6	12	1.5
尋求刺激 Procura de estimulação	57	7.4	73	8.1	57	7.9	49	6.8	75	9.1
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 Reduzir a pressão / dor / frustração / depressão	202	26.1	242	27.0	199	27.8	217	30.1	232	28.2
避免藥癮起 Evitar a ressaca	111	14.3	130	14.5	109	15.2	104	14.4	121	14.7
與家人不和 Conflitos com os familiares	20	2.6	22	2.5	11	1.5	10	1.4	17	2.1
其他 Local	42	5.4	61	6.8	42	5.9	28	3.9	35	4.3
總和 Total	774	100.0	897	100.0	717	100.0	721	100.0	822	100.0

朋友家 casa do amigo	91	16.2	115	18.5	86	17.7	71	13.5	97	14.9
夜總會/桑拿 boate / Sauna	20	3.6	16	2.6	18	3.7	22	4.2	39	6.0
D 場/K 場 Discoteca /Karaoke	150	26.6	144	23.1	113	23.3	134	25.6	139	21.4
網吧/機舖 Internet/oficina	31	5.5	18	2.9	5	1.0	10	1.9	17	2.6
學校 escola	8	1.4	7	1.1	2	0.4	1	0.2	2	0.3
公園/街角/公廁 Parque / esquina /Instalações sanitárias	47	8.3	63	10.1	45	9.3	44	8.4	38	5.9
酒店 Hotel	--	--	77	12.4	60	12.4	58	11.1	57	8.8
其他 Outros	46	8.2	23	3.7	25	5.2	20	3.8	22	3.4
總和 Total	563	100.0	623	100.0	485	100.0	524	100.0	649	100.0

Tabela 23. Motivos que levam ao consumo de droga nos últimos 3 meses

Tabela 24. Distribuição dos toxicodependentes por partilha do de seringas

	2009		2010		2011		2012		2013	
	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%
有 Sim	1	0.2	3	0.4	3	0.5	4	0.7	2	0.3
無 Não	483	77.2	511	75.9	486	76.8	474	81.2	552	86.8
不詳 Não	142	22.7	159	23.6	144	22.7	106	18.2	82	12.9

se sabe											
總和 Total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	

25. Distribuição dos toxicodependentes com menos de 21 anos por grupo etário e sexo

性別 sexo	年齡 組別 Grupo etário	2009		2010		2011		2012		2013	
		人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%
男性 Masculino	12 - 15	9	4.1	9	5.2	4	3.6	4	5.3	1	1.5
	16 - 17	56	25.3	34	19.5	23	20.9	14	18.4	5	7.7
	18 - 20	70	31.7	62	35.6	42	38.2	30	39.5	31	47.7
	小計	135	61.1	105	60.3	69	62.7	48	63.2	37	56.9
女性 Feminino	12 - 15	21	9.5	12	6.9	5	4.5	4	5.3	6	9.2
	16 - 17	33	14.9	32	18.4	17	15.5	8	10.5	7	10.8
	18 - 20	32	14.5	25	14.4	19	17.3	16	21.1	15	23.1
	小計	86	38.9	69	39.7	41	37.3	28	36.8	28	43.1
總和 Total		221	100.0	174	100.0	110	100.0	76	100.0	65	100.0

26. Abuso de substâncias entre os jovens com menos de 21 anos de idade

物質種類 tipo de drogas	2009 年 Ano			2010 年 Ano			2011 年 Ano			2012 年 Ano			2013 年 Ano		
	人次 pess	按總 人次	按總 填報	人次 pess	按總 人次	按總 填報	人次 pess	按總 人次	按總 填報	人次 pess	按總 人次	按總 填報	人次 pess	按總 人次	按總 填報

	oas	213 計 算百 分比 cálcul o da % total de 213	人數 221 計 算之 百分 比 Cálcul o da % total de 221	oas	227 計 算百 分比 Cálcul o da % total de 227	人數 174 計 算之 百分 比 Cálcul o da % total de 174	oas	164 計 算百 分比 Cálcul o da % total de 164	人數 110 計 算之 百分 比 Cálcul o da % total de 110	oas	83 計 算百 分比 Cálcul o da % total de 83	人數 76 計 算之 百分 比 Cálcul o da % total de 76	oas	91 計 算百 分比 Cálcul o da % total de 91	人數 65 計 算之 百分 比 Cálcul o da % total de 65
氯胺酮 (K 仔) Ketamina	135	63.4	61.1	121	53.3	69.5	83	50.6	75.5	39	47	51.3	31	34.1	47.7
甲基安非他 命 (冰) Metamfetami na (ice)	34	16	15.4	73	32.2	42	53	32.3	48.2	31	37.3	40.8	45	49.5	69.2
硝甲西泮(一 眠、紅豆、 K5、五仔) Nimetazepa m (sono, feijão vermelho, K5, cinco)	5	2.3	2.3	14	6.2	8	12	7.3	10.9	7	8.4	9.2	1	1.1	1.5
亞甲二氧基 甲安非他命 (搖頭丸、忘 我、狂喜、E 仔) Anfetamina metil Methylenedi oxy	15	7	6.8	6	2.6	3.4	3	1.8	2.7	--	--	--	5	5.5	7.7
可卡因 cocaína	4	1.9	1.8	2	0.9	1.1	5	3	4.5	2	2.4	2.6	1	1.1	1.5
咪達唑侖(藍 精靈)	4	1.9	1.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Midazolam (triazolam)																
海洛因 (白 粉) Heroína (pó branco)	2	0.9	0.9	--	--	--	2	1.2	1.8	--	--	--	1	1.1	1.5	
嗎啡針劑 (嗎啡針) Injeção de morfina (agulha morfina)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1.1	1.5	
大麻 Marijuana	2	0.9	0.9	4	1.8	2.3	5	3	4.5	1	1.2	1.3	3	3.3	4.6	
麻古(馬) Magu	--	--	--	2	0.9	1.1	--	--	--	--	--	--	1	1.1	1.5	
氯氮卓(綠豆 仔)	--	--	--	1	0.4	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
安定 (羅氏 五號、羅氏十 號) Diazepam (Roche V, Roche TEN)	2	0.9	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
可待因 (咳 水) Codeína (xarope)	1	0.5	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
其他 outros	9	4.2	4.1	4	1.8	2.3	1	0.6	0.9	3	3.6	3.9	2	2.2	3.1	
不詳 Não se sabe	66	不適用	29.9	15	不適用	8.6	6	不適用	5.5	16	不適用	21.1	1	不適用	1.5	
總和 Total	213*	100	不適用 N.A	227*	100	不適用 N.A	164*	100	不適用 N.A	83*	100	不適用 N.A	91*	100.0	不適用 N.A.	

* *Excluir ao calcular o no de vezes dos valores desconhecidos/não informados.

27.Motivos de abuso de substâncias entre os jovens com menos de 21 anos de idade

金額 (澳門幣)	2012 上半年 1o semestre de 2012			2012 下半年 2a metade de 2012			2013 上半年 1o semestre de 2013		
	人數 No de pessoas	百分比 %	平均開支 A despesa média	人數 No de pessoas	百分比 %	平均開支 A despesa média	人數 No de pessoas	百分比 %	平均開支 A despesa média
< 1000	34	13.1%	413.20	29	10.4%	432.60	41	13.9%	458.40
1000 - 1999	23	8.9%	1,247.80	29	10.4%	1,315.10	29	9.8%	1,312.10
2000 - 2999	14	5.4%	2,085.70	17	6.1%	2,173.50	16	5.4%	2,175.00
3000 - 3999	40	15.4%	3,091.80	43	15.5%	3,179.10	46	15.6%	3,137.00
4000 - 4999	35	13.5%	4,448.60	31	11.2%	4,454.80	25	8.5%	4,442.00
5000 - 5999	4	1.5%	5,050.00	6	2.2%	5,290.80	9	3.1%	5,116.70
6000 - 6999	36	13.9%	6,058.30	37	13.3%	6,037.80	38	12.9%	6,036.80
7000 - 7999	13	5.0%	7,442.30	14	5.0%	7,421.40	7	2.4%	7,385.70
8000 - 8999	1	0.4%	8,000.00	4	1.4%	8,275.00	2	0.7%	8,050.00
9000 - 9999	14	5.4%	9,054.30	13	4.7%	9,000.00	19	6.4%	9,015.80
> 9999	45	17.4%	26,430.20	55	19.8%	18,117.80	63	21.4%	17,614.60
總和	259	100.0%	7,762.50	278	100.0%	6,719.60	295	100.0%	6,682.20

表 22 最近三個月濫用物質的每月次數

Tabela 22 por Frequência mensal do consumo de droga nos últimos 3 meses

年齡組 Faixa etária	2012 上半年 1o semestre de 2012		2012 下半年 2a metade de 2012		2013 上半年 1o semestre de 2013	
	人數 No de	百分比%	人數 No de	百分比%	人數 No de	百分比%

	pessoas		pessoas		pessoas	
< 31	119	81.5%	156	80.8%	158	85.4%
31 - 60	6	4.1%	11	5.7%	6	3.2%
61 - 90	9	6.2%	13	6.7%	11	5.9%
> 90	12	8.2%	13	6.7%	10	5.4%
總和 Total	146	100.0%	193	100.0%	185	100.0%

表 23 最近三個月濫用物質的地方

Tabela 23 Localidade de consumo nos últimos 3 meses

濫用物質的 地方 Local	2012 上半年 1o semestre de 2012		2012 下半年 2a metade de 2012		2013 上半年 1o semestre de 2013	
	人數 no de pessoas	百分比%	人數 no de pessoas	百分比%	人數 no de pessoas	百分比%
中國內地 China Continental	163	44.8%	165	39.5%	167	36.5%
澳門 Macau	194	53.3%	243	58.1%	285	62.4%
香港 Hong Kong	5	1.4%	7	1.7%	4	0.9%
其他 Outros	2	0.5%	3	0.7%	1	0.2%
總和 Total	364	100.0%	418	100.0%	457	100.0%

表 24 最近三個月濫用物質的場所

Tabela 24 Locais de consumo de droga

濫用物質的場所 Locais de consumo de droga	2012 上半年 1o semestre de 2012		2012 下半年 2a metade de 2012		2013 上半年 1o semestre de 2013	
	人數 no de pessoas	百分比%	人數 no de pessoas	百分比%	人數 no de pessoas	百分比%
家中 casa	76	28.6%	107	35.7%	144	39.7%
朋友家 Casa de um amigo	47	17.7%	29	9.7%	48	13.2%
夜總會/桑拿 Clube nocturno / Sauna	11	4.1%	12	4.0%	19	5.2%

D 場/K 場	67	25.2%	75	25.0%	73	20.1%
Discoteca/Karaoke						
網吧/機舖 Sala de Internet / oficina mecânica	2	0.8%	8	2.7%	5	1.4%
學校 Escola	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%
公園/街角/公廁 Parque / banheiros públicos	26	9.8%	27	9.0%	23	6.3%
酒店 Hotel	26	9.8%	32	10.7%	38	10.5%
其他 Outros	10	3.8%	10	3.3%	12	3.3%
總和 Total	266	100.0%	300	100.0%	363	100.0%

表 25 最近三個月濫用物質的原因

Tabela 25 Motivos que levam ao consumo de droga nos últimos 3 meses

濫用物質的原因 Motivos	2012 上半年 1o semestre de 2012		2012 下半年 2a metade de 2012		2013 上半年 1o semestre de 2013	
	人數 no de pessoas	百分比 %	人 no de pessoas 數	百分比 %	人 no de pessoas 數	百分比 %
好奇 Curiosidade	48	11.0%	41	9.6%	63	12.7%
朋輩影響 Influência dos amigos	136	31.2%	131	30.7%	136	27.4%
家人影響 Influência dos familiares	3	0.7%	2	0.5%	7	1.4%
尋求刺激 A procura de excitação	34	7.8%	25	5.9%	41	8.2%
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 Aliviar o stress/depressão/frustração/aborrecimento	127	29.1%	133	31.1%	147	29.6%
避免藥癮起 Evitar a ressaca	68	15.6%	71	16.6%	75	15.1%
與家人不和 Conflitos com os familiares	4	0.9%	6	1.4%	11	2.2%
其他 Outros	16	3.7%	18	4.2%	17	3.4%
總和 Total	436	100.0%	427	100.0%	497	100.0%

表 26 按有否共用針筒劃分的吸食毒品人數

Tabela 26 Distribuição dos toxicodependentes por partilha do uso de seringas

有否共用針筒 Partilha de seringas	2012 上半年 1o semestre de 2012		2012 下半年 2a metade de 2012		2013 上半年 1o semestre de 2013	
	人數 no de pessoas	百分比%	人數 no de pessoas	百分比%	人數 no de pessoas	百分比%
有 Sim	0	0.0%	4	1.0%	1	0.2%
無 Não	319	90.4%	315	78.9%	362	83.0%
不詳 Não se sabe	34	9.6%	80	20.1%	73	16.7%
總和 Total	353	100.0%	399	100.0%	436	100.0%

Tabela 27 - Motivos de Abuso de substâncias entre os jovens com menos de 21 anos de idade

濫用物質的原因 Motivos que levam ao consumo de droga	2009		2010		2011		2012		2013	
	人數 no de pessoas	百分比 %	人數 no de pessoas	百分比 %	人數 no de pessoas	百分比 %	人數 no de pessoas	百分比 %	人數 no de pessoas	百分比 %
好奇 Curiosidade	48	19.4	42	15.1	24	16.2	10	9.8	11	10.1
朋輩影響 Influência dos amigos	102	41.1	109	39.1	64	43.2	47	46.1	37	33.9
家人影響 Influência dos familiares	7	2.8	10	3.6	4	2.7	0	0.0	2	1.8
尋求刺激 Falta de motivação	28	11.3	30	10.8	18	12.2	9	8.8	14	12.8
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 Aliviar o stress/depressão/frustração/aborrecimento	40	16.1	55	19.7	25	16.9	22	21.6	26	23.9
避免藥癮起 Evitar a ressaca	6	2.4	5	1.8	4	2.7	6	5.9	9	8.3
與家人不和 Com discórdia familiar	7	2.8	10	3.6	4	2.7	2	2.0	6	5.5
其他 Outros	10	4.0	18	6.5	5	3.4	6	5.9	4	3.7
總和 Total	248	100.0	279	100.0	148	100.0	102	100.0	109	100.0

Tabela 28. Distribuição dos jovens toxicodependentes com menos de 21 anos e por localidade de consumo de droga

青少年濫用物質的地 方 Localidade de consumo de droga	2009		2010		2011		2012		2013	
	人數 no de pessoas	百分比 %	人數 no de pessoas	百分比 %	人數 no de pessoas	百分比 %	人數 no de pessoas	百分比 %	人數 no de pessoas	百分比 %
澳門 Macau	93	56.0	99	51.6	62	48.4	55	56.1	52	58.4
中國內地 China Continental	72	43.4	91	47.4	64	50.0	43	43.9	35	39.3
香港 Hong Kong	1	0.6	1	0.5	2	1.6	0	0.0	2	2.2
其他 Outros	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
總和 Total	166	100.0	192	100.0	128	100.0	98	100.0	89	100.0

29. Abuso de substâncias pelos jovens com menos de 21 anos de idade por localidade

濫用物質的地點 Locais de consumo de droga	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人 No de pessoas 數	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%
家中 Própria casa	22	8.9	30	12.2	14	9.9	21	18.4	19	19.8
朋友家 Casa dos amigos	56	22.6	55	22.4	34	23.9	19	16.7	33	34.4
夜總會/桑拿 Sauna	15	6.0	8	3.3	5	3.5	4	3.5	3	3.1
D 場/K 場 Discoteca/Karaoke	84	33.9	69	28.0	46	32.4	41	36.0	20	20.8
網吧/機舖 Internet / Oficina	20	8.1	11	4.5	1	0.7	0	0.0	3	3.1
學校 escola	8	3.2	7	2.8	2	1.4	1	0.9	1	1.0
公園/街角/公廁 Parque / esquina / WC	9	3.6	5	2.0	0	0.0	2	1.8	1	1.0
酒店 hotel	0	0.0	52	21.1	35	24.6	20	17.5	16	16.7
其他 Outros	34	13.7	9	3.7	5	3.5	6	5.3	0	0.0
總和 Total	248	100.0	246	100.0	142	100.0	114	100.0	96	100.0

D) Apêndice

Apêndice 1 Exemplo do Formulário de inscrição Central de Macau

表 27 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡及性別分佈

Tabela 27 Distribuição dos toxicodependentes com menos de 21 anos por grupo etário e sexo

年齡 組 Faixa etária	2012 上半年 1o semestre de 2012				2012 下半年 2a metade de 2012				2013 上半年 1o semestre de 2013			
	男性 Masculino		女性 Feminino		男性 Masculino		女性 Feminino		男性 Masculino		女性 Feminino	
	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%	人數 No de pessoas	百分 比%
12 - 15	2	6.7%	1	10.0%	2	8.0%	3	15.8%	1	4.0%	1	5.9%
16 - 17	10	33.3%	4	40.0%	6	24.0%	4	21.1%	6	24.0%	5	29.4%
18 - 20	18	60.0%	5	50.0%	17	68.0%	12	63.2%	18	72.0%	11	64.7%
總和	30	100.0	10	100.0%	25	100.0%	19	100.0	25	100.0	17	100.0

Total		%						%		%		%
-------	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---

表 28 廿一歲以下青少年濫用的物質

Tabela 28 Abuso de substâncias entre os jovens com menos de 21 anos de idade

濫用的物質 Tipo de drogas	2012 上半年 1o semestre de 2012			2012 下半年 2a metade de 2012			2013 上半年 1o semestre de 2013		
	人次 Pessoas	按總人 次 77 計算百 分比 cálculo da % do número total de 77	按總填報 人數 54 計 算之百分 比 cálculo da % do número total de 54,1	人次 Pessoas	按總人 次 45 計算百 分比 Cálculo de acordo com a % do número total de 45	按總填報 人數 44 計 算之百分 比 cálculo da % do número total de 44,	人次 Pessoas	按總人 次 57 計算百 分比 cálculo da % do número total de 57	按總填報 人數 42 計 算之百分 比 Cálculo da % do número total de 42
氯胺酮 (K 仔) Ketamina	22	48.9%	55.0%	20	44.4%	45.5%	17	29.8	40.5%
甲基安非他命 (冰) Metamfetamina (ice)	19	42.2%	47.5%	15	33.3%	34.1%	30	52.6	71.4%
硝甲西洋(一 眠、紅豆、K5、 五仔) Nimetazepam (um sono, feijão vermelho, K5,)	1	2.2%	2.5%	7	15.6%	15.9%	1	1.8	2.4%
大麻 cannabis	1	2.2%	2.5%	0	0.0%	0.0%	2	3.5	4.8%
可卡因 cocaína	1	2.2%	2.5%	1	2.2%	2.3%	0	0	0.0%
海洛英 (白粉) Heroína	1	2.2%	2.5%	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%
亞甲二氧基甲 安非他命 (搖 頭丸、忘我、	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	3	5.3	7.1%

狂喜、E 仔) Anfetamina metilenodíoxi (MDMA, ecstasy,									
麻古(馬) Magu	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	1	1.8	2.4%
嗎啡針劑 (嗎 啡針) Injecção de morfina	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	1	1.8	2.4%
其他 outros	0	0.0%	0.0%	2	4.4%	4.5%	2	3.5	4.8%
不詳 Não se sabe	4	不適用	10.0%	13	不適用	29.5%	1	不適用	2.4%
總和 Total	45*	100.0%	不適用 N/A	45*	100.0%	不適用 N/A	57*	100.0%	不適用 N/A

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 29 廿一歲以下青少年濫用物質的原因

Tabela 29 Motivos de Abuso de substâncias entre os jovens com menos de 21 anos de idade

濫用物質的原因 Razões	2012 上半年 1o semestre de 2012		2012 下半年 2a metade de 2012		2013 上半年 1o semestre de 2013	
	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%	人數 No de pessoas	百分比%
好奇 Curiosidade	7	12.3%	5	10.2%	5	8.6%
朋輩影響 Influência dos amigos	28	49.1%	20	40.8%	18	31.0%
家人影響 Influência dos familiares	0	0.0%	0	0.0%	2	3.4%
尋求刺激 Falta de motivação	6	10.5%	3	6.1%	8	13.8%
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 Reduzir a pressão / dor / frustração / depressão	9	15.8%	13	26.5%	13	22.4%
避免藥癮起 Evitar a ressaca	3	5.3%	4	8.2%	6	10.3%
與家人不和 Conflitos com os familiares	2	3.5%	0	0.0%	3	5.2%
其他 Outros	2	3.5%	4	8.2%	3	5.2%

總和 Total	57	100.0%	49	100.0%	58	100.0%
----------	----	--------	----	--------	----	--------

Apêndice 1 Exemplar do Formulário de inscrição Central de Macau**機密文件** Documento confidencial

Exemplar do Formulário de inscrição Central de Macau

Preenchimento pelo pessoal de cada Associação

As informações resultantes serão mantidas em sigilo na tabela, apenas o Instituto de Acção Social para fins estatísticos. Os resultados estatísticos vai ajudar a compreender o problema das tendências de abuso de drogas e melhorar os serviços para Toxicodependentes

Nota: Por favor, marque com uma X ao responder às perguntas de escolha múltiplas

填報機構專用編號: No da associação indicada: :	社工局中央檔案編號(局方填寫): Centro do Instituto de Acção Social (no)
---	--

1 Informação da associação: 2 período de relatório: 20_____ ano ☐No primeiro semestre ☐ no segundo semestre _____3 Apelido: _____ 4 Sexo: ☐ Masculino ☐

5 Data de Nascimento: _____ Data / _____ Mês / Ano _____

6 Local de nascimento: ☐ ☐ Exemplar do Formulário de inscrição Central de Macau, China Continental, Hong Kong ☐ ☐ outro (nome nacional / local /Nome _____)

7 corridas: ☐ chinês ☐ Outros (especifique) _____8 estatuto de residente: ☐ ☐ não residente dos residentes de Macau ☐9.Distinção 9-residente: ☐ ☐ ☐ Zona Norte Zona sul e Central ☐ China Continental. 10.Estado civil: ☐Solteiro ☐ Casado ☐ Viúvo ☐ ☐ coabitação divorciados ou separados11 Se tem filhos: ☐ Sim ☐ Não ☐12 Educação: ☐ Não ☐ Ensino fundamental ☐ ☐ faculdade júnior ou acima ☐Estado 13 Profissão: ☐ a tempo inteiro ☐ ☐ comércio ilícito de trabalhadores ocasionais desempregados☐ Estudante ☐ ☐ ☐ trabalho doméstico14 Familiares com problemas de drogas: ☐ Sim ☐ Não ☐15 Existencia ou não de registo criminal: ☐ Sim ☐ Não

16 Início de consumo de droga: _____, o abuso de drogas foi: _____

17.Abuso de drogas nos últimos 3 meses

毒品名稱* *Tipo de droga	通常使用該毒品的的方法 O método de drogas geralmente utilizado	通常每月之開支 (澳門元計) Habitualmente	開始濫用該毒品之年齡 Idade do abuso da droga	最近 3 個月吸毒之請況 (請填上 多久幾多次) Ultimos 3 meses de
-------------------------	---	------------------------------------	--	---

	*	despesas mensais (Patacas Macau)		abuso de drogas, indicar (Por favor, preencha quanto tempo algumas vezes)
				每 日/週/月 _____次
				每 日/週/月 _____次
				每 日/週/月 _____次
				每 日/週/月 _____次
				每 日/週/月 _____次

1. Injeção intravenosa 2. via intramuscular 3. cigarro ou cachimbo 4. Perseguir o dragão 5. Via oral 6. via intramuscular 7. Sem determinada maneira 8. Desconhecido 9. Outros

Droga ** Se escolher "outros" por favor especificar aqui

18. últimos três meses de uso de drogas, indicar (18,1-18,3 pode ser seleccionado):

18.1 Local de abuso de drogas: ☐ ☐ China Hong Kong Macau ☐ ☐ outro (nome nacional / local)

18.2 Local de abuso das drogas:

☐ ☐ casa do amigo casa boate / sauna ☐ D Campo / K Campo ☐ café / Oficina ☐ ☐ Escola Parque / canto / WC ☐ hotel / pousada ☐ Outros _____

18.3 Motivo de abuso de droga :

- ☐ curiosidade ☐ influência dos pares ☐ influência familiar
☐ Falta de motivação ☐ reduzir a pressão / dor / frustração / depressão ☐ Evitar a ressaca
☐ Conflitos com os familiares
☐ Outros: _____ 18.4 Com seringas compartilhadas com outras pessoas:
☐ Sim ☐ Não ☐ Desconhecido

(Edição de 27/4/2010) Relatado por (use letras maiúsculas): _____,

_____ : Data da comunicação

Apêndice 2 Lista das informações das Associações participantes Serviços do Governo

Instituto de Acção Social - Divisão de Tratamento e Reinserção Social
Estabelecimento Prisional de Macau

Serviços de Saúde – Emergência

Serviços de Saúde – Psiquiatria

Educação e Juventude - Educação Aconselhamento e Centro de Educação Especial

Departamento de reinserção Social de Direcção dos serviços de Assuntos de Justiça

Instituto de Menores da Direcção dos Assuntos de Justiça

Polícia Judiciária

(Organizações não-governamentais)

Centro de desintoxicação da Associação Desafio Jovem Macau

Centro de Reabilitação Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau

Centro de Reabilitação Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau – Juvenil

Associação de Reabilitação e Tratamento de Macau-

Associação de Reabilitação e Tratamento de Macau-Serviço Extensivo ao exterior

Associação de renovação e Apoio Mútuo de Macau

Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens União das Associações dos Moradores Equipa de

Atendimento comunitário Juventude

Hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia