Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau

Relatório do Primeiro Semestre de 2014 (resumo)

Instituto de Acção Social
Divisão de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência

1- Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau

O trabalho de prevenção da toxicodependência é muito importante para compreender melhor esta problemática bem como as suas tendências em Macau.

Por referência à prática em outras regiões, este trabalho de prevenção da toxicodependência é muito importante tendo o Instituto de Acção Social (adiante designado por " IAS") em colaboração com uma série de organizações oficiais e privadas, criado formalmente em 2009 método de "Sistema Central dos Toxicodependentes de Macau ", indo reflectir e expor a base de dados da situação real pela via electrónica.

Objeticvo

Promover e consolidar as associações locais, sob a protecção da privacidade pessoal, recolha e análise dos dados estatísticos e mudanças na população relativo ao abuso de drogas, a fim de facilitar o desenvolvimento de políticas e seus serviços.

Conteúdo

Com base nas informações pessoais fez-se a recolha dos dados relativos ao apelido, sexo, data de nascimento dos toxicodependentes, sempre com protecção dos seus dados pessoais, evitando a repetição de casos; Neste sistema também serão recolhidos para cada caso o seu local de nascimento, etnia, o estado civil, se possui crianças ao seu cargo, área de residência, sua escolaridade, situação de emprego, registo criminal, etc, para uma melhor compreensão do seu contexto social.

Sobre a situação da droga, podemos saber qual o tipo de consumo de medicamentos, métodos de inalação, duração, sua frequência, despesas, local, suas causas de consumo, e se compartilhou agulhas, todos estes dados irão ajudar o Governo a melhorar a política de drogas e seus serviços.

Para obter essas informações, o IAS desenvolveu um formulário de inscrição Centro de Macau (referido como "o questionário." Ver Apêndice 1) para cada segmento

Forma de funcionamento.

Programa é dividido em dois períodos de um ano, o primeiro semestre entre (Janeiro-Junho) e no segundo semestre (Julho a Dezembro). Para cada unidade de informação é obrigado a apresentar o questionário regularmente, e após a sua análise estatística será elaborado o relatório pelo Instituto de Acção Social , e publicado regularmente os resultados e estas informações não serão divulgadas em separado. O seguinte é o conteúdo do relatório anual de 2013, sobre o conteúdo deste Instituto bem como em redes sociais de navegação www.antidrugs.gov.mo.

2) **O conteúdo do relatório anual de 2014**

" Sistema de registro central de Macau para toxicodependentes", em 2014 recebeu um total de 17 instituições/entidades unidades envolvidas na elaboração de relatórios, 8 departamentos governamentais / unidades e 9 organizações não-governamentais, Anexo 2.

Em 2014, o número de casos notificados a partir de várias unidades foi de 1036, excluindo os casos repetidos, foram identificados um total de 636 toxicodependentes.

Segundo as estatísticas:

Tabela de dados em 2014 das instituições/entidades

Organização/Associação	Quantidade	%
Divisão de Tratamento e Reinserção Social do IAS	497	48.0
Estabelecimento Prisional de Macau	97	9.4
Serviços de Saúde - Emergência	1	0.1
Direcção dos serviços de Educação e Juventude	20	1.9
Departamento de reinserção Social de Direcção dos serviços de Assuntos de Justiça	175	16.9
Instituto de Menores da Direcção dos Assuntos de Justiça	1	0.1
Centro de desintoxicação da Associação Desafio Jovem Macau	38	3.7
Centro de Reabilitação Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau	20	1.9
Centro de Reabilitação Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau - Juvenil	31	3.0
Associação de Reabilitação e Tratamento de Macau-	32	3.1
Associação de Reabilitação e Tratamento de Macau-Serviço Extensivo ao exterior	37	3.6
Associação de renovação e Apoio Mútuo de Macau	4	0.4
Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens	7	0.7
Equipa de Intervenção comunitária para jovens da União geral das Associações dos Moradores de Macau	7	0.7
Serviços de Saúde - psiquiátrico	3	0.3
Polícia Judiciária	66	6.4
Hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia	--	--
Total	1036	100.0

* Excluindo os casos repetidos foram 636 de toxicodependentes.

O conteúdo deste relatório será dividido em seis seções apresentados, a saber:

1 Informação geral dos toxicodependentes;

2 A situação geral de toxicodependentes

3 Casos de jovens toxicodependentes;

4-Comparação da situação destes 4 anos

5-Resultados da pesquisa relativo a extensão do abuso de drogas entre os jovens

6 Resumo;

1. Informação básica
2. Devido às diferentes unidades de serviço relativo aos casos dos jovens toxicodependentes, algumas informações podem não ser totalmente conhecida o que faz com que o número total seja reduzido.

Alguns tópicos podem ser de escolha múltipla, de modo que o todo é maior do que o número total individual de estatísticas. Além disso, as tabelas 15, 18 e 26, além de apresentar a percentagem de visitantes estrangeiros é calculado de acordo com as necessidades reais, mas também mostra a % é calculada através da determinação do número comunicado.

1-Informação geral de Toxicodependentes

1.1 636 de sexo Masculino cerca de (81%), 19% de sexo Feminino

Informação geral de Toxicodependentes e gráfico 2.

Gráfico 1 -No dos toxicodependentes de acordo com o sexo



1.2-No de toxicodependentes de acordo com o grupo etário

Relativo aos toxicodependentes, o mais novo tem 14 anos, o mais velho 68 anos, a idade média foi de 35,6 anos de idade. Em termos de idade de 30 anos como uma linha divisória, e abaixo de 30 anos de idade representaram 41,8%, 30 anos de 58,2%. Entre todos os grupos etários, com um grupo de 40 e mais de 21 anos de idade e 25 anos de idade, principalmente um grupo de pessoas, respectivamente, 36,3% e 17,6%.

com menos de 16 anos

7 pessoas, correspondendo 1,1%. 2 e gráfico 3.



1.3 Uma visão mais aprofundada representou 13,5% do total do sexo Masculino com 21 anos de idade; 33,6% do total do sexo feminino com idade inferior a 21, mais de 16 % a mais do que a proporção do número total de toxicodependentes na mesma faixa etária (17,4%). Veja também a Tabela 3.

1.4 No de toxicodependentes de acordo com o local de nascimento

, Macau com cerca de 56,3%, 38,7%- China, Hong Kong- 2,7%

Outros 2%. 3 e gráfico 4.

Gráfico 3-Distribuição dos Toxicodependentes de acordo com o local de Nascimento



1.5 De etnia, chinesa foram cerca de 96,1%. Ver Anexo 5.

1.6 Residentes de Macau foram cerca de 88,2%, 11,2%- não-residente. Ver Anexo 6

1.7 Áreas residenciais: Norte 50,8%, 20,8%, Central, Sul com 9,4%, 4,2%, em Cotai com 4,2%, China com 11,2%, e o resto são desconhecidos

Ver o gráfico 7.

Gráfico 4-Distribuição dos toxicodependentes de acordo com a zona de residência



1.8 Distribuição dos toxicodependentes por estado civil

Solteira 53,3%, 30,3% eram casados, 11,3% divorciados ou separados, a coabitação com 1,9%, viúvos com 0,3% , e o resto não conhecidos. Figura 5 e gráfico 8

Gráfico 5-Distribuição dos toxicodependentes de acordo com o estado civil



Distribuição dos toxicodependentes por existência de filhos

Com Crianças foram cerca de 1,9, 46,2% sem filhos

35,5%, e o resto não conhecidos. Ver anexo 9.

1.10 Distribuição dos toxicodependentes por nível de escolaridade

35,4% com ensino Primário, ensino secundário com 42 %, 10,7 % Ensino. Secundário Complementar, ensino universitário mais com 2%, e 1,1% sem qualificação, sendo os outros desconhecidos. Figura 6 e Anexo 10

Figura 6--Distribuição dos toxicodependentes de acordo com habilitações literárias



1.11 41,5% foram desempregados, 40,6% estudantes em tempo inteiro com 3,1%, 7,2% foram trabalhadores temporários, indústria ilegal com 0,9%, o trabalho doméstico .Gráfico 7 e 11

Figura 7--Distribuição dos toxicodependentes de acordo com a profissão



1.12 Quanto à questão se existe abuso pelas famílias, não existe com 71,5%, existe com 9,6%, e o resto desconhecido.

Ver gráfico 12.

1.13 Existência ou não de registo criminal, Com registo criminal 54,1%, e sem 26,4%, e o resto desconhecido. Ver gráfico 13.

2- Toxicodependentes em geral

2.1 A idade do abuso de drogas pela primeira vez, a média de idade de primeiro consumo de droga foi de 22,3 anos de idade. Abuso geral de drogas começou quando eles eram jovens, em sua maioria, com um máximo de 16-20 anos de idade cerca de 34% e as mulheres tendem a começar a tomar drogas mais cedo por volta de 16 anos foram cerca de 24% do sexo feminino, também cerca de 9% a mais do que os 14,9 de toxicodependentes totais nesta mesma faixa etária. 8 e gráfico 14.

Figura 8— Idade de iniciação ao consumo de drogas nos últimos 3 meses



2.2 Nos últimos três meses de abuso de droga , se o total foram 790 pessoas a prevalência de drogas, na ordem: heroína (branca) cerca de 29,9%, a ketamina de 28,7%, a Metanfetamina 21,6% de Midazolam (Triazolam) 3,4%. Figura 9 e gráfico 15.

Figura 9- Distribuição do tipo/espécie de abuso de substâncias durante os últimos 3 meses (calculada de acordo com % do no total das pessoas)



2.5 Começou a idade para começar a tomar heroína pela primeira vez a idade de fumo tradicional média é de 24,6 anos, entre 16-30 anos de idade foram cerca de 70,3% de começar a fumar, e consumir ketamina e o abuso de drogas começa cada vez mais cedo a idade média de 19,5 anos.

O início de 21 anos de idade foram cerca de 59,4%. 10 e gráfico 16.

Figura 10-Inicio da idade de abuso de substâncias nos últimos 3 meses
(Por exemplo as duas substancias mais consumidas)



2.6 Em um tipo de abuso de drogas, na maioria, correspondendo por 77,2%, enquanto que, ao mesmo tempo, tendo dois tipos de 17,6%.

Três tipos de 4,6%, 0,5%, quatro tipos, cinco tipos de 0,2%. Figura 11 e Anexo 17.

Figura 11- Quantidade das substâncias consumidas em simultâneo nos últimos 3 meses



2.7 Métodos de consumo de droga nos últimos 3 meses

Por inalação foram 696 pessoas, 29,7%,: injecção intravenosa de 29,3%, 13,8%, ñchase the dragonò via oral cerca de 12,4% para cigarros ou Tabaco para cachimbo 11,5%, a injecção intramuscular cerca de 2,6%. Figura 12 e Anexo 18.

Figura 12-Métodos de consumo de substâncias nos últimos 3 meses



2.8 Se de fato relatado foi cálculo do número 636, o número de diferentes métodos de uso de drogas pelos passageiros do que o aumento total de percentagem, a razão entre o número da ordem de: nasal 32,5%, 32,1% injecção intravenosa, perseguindo o dragão de 15,1%, 13,5%, oral, fumar um cigarro ou cachimbo de 12,6%, a injecção intramuscular de 2,4%. Ver gráfico 18

2.9 Quanto as despesas com drogas, o gasto médio mensal com cada toxicodependente foi de 5.972.00 patacas.

- $ 1.000 Mops- 17,4%;
+ 10.000 Mops- 16.6%

Figura 13- Despesas mensais com o consumo de droga nos últimos 3 meses

3,000-3,999 Mops - 12,8%;



2.10 Frequência mensal do consumo de droga nos últimos 3 meses

Diversos aspectos de abuso de drogas, foram mais de 30 vezes por mês cerca de 15%, 85% (85,2%) fumavam menos de 30 vezes por mês. Ver gráfico 20.

2.11 Localidade de consumo nos últimos 3 meses

Locais múltiplos de abuso de drogas: com 59,8% em Macau, 38,9% na China, 1% em Hong Kong

Figura 14 e Anexo 21

Figura 14-Local de consumo nos últimos 3 meses



2.12 Local de consumo de drogas : em casa cerca de 36,7% clube nocturno /Karaoke 21,4%, 14,9%, a casa de um amigo, hotel / pousada de 8,8%, Discoteca / Sauna 6%, Parque / esquina / WC, 5,9% Internet / Oficina cerca de 2,6%, 0,3% nas escolas. Figura 15 e Anexo 22.

Figura 15- Estabelecimentos onde se abusam as substâncias nos últimos 3 meses



2.13 Motivos que levam ao consumo de droga nos últimos 3 meses

2.14 : influência de pares cerca de 28,5%, Aliviar a pressão / dor / frustração / depressão com 28,2%, e curiosidade cerca de 11,7%, em busca de excitamento 9,1%, e conflitos familiares cerca de 2,1%, pela influência de família cerca de 1,5%. Figura 16 e Cronograma *23*。

Figura 16-Razões de consumo das substâncias nos últimos 3 meses



2.14 Dos 636 toxicodependentes existem dois que indicaram a partilha de seringas com outras pessoas. Ver Tabela 24.

3 -Casos de jovens toxicodependentes

A comunidade está muito preocupada com o problema do consumo de drogas, por isso, esta disposição especial da seção dedicada a compreender os casos de jovens toxicodependentes.

Tendo em conta o contexto social e legal a uma certa idade, dado um significado específico, estes casos de jovens toxicodependentes serão divididos em grupos de idade inferior a 12 anos (quatro anos de há casos que ocorrem nessa faixa etária) 12-15 anos de idade, 16-17 anos e 18-20 anos de idade.

3.1 O sistema registrou 584 casos de jovens toxicodependentes existe 65 ou 10,2% com 21 anos de idade. Ver Tabela 25.

3.2 Dos 65 casos de jovens toxicodependentes menores de 21 anos, homens com 56,9% mulheres. com 43,1% .

Figura 17 e Anexo 25.

Figura 17-Distribuição dos jovens toxicodependentes com idade inferior aos 21 anos de idade



3.3 A média de idade desses jovens é de 18 anos, enquanto a idade média da primeira utilização de drogas foi de 14,8 anos de idade. Os menores (com menos de 18 anos) representaram para os jovens casos de jovens toxicodependentes (29,2%);

Abaixo da idade de responsabilidade criminal (16 anos) dos sete (10,8%). Com a Figura 18 e Anexo 25. Figura

18- Abuso de substâncias entre os jovens com menos de 21 anos de idade



3.4 A grande maioria de abuso de Metanfetamina, para ver se a imprensa noticiou 91 jovens (49,5%) ocupando o 1º lugar. 34,1%, seguida pela ketamina com 34,1%, ecstasy 5,5% cannabis com 3,3%. Figura 19 e Anexo 26.

Figura 19- Substancias consumidas pelos jovens toxicodependentes com idade inferior aos 21 anos



3.5 Foram 65 com abuso de Metanfetamina cerca de 69,2%, 47,7% com abuso de ketamina, ecstasycom 7,7%, Mariuana com 4,6%. Ver Tabela 26.

3.6 Motivos de consumo droga foram a influência dos pares com cerca de 33,9% seguido pela razão de reduzir a pressão / dor / frustração / depressão com 23,9% 12,8%, procura de excitação cerca de 12,8%e por curiosidade cerca de 10,1%.
Veja a Figura 20 e Agenda 27.

Figura 20-Razões de consumo das substâncias pelos jovens toxicodependentes com menos de 21 anos idade



3.7 Quanto ao Local de consumo de drogas cerca de 39,3% -China, cerca de 58,4 % - Macau.
Figura 21 e Anexo 28.
Consumo em casa de um amigo foi cerca de 3.8, no D/ karaoke cerca de 34,4%, jogos cerca de 20,8% , com 19,8% em suas próprias casas, em hotéis 16,7% na discoteca / sauna- 3,1 % 1%- na escola.
Figura 22 e Anexo 29.
22- Local de consumo de substâncias dos jovens toxicodependentes com menos de 21 anos



4-Situação em comparação dos 4 anos

Foram realizados durante 5 anos estes métodos electrónicos de comunicação, podendo-se comparar com o ano passado, e observar as suas tendências.

A seguinte sequência básica através de um questionário em forma de tabela simples, os resultados irão estar na vanguarda de uma ou duas perguntas para cada comparação (pequena parte das preocupações de todos também são listados, como estatuto profissional dos alunos) podendo ver a diferença entre as saídas e as setas para facilitar a sua leitura:

Anos em comparação: 2009-2013

Não	Situação dos de jovens toxicodependentes	Unidades específicas				
		2009 Ano	2010 Ano	2011 Ano	2012 Ano	2013 Ano
Situação Geral						
1	Número de toxicodependentes	626 Pessoas	673 ↑ Pessoas	633 ↓ Pessoas	584 ↓ Pessoas	636 ↑ Pessoas
2	Sexo： Masculino Feminino	76.5 23.5	76.8 23.2	80.7 19.3	80.8 19.2	81 19
3	A idade média	31.6Anos	31.9Anos	34.2Anos	35.2Anos	35.6Anos

4	Idades:					
	16-20anos	30.5	22.7 ↓	16 ↓	11.6 ↓	9.1
	+ 40	29.6	28.2	33.3 ↑	34.9	36.3
5	A idade média do primeiro consumo de droga	21.5 Anos	21.4 Anos	21.8 Anos	22.4 Anos	22.3 Anos
6	Idade da iniciação do abuso：					
	16-20Anos	25.7	25.9	28	29.8	34 ↑
7	Local de Nascimento: Macau	56.5	52.2	50.6	51.4	56.3 ↑
	Interior da China	36.9	34.5	39.7 ↑	42.8	38.7
8	Etnia: chinês	96.5	94.8	96.2	95.2	96.1
9	Estatuto de residente: Residentes de Macau	79.4	83.7	83.7	84.9	88.2
10	Bairros residenciais: Norte	45.4	49.2	49	50.5	50.8
11	：Estado Civil: Solteiro	61.5	62.1	52 ↓	51	53.3
12	Filhos: Não	52.7	49	43.4 ↓	43.2	46.2
13	Formação académica:					
	Ensinio Primário	35.5	32.5	34.1	34.2	35.4
	Ensino secundário	36.4	38	36.3	38.7	42
14	Estatuto profissional:	43.6	44.7	42	42	41.5
	Estudante	9.4	8	6.3	6.2	3.1
15	família que abusa droga：					
	Não	55.1	57.8	58.1	64.4 ↑	71.5 ↑
16	registo criminal: Sim	33.4	40 ↑	42.8	49 ↑	54.1 ↑
17	Tipo de droga: Heroína	37.2	27.2 ↓	31.8	33.2	29.9
	Ketamina	25.7	29.6 ↑	25.6	27.5	28.7
18	A idade média do toxicodependente	43 Anos	44.7 Anos	44.8 Anos	45.4 Anos	46.7 Anos
19	Idade média de consumo Ketamina	19.7 Anos	23.2 ↑ Anos	24.3 Anos	26.7 Anos	25.9 Anos
20	Só consumo de um tipo de droga	69.4	71.3	70.4	73.6	77.2
21	Consumo intravenoso (vezes)	41.1	32.6 ↓	37.6 ↑	35.5	29.3 ↓
22	Despesas mensais com drogas：-					
	1000 Mops	16.7	22.4 ↑	11.5 ↓	14.9	17.1
	6000-6999 Mops	13.3	11.9	13	12.2	11.7
	+ 10000 Mops	15.5	11.2	21.2 ↑	17.3	16.6
23	Despesa média mensal	5519 元	5809 Mops ↑	7764Mops ↑	6865 Mops ↓	5972 Mops ↓
24	No de vezes de consumo	73.6	81.6 ↑	79.4	80.6	85.2 ↑

25	lugar de consumo:					
	Macau	58.1	55.8	55	55.5	59.8
	China	39.5	40.5	41.6	42.3	38.9
26	：lugar de consumo:					
	Casa	30.2	25.7	27	31.3	36.7 ↑
	Discoteca/ Karaoke	26.6	23.1	23.3	25.6	21.4
27	Motivos de consumo:					
	Influência dos pares	26.9	28.4	31.4	31.9	28.5
	Aliviar a pressão	26.1	27	27.8	30.1	28.2
28	Há partilha de agulhas	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3
A situação dos jovens						
29	Total de jovens Toxicodependentes	221 pessoas	174 pessoas ↓	110 pessoas ↓	76 pessoas ↓	65 pessoas ↓
30	A % global de jovens	35.3	25.9 ↓	17.4 ↓	13	10.2
31	Sexo: Masculino	61.1	60.3	62.7	63.2	56.9 ↓
32	a idade média	17.4Anos	17.6 Anos	17.7 Anos	17.8Anos	18 Anos
33	A idade média do primeiro consumo de droga	14.8 pessoas	14.8 pessoas	14.7 pessoas	14.6 pessoas	14.8 pessoas
34	A % de jovens menores de idade (16 anos)	13.6	12.1	8.2	10.5	10.8
35	Menores de idade (menos de 18 anos)	53.8	50	44.5	39.5 ↓	29.2 ↓
36	Drogas de abuso (por vezes)					
	Ketamina	63.4	53.3 ↓	50.6	47	34.1 ↓
	Metanfetamina	16	32.2 ↑	32.3	37.3	49.5 ↑
37	Razões de consumo:					
	Influência dos pares	41.1	39.1	43.2	46.1	33.9 ↓
38	Local Macau	56	51.6	48.4 ↓	56.1	58.4
39	lugar de consumo:					
	casa	8.9	12.2	9.9		19.8
	casa do amigo	22.6	22.4	23.9	18.4 ↑	34.4 ↑
	Karaoke/Discoteca	33.9	28 ↓	32.4 ↑	16.7 ↓	20.8 ↓
					36	

A seguinte tela gráficos com alguns casos de interesse público variam entre cinco anos. A Figura 23 à Figura

27.

Figura 23- Número de toxicodependentes registrados num período de 5 anos



Figura 24-Substâncias consumidas durante o período de 5 anos



Figura 25- Média de Substâncias de início do abuso durante o período de 5 anos



Figura 26- Razões de abuso durante o período de 5 anos



5 Investigação sobre a Toxicodepencia juvenil "

Com o estabelecimento em 2009 do Sistema de Registo Central de Macau do Governo da Região Administrativa Especial foi possível analisar a situação global dos toxicodependentes na sociedade. A fim de compreender melhor a situação de jovens toxicodependentes em Macau, a Comissão de luta contra a Droga do Governo preocupou-se com o assunto da Toxicodependência. A proporção dos jovens deste Grupo de Trabalho de investigação começou em 2010 a fim de apoiar os jovens da comunidade, analisando e acompanhamento dos seus serviços relativo ao abuso de drogas.

Após consultar a opinião da Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas e da revisão da literatura e compilação de dados, e seleccionado a escala de triagem final abuso de drogas DAST-20 como um estudo aprofundado de ferramentas de avaliação de abuso de drogas, e recolha de dados anualmente para avaliar a mais recente situação dos jovens toxicodependentes de Macau.

O estudo foi realizado por três equipas de desenvolvimento juvenil (União de Associação de Moradores de corpo de serviço de jovens da comunidade de Macau, Macau Cristã Vida Nova Departamento Irmandade dos jovens Zona Norte Serviço Juvenil e IAS Departamento de Tratamento e Reabilitação, para ter acesso aos jovens toxicodependentes com crise, preencha o Rastreio e abuso de drogas Test (DAST-20) questionário, e em seguida pelas instituições de pesquisa e académicas (consultor Hong Kong Parque Associação Wenli Wen) com a inscrição pelo formulário toxicodependentes centro de Macau para a análise estatística e após será realizado pesquisas e estudos semelhantes.

5.1-Fidedignidade e validade da Escala de Triagem 5.1 Abuso de Drogas DAST-20

De 2013, pelo terceiro ano consecutivo de estudos semelhantes realizados em Macau, os chineses de Macau utilizando a escala DAST-20 (a partir da tradução original em Inglês), após o que a validade dos resultados da investigação é bastante elevada, tem sido utilizado em conjunto britânico, a versão em Português, os serviços competentes e as organizações não-governamentais em três idiomas podendo ser usado para recolha das escalas de dados.

O professor Skinner R & D Drug Abuse escala de Rastreio disse, que a fiabilidade da escala DAST-20 é bastante alta, DAST-20 título à versão actualizada da versão DAST-28 do título para alcançar r = 0,99.

Quanto à amostra DAST-20 consistência interna global (consistência interna) é muito elevada, o coeficiente de Cronbach (Alpha de Cronbach) foi de 0,86. Escala DAST-20 pode efectivamente distinguir tipos de toxicodependência, a fim de fornecer serviços e apoio mais personalizados. (Skinner, Guia para a utilização do o Rastreio e abuso de drogas Test (DAST), 1982)

Undo edits

Tabela do Estudo de fiabilidade **-DASTT20**

版本 versão	研究 Estudo	樣本 Amostra	克隆巴赫係數 Coeficiente de Bach clone
DAST-20/ DAST-28	(Skinner, The drug abuse screening test, 1982)	223 位自願接受戒酒及 Aceitação voluntária de álcool 戒毒服務人士 Serviços de reabilitação	0.92 0.95
DAST-20	(Salstone, R., Halliwell, S., & Hayslip, M. A., 1994)	318 位女性罪犯 Infractores do femininos	0.88
DAST-20	(Skinner, H. A., & Goldberg, A. E., 1986)	105 位精神科藥物使用者 Usuários de drogas psicotrópicas	0.74
DAST-10/ DAST-20	(Cocco, K. M., & Carey, K. B., 1998)	97位精神科門診病人 Ambulatório de psiquiatria	0.92 0.86

(Yudko, E., Lozhkina, O., & Fouts, A., 2007)

Clones culturais de Bach no fator de escala DAST-20 permanece elevado no 0,82 e 0,86 original intimamente, cultura não prejudica a escala original nas notas. Nível de fiabilidade elevada DAST-20 à escala da versão chinesa, efetivamente pode avaliar a situação de abuso de drogas pelos jovens em Macau.

5.2-Resultados de níveis de abuso de drogas juvenil

2013-83 visitas Macau jovens em risco de abuso de drogas, análise de dados e cálculos, conclui que pontuação média abuso severidade de 9.65 e em uma posição moderada. Critérios ASAM de acordo com a tabela a seguir, se o resultado é de 6-10, os casos sujeitos a tratamento intensivo ambulatorial.

Tabela. DAST-20- **Interpretação do Quadro**

藥物濫用危機 Crise de abuso de drogas	DAST-20 分數 Pontuação	建議相應行動 Acção recomendada	ASAM 標準 Padrão
Não há nenhum	0	繼續監控 Continuará a monitorar	
低度 Baixa	1 – 5	輔導跟進 Acompanhamento	Level I
中度 Médio	6 – 10	門診(密集式) Clínica (intensivo)	Level I or II
深度 Profundo	11 – 15	密集式治療跟進 Tratamento intensivo para acompanhamento	Level II or III
非常嚴重 Muito grave	16 – 20	密集式治療跟進 Tratamento intensivo para acompanhar	Level III or IV

ASAM: Associação de Estados Unidos os critérios de posicionamento do paciente de vício-vício drogas (Mee-Lee, D., & American Society of Addiction Medicine., 2001)

5.3 Dados e conclusões

Jovens de Macau entrevistados tiveram sua pontuação média de 9.65 DAST-20, nível de crise de abuso de drogas é "médio";

Em 2013 jovens foram entrevistados DAST-20 levantou-se a pontuação média durante as duas primeiras pontuações na pesquisa;

DAST-20 Sub-21 anos de idade com uma pontuação média de 8.85, DAST-20 de 21 anos ou acima com uma pontuação média de 10.18;

-Crise significativamente os níveis de acordo com a idade dos entrevistados ($P < 0.05$) são $r = 0.233$, o

nível do abuso de drogas aumentaram com a idade;-a maioria dos entrevistados estava usando drogas entre a idade de 13-16, mais de metade (52%) foi antes da idade de 15 foram consumidores pela primeira vez;
-Os entrevistados que vivem principalmente em Norte de Macau.
(Nota: "investigação de abuso de drogas no grau de abuso de drogas entre os jovens" detalhados relatórios de pesquisa, por favor visite a rede de combate à droga de Macau)

6. Resumo
Desde o início de 2009, fez-se a implementação do serviço electrónico "Registo Central de Toxicodependentes de Macau", com o apoio e cooperação dos departamentos do governo e da sociedade, tendo expandido a rede para a recolha dos dados, que funcionavam bem.
Quanto aos resultados estatísticos de 2013, registou-se um total de 636 Toxicodependentes, 8,9% a menos em comparação com o ano passado. Eles começaram com a idade média de 22,3 anos, idade de consumo pela primeira vez do mais novo. Com 29,9 % dos consumidores de Droga foram jovens com mais baixa escolaridade e desempregados, heroína e ketamina e Metamfetamina e com HIV respectivamente representaram 29,9% e 28,7% e 21,6%, cerca de quatro consumiram duas espécies ou acima de droga, perto de quatro adultos consumiram na China e, nas suas próprias casas e em casas dos amigos e em hotel esses mais "oculto" do tabagismo de lugares de representaram 60% (60,4%), tendo dito que a razão do consumo prende-se com o aliviar a pressão do dia a dia..
A média das despesas declaradas com a droga foi de 5.972 Mops por mês, do ano passado para 13%. Em 2013 houve um aumento dos Jovens Toxicodependentes em drogas aumentou, enquanto que houve uma diminuição da proporção do número de jovens, respectivamente de 56, 10,2% do número total registado. Além disso, adolescentes continuaram a aumentar o consumo de Metanfetamina para 49,5% escondidos, em casa de um amigo cerca de 34,4%.

Cinco anos após a operação do sistema de registo também notou-se algumas modificações e características:
- A proporção de mulheres diminuiu de 23,5% para 16%;-
A idade média dos toxicodependentes continua a aumentar, aumentou para 36,6 anos a partir dos 31,6 anos;;-
-A proporção dos toxicodependentes Casados tem continuado a aumentar, um aumento de de 21,2% para 33,5%
-A proporção de filhos toxicodependentes continuou a, aumentar de 25,2% para 40,5%;
- A proporção do número de estudantes Toxicodependentes diminuiu, de 9,4% para 1,9%;
- A proporção de Metanfetamina tem vindo a aumentar de forma significativa, nos últimos anos, de 8% a 28%;
-Despesas mensais com drogas tem vindo a aumentar e diminuir ao longo dos anos;
Droga oculta" ao longo dos anos são mais do que a metade;
- A proporção de jovens eo número de toxicodependentes tem vindo a diminuir de forma significativa ;

- A porporcão dos Jovens dependentes em Metanfetamina, é maior do que a Ketamina nos últimos dois anos
- A proporção dos jovens toxicodependentes em cocaína têm aumentado significativamente em 2014 14,9%, enquanto a proporção nos últimos anos entre 1-3%;

Também é evidente que o abuso de Toxicodependentes esta mais oculto

Outro relatório sobre" pesquisa em 2013, sobre "extensão do abuso de drogas pelos jovens," resultados de análises de drogas consumidas em média de Pontuação foram de 9.34 drogas usadas em situação de crise, havendo necessidade de se submeter a tratamento intensivo ambulatorial de nível "moderado

A nível geral, a Metanfetamina continua a aumentar, a proporção de abuso de cocaína recente de um ano, aumentou significativamente em mulheres mais jovens toxicodependentes "ocultos" de uma forma significativa; toxicodependentes casado com filhos também aumentou, e a proporção o número de consumidores jovens diminuiu significativamente.

"Em geral, Metanfetamina aumentou significativamente; aumentou o número de Toxicodependentes do sexo feminino com menores de idade; diminuição significativa de adolescentes Toxicodependentes são casados e com as crianças.

III) Programação

A seguir é um "do Macau registo central dos toxicodependentes" nos últimos cinco anos, as tabelas feitas a partir dos dados recolhidos, seções 15, 18 e 26, entre exibe a % calculada em termos de número de coisas, de acordo com a real necessidade e mostrar o real preenchimento percentagens.

Tabela 1. Relatório número relatórios agências/unidades

	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	Quantidade	%	Quantidade	%	Quantidade	%	Quantidade	%	Quantidade	%
Divisão de Tratamento e Reinserção Social do IAS	459	48.0	459	43.4	491	48.0	452	46.4	497	48.0
Estabelecimento Prisional de Macau	65	6.8	80	7.6	73	7.1	74	7.6	97	9.4
Serviços de Saúde - emergência	1	0.1	5	0.5	4	0.4	4	0.4	1	0.1
Educação e Juventude	17	1.8	20	1.9	16	1.6	10	1.0	20	1.9
Departamento de reinserção Social de	74	7.7	108	10.2	133	13.0	117	12.0	175	16.9

Direcção dos serviços de Assuntos de Justiça										
Instituto de Menores da Direcção dos Assuntos de Justiça	11	1.1	5	0.5	2	0.2	0	0.0	1	0.1
Centro de desintoxicação da Associação Desafio Jovem Macau	14	1.5	14	1.3	19	1.9	48	4.9	38	3.7
Centro de Reabilitação Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau	16	1.7	7	0.7	5	0.5	9	0.9	20	1.9
Centro de Reabilitação Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau - - Juvenil	136	14.2	100	9.5	72	7.0	54	5.5	31	3.0
Associação de Reabilitação e Tratamento de Macau-	37	3.9	28	2.6	38	3.7	30	3.1	32	3.1
Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau - Outreach	56	5.9	67	6.3	60	5.9	52	5.3	37	3.6
Associação de renovação e Apoio Mútuo de Macau	7	0.7	0	0.0	3	0.3	11	1.1	4	0.4
Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens	34	3.6	33	3.1	17	1.7	5	0.5	7	0.7
Equipa de Intervenção comunitária para jovens da União geral das Associações dos Moradores de Macau	27	2.8	13	1.2	3	0.3	7	0.7	7	0.7
Serviços de Saúde - psiquiátrico - Desde o segundo semestre de 2009	3	0.3	8	0.8	1	0.1	16	1.6	3	0.3

Polícia Judiciária (Desde o 2o semestre de 2010, adicionado ao relatório)	0	0.0	111	10.5	86	8.4	86	8.8	66	6.4
Polícia Judiciária Desde o segundo semestre de 2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total	957	100.0	1058	100.0	1023	100.0	975	100.0	1036	100.0

Exclui a duplicação de relatórios, determinar o número de toxicodependentes foi de 626 do 2009, 2010 foram 673 pessoas, 2011 foram 633 pessoas, 2012 foram 584, 2013 foram 636 pessoas.

Tabela 2 os toxicodependentes por sexo

	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	no de pessoas	百分比 %	no de pessoas	百分比 %	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%
M	479	76.5	517	76.8	511	80.7	472	80.8	515	81.0
F	147	23.5	156	23.2	122	19.3	112	19.2	121	19.0
Total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 3. a distribuição etária dos Toxicodependentes por sexo

	Ano 2009						Ano 2010						Ano 2011					
	M		F		Total		M		F		Total		M		F		總和 Total	
	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%
< 16	9	1.9	21	14.3	30	4.8	9	1.7	12	7.7	21	3.1	4	0.8	5	4.1	9	1.4
16 - 20	126	26.3	65	44.2	191	30.5	96	18.6	57	36.5	153	22.7	65	12.7	36	29.5	101	16.0
21 - 25	59	12.3	11	7.5	70	11.2	102	19.7	25	16.0	127	18.9	85	16.6	25	20.5	110	17.4
26 - 30	19	4.0	7	4.8	26	4.2	45	8.7	15	9.6	60	8.9	55	10.8	9	7.4	64	10.1

31 - 35	41	8.6	11	7.5	52	8.3	42	8.1	15	9.6	57	8.5	50	9.8	11	9.0	61	9.6
36 - 40	60	12.5	12	8.2	72	11.5	53	10.3	12	7.7	65	9.7	67	13.1	10	8.2	77	12.2
> 40	165	34.4	20	13.6	185	29.6	170	32.9	20	12.8	190	28.2	185	36.2	26	21.3	211	33.3
Total	479	100.0	147	100.0	626	100.0	517	100.0	156	100.0	673	100.0	511	100.0	122	100.0	633	100.0

CONTINUAÇÃO 3

30 de Maio 2014

	Ano 2012						Ano 2013					
	M		F		Total		M		F		Total	
	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%o	No de pessoas	%	No de pessoas	%
< 16	4	0.8	4	3.6	8	1.4	1	0.2	6	5.0	7	1.1
16 - 20	44	9.3	24	21.4	68	11.6	36	7.0	22	18.2	58	9.1
21 - 25	64	13.6	24	21.4	88	15.1	91	17.7	21	17.4	112	17.6
26 - 30	67	14.2	16	14.3	83	14.2	76	14.8	13	10.7	89	14.0
31 - 35	50	10.6	10	8.9	60	10.3	62	12.0	13	10.7	75	11.8
36 - 40	61	12.9	12	10.7	73	12.5	56	10.9	8	6.6	64	10.1
> 40	182	38.6	22	19.6	204	34.9	193	37.5	38	31.4	231	36.3
Total	472	100.0	112	100.0	584	100.0	515	100.0	121	100.0	636	100.0

Tabela 4. Toxicodependentes divididos pelo local de nascimento

	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	百分比cem ponto relação	No de pessoas	%
China Continental	231	36.9	232	34.5	251	39.7	250	42.8	246	38.7
Macau	354	56.5	351	52.2	320	50.6	300	51.4	358	56.3
HK	12	1.9	31	4.6	29	4.6	15	2.6	17	2.7
Outro	19	3.0	24	3.6	21	3.3	15	2.6	13	2.0

Desconhecido	10	1.6	35	5.2	12	1.9	4	0.7	2	0.3
Total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 5 Distribuição dos toxicodependentes por etnia

	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%
Chines	604	96.5	638	94.8	609	96.2	556	95.2	611	96.1
Outro	13	2.1	20	3.0	17	2.7	16	2.7	19	3.0
Desconhecido	9	1.4	15	2.2	7	1.1	12	2.1	6	0.9
Total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 6. Distribuição dos toxicodependentes por residência

	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%
Residente	497	79.4	563	83.7	530	83.7	496	84.9	561	88.2
Não residente	51	8.1	79	11.7	85	13.4	73	12.5	71	11.2
Desconhecido	78	12.5	31	4.6	18	2.8	15	2.6	4	0.6
Total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 7. Distribuição dos toxicodependentes por àrea residencial

	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%
Norte	284	45.4	331	49.2	310	49.0	295	50.5	323	50.8

Centro	81	12.9	117	17.4	112	17.7	113	19.3	132	20.8
Zona Sul	61	9.7	76	11.3	75	11.8	62	10.6	60	9.4
Cotai	18	2.9	25	3.7	31	4.9	19	3.3	27	4.2
China	45	7.2	47	7.0	56	8.8	68	11.6	71	11.2
Desconhecido	137	21.9	77	11.4	49	7.7	27	4.6	23	3.6
Total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 8. Distribuição dos toxicodependentes pelo estado civil

	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%
Solteiro	385	61.5	418	62.1	329	52.0	298	51.0	339	53.3
Casado	133	21.2	152	22.6	185	29.2	175	30.0	193	30.3
Coabitar	15	2.4	19	2.8	19	3.0	13	2.2	12	1.9
Viúva	1	0.2	2	0.3	2	0.3	1	0.2	2	0.3
O divórcio ou separação	52	8.3	59	8.8	57	9.0	73	12.5	72	11.3
Desconhecido	40	6.4	23	3.4	41	6.5	24	4.1	18	2.8
Total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 9. Distribuição dos toxicodependentes por existência ou não de filhos

	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%
Com Filhos	158	25.2	178	26.4	186	29.4	207	35.4	226	35.5
Sem Filhos	330	52.7	330	49.0	275	43.4	252	43.2	294	46.2
Desconhecido	138	22.0	165	24.5	172	27.2	125	21.4	116	18.2

Total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 10. Distribuição dos toxicodependentes por habilitações académicas

	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%
Sem	6	1.0	6	0.9	8	1.3	4	0.7	7	1.1
Ens. Primário	222	35.5	219	32.5	216	34.1	200	34.2	225	35.4
Ens. secundário	228	36.4	256	38.0	230	36.3	226	38.7	267	42.0
Ens. Sec. Complementar	60	9.6	68	10.1	63	10.0	68	11.6	68	10.7
Ens Universitario	4	0.6	7	1.0	5	0.8	16	2.7	13	2.0
Desconhecido	106	16.9	117	17.4	111	17.5	70	12.0	56	8.8
Total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 11. Distribuição dos toxicodependentes pela situação de emprego

	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%
Tempo inteiro	143	22.8	243	36.1	257	40.6	244	41.8	258	40.6
trabalhadores ocasionais	34	5.4	37	5.5	37	5.8	30	5.1	46	7.2
O comércio ilegal	5	0.8	7	1.0	2	0.3	4	0.7	6	0.9
desempregado	273	43.6	301	44.7	266	42.0	245	42.0	264	41.5
estudante	59	9.4	54	8.0	40	6.3	36	6.2	20	3.1
trabalhos domésticos	4	0.6	2	0.3	1	0.2	3	0.5	6	0.9
desconhecido	108	17.3	29	4.3	30	4.7	22	3.8	36	5.7
total	626	100.	673	100.	633	100.	584	100.	636	100.

		0		0		0		0		0

Tabela 12. Distribuição dos toxicodependentes por existência de outros familiares toxicodependentes

	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%
Tem familiares toxicodependente	49	7.8	53	7.9	51	8.1	41	7.0	61	9.6
Sem familiares	345	55.1 %	389	57.8	368	58.1	376	64.4	455	71.5
Desconhecido	232	37.1	231	34.3	214	33.8	167	28.6	120	18.9
Total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 13 Distribuição dos toxicodependentes com registo criminal

	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	No de pessoas	**%**	**No de pessoas**	**%**	**No de pessoas**	**%**	**No de pessoas**	**%**	**No de pessoas**	**%**
Com registo	209	33.4	269	40.0	271	42.8	286	49.0	344	54.1
Sem registo	186	29.7 %	218	32.4	207	32.7	193	33.0	168	26.4
Desconhecido	231	36.9	186	27.6	155	24.5	105	18.0	124	19.5
total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 14 Consumo anual pela primeira vez de acordo com o sexo

	Ano 2009						Ano 2010						Ano 2011					
	M		F		Total		M		F		Total		M		F		Total	
	No de pessoas	**%**	**No de pessoas**	**%**	**No de pessoas**	**%**	No de pessoas	**%**	**No de pessoas**	**%**	**No de pessoas**	**%**	**No de pessoas**	**%**	**No de pessoas**	**%**	**No de pessoas**	**%**
< 11	2	0.4	1	0.7	3	0.5	2	0.4	1	0.6	3	0.4	2	0.4	1	0.8	3	0.5
11 - 15	88	18.4	49	33.3	137	21.9	93	18.0	45	28.8	138	20.5	75	14.7	36	29.5	111	17.5
16 - 20	134	28.0	27	18.4	161	25.7	141	27.3	33	21.2	174	25.9	153	29.9	24	19.7	177	28.0
21 - 25	69	14.4	14	9.5	83	13.3	83	16.1	14	9.0	97	14.4	84	16.4	13	10.7	97	15.3
26 - 30	50	10.4	13	8.8	63	10.1	50	9.7	16	10.3	66	9.8	47	9.2	12	9.8	59	9.3
31 - 35	34	7.1	3	2.0	37	5.9	32	6.2	2	1.3	34	5.1	37	7.2	0	0.0	37	5.8
36 - 40	20	4.2	1	0.7	21	3.4	13	2.5	3	1.9	16	2.4	15	2.9	4	3.3	19	3.0
> 40	11	2.3	3	2.0	14	2.2	15	2.9	1	0.6	16	2.4	14	2.7	2	1.6	16	2.5
不詳 Desconhecido	71	14.8	36	24.5	107	17.1	88	17.0	41	26.3	129	19.2	84	16.4	30	24.6	114	18.0
Total	479	100.0	147	100.0	626	100.0	517	100.0	156	100.0	673	100.0	511	100.0	122	100.0	633	100.0

CONTINUAÇÃO 14

	Ano 2012						Ano 2013					
	M		F		Total		M		F		Total	
	No de pessoas	%	**No de pessoas**	%	No de pessoas	%	**No de pessoas**	**No de pessoas**	%	**No de pessoas**	%	**No de pessoas**
< 11	2	0.4	2	1.8	4	0.7	4	0.8	2	1.7	6	0.9
11 - 15	67	14.2	19	17.0	86	14.7	62	12.0	27	22.3	89	14.0
16 - 20	147	31.1	27	24.1	174	29.8	188	36.5	28	23.1	216	34.0
21 - 25	84	17.8	11	9.8	95	16.3	82	15.9	17	14.0	99	15.6
26 - 30	44	9.3	17	15.2	61	10.4	54	10.5	14	11.6	68	10.7
31 - 35	37	7.8	1	0.9	38	6.5	37	7.2	3	2.5	40	6.3
36 - 40	22	4.7	3	2.7	25	4.3	23	4.5	6	5.0	29	4.6
> 40	14	3.0	2	1.8	16	2.7	14	2.7	4	3.3	18	2.8
desconhecido	55	11.7	30	26.8	85	14.6	51	9.9	20	16.5	71	11.2

Total	472	100.0	112	100.0	584	100.0	515	100.0	121	100.0	636	100.0

Nota: A idade média geral de primeiro consumo de droga foi de 21,5 anos em 2009, em 2010 foi de 21,4 anos em 2011 para 21,8 anos em 2012 para 22,4 anos em 2013 para 22,3 anos de idade.

Tabela 15. Abuso de substâncias nos últimos três meses

Substâncias	Ano 2009				Ano 2010				Ano 2011			
	A idade média	No de pessoas	cálculo da % do número total de 725	cálculo da % do número total de 626	A idade média	No de pessoas	cálculo da % do número total de 927	cálculo da % do número total de 673	A idade média 齡	No de pessoas	cálculo da % do número total de 867	cálculo da % do número total de 633
Heroína	43.0	270	37.2	43.1	44.7	252	27.2	37.4	44.8	276	31.8	43.6
Metadona	43.9	36	5.0	5.8	45.8	43	4.6	6.4	46.4	45	5.2	7.1
Injecção de morfina (agulha morfina)	50.0	2	0.3	0.3	47.0	4	0.4	0.6	42.4	5	0.6	0.8
Marijuana	33.0	8	1.1	1.3	26.9	21	2.3	3.1	27.6	14	1.6	2.2
速可巴比安(速可眠、莉莉四十)	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	1	0.1	0.2
Metanfetamina (ice))	23.5	60	8.3	9.6	24.4	140	15.1	20.8	25.7	133	15.3	21
cocaína	21.7	6	0.8	1.0	24.9	20	2.2	3.0	24.4	21	2.4	3.3
A anfetamina metilenodióxi (MDMA, ecstasy, ecstasy, E Aberdeen)	22.7	24	3.3	3.8	24.5	15	1.6	2.2	25.2	13	1.4	2.1
Magu	36.5	2	0.3	0.3	35.5	4	0.4	0.6	28.7	3	1.5	0.5
Chlordiazepoxide	--	--	--	--	15.0	1	0.1	0.1	--	--	--	--
Diazepam (Roche V, Roche TEN)	24.6	5	0.7	0.8	--	--	--	--	33.0	1	0.1	0.2
Flunitrazepam (Cross)	-	-	-	-	-	-	-	-	51.0	1	0.1	0.2
Midazolam	39.5	41	5.7	6.5	54.8	6	0.6	0.9	40.9	18	2.1	2.8

Triazolam (sementes brancas)	--	--	--	--	45.0	1	0.1	0.1	0.0	0	0	0
Triazolam (Os Smurfs)	46.0	50	6.9	8.0	46.0	76	8.2	11.3	46.5	69	8	10.9
Feijão, K5, (cinco escalões)	20.2	6	0.8	1.0	22.8	32	3.5	4.8	20.2	19	2.2	3
ketamina	19.6	186	25.7	29.7	23.2	274	29.6	40.7	23.7	222	25.6	35.1
Codeina (xarope para tosse)	29.9	9	1.2	1.4	31.3	15	1.6	2.2	32.5	12	1.4	1.9
Metaqualona (Mandrax, MX)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Solventes orgânicos (cola, gasolina)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
outros	32.6	20	2.8	3.2	34.1	23	2.5	3.4	42.4	14	1.6	2.2
Desconhecido	26.0	126	N.A	20.1	23.2	29	N.A	4.3	27.5	32	N.A	5.1
Total	33.7*	725**	100	N.A	32.7*	927**	100	N.A	34.7*	867**	100	N.A

CONTINUAÇÃO 15

Substâncias	Ano 2012				Ano 2013			
	A idade média	No de pessoas	cálculo da % do número total de 739	cálculo da % do número total de de 626	A idade média	No de pessoas	cálculo da % do número total de 790	cálculo da % do número total de 636
Heroína	45.4	245	33.2	42.0	46.7	236	29.9	37.1
Metadona	40.0	1	0.1	0.2	41.0	1	0.1	0.2
Injeção de morfina (agulha morfina)	30.0	1	0.1	0.2	25.3	3	0.4	0.5
Marijuana	32.3	9	1.2	1.5	31.1	18	2.3	2.8
速可巴比安(速可眠、莉莉四十)	32.0	1	0.1	0.2	33.0	1	0.1	0.2

) Metanfetamina (ice))	29.1	123	16.6	21.1	30.0	171	21.6	26.9
cocaína	29.0	26	3.5	4.5	31.1	24	3.0	3.8
anfetamina metilenodióxi (MDMA, ecstasy, ecstasy, E Aberdeen)	31.8	5	0.7	0.9	29.2	11	1.4	1.7
Magu	41.0	5	0.5	0.9	36.9	10	1.3	1.6
Chlordiazepoxide	--	--	--	--	--	--	--	--
Diazepam (Roche V, Roche TEN)	34.0	1	0.1	0.2	35.0	1	0.1	0.2
Flunitrazepam	--	--	--	--	--	--	--	--
Flunitrazepam (Cross) Midazolam (Os Smurfs)	45.9	20	2.7	3.4	46.9	27	3.4	4.2
Triazolam (sementes brancas)	47.0	1	0.1	0.2	--	--	--	--
Triazolam	47.5	45	6.1	7.7	47.2	19	2.4	3.0
Nimetazepam (um sono, feijão vermelho, K5, (cinco escalões)	22.0	14	1.9	2.4	33.2	5	0.6	0.8
ketamina	26.7	203	27.5	34.8	25.9	227	28.7	35.7
Codeina	33.0	18	2.4	3.1	33.2	9	1.1	1.4
、MX) Metaqualona	46.0	1	0.1	0.2	--	--	--	--
Solventes orgânicos (cola, gasolina)	40.0	1	0.1	0.2	--	--	--	--
outros	36.5	19	2.6	3.3	41.8	27	3.4	4.2
Desconhecido	24.7	31	N. A	5.3	33.4	23	N. A	3.6
Total	35.8*	739**	100	N.A	35.4*	813**	100.0	N.A

* Excluídos no cálculo da total da idade média figuras desconhecidas / não

Excluídos no cálculo da total passageiros ** figuras Desconhecidas / não

Tabela 16. Início dos últimos três meses de idade abuso de substâncias (até um máximo de duas drogas de abuso, por exemplo)

	Ano 2009				Ano 2010				Ano 2011				Ano 2012				Ano 2013			
	Heroína		ketamina		Heroína)		ketamina		Heroína		Ketamia		Heroína		ketamina		Heroína		ketamina	
	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%
< 11	1	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0	1	0.4	1	0.5	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0
11 - 15	14	5.2	77	41.4	14	5.6	74	27.0	14	5.1	53	23.9	15	6.1	33	16.3	19	8.1	38	16.7
16 - 20	82	30.4	57	30.6	73	29.0	63	23.0	79	28.6	63	28.4	67	27.3	75	36.9	68	28.8	97	42.7
21 - 25	54	20.0	7	3.8	59	23.4	25	9.1	69	25.0	13	5.9	53	21.6	22	10.8	54	22.9	29	12.8
26 - 30	58	21.5	1	0.5	52	20.6	6	2.2	49	17.8	9	4.1	50	20.4	6	3.0	44	18.6	14	6.2
31 - 35	27	10.0	1	0.5	25	9.9	3	1.1	28	10.1	3	1.4	30	12.2	0	0.0	24	10.2	3	1.3
36 - 40	17	6.3	0	0.0	14	5.6	4	1.5	16	5.8	2	0.9	12	4.9	4	2.0	16	6.8	3	1.3
> 40	10	3.7	1	0.5	8	3.2	4	1.5	10	3.6	3	1.4	8	3.3	2	1.0	6	2.5	3	1.3
不詳	7	2.6	42	22.6	5	2.0	95	34.7	10	3.6	75	33.8	9	3.7	60	29.6	5	2.1	40	17.6
總和 Total	270	100.0	186	100.0	252	100.0	274	100.0	276	100.0	222	100.0	245	100.0	203	100.0	236	100.0	227	100.0

Nota: A idade média de início de heroína (excluindo número desconhecido) em 2009 para 25,1 anos em 2010 para 24,8 anos em 2011 para 24,9 anos em 2012 para 24,9 anos em 2013 para 24,6 anos; significar o início da era de ketamina (excluindo o número desconhecido) em 2009 para 16,2 anos em 2010 para 18,4 anos em 2011 para 18,6 anos em 2012 para 18,6 anos em 2013 para 19,5 anos de idade.

Tabela 17. Tipo de abuso de drogas nos últimos 3 meses

	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%
1	347	69.4	459	71.3	423	70.4	407	73.6	473	77.2
2	102	20.4	111	17.2	108	18.0	115	20.8	108	17.6
3	36	7.2	58	9.0	56	9.3	23	4.2	28	4.6
4	12	2.4	11	1.7	12	2.0	7	1.3	3	0.5
5	1	0.2	3	0.5	1	0.2	1	0.2	1	0.2
6	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
Total	500	100.0	644	100.0	601	100.0	553	100.0	613	100.0

Tabela 18 Abuso de substâncias nos últimos 18 meses.

	Ano 2009			Ano 2010			Ano 2011			Ano 2012			Ano 2013		
	No de Pessoas	cálculo da % do número total de 674	cálculo da % do número total de 626,	No de Pessoas	cálculo da % do número total de 825	cálculo da % do número total de 673 ,	人次	cálculo da % do número total de 747	cálculo da % do número total de 633,	No de Pessoas	cálculo da % do número total de 657	cálculo da % do número total de 584,	人次	cálculo da % do número total de 696	cálculo da % do número total de 636,
Intravenoso	277	41.1	44.2	269	32.6	40.0	281	37.6	44.4	233	35.5	39.9	204	29.3	32.1
Intramuscular	18	2.7	2.9	23	2.8	3.4	11	1.5	1.7	16	2.4	2.7	15	2.6	2.4
Fumar um cigarro ou cachimbo	38	5.6	6.1	54	6.5	8.0	50	5.7	7.9	47	7.2	8.0	80	11.5	12.6
ñchase the dragonò	66	9.8	10.5	50	6.1	7.4	78	10.4	12.3	84	12.8	14.4	96	13.8	15.1
□服 oral	119	17.7	19.0	168	20.4	25.0	126	16.9	19.9	105	16	18.0	86	12.4	13.5
Inalação	145	21.5	23.2	220	26.7	32.7	174	23.3	27.5	159	24.2	27.2	207	29.7	32.5
Nenhuma maneira	1	0.1	0.2	0	0.0	0.0	2	0.3	0.3	2	0.3	0.3	3	0.4	0.5
Outros	10	1.5	1.6	41	5	6.1	25	3.3	3.9	11	1.7	1.9	5	0.7	0.8
Desconhecido	177	N. A.	28.3	131	N. A.	19.5	152	N. A.	24.0	113	N. A.	19.3	117	N. A.	18.4
Total	674*	100.0	N. A	825*	100.0	N. A	747*	100.0	N. A	657*	100.0	N. A	696*	100.0	N. A.

* Excluídos ao calcular a soma dos números de pessoas desconhecidas

Tabela 19. Despesas mensais nos últimos três meses (Patacas)

	Ano 2009			Ano 2010			Ano 2011			Ano 2012			Ano 2013		
	No de Pessoas	%	A despesa média	No de Pessoas	%	A despesa média	No de Pessoas	%	A despesa média	No de Pessoas	%	A despesa média	No de Pessoas	%	A despesa média
< 1000	59	16.7	396.8	96	22.4	365.8	46	11.5	421.5	61	14.9	430.7	82	17.4	390.0
1000 - 1999	37	10.5	1,281.1	43	10.0	1,236.0	35	8.7	1,285.7	48	11.7	1,281.0	59	12.6	1,251.7
2000 - 2999	14	4.0	2,171.4	18	4.2	2,194.4	16	4.0	2,175.0	29	7.1	2,139.7	36	7.7	2,169.4
3000 - 3999	57	16.1	3,132.5	65	15.2	3,120.8	56	14.0	3,165.9	56	13.7	3,142.9	60	12.8	3,139.2
4000 - 4999	45	12.7	4,438.9	59	13.8	4,466.9	54	13.5	4,380.6	46	11.2	4,443.5	45	9.6	4,392.2
5000 - 5999	6	1.7	5,200.0	12	2.8	5,133.3	4	1.0	5,150.0	9	2.2	5,216.1	16	3.4	5,146.9
6000 - 6999	47	13.3	6,062.9	51	11.9	6,027.5	52	13.0	6,042.3	50	12.2	6,028.0	55	11.7	6,018.2
7000 - 7999	21	5.9	7,428.1	19	4.4	7,384.2	16	4.0	7,425.0	16	3.9	7,431.3	14	3.0	7,378.6
8000 - 8999	0	0.0	0.0	1	0.2	8,000.0	5	1.2	8,360.0	4	1.0	8,275.0	4	0.9	8,000.0
9000 - 9999	13	3.7	9,000.0	16	3.7	9,043.8	32	8.0	9,023.1	20	4.9	9,030.0	21	4.5	9,007.0
> 9999	55	15.5	16,092.9	48	11.2	25,624.6	85	21.2	21,368.9	71	17.3	22,581.4	78	16.6	19,220.0
Total	354	100.	5,519.1	428	100.	5,808.7	401	100.	7,764.4	410	100.	6,864.5	470	100.	5,972.1

		0			0			0			0			0	

Tabela 20. Despesas mensais com o abuso de drogas nos últimos três meses

	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%
< 31	234	73.6	329	81.6	254	79.4	249	80.6	328	85.2
31 - 60	26	8.2	16	4.0	20	6.3	17	5.5	15	3.9
61 - 90	30	9.4	34	8.4	16	5.0	21	6.8	21	5.5
> 90	28	8.8	24	6.0	30	9.4	22	7.1	21	5.5
Total	318	100.0	403	100.0	320	100.0	309	100.0	385	100.0

21.Localidade de consumo nos últimos 3 meses.

Local	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%
China Continental	204	39.5	264	40.5	248	41.6	276	42.3	279	38.9
Macau	300	58.1	364	55.8	328	55.0	362	55.5	429	59.8
Hong Kong	9	1.7	20	3.1	19	3.2	10	1.5	7	1.0
Outros	3	0.6	4	0.6	1	0.2	4	0.6	2	0.3
Total	516	100.0	652	100.0	596	100.0	652	100.0	717	100.0

Tabela 22. Lugares de abuso de substâncias nos últimos 3 meses

Lugares	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012	
	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%
Casa	170	30.2	160	25.7	131	27.0	164	31.
Casa do amigo	91	16.2	115	18.5	86	17.7	71	13.
Boate / Sauna	20	3.6	16	2.6	18	3.7	22	4.
Discoteca /Karaoke	150	26.6	144	23.1	113	23.3	134	25.
Internet/oficina	31	5.5	18	2.9	5	1.0	10	1.
escola	8	1.4	7	1.1	2	0.4	1	0.

Parque / esquina /Instalações sanitárias	47	8.3	63	10.1	45	9.3	44	8.
Hotel	--	--	77	12.4	60	12.4	58	11.
Outros	46	8.2	23	3.7	25	5.2	20	3.
Total	563	100.0	623	100.0	485	100.0	524	100.

Tabela 24. Distribuição dos toxicodependentes por partilha do de seringas

	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%
Sim	1	0.2	3	0.4	3	0.5	4	0.7	2	0.3
Não	483	77.2	511	75.9	486	76.8	474	81.2	552	86.8
Não se sabe	142	22.7	159	23.6	144	22.7	106	18.2	82	12.9
Total	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0

Tabela 23. Motivos que levam ao consumo de droga nos últimos 3 meses

25. Distribuição dos toxicodependentes com menos de 21 anos por grupo etário e sexo

Sexo	**Grupo etário**	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
		No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%
Masculino	12 - 15	9	4.1	9	5.2	4	3.6	4	5.3	1	1.5
	16 - 17	56	25.3	34	19.5	23	20.9	14	18.4	5	7.7
	18 - 20	70	31.7	62	35.6	42	38.2	30	39.5	31	47.7
	小計	135	61.1	105	60.3	69	62.7	48	63.2	37	56.9
Feminino	12 - 15	21	9.5	12	6.9	5	4.5	4	5.3	6	9.2
	16 - 17	33	14.9	32	18.4	17	15.5	8	10.5	7	10.8

Motivos	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%
curiosidade	96	12.4	102	11.4	68	9.5	79	11.0	96	11.7
Influência dos pares	208	26.9	255	28.4	225	31.4	230	31.9	234	28.5
A influência familiar	38	4.9	12	1.3	6	0.8	4	0.6	12	1.5
Procura de estimulação	57	7.4	73	8.1	57	7.9	49	6.8	75	9.1
Reduzir a pressão / dor / frustração / depressão	202	26.1	242	27.0	199	27.8	217	30.1	232	28.2
Evitar a ressaca	111	14.3	130	14.5	109	15.2	104	14.4	121	14.7
Conflitos com os familiares	20	2.6	22	2.5	11	1.5	10	1.4	17	2.1
Local	42	5.	61	6.8	42	5.9	28	3.9	35	4.3
Total	774	100.0	897	100.0	717	100.0	721	100.0	822	100.0

	18 - 20	32	14.5	25	14.4	19	17.3	16	21.1	15	23.1
	小計	86	38.9	69	39.7	41	37.3	28	36.8	28	43.1
Total		221	100.0	174	100.0	110	100.0	76	100.0	65	100.0

26.Abuso de substâncias entre os jovens com menos de 21 anos de idade

Tipo de drogas	Ano 2009			Ano 2010			Ano 2011			Ano 2012			Ano 2013		
	No de pessoas	cálculo da % total de 213	Cálculo da % do total de 221	No de pessoas	Cálculo da % total de 227	Cálculo da % do total de 174	No de pessoas	Cálculo da % total de 164	Cálculo da % do total de de 110	No de pessoas	Cálculo da % total de 83	Cálculo da % do total de 76	No de pessoas	Cálculo da % total de 91	Cálculo da % total de 65
Ketamina	135	63.4	61.1	121	53.3	69.5	83	50.6	75.5	39	47	51.3	31	34.1	47.7
Metamfetamina (ice)	34	16	15.4	73	32.2	42	53	32.3	48.2	31	37.3	40.8	45	49.5	69.2
Nimetazepam (sono, feijão vermelho, K5, cinco)	5	2.3	2.3	14	6.2	8	12	7.3	10.9	7	8.4	9.2	1	1.1	1.5
Anfetamina metil Methylenedioxy	15	7	6.8	6	2.6	3.4	3	1.8	2.7	--	--	--	5	5.5	7.7
cocaína	4	1.9	1.8	2	0.9	1.1	5	3	4.5	2	2.4	2.6	1	1.1	1.5
Midazolam (triazolam)	4	1.9	1.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Heroína (pó branco)	2	0.9	0.9	--	--	--	2	1.2	1.8	--	--	--	1	1.1	1.5
Injeção de morfina (agulha morfina)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1.1	1.5
Marijuana	2	0.9	0.9	4	1.8	2.3	5	3	4.5	1	1.2	1.3	3	3.3	4.6
Magu	--	--	--	2	0.9	1.1	--	--	--	--	--	--	1	1.1	1.5
Chlordiazepoxide (feijão verde)	--	--	--	1	0.4	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diazepam (Roche V, Roche TEN)	2	0.9	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Codeína (xarope)	1	0.5	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
outros	9	4.2	4.1	4	1.8	2.3	1	0.6	0.9	3	3.6	3.9	2	2.2	3.1
Não se sabe	66	N.A	29.9	15	N.A	8.6	6	N.A	5.5	16	N.A	21.1	1	N.A	1.5
Total	213*	100	N.A	227*	100	N.A	164*	100	N.A	83*	100	N.A	91*	100.0	N.A.

* *Excluir ao calcular o no de vezes dos valores desconhecidos/não informados.

27.Motivos de abuso de substâncias entre os jovens com menos de 21 anos de idade

Despesas mensais	1o semestre de 2012			2a metade de 2012			1o semestre de 2013		
	No de pessoas	%	A despesa média	No de pessoas	%	A despesa média	No de pessoas	%	A despesa média
< 1000	34	13.1%	413.20	29	10.4%	432.60	41	13.9%	458.40
1000 - 1999	23	8.9%	1,247.80	29	10.4%	1,315.10	29	9.8%	1,312.10
2000 - 2999	14	5.4%	2,085.70	17	6.1%	2,173.50	16	5.4%	2,175.00
3000 - 3999	40	15.4%	3,091.80	43	15.5%	3,179.10	46	15.6%	3,137.00
4000 - 4999	35	13.5%	4,448.60	31	11.2%	4,454.80	25	8.5%	4,442.00
5000 - 5999	4	1.5%	5,050.00	6	2.2%	5,290.80	9	3.1%	5,116.70
6000 - 6999	36	13.9%	6,058.30	37	13.3%	6,037.80	38	12.9%	6,036.80
7000 - 7999	13	5.0%	7,442.30	14	5.0%	7,421.40	7	2.4%	7,385.70
8000 - 8999	1	0.4%	8,000.00	4	1.4%	8,275.00	2	0.7%	8,050.00
9000 - 9999	14	5.4%	9,054.30	13	4.7%	9,000.00	19	6.4%	9,015.80
> 9999	45	17.4%	26,430.20	55	19.8%	18,117.80	63	21.4%	17,614.60
Total	259	100.0%	7,762.50	278	100.0%	6,719.60	295	100.0%	6,682.20

Tabela 22 por Frequência mensal do consumo de droga nos últimos 3 meses

Faixa etária	1o semestre de 2012		2a metade de 2012		1o semestre de 2013	
	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%
< 31	119	81.5%	156	80.8%	158	85.4%
31 - 60	6	4.1%	11	5.7%	6	3.2%
61 - 90	9	6.2%	13	6.7%	11	5.9%
> 90	12	8.2%	13	6.7%	10	5.4%
Total	146	100.0%	193	100.0%	185	100.0%

Tabela 23 Localidade de consumo nos últimos 3 meses

Local	1o semestre de 2012		2a metade de 2012		1o semestre de 2013	
	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%
China Continental	163	44.8%	165	39.5%	167	36.5%
Macau	194	53.3%	243	58.1%	285	62.4%
Hong Kong	5	1.4%	7	1.7%	4	0.9%
Outros	2	0.5%	3	0.7%	1	0.2%
Total	364	100.0%	418	100.0%	457	100.0%

Tabela 24 Locais de consumo de droga

Locais de consumo	1o semestre de 2012	2a metade de 2012	1o semestre de 2013

	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%
casa	76	28.6%	107	35.7%	144	39.7%
Casa de um amigo	47	17.7%	29	9.7%	48	13.2%
Clube nocturno / Sauna	11	4.1%	12	4.0%	19	5.2%
Discoteca/Karaoke	67	25.2%	75	25.0%	73	20.1%
Sala de Internet / oficina mecânica	2	0.8%	8	2.7%	5	1.4%
Escola	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%
Parque / banheiros públicos	26	9.8%	27	9.0%	23	6.3%
Hotel	26	9.8%	32	10.7%	38	10.5%
Outros	10	3.8%	10	3.3%	12	3.3%
Total	266	100.0%	300	100.0%	363	100.0%

Tabela 25 Motivos que levam ao consumo de droga nos últimos 3 meses

Motivos	1o semestre de 2012		2a metade de 2012		1o semestre de 2013	
	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%
Curiosidade	48	11.0%	41	9.6%	63	12.7%
Influência dos amigos	136	31.2%	131	30.7%	136	27.4%
Influência dos familiares	3	0.7%	2	0.5%	7	1.4%
A procura de excitação	34	7.8%	25	5.9%	41	8.2%
Aliviar o stress/depressão/frustração/aborrecimento	127	29.1%	133	31.1%	147	29.6%
Evitar a ressaca	68	15.6%	71	16.6%	75	15.1%
Conflitos com os familiares	4	0.9%	6	1.4%	11	2.2%
Outros	16	3.7%	18	4.2%	17	3.4%
Total	436	100.0%	427	100.0%	497	100.0%

Tabela 26 Distribuição dos toxicodependentes por partilha do uso de seringas

Partilha de seringas	1o semestre de 2012		2a metade de 2012		1o semestre de 2013	
	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%
Sim	0	0.0%	4	1.0%	1	0.2%
Não	319	90.4%	315	78.9%	362	83.0%
Não se sabe	34	9.6%	80	20.1%	73	16.7%
Total	353	100.0%	399	100.0%	436	100.0%

Tabela 27 - Motivos de Abuso de substâncias entre os jovens com menos de 21 anos de idade

Motivos que levam ao consumo de droga	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%
Curiosidade	48	19.4	42	15.1	24	16.2	10	9.8	11	10.1
Influência dos amigos	102	41.1	109	39.1	64	43.2	47	46.1	37	33.9
Influência dos familiares	7	2.8	10	3.6	4	2.7	0	0.0	2	1.8

Falta de motivação	28	11.3	30	10.8	18	12.2	9	8.8	14	12.8
Aliviar o stress/depressão/frustração/aborrecimento	40	16.1	55	19.7	25	16.9	22	21.6	26	23.9
Evitar a ressaca	6	2.4	5	1.8	4	2.7	6	5.9	9	8.3
Com discórdia familiar	7	2.8	10	3.6	4	2.7	2	2.0	6	5.5
Outros	10	4.0	18	6.5	5	3.4	6	5.9	4	3.7
Total	248	100.0	279	100.0	148	100.0	102	100.0	109	100.0

Tabela 28. Distribuição dos jovens toxicodependentes com menos de 21 anos e por localidade de consumo de droga

Localidade de consumo de droga	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%	no de pessoas	%
Macau	93	56.0	99	51.6	62	48.4	55	56.1	52	58.4
China Continental	72	43.4	91	47.4	64	50.0	43	43.9	35	39.3
Hong Kong	1	0.6	1	0.5	2	1.6	0	0.0	2	2.2
Outros	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Total	166	100.0	192	100.0	128	100.0	98	100.0	89	100.0

29.Abuso de substâncias pelos jovens com menos de 21 anos de idade por localidade

Locais de consumo de droga	Ano 2009		Ano 2010		Ano 2011		Ano 2012		Ano 2013	
	No de pessoas	%	**No de pessoas**	%	**No de pessoas**	%	**No de pessoas**	%	**No de pessoas**	%
Própria casa	22	8.9	30	12.2	14	9.9	21	18.4	19	19.8
Casa dos amigos	56	22.6	55	22.4	34	23.9	19	16.7	33	34.4
Sauna	15	6.0	8	3.3	5	3.5	4	3.5	3	3.1
Discoteca/Karaoke	84	33.9	69	28.0	46	32.4	41	36.0	20	20.8
Internet / Oficina	20	8.1	11	4.5	1	0.7	0	0.0	3	3.1
escola	8	3.2	7	2.8	2	1.4	1	0.9	1	1.0
Parque / esquina / WC	9	3.6	5	2.0	0	0.0	2	1.8	1	1.0
hotel	0	0.0	52	21.1	35	24.6	20	17.5	16	16.7

Outros	34	13.7	9	3.7	5	3.5	6	5.3	0	0.0
Total	248	100.0	246	100.0	142	100.0	114	100.0	96	100.0

D) Apêndice

Apêndice 1 Exemplar do Formulário de inscrição Central de Macau

Tabela 27 Distribuição dos toxicodependentes com menos de 21 anos por grupo etário e sexo

Faixa etária	1o semestre de 2012				2a metade de 2012				1o semestre de 2013			
	Masculino		Feminino		Masculino		Feminino		Masculino		Feminino	
	No de pessoass	%	No de pessoass	%	No de pessoass	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%
12 - 15	2	6.7%	1	10.0%	2	8.0%	3	15.8%	1	4.0%	1	5.9%
16 - 17	10	33.3%	4	40.0%	6	24.0%	4	21.1%	6	24.0%	5	29.4%
18 - 20	18	60.0%	5	50.0%	17	68.0%	12	63.2%	18	72.0%	11	64.7%
Total	30	100.0%	10	100.0%	25	100.0%	19	100.0%	25	100.0%	17	100.0%

Tabela 28 Abuso de substâncias entre os jovens com menos de 21 anos de idade

Tipo de drogas	1o semestre de 2012			2a metade de 2012			1o semestre de 2013		
	No de pessoas	cálculo da % do número total de 77	cálculo da % do número total de 54,l	No de pessoas	Calculo de acordo com a % do número total de 45	cálculo da % do número total de 44,	No de pessoas	cálculo da % do número total de 57	Cálculo da % do número total de 42
) Ketamina	22	48.9%	55.0%	20	44.4%	45.5%	17	29.8	40.5%
Metamfetamina (ice)	19	42.2%	47.5%	15	33.3%	34.1%	30	52.6	71.4%
Nimetazepam (um sono, feijão vermelho, K5,)	1	2.2%	2.5%	7	15.6%	15.9%	1	1.8	2.4%
cannabis	1	2.2%	2.5%	0	0.0%	0.0%	2	3.5	4.8%
cocaína	1	2.2%	2.5%	1	2.2%	2.3%	0	0	0.0%
Heroína	1	2.2%	2.5%	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%
Anfetamina metilenodióxi (MDMA, ecstasy,	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	3	5.3	7.1%
Magu	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	1	1.8	2.4%
Injecção de morfina	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	1	1.8	2.4%
outros	0	0.0%	0.0%	2	4.4%	4.5%	2	3.5	4.8%
Não se sabe	4	不適用	10.0%	13	不適用	29.5%	1	不適用	2.4%
Total	45*	100.0%	N/A	45*	100.0%	N/A	57*	100.0%	N/A

Visitantes excluídos no cálculo da soma dos números desconhecidos

Tabela 29 Motivos de Abuso de substâncias entre os jovens com menos de 21 anos de idade

Razões	1o semestre de 2012		2a metade de 2012		1o semestre de 2013	
	No de pessoas	%	No de pessoas	%	No de pessoas	%
Curiosidade	7	12.3%	5	10.2%	5	8.6%
Influência dos amigos	28	49.1%	20	40.8%	18	31.0%
Influência dos familiares	0	0.0%	0	0.0%	2	3.4%
Falta de motivação	6	10.5%	3	6.1%	8	13.8%
Reduzir a pressão / dor / frustração / depressão	9	15.8%	13	26.5%	13	22.4%
Evitar a ressaca	3	5.3%	4	8.2%	6	10.3%
Conflitos com os familiares	2	3.5%	0	0.0%	3	5.2%
Outros	2	3.5%	4	8.2%	3	5.2%
Total	57	100.0%	49	100.0%	58	100.0%

Apêndice 1 Exemplar do Formulário de inscrição Central de Macau

Documento confidencial

Exemplar do Formulário de inscrição Central de Macau

Preenchimento pelo pessoal de cada Associação

As informações resultantes serão mantidas em sigilo na tabela, apenas o Instituto de Acção Social para fins estatísticos. Os resultados estatísticos vão ajudar a compreender o problema das tendências de abuso de drogas e melhorar os serviços para Toxicodependentes

Nota: Por favor, marque com uma X ao responder às perguntas de escolha múltiplas

No da associação indicada: :	Centro do Instituto de Acção Social (no)

1 Informação da associação: 2 período de relatório: 20_____ ano Ĭ

No primeiro semestre Ĭ no segundo semestre_____

3 Apelido: _____4 Sexo: Ĭ Masculino Ĭ

5 Data de Nascimento: _____ Data / _____ Mês / Ano _____

6 Local de nascimento: Ĭ Ĭ Exemplar do Formulário de inscrição Central de Macau, China Continental, Hong Kong Ĭ Ĭ outro (nome nacional / local /Nome _____

7 Etnia. Ĭ Chinês Ĭ Outros (especifique) _____

8 Estatuto de residente. Ĭ Ĭ Não residente Ĭ residentes de Macau Ĭ

9.Distinção 9-residente: Ĭ Ĭ Ĭ Ĭ Zona Norte Zona sul e Central 氹 Ĭ China Continental. 10.Estado civil: Ĭ

Solteiro Ǐ Casado Ǐ Viúvo Ǐ Ǐ União de facto, divorciados ou separados

11 Se tem filhos: Ǐ Sim Ǐ Não Ǐ

12 Educação: Ǐ Não Ǐ Ensino Primário Ǐ Ǐ Ǐ Universitário ou acima Ǐ

13 Profissão: Ǐ a tempo inteiro Ǐ Ǐ Indústria ilícita Ǐ trabalhadores ocasionais

Ǐ Desempregados Ǐ Estudante Ǐ trabalhadores ocasionais

Ǐ Trabalho doméstico

14 Familiares com problemas de drogas: Ǐ Sim Ǐ Não Ǐ

15 Existência ou não de registo criminal: Ǐ Sim Ǐ Não

16 Início de consumo de droga: _____, o abuso de drogas foi: _____

17.Abuso de drogas nos últimos 3 meses

*Tipo de droga	O método de drogas geralmente utilizado *	Habitualmente despesas mensais	Idade do abuso da droga	Últimos 3 meses de abuso de drogas, indicar (Por favor, preencha quanto tempo algumas vezes)
				Semana por dia / mês _____ vezes
				Semana por dia / mês _____ vezes
				Semana por dia / mês _____ vezes
				Semana por dia / mês _____ vezes
				Semana por dia / mês _____ vezes

1. Injecção intravenosa 2. via intramuscular 3.cigarro ou cachimbo 4. Perseguir o dragão 5. Via oral 6. Inalação 7. Sem determinada maneira 8. Desconhecido 9. Outros

Droga ** Se escolher "outros" por favor especificar aqui _____

18. Últimos três meses de uso de drogas, indicar (18,1-18,3 pode ser seleccionado):

18.1 Local de abuso de drogas: Ǐ Ǐ China Hong Kong Macau Ǐ Ǐ outro (nome nacional / local)

___

18.2 Local de abuso das drogas:

Ǐ Ǐ Casa do amigo casa boate / sauna Ǐ D Campo / K Campo Ǐ café / Oficina Ǐ Ǐ Escola Parque / canto / WC Ǐ hotel / pousada Ǐ Outros _____

18.3 Motivo de abuso de droga :

Ǐ Curiosidade Ǐ influência dos pares Ǐ influência familiar

Ǐ Falta de motivação Ǐ reduzir a pressão / dor / frustração / depressão Ǐ Evitar a ressaca

Ǐ Conflitos com os familiares

Ǐ Outros: _____18.4 Com seringas compartilhadas com outras pessoas:

Ǐ Sim Ǐ Não Ǐ Desconhecido

_____

(Edição de 27/4/2010) Relatado por (use letras maiúsculas): _____,

_____: Data da comunicação

Apêndice 2 Lista das informações das Associações participantes

Serviços do Governo

Instituto de Acção Social - Divisão de Tratamento e Reinserção Social

Estabelecimento Prisional de Macau

Serviços de Saúde ï Emergência

Serviços de Saúde ï Psiquiatria

Educação e Juventude - Educação Aconselhamento e Centro de Educação Especial

Departamento de reinserção Social de Direcção dos serviços de Assuntos de Justiça

Instituto de Menores da Direcção dos Assuntos de Justiça

Polícia Judiciária

(Organizações não-governamentais)

Centro de desintoxicação da Associação Desafio Jovem Macau

Centro de Reabilitação Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau

Centro de Reabilitação Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau ï Juvenil

Associação de Reabilitação e Tratamento de Macau-

Associação de Reabilitação e Tratamento de Macau-Serviço Extensivo ao exterior

Associação de renovação e Apoio Mútuo de Macau

Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens União das Associações dos Moradores Equipa de Atendimento comunitário Juventude

Hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia

Anexo 2 Lista das associações que participaram neste registo

(Governo)

Divisão de Tratamento e Reinserção Social do Instituto de Acção Social

Estabelecimento Prisional de Macau

Serviços de Saúde urgências

Serviços de Saúde - Psiquiatria
Educação e Juventude - Centro de Educação Especial educação e aconselhamento
Departamento de reinserção Social de Direcção dos serviços de Assuntos de Justiça
Instituto de Menores da Direcção dos Assuntos de Justiça
Polícia Judiciária

As organizações não-governamentais

Centro de desintoxicação da Associação Desafio Jovem Macau
Centro de Reabilitação Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau - Juvenil
Confraternidade Cristã Vida Nova - Juventude
Associação de Reabilitação e Tratamento de Macau ï
Associação de Reabilitação e Tratamento de Macau ï - Serviço Extensivo ao exterior
Associação de renovação e Apoio Mútuo de Macau
Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens
Equipa de Intervenção comunitária para jovens da União geral das Associações dos Moradores de Macau
Hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia