

# Substâncias mais consumidas



澳門特別行政區政府  
社會工作局  
GOVERNO DA RAEM  
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

## ANALGÉSICOS E NARCÓTICOS



HEROÍNA

Pó branco

### EFEITO

Dependência, sonolência, depressão respiratória, vômitos e o aparecimento do "síndrome de abstinência": lacrimejamento, pingos no nariz, bocejo, anorexia, inquietação, tremores, arrepios, sudação, caibrã, etc.




Ketamina

K

### EFEITO

Difícil comunicação oral, perda de memória, redução da função motora e problemas respiratórios e cardíacos, tolerância e dependência psicológica.


## TRANQUILIZANT



Midazolam



Dormicum



Triazolam

Dormicum



Flunitrazepam

Rohypnol

### EFEITO

Dependência, sonolência, náusea, depressão, descoordenação motora, perda de memória, etc.

## Consumo de Drogas - Consequências

O traficante será punido com pena de prisão até 15 anos

## ALUCINOGÉNIOS



Canabis

Erva

### EFEITO

Falta de coordenação, problemas em desenvolver pensamentos, bronquites, conjuntivite, desordens endócrinas.



LSD

### EFEITO

Falta de coordenação, problemas em desenvolver pensamentos, náuseas e vômitos, aumento da batida cardíaca e subida de tensão arterial.

澳門禁毒網

[www.antidrugs.gov.mo](http://www.antidrugs.gov.mo)

Linhos informativas do  
Combate ao Abuso de Droga

TEL:28781791

## ESTIMULANTES



MDMA



Ecstasy

Methylamphetamine

"Ice"

### EFEITO

Desidratação, exaustão, insónia, depressão, anorexia, insuficiência cardíaca e renal, psicose tóxica, aparecimento de alucinações ou paranoia.



Metanfetamina e  
a cocaína

Yaba

Magu

### EFEITO

Estimulação, perturbações de consciência, dores de cabeça, dores no peito, hipertensão, transpiração, dilatação das pupilas, perturbações da percepção sensorial, respiração rápida, convulsões, coma.



Cocaína

Ho Ho

### EFEITO

Inquietação, paranoia, alucinação auditiva, alucinação ilusão, perda de memória, prefuração do cepto nasal, impotência, psicose, morte por insuficiência cardíaca.

## OUTROS



Codeína

Xarope

### EFEITO

Dependência, depressão respiratória, prisão de ventre, anorexia, vertigens e psicose tóxica.



Tabaco

Cigarro, cigarrilhas, charuto

### EFEITO

O consumo permanente do tabaco pode causar dependência, prejuízos nos pulmões e aumentar o risco de ter cancro, bronquite crónica, enfisema pulmonar, doenças cardíacas, bem como de ter apoplexia



Álcool

Bebidas Alcoólicas:  
cervejas, champagne,  
vinho, brandy, whisky, etc.

### EFEITO

Excesso de álcool pode causar depressão dos reflexos, diminuição do controle motor, problemas em desenvolver pensamentos e por vezes pode levar ao estado de coma. O consumo permanente pode igualmente causar prejuízos nas funções do fígado, cérebro e do coração.