

澳 門 藥物濫用者中央登記系統

2009 年報告書

社會工作局
防治藥物依賴廳

目 錄

| | |
|------------------------------|----|
| 一) 登記系統之背景 | 3 |
| 二) 2009 年報告內容 | 5 |
| 1. 整體被呈報吸毒者的基本資料 | 7 |
| 2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況 | 10 |
| 3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況 | 16 |
| 4. 2009 年上、下半年及全年情況之變化 | 19 |
| 5. 總結 | 21 |
| 三) 附表 | 23 |
| 四) 附錄 | 35 |
| 1. 澳門藥物濫用者中央登記表樣本 | 35 |
| 2. 參與填報機構名單 | 36 |

一)登記系統之背景

為做好禁毒工作，對毒品問題和情勢的掌握十分重要，當中包括了解本澳吸毒的人數和趨勢。就吸毒人口統計方面，社會工作局(以下簡稱“社工局”)近年已和多個官民機構合作，取得了一定的經驗，建立了“澳門藥物濫用者中央登記系統”。經檢討成效，並參考其他地區相關做法，2009年起將有關系統改為電子填報方式，以鼓勵和方便更多單位提供資料，擴大收集網絡，期望所得資料更能反映真實狀況和更具代表性。

目標

推動和整合本地相關團體的力量，在保障個人私隱的前提下，集中收集、統計和分析本澳吸毒人口的特徵和轉變，以利制定禁毒相關政策和服務。

另一方面，各個填報合作機構可藉此建立內容相同的資料庫，以利掌握本身所接觸過的吸毒者情況，有助機構服務發展。

登記內容

在個人身份資料上，只會收集藥物濫用者的姓氏、性別、出生日期，在既不損害個人隱私情況下，亦能正確分辨身份，避免個案重複；又會收集其出生地、種族、婚姻狀況、有否子女、居住區份、教育程度、職業狀況、犯罪紀錄等，以了解其社會背景。

在吸毒狀況上，會了解其吸食毒品的種類、吸食方法、吸食時間、頻率、在這方面的開銷、吸食地方、場所、原因，以致其吸毒的歷史和有否與別人共用針筒等，明顯地，這些資料將有助政府參考去制定有關禁毒政策和提供服務。

為收集此等資料，社工局制定一澳門藥物濫用者中央登記表(見附錄 1)以供各單位填報。

操作方法

是項計劃將一年分成兩時段登記，即上半年(1 至 6 月)及下半年(7 至 12 月)。各個參加填報的單位須定時按特定途徑(經保密處理的電腦聯網或紙張)向社工局填報問卷，然後集中由社工局作統計、分析及繕寫報告，並定期公佈結果。而按計劃進度，2009 年上下半年的簡報早前已經公佈，今推出 2009 年全年報告書，有興趣者亦可到社工局的禁毒網 www.antidrugs.gov.mo 瀏覽。

二)2009 全年報告內容

“澳門藥物濫用者中央登記系統”於 2009 年共得到 15 個機構/單位參與填報，包括：政府部門/單位 7 個，民間團體 8 個，有關名單詳見附錄 2。

在 2009 年整年裡，來自各單位填報個案次數為 957，排除當中重疊部份，確定的填報吸毒人數為 626。以下是各填報機構/單位的填報數字：

2009 整年各填報機構/單位的填報數字

| 機構名稱 | 填報數目 | |
|--------------------------|------|--------|
| | 數目 | 百分比 |
| 社工局-戒毒復康處 | 459 | 48.0% |
| 澳門監獄 | 65 | 6.8% |
| 衛生局-急診 | 1 | 0.1% |
| 衛生局-精神科(自 2009 年下半年加入填報) | 3 | 0.3% |
| 教育暨青年局 | 17 | 1.8% |
| 法務局-社會重返廳 | 74 | 7.7% |
| 法務局-少年感化院 | 11 | 1.1% |
| 澳門青年挑戰福音戒毒中心 | 14 | 1.5% |
| 澳門基督教新生命團契-康復中心 | 16 | 1.7% |
| 澳門基督教新生命團契-青年拓展 | 136 | 14.2% |
| 澳門戒毒康復協會-康復中心 | 37 | 3.9% |
| 澳門戒毒康復協會-外展部 | 56 | 5.9% |
| 澳門更新互助會 | 7 | 0.7% |
| 聖公會北區青年服務隊 | 34 | 3.6% |
| 澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊 | 27 | 2.8% |
| 所有機構提交總數 | 957 | 100.0% |

*排除當中重疊填報，確定被填報之吸毒人數為 626 人。


就本報告內容，會分成五部份呈現，即：

1. 整體被呈報吸毒者的基本資料；
2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況；
3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況；
4. 2009 年上、下半年及全年情況之變化；
5. 總結。


閱讀時要留意的是，由於不同的服務單位在填報當刻，與所接觸到的吸毒者的工作關係有深淺度不同，有些資料未必方便了解，故部份統計結果會出現不詳的情況，導致統計總數會小於整體人數；亦因有些題目可多選，以致有個別統計總數大於整體人數。另外，在附表 15、18 及 26 中，除顯示按人次計算的百分比外，因應實際需要，也顯示被填報人數計算的百分比。

1. 整體被呈報吸毒者的基本資料

1.1 在 626 名被呈報的吸毒者中，男性約佔四分三(76.5%)，女性佔 23.5%。見圖 1 及附表 2。




1.2 被呈報的吸毒者中，年齡最小的一位為 13 歲，最年長的 73 歲，平均年齡為 31.6 歲。若以 30 歲作為分界，30 歲以下及以上的各佔一半。各年齡組別當中，以 40 歲以上的一組及 16 歲至 20 歲一組的人數居多，分別為 29.6%及 30.5%。少於 16 歲的有 30 人，佔 4.8%。見圖 2 及附表 3。



1.3 從性別再深入看，男性中 21 歲以下的佔該性別總人數的 28.2%；女性中 21 歲以下的佔該性別總人數的 58.5%，比同一年齡段總吸

毒人數的比例(35.3%)多出 23 個百分點。同見附表 3。


1.4 按出生地劃分，比例上順序為：澳門 56.5%、內地 36.9%、香港 1.9%、其他有 3%。見圖 3 及附表 4。




1.5 按種族劃分，華人佔 96.5%。見附表 5。

1.6 就居民身份上，澳門居民佔 79.4%，非澳門居民 8.1%。見附表 6。

1.7 按居住區份劃分，比例上順序為：北區 45.4%、中區 12.9%、南區 9.7%、內地 7.2%、路氹 2.9%，其餘未詳。可以說被呈報的吸毒者多居於北區。見圖 4 及附表 7。




1.8 按婚姻狀況劃分，比例上順序為：未婚 61.5%、已婚 21.2%、離婚或分居 8.3%、同居 2.4%、喪偶 0.2%，其餘未詳。見圖 5 及附表 8。




1.9 按子女狀況劃分，比例上順序為：沒有子女的 52.7%、有子女的 25.2%，其餘未詳。見附表 9。

1.10 按教育程度劃分，小學佔 35.5%、初中 36.4%、高中 9.6%、大專或以上 0.6%、無學歷 1.0%，其餘未詳。見圖 6 及附表 10。



1.11 按職業狀況劃分，比例上順序為：無業 43.6%、全職 22.8%、學

生 9.4%、散工 5.4%、非法行業 0.8%、家務 0.6%。見圖 7 及附表 11。




1.12 至於其家人有否吸毒，沒有的佔 55.1%，有的佔 7.8%，其餘未詳。見附表 12。

1.13 關於被呈報的吸毒者有否犯罪紀錄，有犯罪紀錄的佔 33.4%，沒有的佔 29.7%，其餘未詳。見附表 13。

2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況

2.1 就首次濫藥年齡問題，被呈報的吸毒者，他們平均第一次吸毒年齡為 21.5 歲。整體上看開始吸毒的以年青時居多，最多在 16 至 20 歲(25.7%)階段開始吸毒，其次是在 16 歲及以下(22.4%)，且女性開始吸毒的偏向較早，女性中 16 歲以下的就佔女性吸毒者總數的 34%，亦比整體吸毒者中同一年齡組的 22.4% 高約 12 個百分點。見圖 8 及附表 14。




2.2 在最近三個月所吸食毒品種類，若按總填報人次 725 看各類毒品流行情況，比例上最多的五種順序為：海洛因(白粉)37.2%、氯胺酮(K 仔)25.7%、冰毒 8.3%、三唑侖(藍精靈)6.9%、咪達唑侖(藍精靈)5.7%。見附表 15。


2.3 若按確實填報人數 626 人計算，吸食各種毒品人數百分比，較按人次計有所提高，比例上最多的五種順序為：海洛因(白粉)43.1%、氯胺酮(K 仔)29.7%、冰毒 9.6%、三唑侖(藍精靈)8%、咪達唑侖(藍精靈)6.5%。見附表 15。

2.4 數據顯示吸食傳統毒品海洛因者一般傾於年長，平均年齡為 43 歲；而使用新型毒品氯胺酮(K 仔)者則較年青，平均年齡 19.6 歲。同見附表 15。


2.5 就開始吸食年齡方面，開始吸食傳統毒品海洛因的平均首次吸食年齡為 25.1 歲，16 至 30 歲之間開始吸食的已佔 71.9%；而使用新型毒品氯胺酮(K 仔)的開始吸食年齡則更早，平均開始年齡 16.2 歲，21 歲以下開始的已佔 72%。見圖 10 及附表 16。



2.6 以吸食一種毒品的居多，佔 69.4%，而同一時間吸食兩種的有 20.4%、三種的 7.2%、四種的 2.4%、五種、六種及七種的都分別是 0.2%。見圖 11 及附表 17。




2.7 吸毒的方法以靜脈注射的最多，若按 674 人次看，佔 41.1%，其餘按比例順序為：鼻服 21.5%、口服 17.7%、追龍 9.8%、以香煙或煙管吸食 5.6%、肌肉注射 2.7%。見圖 12 及附表 18。




2.8 若按確實填報人數 626 人計算，不同吸毒方法的人數百分比，較按人次計有所提高，就比例多少順序為：靜脈注射佔 44.2%、鼻服 23.2%、口服 19%、追龍 10.5%、以香煙或煙管吸食 6.1%、肌肉注射 2.9%。見附表 18。

2.9 關於吸毒的開支，平均每一吸毒者每月在毒品上花費 5519 元。較多狀況是：少於 1000 元的有 16.7%、3000-3999 元間 16.1%、10000 元或以上有 15.5%、6000-6999 元間有 13.3%、4000-4999 元間 12.7%。見圖 13 及附表 19。




2.10 吸毒次數方面，每月超過 30 次的佔 26.4%，七成多(73.6%)每月吸食少於 30 次。見附表 20。


2.11 吸毒的地方多在本澳，佔 58.1%，在內地的佔 39.5%，1.7%在香港。見圖 14 及附表 21。



2.12 吸毒的場所，比例上順序為：在家中佔 30.2%、D 場/K 場 26.6%、朋友家 16.2%、公園/街角/公廁 8.3%、網吧/機舖 5.5%、夜總會/桑拿 3.6%、學校 1.4%、其他佔 8.2%(當中酒店/賓館佔多)。在家中及公園/街角/公廁吸食的傾向為年長的一群；在朋友家、D 場/K 場及網吧/機舖的則明顯為年青人。見圖 15 及附表 22。



2.13 在吸毒原因方面，比例上順序為：朋輩影響 26.9%、減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 26.1%、避免毒癮起 14.3%、好奇 12.4%、尋求刺激 7.4%、家人影響 4.9%、與家人不和 2.6%。在頭幾項成因中，減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶、避免藥癮起兩個成因，在年紀較大一群中影響較大。見圖 16 及附表 23。



2.14 在 626 名被呈報的吸毒者中，只有一名表示有與他人共用針筒。見附表 24。


3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況

鑑於社會上很關心青少年的吸毒問題，故在此特闢一節，專門了解青少年吸毒者的情況。


考慮到社會和法律上對某一年齡賦予了特定的意義，以下會將青少年吸毒者的年齡組細分為 12 歲以下(在 2009 年的填報個案中無出現此年齡組別)、12 至 15 歲、16 至 17 歲及 18 至 20 歲四組。

3.1 而本系統錄得的 626 名吸毒者中，有 221 名即約三分之一(35.3%)是廿一歲以下者。


3.2 在 221 名廿一歲以下的吸毒者中，男性佔 61.1%，女性佔 38.9%。
見圖 17 及附表 25。



3.3 這批青少年的平均年齡為 17.4 歲，而第一次吸毒的平均年齡為 14.8 歲。未成年人(18 歲以下)佔青少年吸毒者五成多(53.8%)、未達刑事歸責年齡(16 歲以下)的有 13.6%。同見圖 18 及附表 25。




3.4 絕大多數濫用氯胺酮，若按填報人次 213 看佔 63.4%，其次是冰毒 16%，再次是搖頭丸 7%。見圖 19 及附表 26。




3.5 按涉及人數 221 看，濫用氯胺酮的佔 61.1%，濫用冰毒的有 15.4%，濫用搖頭丸的 6.8%。見附表 26。

3.6 吸毒的原因最多是受朋輩影響 41.1%，其次是好奇 19.4%、再次是為減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 16.1%、尋求刺激 11.3%。見圖 20 及


附表 27。



3.7 吸毒的地方多在澳門本地 56%，在內地的佔 43.4%。見圖 21 及附表 28。



3.8 吸毒的場所最多在 D 場/K 場 33.9%，其次是在朋友家中 22.6%，再次是在自己家中 8.9%、網吧/機舖 8.1%及夜總會/桑拿 6%。見圖 22 及附表 29。



4. 2009 年上、下半年及全年情況之比對

鑑於今年是首次以新方式集中填報吸毒者資料，我們只能把上、下半年及整年的統計結果作比對。

以下基本按問卷內容順序，以簡單表列方式，將各問題的前列一兩項之結果作比對(少部份也列出大家的關注點，如職業狀況中的學生一項)，並把上、下半年對比出現有 5% 差別的項目加上網點及箭咀，以便閱覽：

2009 年上、下半年及全年情況比較簡表

| 序號 | 吸毒者的情況 | 該時段項目之百分比 或 特定單位 | | |
|-------------|-------------------|------------------|--------|--------|
| | | 上半年 | 下半年 | 全年 |
| 整體情況 | | | | |
| 1 | 被填報之吸毒人數 | 417 人 | 383 人 | 626 人 |
| 2 | 性別：男性 | 76.3 | 79.4 | 76.5 |
| | 女性 | 23.7 | 20.6 | 23.5 |
| 3 | 平均年齡 | 32.3 歲 | 35.2 歲 | 31.6 歲 |
| 4 | 最多的年齡層：16-20 歲 | 31.2 | 19.1 ↓ | 30.5 |
| | 40 歲以上 | 31.2 | 36.8 ↑ | 29.6 |
| 5 | 平均首次吸毒年齡 | 21.7 歲 | 22.2 歲 | 21.5 歲 |
| 6 | 首次吸毒年齡層：16-20 歲 | 25.4 | 27.2 | 25.7 |
| 7 | 出生地：澳門 | 58 | 48 ↓ | 56.5 |
| | 內地 | 36.9 | 45.2 ↑ | 36.9 |
| 8 | 種族：華人 | 96.4 | 96.6 | 96.5 |
| 9 | 居民身份：澳門居民 | 76.7 | 90.1 ↑ | 79.4 |
| 10 | 居住區份：北區 | 40.3 | 55.4 ↑ | 45.4 |
| 11 | 婚姻狀況：未婚 | 60 | 56.1 | 61.5 |
| 12 | 子女狀況：無 | 45.6 | 48.8 | 52.7 |
| 13 | 學歷：小學 | 35.3 | 42.6 ↑ | 35.5 |
| | 初中 | 33.6 | 39.2 ↑ | 36.4 |
| 14 | 職業狀況：無業 | 44.6 | 50.9 ↑ | 43.6 |
| | 學生 | 6 | 9.7 | 9.4 |
| 15 | 家人有否吸毒：無 | 50.4 | 62.9 ↑ | 55.1 |
| 16 | 犯罪紀錄：有 | 34.1 | 35.5 | 33.4 |
| 17 | 吸毒種類(按人次計)：白粉 | 46.8 | 45 | 37.2 |
| | K 仔 | 24.4 | 20 | 25.7 |
| 18 | 吸食白粉的平均年齡 | 43 歲 | 43.5 歲 | 43 歲 |
| 19 | 吸食 K 仔的平均年齡 | 19.2 歲 | 20.3 歲 | 19.7 歲 |
| 20 | 僅吸食一種毒品 | 72.1 | 75.5 | 69.4 |
| 21 | 以靜脈注射方式(按人次計) | 53.1 | 45.2 ↓ | 41.1 |
| 22 | 每月於毒品開支：小於 1000 元 | 9.3 | 13 | 16.7 |
| | 6000-6999 元 | 19.4 | 13.8 ↓ | 13.3 |
| | 10000 元以上 | 14.8 | 15.8 | 15.5 |
| 23 | 每月於毒品的平均開支 | 6022 元 | 5768 元 | 5519 元 |
| 24 | 吸食次數：少於 30 次/月 | 72.7 | 74.2 | 73.6 |
| 25 | 吸食地方：澳門 | 60.3 | 58.1 | 58.1 |

| | | | | |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|
| | 內地 | 38.7 | 39.5 | 39.5 |
| 26 | 吸食場所：家中 | 36.8 | 25.9 ↓ | 30.2 |
| | K 場/D 場 | 30.3 | 22.1 ↓ | 26.6 |
| 27 | 吸食原因：朋輩影響 | 27.6 | 28.7 | 26.9 |
| | 減壓 | 28.9 | 24.3 | 26.1 |
| 28 | 有共用針筒 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 青少年方面 | | | | |
| 29 | 被填報之青少年吸毒人數 | 143 人 | 91 人 | 221 人 |
| 30 | 青少年佔總體比例 | 34.3 | 23.8 ↓ | 35.3 |
| 31 | 性別：男 | 62.2 | 58.2 | 61.1 |
| 32 | 平均年齡 | 17.5 歲 | 17.1 歲 | 17.4 歲 |
| 33 | 平均首次吸毒年齡 | 15 歲 | 14.6 歲 | 14.8 歲 |
| 34 | 未達歸責年齡(16 歲以下)佔青少年比例 | 9.1 | 19.8 ↑ | 13.6 |
| 35 | 未成年人(18 歲以下)佔青少年比例 | 49.7 | 62.7 ↑ | 53.8 |
| 36 | 吸食毒品種類(按人次計)：K 仔 | 76.5 | 52.3 ↓ | 63.4 |
| | 冰毒 | 5.2 | 26.6 ↑ | 16 |
| 37 | 吸食原因：朋輩影響 | 44.5 | 43.3 | 41.1 |
| 38 | 吸食地方：澳門 | 62.5 | 52.6 ↓ | 56 |
| 39 | 吸食場所：家中 | 12.4 | 8.7 | 8.9 |
| | 朋友家 | 19.6 | 29.4 ↑ | 22.6 |
| | K 場/D 場 | 42.3 | 38.9 | 33.9 |

5. 總結

經 2008 年的籌備，2009 年開始實施電子化的“澳門藥物濫用者中央登記系統”，得到政府相關部門和民間團體的支持和合作，擴大了收集資料的網絡。新登記系統很明顯地有助反映青少年吸毒者的情況，突破過往在收集吸毒者資料工作上存在的局限，改變僅以自願到戒毒機構求助的吸毒者為主的收集模式，由此而得的數據，相信更能

反映澳門吸毒者的狀況。

從統計結果得知，吸毒者平均首次吸毒年齡為 21.5 歲，女性開始吸毒傾於更年青。另一方面年輕女性吸毒者的比例也較高。

就全年情況看，吸毒者多屬低學歷及無業，以吸食白粉為多，K 仔次之，但年青人則明顯傾向使用 K 仔。統計結果亦顯示有約三成吸毒者吸食兩種或以上的毒品，四成人有到內地吸食，在自己及朋友家中吸食的有四成半，青少年在 D 場及 K 場吸食的情況則較突出，吸毒者表示吸毒原因以朋輩影響佔最多，他們用於吸毒的開支每個月為 5519 多元。

若將上、下半年比對看，下半年被呈報的吸毒者數減少了 8%，青少年吸毒者比例減，但未成年人的比例卻增。青少年中吸食 K 仔的有減，但吸食冰毒的有增。

展望來年，我們將繼續擴大收集網絡，並將數據作年度的比較，相信更能反映澳門吸毒者的真貌、吸毒情況和趨勢變化。

三)附表

以下是按“澳門藥物濫用者中央登記系統”於2009年所收集到的數據而製成的統計表，當中附表15、18及26，除顯示按人次計算的百分比外，因應實際需要，也顯示被填報人數計算的百分比。

表 1. 各填報機構提交登記表之數量

| 機構 | 上半年 | | 下半年 | | 全年 | |
|-------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 數量 | 百分比 | 數量 | 百分比 | 數量 | 百分比 |
| 社工局-戒毒復康處 | 227 | 44.3% | 232 | 52.1% | 459 | 48.0% |
| 澳門監獄 | 32 | 6.3% | 33 | 7.4% | 65 | 6.8% |
| 衛生局-急診 | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% |
| 衛生局-精神科 (自2009年下半年加入填報) | 0 | 0.0% | 3 | 0.7% | 3 | 0.3% |
| 教育暨青年局 | 10 | 2.0% | 7 | 1.6% | 17 | 1.8% |
| 法務局-社會重返廳 | 50 | 9.8% | 24 | 5.4% | 74 | 7.7% |
| 法務局-少年感化院 | 5 | 1.0% | 6 | 1.3% | 11 | 1.1% |
| 澳門青年挑戰福音戒毒中心 | 8 | 1.6% | 6 | 1.3% | 14 | 1.5% |
| 澳門基督教新生命團契-康復中心 | 9 | 1.8% | 7 | 1.6% | 16 | 1.7% |
| 澳門基督教新生命團契-青年拓展 | 81 | 15.8% | 55 | 12.4% | 136 | 14.2% |
| 澳門戒毒康復協會-康復中心 | 12 | 2.3% | 25 | 5.6% | 37 | 3.9% |
| 澳門戒毒康復協會-外展部 | 33 | 6.4% | 23 | 5.2% | 56 | 5.9% |
| 澳門更新互助會 | 5 | 1.0% | 2 | 0.4% | 7 | 0.7% |
| 聖公會北區青年服務隊 | 17 | 3.3% | 17 | 3.8% | 34 | 3.6% |
| 澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊 | 22 | 4.3% | 5 | 1.1% | 27 | 2.8% |
| 所有機構提交之總數 | 512 | 100.0% | 445 | 100.0% | 957 | 100.0% |

表 2. 按性別劃分的吸食毒品人士

| 性別 | 上半年 | | 下半年 | | 全年 | |
|----|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| 男性 | 318 | 76.3% | 304 | 79.4% | 479 | 76.5% |
| 女性 | 99 | 23.7% | 79 | 20.6% | 147 | 23.5% |
| 總和 | 417 | 100.0% | 383 | 100.0% | 626 | 100.0% |

表 3. 按性別看吸食毒品人士的年齡分佈

| 年齡組別 | 上半年 | | | | 下半年 | | | | 全年 | | | | | |
|---------|-----|--------|----|--------|-----|--------|----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 男性 | | 女性 | | 男性 | | 女性 | | 男性 | | 女性 | | 總和 | |
| | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| < 16 | 4 | 1.3% | 9 | 9.1% | 5 | 1.6% | 13 | 16.5% | 9 | 1.9% | 21 | 14.3% | 30 | 4.8% |
| 16 - 20 | 85 | 26.7% | 45 | 45.5% | 48 | 15.8% | 25 | 31.6% | 126 | 26.3% | 65 | 44.2% | 191 | 30.5% |
| 21 - 25 | 33 | 10.4% | 7 | 7.1% | 29 | 9.5% | 4 | 5.1% | 59 | 12.3% | 11 | 7.5% | 70 | 11.2% |
| 26 - 30 | 11 | 3.5% | 2 | 2.0% | 15 | 4.9% | 6 | 7.6% | 19 | 4.0% | 7 | 4.8% | 26 | 4.2% |
| 31 - 35 | 24 | 7.5% | 10 | 10.1% | 32 | 10.5% | 8 | 10.1% | 41 | 8.6% | 11 | 7.5% | 52 | 8.3% |
| 36 - 40 | 46 | 14.5% | 11 | 11.1% | 47 | 15.5% | 10 | 12.7% | 60 | 12.5% | 12 | 8.2% | 72 | 11.5% |
| > 40 | 115 | 36.2% | 15 | 15.2% | 128 | 42.1% | 13 | 16.5% | 165 | 34.4% | 20 | 13.6% | 185 | 29.6% |
| 總和 | 318 | 100.0% | 99 | 100.0% | 304 | 100.0% | 79 | 100.0% | 479 | 100.0% | 147 | 100.0% | 626 | 100.0% |

表 4. 按出生地劃分的吸食毒品人士

| 出生地 | 上半年 | | 下半年 | | 全年 | |
|------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| 中國內地 | 154 | 36.9% | 173 | 45.2% | 231 | 36.9% |
| 澳門 | 242 | 58.0% | 184 | 48.0% | 354 | 56.5% |
| 香港 | 3 | 0.7% | 10 | 2.6% | 12 | 1.9% |
| 其他 | 11 | 2.6% | 13 | 3.4% | 19 | 3.0% |
| 不詳 | 7 | 1.7% | 3 | 0.8% | 10 | 1.6% |
| 總和 | 417 | 100.0% | 383 | 100.0% | 626 | 100.0% |

表 5. 按種族劃分的吸食毒品人士

| 種族 | 上半年 | | 下半年 | | 全年 | |
|----|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| 華人 | 402 | 96.4% | 370 | 96.6% | 604 | 96.5% |
| 其他 | 10 | 2.4% | 9 | 2.3% | 13 | 2.1% |
| 不詳 | 5 | 1.2% | 4 | 1.0% | 9 | 1.4% |
| 總和 | 417 | 100.0% | 383 | 100.0% | 626 | 100.0% |

表 6. 按居民身份劃分的吸食毒品人士

| 居民身份 | 上半年 | | 下半年 | | 全年 | |
|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| 澳門居民 | 320 | 76.7% | 345 | 90.1% | 497 | 79.4% |
| 非澳門居民 | 25 | 6.0% | 31 | 8.1% | 51 | 8.1% |
| 不詳 | 72 | 17.3% | 7 | 1.8% | 78 | 12.5% |
| 總和 | 417 | 100.0% | 383 | 100.0% | 626 | 100.0% |

表 7. 按居住區份劃分的吸食毒品人士

| 居住區分 | 上半年 | | 下半年 | | 全年 | |
|------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| 北區 | 168 | 40.3% | 212 | 55.4% | 284 | 45.4% |
| 中區 | 58 | 13.9% | 57 | 14.9% | 81 | 12.9% |
| 南區 | 23 | 5.5% | 44 | 11.5% | 61 | 9.7% |
| 路氹 | 12 | 2.9% | 9 | 2.3% | 18 | 2.9% |
| 中國內地 | 23 | 5.5% | 31 | 8.1% | 45 | 7.2% |
| 不詳 | 133 | 31.9% | 30 | 7.8% | 137 | 21.9% |
| 總和 | 417 | 100.0% | 383 | 100.0% | 626 | 100.0% |

表 8. 按婚姻狀況劃分的吸食毒品人士

| 婚姻狀況 | 上半年 | | 下半年 | | 全年 | |
|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| 未婚 | 250 | 60.0% | 215 | 56.1% | 385 | 61.5% |
| 已婚 | 82 | 19.7% | 100 | 26.1% | 133 | 21.2% |
| 同居 | 13 | 3.1% | 9 | 2.3% | 15 | 2.4% |
| 喪偶 | 1 | 0.2% | 1 | 0.3% | 1 | 0.2% |
| 離婚或分居 | 40 | 9.6% | 43 | 11.2% | 52 | 8.3% |
| 不詳 | 31 | 7.4% | 15 | 3.9% | 40 | 6.4% |
| 總和 | 417 | 100.0% | 383 | 100.0% | 626 | 100.0% |

表 9. 按子女狀況劃分的吸食毒品人士

| 子女狀況 | 上半年 | | 下半年 | | 全年 | |
|------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| 有子女 | 108 | 25.9% | 111 | 29.0% | 158 | 25.2% |
| 沒有子女 | 190 | 45.6% | 187 | 48.8% | 330 | 52.7% |
| 不詳 | 119 | 28.5% | 85 | 22.2% | 138 | 22.0% |
| 總和 | 417 | 100.0% | 383 | 100.0% | 626 | 100.0% |

表 10. 按學歷狀況劃分的吸食毒品人士

| 教育程度 | 上半年 | | 下半年 | | 全年 | |
|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| 無 | 3 | 0.7% | 5 | 1.3% | 6 | 1.0% |
| 小學 | 147 | 35.3% | 163 | 42.6% | 222 | 35.5% |
| 初中 | 140 | 33.6% | 150 | 39.2% | 228 | 36.4% |
| 高中 | 36 | 8.6% | 39 | 10.2% | 60 | 9.6% |
| 大專或以上 | 2 | 0.5% | 3 | 0.8% | 4 | 0.6% |
| 不詳 | 89 | 21.3% | 23 | 6.0% | 106 | 16.9% |
| 總和 | 417 | 100.0% | 383 | 100.0% | 626 | 100.0% |

表 11. 按職業狀況劃分的吸食毒品人士

| 職業狀況 | 上半年 | | 下半年 | | 全年 | |
|------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| 全職 | 96 | 23.0% | 96 | 25.1% | 143 | 22.8% |
| 散工 | 20 | 4.8% | 17 | 4.4% | 34 | 5.4% |
| 非法行業 | 1 | 0.2% | 5 | 1.3% | 5 | 0.8% |
| 無業 | 186 | 44.6% | 195 | 50.9% | 273 | 43.6% |
| 學生 | 25 | 6.0% | 37 | 9.7% | 59 | 9.4% |
| 家務 | 1 | 0.2% | 4 | 1.0% | 4 | 0.6% |
| 不詳 | 88 | 21.1% | 29 | 7.6% | 108 | 17.3% |
| 總和 | 417 | 100.0% | 383 | 100.0% | 626 | 100.0% |

表 12. 按家人有否吸毒劃分的吸食毒品人士

| 家人有否吸毒 | 上半年 | | 下半年 | | 全年 | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| 有吸毒 | 29 | 7.0% | 32 | 8.4% | 49 | 7.8% |
| 沒有吸毒 | 210 | 50.4% | 241 | 62.9% | 345 | 55.1% |
| 不詳 | 178 | 42.7% | 110 | 28.7% | 232 | 37.1% |
| 總和 | 417 | 100.0% | 383 | 100.0% | 626 | 100.0% |

表 13. 按有否犯罪紀錄劃分的吸食毒品人士

| 有否犯罪紀錄 | 上半年 | | 下半年 | | 全年 | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| 有犯罪 | 142 | 34.1% | 136 | 35.5% | 209 | 33.4% |
| 沒有犯罪 | 88 | 21.1% | 125 | 32.6% | 186 | 29.7% |
| 不詳 | 187 | 44.8% | 122 | 31.9% | 231 | 36.9% |
| 總和 | 417 | 100.0% | 383 | 100.0% | 626 | 100.0% |

表 14. 按性別看全年首次濫藥年齡的分佈

| 年齡組別 | 男性 | | 女性 | | 總和 | |
|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| <11 | 2 | 0.4% | 1 | 0.7% | 3 | 0.5% |
| 11 - 15 | 88 | 18.4% | 49 | 33.3% | 137 | 21.9% |
| 16 - 20 | 134 | 28.0% | 27 | 18.4% | 161 | 25.7% |
| 21 - 25 | 69 | 14.4% | 14 | 9.5% | 83 | 13.3% |
| 26 - 30 | 50 | 10.4% | 13 | 8.8% | 63 | 10.1% |
| 31 - 35 | 34 | 7.1% | 3 | 2.0% | 37 | 5.9% |
| 36 - 40 | 20 | 4.2% | 1 | 0.7% | 21 | 3.4% |
| > 40 | 11 | 2.3% | 3 | 2.0% | 14 | 2.2% |
| 不詳 | 71 | 14.8% | 36 | 24.5% | 107 | 17.1% |
| 總和 | 479 | 100.0% | 147 | 100.0% | 626 | 100.0% |

*總體首次吸毒平均年齡為 21.5 歲

表 15. 最近三個月濫用的物質

| 物質名稱 | 上半年 | | | | 下半年 | | | | 全年 | | | |
|------------------------------------|----------|-------|-----------------------|------------------------------|----------|-------|-----------------------|------------------------------|----------|-------|-----------------------|------------------------------|
| | 平均 年齡 | 人次 | 按總人次 451 計算 百分比 | 按總填報 人數 417 計算之百 分比 | 平均 年齡 | 人次 | 按總人次 449 計算 百分比 | 按總填報 人數 383 計算之百 分比 | 平均 年齡 | 人次 | 按總人次 725 計算 百分比 | 按總填報 人數 626 計算之百 分比 |
| 海洛因 (白粉) | 42.9 | 211 | 46.8% | 50.60% | 43.5 | 202 | 45.0% | 52.74% | 43.0 | 270 | 37.2% | 43.1% |
| 美沙酮 | 44.8 | 26 | 5.8% | 6.24% | 42.1 | 12 | 2.7% | 3.13% | 43.9 | 36 | 5.0% | 5.8% |
| 嗎啡針劑 (嗎啡針) | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 50.0 | 2 | 0.4% | 0.52% | 50.0 | 2 | 0.3% | 0.3% |
| 大麻 | 37.0 | 3 | 0.7% | 0.72% | 30.6 | 5 | 1.1% | 1.31% | 33.0 | 8 | 1.1% | 1.3% |
| 甲基安非他命 (冰) | 28.4 | 19 | 4.2% | 4.56% | 21.1 | 42 | 9.4% | 10.97% | 23.5 | 60 | 8.3% | 9.6% |
| 可卡因 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 21.7 | 6 | 1.3% | 1.57% | 21.7 | 6 | 0.8% | 1.0% |
| 亞甲二氧基甲安非 他命 (搖頭丸、忘 我、狂喜、E 仔) | 21.8 | 15 | 3.3% | 3.60% | 27.1 | 10 | 2.2% | 2.61% | 22.7 | 24 | 3.3% | 3.8% |
| 麻古(馬) | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 36.5 | 2 | 0.4% | 0.52% | 36.5 | 2 | 0.3% | 0.3% |
| 安定 (羅氏五號、羅 氏十號) | 21.3 | 3 | 0.7% | 0.72% | 29.5 | 2 | 0.4% | 0.52% | 24.6 | 5 | 0.7% | 0.8% |
| 咪達唑侖(藍精靈) | 38.7 | 23 | 5.1% | 5.52% | 41.6 | 23 | 5.1% | 6.01% | 39.5 | 41 | 5.7% | 6.5% |
| 三唑侖(藍精靈) | 45.1 | 36 | 8.0% | 8.63% | 48.3 | 22 | 4.9% | 5.74% | 46.0 | 50 | 6.9% | 8.0% |
| 硝甲西泮(一眠、紅 豆、K5、五仔) | 19.0 | 1 | 0.2% | 0.24% | 20.4 | 5 | 1.1% | 1.31% | 20.2 | 6 | 0.8% | 1.0% |
| 氯胺酮 (K 仔) | 19.4 | 110 | 24.4% | 26.38% | 20.2 | 90 | 20.0% | 23.50% | 19.6 | 186 | 25.7% | 29.7% |
| 可待因 (咳水) | 29.5 | 4 | 0.9% | 0.96% | 30.2 | 6 | 1.3% | 1.57% | 29.9 | 9 | 1.2% | 1.4% |
| 其他 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 32.6 | 20 | 4.5% | 5.22% | 32.6 | 20 | 2.8% | 3.2% |
| 不詳 | 24.1 | 94 | 不適用 | 22.54% | 34.3 | 49 | 不適用 | 12.79% | 26.0 | 126 | 不適用 | 20.1% |
| 總和 | 35.6* | 451** | 100.00% | 不適用 | 35.0* | 449** | 100.00% | 不適用 | 33.7* | 725** | 100.0% | 不適用 |

*計算平均年齡總和時排除不詳/沒填報的數字

**計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 16. 全年計最近三個月濫用的物質的開始年齡(以最多被吸食的一種毒品為例)

| 開始濫藥 年齡組 | 海洛因 (白粉) | | 氯胺酮 (K 仔) | |
|-------------|----------|--------|-----------|--------|
| | 人次 | 百分比 | 人次 | 百分比 |
| < 11 | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% |
| 11 - 15 | 14 | 5.2% | 77 | 41.4% |
| 16 - 20 | 82 | 30.4% | 57 | 30.6% |
| 21 - 25 | 54 | 20.0% | 7 | 3.8% |
| 26 - 30 | 58 | 21.5% | 1 | 0.5% |
| 31 - 35 | 27 | 10.0% | 1 | 0.5% |
| 36 - 40 | 17 | 6.3% | 0 | 0.0% |
| >40 | 10 | 3.7% | 1 | 0.5% |
| 不詳 | 7 | 2.6% | 42 | 22.6% |
| 總和 | 270 | 100.0% | 186 | 100.0% |

*吸食海洛因的平均開始年齡為 25.1 歲；吸食氯胺酮的平均開始年齡為 16.2 歲

表 17. 最近三個月同時濫用的物質種類數目

| 濫用物質 種類數目 | 上半年 | | 下半年 | | 全年 | |
|--------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| 1 | 233 | 72.1% | 253 | 75.7% | 347 | 69.4% |
| 2 | 62 | 19.2% | 56 | 16.8% | 102 | 20.4% |
| 3 | 22 | 6.8% | 19 | 5.7% | 36 | 7.2% |
| 4 | 4 | 1.2% | 4 | 1.2% | 12 | 2.4% |
| 5 | 0 | 0.0% | 1 | 0.3% | 1 | 0.2% |
| 6 | 2 | 0.6% | 1 | 0.3% | 1 | 0.2% |
| 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.2% |
| 總和 | 323 | 100.0% | 334 | 100.0% | 500 | 100.0% |

表 18. 最近三個月濫用物質的方法

| 濫用物質方法 | 上半年 | | | 下半年 | | | 全年 | | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------|------|-----------------------|---------------------------|------|-----------------------|---------------------------|
| | 人次 | 按總人次 418 計算 百分比 | 按總填報人 數 417 計算之 百分比 | 人次 | 按總人次 429 計算 百分比 | 按總填報人 數 383 計算之 百分比 | 人次 | 按總人次 674 計算 百分比 | 按總填報人 數 626 計算 之百分比 |
| 1. 靜脈注射 | 222 | 53.1% | 53.2% | 194 | 45.2% | 50.7% | 277 | 41.1% | 44.2% |
| 2. 肌肉注射 | 11 | 2.6% | 2.6% | 11 | 2.6% | 2.9% | 18 | 2.7% | 2.9% |
| 3. 以香煙或煙管 吸食 | 10 | 2.4% | 2.4% | 30 | 7.0% | 7.8% | 38 | 5.6% | 6.1% |
| 4. 追龍 | 34 | 8.1% | 8.2% | 43 | 10.0% | 11.2% | 66 | 9.8% | 10.5% |
| 5. 口服 | 60 | 14.4% | 14.4% | 62 | 14.5% | 16.2% | 119 | 17.7% | 19.0% |
| 6. 鼻服 | 80 | 19.1% | 19.2% | 79 | 18.4% | 20.6% | 145 | 21.5% | 23.2% |
| 7. 無一定方式 | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.2% | 0.3% | 1 | 0.1% | 0.2% |
| 8. 其他 | 1 | 0.2% | 0.2% | 9 | 2.1% | 2.3% | 10 | 1.5% | 1.6% |
| 9. 不詳 | 127 | 不適用 | 30.5% | 69 | 不適用 | 18.0% | 177 | 不適用 | 28.3% |
| 總和 | 418* | 100.0% | 不適用 | 429* | 100.0% | 不適用 | 674* | 100.0% | 不適用 |

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 19. 最近三個月濫用物質的每月開支

| 濫用物質 每月開支 | 上半年 | | | 下半年 | | | 全年 | | |
|--------------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|
| | 人數 | 百分比 | 平均開支 | 人數 | 百分比 | 平均開支 | 人數 | 百分比 | 平均開支 |
| < 1000 | 20 | 9.3% | 426.90 | 33 | 13.0% | 390.10 | 59 | 16.7% | 396.80 |
| 1000 - 1999 | 14 | 6.5% | 1,378.60 | 24 | 9.5% | 1,275.00 | 37 | 10.5% | 1,281.10 |
| 2000 - 2999 | 9 | 4.2% | 2,188.90 | 6 | 2.4% | 2,150.00 | 14 | 4.0% | 2,171.40 |
| 3000 - 3999 | 38 | 17.6% | 3,134.20 | 48 | 19.0% | 3,117.70 | 57 | 16.1% | 3,132.50 |
| 4000 - 4999 | 33 | 15.3% | 4,497.00 | 35 | 13.8% | 4,421.40 | 45 | 12.7% | 4,438.90 |
| 5000 - 5999 | 5 | 2.3% | 5,200.00 | 4 | 1.6% | 5,075.00 | 6 | 1.7% | 5,200.00 |
| 6000 - 6999 | 42 | 19.4% | 6,055.60 | 35 | 13.8% | 6,084.00 | 47 | 13.3% | 6,062.90 |
| 7000 - 7999 | 15 | 6.9% | 7,418.00 | 17 | 6.7% | 7,423.50 | 21 | 5.9% | 7,428.10 |
| 8000 - 8999 | 3 | 1.4% | 8,300.00 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 9000 - 9999 | 5 | 2.3% | 9,000.00 | 11 | 4.3% | 9,000.00 | 13 | 3.7% | 9,000.00 |
| > 9999 | 32 | 14.8% | 16,383.10 | 40 | 15.8% | 16,003.80 | 55 | 15.5% | 16,092.90 |
| 總和 | 216 | 100.0% | 6,022.20 | 253 | 100.0% | 5,768.20 | 354 | 100.0% | 5,519.10 |

表 20. 最近三個月濫用物質的每月次數

| 濫用物質 每月次數 | 上半年 | | 下半年 | | 全年 | |
|--------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| < 31 | 96 | 72.7% | 147 | 74.2% | 234 | 73.6% |
| 31 - 60 | 9 | 6.8% | 19 | 9.6% | 26 | 8.2% |
| 61 - 90 | 14 | 10.6% | 16 | 8.1% | 30 | 9.4% |
| > 90 | 13 | 9.8% | 16 | 8.1% | 28 | 8.8% |
| 總和 | 132 | 100.0% | 198 | 100.0% | 318 | 100.0% |

表 21. 最近三個月濫用物質的地方

| 濫用物質 的地方 | 上半年 | | 下半年 | | 全年 | |
|-------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 人次 | 百分比 | 人次 | 百分比 | 人次 | 百分比 |
| 中國內地 | 115 | 38.7% | 129 | 38.4% | 204 | 39.5% |
| 澳門 | 179 | 60.3% | 196 | 58.3% | 300 | 58.1% |
| 香港 | 3 | 1.0% | 8 | 2.4% | 9 | 1.7% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 3 | 0.9% | 3 | 0.6% |
| 總和 | 297 | 100.0% | 336 | 100.0% | 516 | 100.0% |

表 22. 最近三個月濫用物質的場所

| 濫用物質 的場所 | 上半年 | | 下半年 | | 全年 | |
|-------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 人次 | 百分比 | 人次 | 百分比 | 人次 | 百分比 |
| 家中 | 112 | 36.8% | 75 | 25.9% | 170 | 30.2% |
| 朋友家 | 36 | 11.8% | 55 | 19.0% | 91 | 16.2% |
| 夜總會/桑拿 | 6 | 2.0% | 14 | 4.8% | 20 | 3.6% |
| D 場/K 場 | 92 | 30.3% | 64 | 22.1% | 150 | 26.6% |
| 網吧/機舖 | 17 | 5.6% | 16 | 5.5% | 31 | 5.5% |
| 學校 | 4 | 1.3% | 4 | 1.4% | 8 | 1.4% |
| 公園/街角/公廁 | 24 | 7.9% | 29 | 10.0% | 47 | 8.3% |
| 其他 | 13 | 4.3% | 33 | 11.4% | 46 | 8.2% |
| 總和 | 304 | 100.0% | 290 | 100.0% | 563 | 100.0% |

表 23. 最近三個月濫用物質的原因

| 濫用物質 的原因 | 上半年 | | 下半年 | | 全年 | |
|--------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 人次 | 百分比 | 人次 | 百分比 | 人次 | 百分比 |
| 好奇 | 54 | 11.5% | 59 | 12.9% | 96 | 12.4% |
| 朋輩影響 | 130 | 27.6% | 131 | 28.7% | 208 | 26.9% |
| 家人影響 | 30 | 6.4% | 8 | 1.8% | 38 | 4.9% |
| 尋求刺激 | 26 | 5.5% | 34 | 7.4% | 57 | 7.4% |
| 減低壓力/痛苦/挫敗 感/苦悶 | 136 | 28.9% | 111 | 24.3% | 202 | 26.1% |
| 避免藥癮起 | 68 | 14.4% | 72 | 15.8% | 111 | 14.3% |
| 與家人不和 | 10 | 2.1% | 10 | 2.2% | 20 | 2.6% |
| 其他 | 17 | 3.6% | 32 | 7.0% | 42 | 5.4% |
| 總和 | 471 | 100.0% | 457 | 100.0% | 774 | 100.0% |

表 24. 按有否共用針筒劃分的吸食毒品人士

| 有否 共用針筒 | 上半年 | | 下半年 | | 全年 | |
|------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| 有 | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% |
| 無 | 313 | 75.1% | 341 | 89.0% | 483 | 77.2% |
| 不詳 | 103 | 24.7% | 42 | 11.0% | 142 | 22.7% |
| 總和 | 417 | 100.0% | 383 | 100.0% | 626 | 100.0% |

表 25. 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡及性別分佈

| 性別 | 年齡組別 | 上半年 | | 下半年 | | 全年 | |
|----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|--------|
| | | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| 男性 | 12 -15 | 4 | 2.80% | 5 | 5.49% | 9 | 4.1% |
| | 16 - 17 | 35 | 24.48% | 25 | 27.47% | 56 | 25.3% |
| | 18 - 20 | 50 | 34.97% | 23 | 25.27% | 70 | 31.7% |
| | 小計 | 89 | 62.24% | 53 | 58.24% | 135 | 61.1% |
| 女性 | 12 -15 | 9 | 6.29% | 13 | 14.29% | 21 | 9.5% |
| | 16 - 17 | 23 | 16.08% | 14 | 15.38% | 33 | 14.9% |
| | 18 - 20 | 22 | 15.38% | 11 | 12.09% | 32 | 14.5% |
| | 小計 | 54 | 37.76% | 38 | 41.76% | 86 | 38.9% |
| 總和 | | 143 | 100.00% | 91 | 100.00% | 221 | 100.0% |

表 26. 廿一歲以下青少年濫用的物質及年齡分佈

| 物質種類 | 全年 | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------|----------------|-------------------|
| | 12 - 15 歲 | | 16 - 17 歲 | | 18 - 20 歲 | | 總和 | | |
| | 人次 | 按總人次 37 計算百分比 | 人次 | 按總人次 89 計算百分比 | 人次 | 按總人次 87 計算百分比 | 人次 | 按總人次 213 計算百分比 | 按總填報人數 221 計算之百分比 |
| 氯胺酮 (K 仔) | 24 | 64.9% | 56 | 62.9% | 55 | 63.2% | 135 | 63.4% | 61.1% |
| 甲基安非他命 (冰) | 8 | 21.6% | 17 | 19.1% | 9 | 10.3% | 34 | 16.0% | 15.4% |
| 亞甲二氧基甲安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、E 仔) | 1 | 2.7% | 4 | 4.5% | 10 | 11.5% | 15 | 7.0% | 6.8% |
| 硝甲西泮(一眠、紅豆、K5、五仔) | 0 | 0.0% | 2 | 2.2% | 3 | 3.4% | 5 | 2.3% | 2.3% |
| 可卡因 | 0 | 0.0% | 2 | 2.2% | 2 | 2.3% | 4 | 1.9% | 1.8% |
| 咪達唑侖(藍精靈) | 0 | 0.0% | 2 | 2.2% | 2 | 2.3% | 4 | 1.9% | 1.8% |
| 海洛因 (白粉) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 2.3% | 2 | 0.9% | 0.9% |
| 大麻 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 2.3% | 2 | 0.9% | 0.9% |
| 安定 (羅氏五號、羅氏十號) | 1 | 2.7% | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% | 2 | 0.9% | 0.9% |
| 可待因 (咳水) | 1 | 2.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | 0.5% |
| 其他 | 2 | 5.4% | 5 | 5.6% | 2 | 2.3% | 9 | 4.2% | 4.1% |
| 不詳 | 3 | 不適用 | 21 | 不適用 | 42 | 不適用 | 66 | 不適用 | 29.9% |
| 總和 | 37* | 100.0% | 89* | 100.0% | 87* | 100.0% | 213* | 100.0% | 不適用 |

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 27. 廿一歲以下青少年濫用物質的原因及年齡分佈

| 濫用物質的原因 | 12 - 15 歲 | | 16 - 17 歲 | | 18 - 20 歲 | | 總和 | |
|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----|--------|
| | 人次 | 百分比 | 人次 | 百分比 | 人次 | 百分比 | 人次 | 百分比 |
| 好奇 | 14 | 25.0% | 22 | 21.0% | 12 | 13.8% | 48 | 19.4% |
| 朋輩影響 | 19 | 33.9% | 47 | 44.8% | 36 | 41.4% | 102 | 41.1% |
| 家人影響 | 4 | 7.1% | 1 | 1.0% | 2 | 2.3% | 7 | 2.8% |
| 尋求刺激 | 6 | 10.7% | 14 | 13.3% | 8 | 9.2% | 28 | 11.3% |
| 減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 | 9 | 16.1% | 14 | 13.3% | 17 | 19.5% | 40 | 16.1% |
| 避免藥癮起 | 0 | 0.0% | 2 | 1.9% | 4 | 4.6% | 6 | 2.4% |
| 與家人不和 | 1 | 1.8% | 1 | 1.0% | 5 | 5.7% | 7 | 2.8% |
| 其他 | 3 | 5.4% | 4 | 3.8% | 3 | 3.4% | 10 | 4.0% |
| 總和 | 56 | 100.0% | 105 | 100.0% | 87 | 100.0% | 248 | 100.0% |

表 28. 廿一歲以下青少年濫用物質的地方及年齡分佈

| 濫用物質的地方 | 12 - 15 歲 | | 16 - 17 歲 | | 18 - 20 歲 | | 總和 | |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----|--------|
| | 人次 | 百分比 | 人次 | 百分比 | 人次 | 百分比 | 人次 | 百分比 |
| 澳門 | 22 | 68.8% | 39 | 60.0% | 32 | 46.4% | 93 | 56.0% |
| 中國內地 | 10 | 31.3% | 26 | 40.0% | 36 | 52.2% | 72 | 43.4% |
| 香港 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.4% | 1 | 0.6% |
| 總和 | 32 | 100.0% | 65 | 100.0% | 69 | 100.0% | 166 | 100.0% |

表 29. 廿一歲以下青少年濫用物質的場所及年齡分佈

| 濫用物質的場所 | 12 - 15 歲 | | 16 - 17 歲 | | 18 - 20 歲 | | 總和 | |
|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----|--------|
| | 人次 | 百分比 | 人次 | 百分比 | 人次 | 百分比 | 人次 | 百分比 |
| 家中 | 4 | 7.1% | 9 | 8.5% | 9 | 10.5% | 22 | 8.9% |
| 朋友家 | 15 | 26.8% | 27 | 25.5% | 14 | 16.3% | 56 | 22.6% |
| 夜總會/桑拿 | 4 | 7.1% | 4 | 3.8% | 7 | 8.1% | 15 | 6.0% |
| D 場/K 場 | 11 | 19.6% | 38 | 35.8% | 35 | 40.7% | 84 | 33.9% |
| 網吧/機舖 | 6 | 10.7% | 8 | 7.5% | 6 | 7.0% | 20 | 8.1% |
| 學校 | 5 | 8.9% | 3 | 2.8% | 0 | 0.0% | 8 | 3.2% |
| 公園/街角/公廁 | 3 | 5.4% | 4 | 3.8% | 2 | 2.3% | 9 | 3.6% |
| 其他 | 8 | 14.3% | 13 | 12.3% | 13 | 15.1% | 34 | 13.7% |
| 總和 | 56 | 100.0% | 106 | 100.0% | 86 | 100.0% | 248 | 100.0% |

四)附錄

1. 澳門藥物濫用者中央登記表樣本

(另頁)

2. 參與填報機構名單

(政府部門)

社會工作局-戒毒復康處

澳門監獄

衛生局-急診

衛生局-精神科

教育暨青年局(教育心理輔導暨特殊教育中心)

法務局-社會重返廳

法務局-少年感化院

(民間機構)

澳門青年挑戰福音戒毒中心

澳門基督教新生命團契-康復中心

澳門基督教新生命團契-青年拓展

澳門戒毒康復協會-康復中心

澳門戒毒康復協會-外展部

澳門更新互助會

聖公會北區青年服務隊

澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊

澳門藥物濫用者中央登記表

(由機構人員為每一吸毒者填寫)

本表所得資料絕對保密，只供社會工作局作統計之用。統計結果將有助了解吸毒問題趨勢以及完善對吸毒者的服務。

備註：回答選擇題時請劃 X 號

填報機構專用編號：

社工局中央檔案編號(局方填寫)：

1. 填報機構：_____ 2. 填報時段：20____年 上半年 / 下半年
3. 姓氏：_____ 4. 性別：男 女
5. 出生日期：____日/____月/____年
6. 出生地：中國內地 澳門 香港 其他(國家/地方名稱)_____
7. 種族：華人 其他(請註明)_____
8. 居民身份：澳門居民 非澳門居民 不詳
9. 本地居住區分：北區 中區 南區 區各 中國內地
10. 婚姻狀況：未婚 已婚 同居 喪偶 離婚或分居 不詳
11. 有否子女：有 無 不詳
12. 教育程度：無 小學 初中 高中 大專或以上 不詳
13. 職業狀況：全職 散工 非法行業 無業 學生 家務 不詳
14. 家人有否吸毒：有 無 不詳
15. 有無犯罪紀錄：有 無 不詳
16. 首次吸毒的年齡：_____歲，濫用的毒品為：_____
17. 最近3個月濫用之毒品：

| 毒品名稱** | 通常使用該毒品的的方法* | 通常每月之開支 (澳門元計) | 開始濫用該毒品之年齡 | 最近3個月吸毒之請況 (請填上 多久幾次) |
|--------|--------------|-------------------|------------|--------------------------|
| | | | | 每 日/週/月 _____次 |
| | | | | 每 日/週/月 _____次 |
| | | | | 每 日/週/月 _____次 |
| | | | | 每 日/週/月 _____次 |
| | | | | 每 日/週/月 _____次 |

* 1. 靜脈注射 2. 肌肉注射 3. 以香煙或煙管吸食 4. 追龍 5. 口服 6. 鼻服 7. 無一定方式 8. 不詳 9. 其他

**毒品名稱若填報“其他”則請在此註明_____

18. 最近3個月吸毒之請況 (18.1至18.3條 可多選)：

18.1 吸毒地方：中國內地 澳門 香港 其他(國家/地方名稱)_____

18.2 吸毒地點：

家中 朋友家 夜總會/桑拿 D場/K場 網吧/機舖 學校 公園/街角/公廁 酒店/賓館 其他_____

18.3 吸毒原因：

好奇 朋輩影響 家人影響 尋求刺激 減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 避免毒癮起與家人不和 其他：_____18.4 有否與別人共用針筒：有 無 不詳

填報者(請用正楷字)：_____，填報日期：_____