

澳 門 藥物濫用者中央登記系統

2010 年報告書

社會工作局
防治藥物依賴廳

目 錄

一) 登記系統之背景	3
二) 2010 年報告內容	5
1. 整體被呈報吸毒者的基本資料	7
2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況	10
3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況	16
4. 兩年情況比較	19
5. 總結	21
三) 附表	23
四) 附錄	35
1. 澳門藥物濫用者中央登記表樣本	35
2. 參與填報機構名單	37

一)登記系統之背景

爲做好禁毒工作，對毒品問題和情勢的掌握十分重要，當中包括了解本澳的吸毒人數和趨勢。經參考其他地區相關做法，社會工作局(以下簡稱“社工局”)聯繫了多個官方和民間單位，於2009年正式建立起電子填報方式的“澳門藥物濫用者中央登記系統”，透過官民機構合作，將接觸到的吸毒者資料集中整理，期所得數據能夠反映出真實狀況。

目標

推動和整合本地相關團體的力量，在保障個人私隱的前提下，收集、統計和分析本澳吸毒人口的特徵和轉變，以利制定禁毒相關政策和服務。

另一方面，各個填報合作機構可藉此建立內容相同的資料庫，以利掌握本身所接觸過的吸毒者情況，有助機構服務發展。

登記內容

在個人身份識別資料上，只會收集藥物濫用者的姓氏、性別、出生日期，在既不損害個人隱私情況下，亦能正確分辨身份，避免個案重複；此系統亦會收集每一個案的出生地、種族、婚姻狀況、有否子女、居住區份、教育程度、職業狀況、犯罪紀錄等，以了解其社會背景。

在吸毒狀況上，會了解其吸食毒品的種類、吸食方法、吸食時間、頻率、在這方面的開銷、吸食地方、場所、原因，以致其吸毒的歷史和有否與別人共用針筒等，明顯地，這些資料將有助政府參考去制定有關禁毒政策和提供服務。

為收集此等資料，社工局制定一澳門藥物濫用者中央登記表(簡稱問卷。見附錄 1)以供各單位填報。

操作方法

是項計劃將一年分成兩時段登記，即上半年(1 至 6 月)及下半年(7 至 12 月)。各個參加填報的單位須定時向社工局填報問卷，然後集中由社工局作統計、分析及製作報告，並定期公佈結果。以下是 2010 年全年報告內容，有興趣者亦可到社工局的禁毒網 www.antidrugsgov.mo 瀏覽。

二)2010 全年報告內容

“澳門藥物濫用者中央登記系統”於 2010 年共得到 16 個機構/單位參與填報，包括：政府部門/單位 8 個，民間團體 8 個，有關名單詳見附錄 2。

在 2010 年整年裡，來自各單位填報個案次數為 1,058，排除當中重疊部份，確定的填報吸毒人數為 673。以下是各填報機構/單位的填報數字：

2010 年各填報機構/單位的填報數字

機構名稱	數目	百分比
社工局-戒毒復康處	459	43.4
澳門監獄	80	7.6
衛生局-急診	5	0.5
衛生局-精神科(自 2009 年下半年加入填報)	8	0.8
教育暨青年局	20	1.9
法務局-社會重返廳	108	10.2
法務局-少年感化院	5	0.5
司法警察局(自 2010 年加入填報)	111	10.5
澳門青年挑戰福音戒毒中心	14	1.3
澳門基督教新生命團契-康復中心	7	0.7
澳門基督教新生命團契-青年拓展	100	9.5
澳門戒毒康復協會-康復中心	28	2.6
澳門戒毒康復協會-外展部	67	6.3
澳門更新互助會	0	0
聖公會北區青年服務隊	33	3.1
澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	13	1.2
所有機構提交總數	1,058*	100.0

*排除當中重疊填報者，確定被填報之吸毒人數為 673 人。


本報告內容，會分成五部份呈現，即：

1. 整體被呈報吸毒者的基本資料；
2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況；
3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況；
4. 2009 及 2010 兩年情況比較；
5. 總結。


閱讀時要留意的是，由於不同的服務單位在填報當刻，與所接觸到的吸毒者的工作關係有深淺度不同，有些資料未必方便了解，故部份統計結果會出現不詳的情況，導致統計總數會小於整體人數；亦因有些題目可多選，以致有個別統計總數大於整體人數。另外，在附表 15、18 及 26 中，除顯示按人次計算的百分比外，因應實際需要，也顯示確定被填報人數計算的百分比。

1. 整體被呈報吸毒者的基本資料

1.1 在 673 名被呈報的吸毒者中，男性約佔四分之三(76.8%)，女性佔 23.2%。見圖 1 及附表 2。




1.2 被呈報的吸毒者中，年齡最小的一位為 13 歲，最年長的 86 歲，平均年齡為 31.9 歲。若以 30 歲作為分界，30 歲以及下的佔 44.7%，30 歲以上的有 55.3%。各年齡組別當中，以 40 歲以上的一組及 16 歲至 20 歲一組的人數居多，分別為 28.2%及 22.7%。少於 16 歲的有 21 人，佔 3.1%。見圖 2 及附表 3。



1.3 從性別再深入看，男性中 21 歲以下的佔該性別總人數的 20.3%；女性中 21 歲以下的佔該性別總人數的 44.2%，比同一年齡段總吸毒人數的比例(25.8%)多出 18 個百分點。同見**附表 3**。


1.4 按出生地劃分，比例上順序為：澳門 52.2%、內地 34.5%、香港 4.6%、其他有 3.6%。見**圖 3 及附表 4**。




1.5 按種族劃分，華人佔 94.8%。見**附表 5**。

1.6 就居民身份上，澳門居民佔 83.7%，非澳門居民 11.7%。見**附表 6**。

1.7 按居住區份劃分，比例上順序為：北區 49.2%、中區 17.4%、南區 11.3%、內地 7%、路氹 3.7%，其餘未詳。可以說被呈報的吸毒者多居於北區。見**圖 4 及附表 7**。




1.8 按婚姻狀況劃分，比例上順序為：未婚 62.1%、已婚 22.6%、離婚或分居 8.8%、同居 2.8%、喪偶 0.3%，其餘未詳。見圖5及附表8。




1.9 按子女狀況劃分，比例上順序為：沒有子女的 49%、有子女的 26.4%，其餘未詳。見附表9。

1.10 按教育程度劃分，小學佔 32.5%、初中 38%、高中 10.1%、大專或以上 1%、無學歷 0.9%，其餘未詳。見圖6及附表10。



1.11 按職業狀況劃分，比例上順序為：無業 44.7%、全職 36.1%、學

生 8%、散工 5.5%、非法行業 1%、家務 0.3%。見圖 7 及附表 11。




1.12 至於其家人有否吸毒，沒有的佔 57.8%，有的佔 7.9%，其餘未詳。見附表 12。

1.13 關於被呈報的吸毒者有否犯罪紀錄，有犯罪紀錄的佔 40%，沒有的佔 32.4%，其餘未詳。見附表 13。

2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況


2.1 就首次濫藥年齡問題，被呈報的吸毒者，他們平均第一次吸毒年齡為 21.4 歲。整體上看開始吸毒的以年青時居多，最多在 16 至 20 歲(25.9%)階段開始吸毒，其次是在 16 歲及以下(20.9%)，且女性開始吸毒的偏向較早，女性中 16 歲以下的就佔女性吸毒者總數的 29.4%，亦比整體吸毒者中同一年齡組的 20.9%高約 9 個百分點。見圖 8 及附表 14。

圖8. 首次濫藥年齡的分佈



2.2 在最近三個月所吸食毒品種類，若按總填報人次 927 看各類毒品流行情況，比例上最多的五種順序為：氯胺酮(K 仔)29.6%、海洛因(白粉)27.2%、冰毒 15.1%、三唑侖(藍精靈)8.2%、美沙酮 4.6%。見圖 9 及附表 15。


圖9. 最近三個月濫用物質的種類 (按總人次百分比計)



2.3 若按確實填報人數 673 人計算，吸食各種毒品人數百分比，較按人次計有所提高，比例上最多的五種順序為：氯胺酮(K 仔)40.7%、海洛因(白粉)37.4%、冰毒 20.8%、三唑侖(藍精靈)11.3%、美沙酮 6.4%。見**附表 15**。


2.4 數據顯示吸食傳統毒品海洛因者一般傾於年長，平均年齡為 44.7 歲；而使用新型毒品氯胺酮(K 仔)者則較年青，平均年齡 23.2 歲。同見**附表 15**。

2.5 就開始吸食年齡方面，開始吸食傳統毒品海洛因的平均首次吸食年齡為 24.8 歲，16 至 30 歲之間開始吸食的已佔 73%；而使用新型毒品氯胺酮(K 仔)的開始吸食年齡更早，平均開始年齡 18.4 歲，21 歲以下開始的已佔 50%。見**圖 10**及**附表 16**。




2.6 以吸食一種毒品的居多，佔 71.3%，而同一時間吸食兩種的有 17.2%、三種的 9%、四種的 1.7%、五種 0.5%、六種及七種的分別是 0.2%。見**圖 11**及**附表 17**。

圖11. 最近三個月同時濫用的物質種類數目



2.7 吸毒的方法以靜脈注射的最多，若按 825 人次看，佔 32.6%，其餘按比例順序為：鼻服 26.7%、口服 20.4%、以香煙或煙管吸食 6.5%、追龍 6.1%、肌肉注射 2.8%。見圖 12 及附表 18。


圖12. 最近三個月濫用物質的方法（按人次計）



2.8 若按確實填報人數 673 人計算，不同吸毒方法的人數百分比，較按人次計有所提高，就比例多少順序為：靜脈注射佔 40%、鼻服 32.7%、口服 25%、以香煙或煙管吸食 8%、追龍 7.4%、肌肉注射 3.4%。見附表 18。

2.9 關於吸毒的開支，平均每一吸毒者每月在毒品上花費 5,809 元。較


多狀況是：少於 1,000 元的有 22.4%、
 3,000-3,999 元間 15.2%、
 4,000-4,999 元間 13.8%、
 6,000-6,999 元間有 11.9%、
 10,000 元或以上有 11.2%。見圖 13 及附表 19。



2.10 吸毒次數方面，每月超過 30 次的約佔兩成，八成(81.6%)每月吸食少於 30 次。見附表 20。


2.11 吸毒的地方多在本澳，佔 55.8%，在內地的佔 40.5%，3.1%在香港。見圖 14 及附表 21。

圖14. 最近三個月濫用物質的地方




2.12 吸毒的場所，比例上順序為：在家中佔 25.7%、D 場/K 場 23.1%、朋友家 18.5%、酒店/賓館佔 12.4%、公園/街角/公廁 10.1%、網吧/機舖 2.9%、夜總會/桑拿 2.6%、學校 1.1%。見圖 15 及附表 22。

圖15. 最近三個月濫用物質的場所



2.13 在吸毒原因方面，比例上順序為：朋輩影響 28.4%、減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 27%、避免毒癮起 14.5%、好奇 11.4%、尋求刺激 8.1%、與家人不和 2.5%、家人影響 1.3%。見圖 16 及附表 23。



2.14 在 673 名被呈報的吸毒者中，有三名表示有與他人共用針筒。見 **附表 24**。

3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況


鑑於社會上很關心青少年的吸毒問題，故在此特闢一節，專門了解青少年吸毒者的情況。

考慮到社會和法律上對某一年齡賦予了特定的意義，以下會將青少年吸毒者的年齡組細分為 12 歲以下(在 2009 及 2010 年的填報個案中均無出現此年齡組別)、12 至 15 歲、16 至 17 歲及 18 至 20 歲四組。

3.1 而本系統錄得的 673 名吸毒者中，有 174 名即約四分之一(25.9%)是廿一歲以下者。


3.2 在 174 名廿一歲以下的吸毒者中，男性佔 60.3%，女性佔 39.7%。
見 **圖 17** 及 **附表 25**。

圖17. 廿一歲以下青少年吸毒者性別分佈




3.3 這批青少年的平均年齡為 17.4 歲，而第一次吸毒的平均年齡為 14.8 歲。未成年人(18 歲以下)佔青少年吸毒者一半(50%)、未達刑事歸責年齡(16 歲以下)的有 12.1%。同見圖 18 及附表 25。

圖18. 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡分佈



3.4 絕大多數濫用氯胺酮，若按填報人次 227 看佔 53.3%，其次是冰毒 32.2%、5 仔 6.2%、搖頭丸 2.6%。見圖 19 及附表 26。


圖19. 廿一歲以下青少年濫用的物質



3.5 按涉及人數 174 看，濫用氯胺酮的佔 69.5%，濫用冰毒的有 42%、5 仔 8%、搖頭丸 3.4%。見附表 26。


3.6 吸毒的原因最多是受朋輩影響 39.1%，其次是為減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 19.7%、再次是好奇 15.1%、尋求刺激 10.8%。見圖 20 及附表 27。

圖20. 廿一歲以下青少年濫用物質的原因




3.7 吸毒的地方多在澳門本地 51.6%，在內地的佔 47.4%。見圖 21 及附表 28。

圖21. 廿一歲以下青少年濫用物質的地方



3.8 吸毒的場所最多在 D 場/K 場 28%，其次是在朋友家中 22.4%，再次是在酒店 21.1%、自己家中 12.2%、網吧/機舖 4.5%及夜總會/桑拿 3.3%。見圖 22 及附表 29。

圖22. 廿一歲以下青少年濫用物質的場所



4. 2009 及 2010 兩年情況比較

由於自 2009 年開始這電子填報方式，因此可作兩年的比較。

以下基本按問卷內容順序，以簡單表列方式，將各問題的前列一

兩項之結果作比對(少部份也列出大家的關注點，如職業狀況中的學生一項)，並把兩年對比出現有 5%差別的項目加上網點及箭咀，以便閱覽：

2009 及 2010 兩年情況比較簡表

序號	吸毒者的情況	該年各項之百分比 或 特定單位	
		2009 年	2010 年
整體情況			
1	被填報之吸毒人數	626 人	673 人 ↑
2	性別：男性	76.5	76.8
	女性	23.5	23.2
3	平均年齡	31.6 歲	31.9 歲
4	最多的年齡層：16-20 歲	30.5	22.7 ↓
	40 歲以上	29.6	28.2
5	平均首次吸毒年齡	21.5 歲	21.4 歲
6	首次吸毒年齡層：16-20 歲	25.7	25.9
7	出生地：澳門	56.5	52.2
	內地	36.9	34.5
8	種族：華人	96.5	94.8
9	居民身份：澳門居民	79.4	83.7
10	居住區份：北區	45.4	49.2
11	婚姻狀況：未婚	61.5	62.1
12	子女狀況：無	52.7	49
13	學歷：小學	35.5	32.5
	初中	36.4	38
14	職業狀況：無業	43.6	44.7
	學生	9.4	8
15	家人有否吸毒：無	55.1	57.8
16	犯罪紀錄：有	33.4	40 ↑
17	吸毒種類(按人次計)：白粉	37.2	27.2 ↓
	K 仔	25.7	29.6 ↑
18	吸食白粉的平均年齡	43 歲	44.7 歲
19	吸食 K 仔的平均年齡	19.7 歲	23.2 歲 ↑

20	僅吸食一種毒品	69.4	71.3
21	以靜脈注射方式(按人次計)	41.1	32.6 ↓
22	每月用於毒品開支：小於 1000 元	16.7	22.4 ↑
	6000-6999 元	13.3	11.9
	10000 元以上	15.5	11.2
23	每月用於毒品的平均開支	5519 元	5809 元 ↑
24	吸食次數：少於 30 次/月	73.6	81.6 ↑
25	吸食地方：澳門	58.1	55.8
	內地	39.5	40.5
26	吸食場所：家中	30.2	25.7
	K 場/D 場	26.6	23.1
27	吸食原因：朋輩影響	26.9	28.4
	減壓	26.1	27
28	有共用針筒	0.2	0.4
青少年方面			
29	被填報之青少年吸毒人數	221 人	174 人 ↓
30	青少年佔總體比例	35.3	25.9 ↓
31	性別：男	61.1	60.3
32	平均年齡	17.4 歲	17.6 歲
33	平均首次吸毒年齡	14.8 歲	14.8 歲
34	未達歸責年齡(16 歲以下)佔青少年比例	13.6	12.1
35	未成年人(18 歲以下)佔青少年比例	53.8	50
36	吸食毒品種類(按人次計)：K 仔	63.4	53.3 ↓
	冰毒	16	32.2 ↑
37	吸食原因：朋輩影響	41.1	39.1
38	吸食地方：澳門	56	51.6
39	吸食場所：家中	8.9	12.2
	朋友家	22.6	22.4
	K 場/D 場	33.9	28 ↓

5. 總結

自 2009 年開始實施電子化的“澳門藥物濫用者中央登記系統”，得到政府相關部門和民間團體的支持和合作，擴大了收集資料

的網絡。2010 年更有司法警察局加入成為填報單位，進一步提高了數據的代表性。登記系統之設立明顯地有助反映青少年吸毒者的情況，突破過往在收集吸毒者資料工作上存在的局限，改變了僅以自願到戒毒機構求助的吸毒者為主的收集模式，由此而得的數據，相信更能反映澳門吸毒者的狀況。

從 2010 年統計結果得知，填報吸毒者平均首次吸毒年齡為 21.4 歲，女性開始吸毒傾於更年青。另一方面年輕女性吸毒者的比例也較高。

就 2010 年情況看，吸毒者仍多屬低學歷及無業，以吸食白粉和 K 仔為多，而且今年錄得使用 K 仔的人數已超越白粉。

統計結果亦顯示，有約三成吸毒者吸食兩種或以上的毒品，四成人有到內地吸食，在自己家、朋友家及酒店這些較“隱蔽”的場所吸食的有五成半，吸毒者表示吸毒原因以朋輩影響佔最多，他們用於吸毒的開支每個月平均為 5,809 元。

若與上一年相比，2010 年整體被呈報的吸毒者人數增加了 7.5%(由 626 人增加至 673 人)，當中 21 歲以下的青少年吸毒者人數則減少了 21.3%(由 221 人減至 174 人)；若從青少年所佔人數比例看，2009 年青少年吸毒者佔總被填報者的 35.3%，2010 年則佔 25.9%，比例上下降了 9.4%。青少年群體以吸食 K 仔的最多，但比去年減少，而吸

食冰毒的增幅凌厲。

展望來年，我們期望繼續有新的填報單位加入，擴大數據收集網絡，並將數據作持續的比較，相信更能了解澳門吸毒者的真貌、吸毒情況和趨勢變化。

三)附表

以下是按“澳門藥物濫用者中央登記系統”於2009及2010年所收集到的數據而製成的統計表，當中附表15、18及26，除顯示按人次計算的百分比外，因應實際需要，也顯示實際被填報人數計算的百分比。

表 1. 各填報機構/單位的填報數字

機構名稱	填報數目			
	2009 年		2010 年	
	數目	百分比	數目	百分比
社工局-戒毒復康處	459	48.0	459	43.4
澳門監獄	65	6.8	80	7.6
衛生局-急診	1	0.1	5	0.5
衛生局-精神科(自 2009 年下半年加入填報)	3	0.3	8	0.8
教育暨青年局	17	1.8	20	1.9
法務局-社會重返廳	74	7.7	108	10.2
法務局-少年感化院	11	1.1	5	0.5
司法警察局(自 2010 年加入填報)	--	--	111	10.5
澳門青年挑戰福音戒毒中心	14	1.5	14	1.3
澳門基督教新生命團契-康復中心	16	1.7	7	0.7
澳門基督教新生命團契-青年拓展	136	14.2	100	9.5
澳門戒毒康復協會-康復中心	37	3.9	28	2.6

澳門戒毒康復協會-外展部	56	5.9	67	6.3
澳門更新互助會	7	0.7	0	0
聖公會北區青年服務隊	34	3.6	33	3.1
澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	27	2.8	13	1.2
所有機構提交總數	957	100.0	1058*	100.0

*排除當中重疊填報者，2010 年確定被填報之吸毒人數為 673 人，而去(2009)年的確定被填報吸毒人數為 626 人。

表 2. 按性別劃分的吸食毒品人士

性別	2009 年		2010 年	
	人數	百分比	人數	百分比
男性	479	76.5	517	76.8
女性	147	23.5	156	23.2
總和	626	100.0	673	100.0

表 3. 按性別看吸食毒品人士的年齡分佈

年齡組別	2009 年						2010 年					
	男性		女性		總和		男性		女性		總和	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 16	9	1.9	21	14.3	30	4.8	9	1.7	12	7.7	21	3.1
16 - 20	126	26.3	65	44.2	191	30.5	96	18.6	57	36.5	153	22.7
21 - 25	59	12.3	11	7.5	70	11.2	102	19.7	25	16.0	127	18.9
26 - 30	19	4.0	7	4.8	26	4.2	45	8.7	15	9.6	60	8.9
31 - 35	41	8.6	11	7.5	52	8.3	42	8.1	15	9.6	57	8.5
36 - 40	60	12.5	12	8.2	72	11.5	53	10.3	12	7.7	65	9.7
> 40	165	34.4	20	13.6	185	29.6	170	32.9	20	12.8	190	28.2
總和	479	100.0	147	100.0	626	100.0	517	100.0	156	100.0	673	100.0

表 4. 按出生地劃分的吸食毒品人士

出生地	2009 年		2010 年	
	人數	百分比	人數	百分比
中國內地	231	36.9	232	34.5

澳門	354	56.5	351	52.2
香港	12	1.9	31	4.6
其他	19	3.0	24	3.6
不詳	10	1.6	35	5.2
總和	626	100.0	673	100.0

表 5. 按種族劃分的吸食毒品人士

種族	2009 年		2010 年	
	人數	百分比	人數	百分比
華人	604	96.5	638	94.8
其他	13	2.1	20	3.0
不詳	9	1.4	15	2.2
總和	626	100.0	673	100.0

表 6. 按居民身份劃分的吸食毒品人士

居民身份	2009 年		2010 年	
	人數	百分比	人數	百分比
澳門居民	497	79.4	563	83.7
非澳門居民	51	8.1	79	11.7
不詳	78	12.5	31	4.6
總和	626	100.0	673	100.0

表 7. 按居住區份劃分的吸食毒品人士

居住區分	2009 年		2010 年	
	人數	百分比	人數	百分比
北區	284	45.4	331	49.2
中區	81	12.9	117	17.4
南區	61	9.7	76	11.3
路氹	18	2.9	25	3.7
中國內地	45	7.2	47	7.0
不詳	137	21.9	77	11.4

總和	626	100.0	673	100.0
----	-----	-------	-----	-------

表 8. 按婚姻狀況劃分的吸食毒品人士

婚姻狀況	2009 年		2010 年	
	人數	百分比	人數	百分比
未婚	385	61.5	418	62.1
已婚	133	21.2	152	22.6
同居	15	2.4	19	2.8
喪偶	1	0.2	2	0.3
離婚或分居	52	8.3	59	8.8
不詳	40	6.4	23	3.4
總和	626	100.0	673	100.0

表 9. 按子女狀況劃分的吸食毒品人士

子女狀況	2009 年		2010 年	
	人數	百分比	人數	百分比
有子女	158	25.2	178	26.4
沒有子女	330	52.7	330	49.0
不詳	138	22.0	165	24.5
總和	626	100.0	673	100.0

表 10. 按學歷狀況劃分的吸食毒品人士

教育程度	2009 年		2010 年	
	人數	百分比	人數	百分比
無	6	1.0	6	0.9
小學	222	35.5	219	32.5
初中	228	36.4	256	38.0
高中	60	9.6	68	10.1
大專或以上	4	0.6	7	1.0
不詳	106	16.9	117	17.4
總和	626	100.0	673	100.0

表 11. 按職業狀況劃分的吸食毒品人士

職業狀況	2009 年		2010 年	
	人數	百分比	人數	百分比
全職	143	22.8	243	36.1
散工	34	5.4	37	5.5
非法行業	5	0.8	7	1.0
無業	273	43.6	301	44.7
學生	59	9.4	54	8.0
家務	4	0.6	2	0.3
不詳	108	17.3	29	4.3
總和	626	100.0	673	100.0

表 12. 按家人有否吸毒劃分的吸食毒品人士

家人有否吸毒	2009 年		2010 年	
	人數	百分比	人數	百分比
有吸毒	49	7.8	53	7.9
沒有吸毒	345	55.1	389	57.8
不詳	232	37.1	231	34.3
總和	626	100.0	673	100.0

表 13. 按有否犯罪紀錄劃分的吸食毒品人士

有否犯罪紀錄	2009 年		2010 年	
	人數	百分比	人數	百分比
有犯罪	209	33.4	269	40.0
沒有犯罪	186	29.7	218	32.4
不詳	231	36.9	186	27.6
總和	626	100.0	673	100.0

表 14. 按性別看全年首次濫藥年齡的分佈

年齡組別	2009 年						2010 年					
	男性		女性		總和		男性		女性		總和	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
<11	2	0.4	1	0.7	3	0.5	2	0.4	1	0.6	3	0.4
11 - 15	88	18.4	49	33.3	137	21.9	93	18.0	45	28.8	138	20.5
16 - 20	134	28.0	27	18.4	161	25.7	141	27.3	33	21.2	174	25.9

21 - 25	69	14.4	14	9.5	83	13.3	83	16.1	14	9.0	97	14.4
26 - 30	50	10.4	13	8.8	63	10.1	50	9.7	16	10.3	66	9.8
31 - 35	34	7.1	3	2.0	37	5.9	32	6.2	2	1.3	34	5.1
36 - 40	20	4.2	1	0.7	21	3.4	13	2.5	3	1.9	16	2.4
> 40	11	2.3	3	2.0	14	2.2	15	2.9	1	0.6	16	2.4
不詳	71	14.8	36	24.5	107	17.1	88	17.0	41	26.3	129	19.2
總和	479	100.0	147	100.0	626	100.0	517	100.0	156	100.0	673	100.0

註：總體首次吸毒平均年齡於 2009 年為 21.5 歲、2010 年為 21.4 歲。

表 15. 最近三個月濫用的物質

物質名稱	2009 年				2010 年			
	平均 年齡	人次	按總人次 725 計算 百分比	按總填報 人數 626 計算之百 分比	平均 年齡	人次	按總人次 927 計算 百分比	按總填報 人數 673 計算之百 分比
海洛因 (白粉)	43.0	270	37.2	43.1	44.7	252	27.2	37.4
美沙酮	43.9	36	5.0	5.8	45.8	43	4.6	6.4
嗎啡針劑 (嗎啡針)	50.0	2	0.3	0.3	47.0	4	0.4	0.6
大麻	33.0	8	1.1	1.3	26.9	21	2.3	3.1
甲基安非他命 (冰)	23.5	60	8.3	9.6	24.4	140	15.1	20.8
可卡因	21.7	6	0.8	1.0	24.9	20	2.2	3.0
亞甲二氧基甲安非 他命 (搖頭丸、忘 我、狂喜、E 仔)	22.7	24	3.3	3.8	24.5	15	1.6	2.2
麻古(馬)	36.5	2	0.3	0.3	35.5	4	0.4	0.6
(綠豆仔)	--	--	--	--	15.0	1	0.1	0.1
安定 (羅氏五號、羅 氏十號)	24.6	5	0.7	0.8	--	--	--	--
咪達唑侖(藍精靈)	39.5	41	5.7	6.5	54.8	6	0.6	0.9
三唑侖(白瓜子)	--	--	--	--	45.0	1	0.1	0.1
三唑侖(藍精靈)	46.0	50	6.9	8.0	46.0	76	8.2	11.3
硝甲西泮(一眠、紅 豆、K5、五仔)	20.2	6	0.8	1.0	22.8	32	3.5	4.8
氯胺酮 (K 仔)	19.6	186	25.7	29.7	23.2	274	29.6	40.7
可待因 (咳水)	29.9	9	1.2	1.4	31.3	15	1.6	2.2
其他	32.6	20	2.8	3.2	34.1	23	2.5	3.4

不詳	26.0	126	不適用	20.1	23.2	29	不適用	4.3
總和	33.7*	725**	100.0	不適用	32.7*	927**	100.0	不適用

*計算平均年齡總和時排除不詳/沒填報的數字

**計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 16. 最近三個月濫用的物質的開始年齡(以最多被吸食的一種毒品為例)

開始濫藥 年齡組	2009 年				2010 年			
	海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)		海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
< 11	1	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0
11 - 15	14	5.2	77	41.4	14	5.6	74	27.0
16 - 20	82	30.4	57	30.6	73	29.0	63	23.0
21 - 25	54	20.0	7	3.8	59	23.4	25	9.1
26 - 30	58	21.5	1	0.5	52	20.6	6	2.2
31 - 35	27	10.0	1	0.5	25	9.9	3	1.1
36 - 40	17	6.3	0	0.0	14	5.6	4	1.5
>40	10	3.7	1	0.5	8	3.2	4	1.5
不詳	7	2.6	42	22.6	5	2.0	95	34.7
總和	270	100.0	186	100.0	252	100.0	274	100.0

註：吸食海洛因的平均開始年齡(排除不詳數)於 2009 年為 25.1 歲，2010 年為 24.8 歲；

吸食氯胺酮的平均開始年齡(排除不詳數)於 2009 年為 16.2 歲，2010 年為 18.4 歲。

表 17. 最近三個月同時濫用的物質種類數目

濫用物質 種類數目	2009 年		2010 年	
	人數	百分比	人數	百分比
1	347	69.4%	459	71.3
2	102	20.4%	111	17.2
3	36	7.2%	58	9.0
4	12	2.4%	11	1.7
5	1	0.2%	3	0.5
6	1	0.2%	1	0.2

7	1	0.2%	1	0.2
總和	500	100.0%	644	100.0

表 18. 最近三個月濫用物質的方法

濫用物質方法	2009 年			2010 年		
	人次	按總人次 674 計算 百分比	按總填報人 數 626 計算之 百分比	人次	按總人次 825 計算 百分比	按總填報人 數 673 計算之 百分比
1. 靜脈注射	277	41.1	44.2	269	32.6	40.0
2. 肌肉注射	18	2.7	2.9	23	2.8	3.4
3. 以香煙或煙管 吸食	38	5.6	6.1	54	6.5	8.0
4. 追龍	66	9.8	10.5	50	6.1	7.4
5. 口服	119	17.7	19.0	168	20.4	25.0
6. 鼻服	145	21.5	23.2	220	26.7	32.7
7. 無一定方式	1	0.1	0.2	--	--	--
8. 其他	10	1.5	1.6	41	5	6.1
9. 不詳	177	不適用	28.3	131	不適用	19.5
總和	674*	100.0	不適用	825*	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 19. 最近三個月濫用物質的每月開支

濫用物質 每月開支	2009 年			2010 年		
	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支
< 1000	59	16.7	396.80	96	22.4	365.80
1000 - 1999	37	10.5	1,281.10	43	10.0	1,236.00
2000 - 2999	14	4.0	2,171.40	18	4.2	2,194.40
3000 - 3999	57	16.1	3,132.50	65	15.2	3,120.80

4000 - 4999	45	12.7	4,438.90	59	13.8	4,466.90
5000 - 5999	6	1.7	5,200.00	12	2.8	5,133.30
6000 - 6999	47	13.3	6,062.90	51	11.9	6,027.50
7000 - 7999	21	5.9	7,428.10	19	4.4	7,384.20
8000 - 8999	0	0.0	0.00	1	0.2	8,000.00
9000 - 9999	13	3.7	9,000.00	16	3.7	9,043.80
> 9999	55	15.5	16,092.90	48	11.2	25,624.60
總和	354	100.0	5,519.10	428	100.0	5,808.70

表 20. 最近三個月濫用物質的每月次數

濫用物質 每月次數	2009 年		2010 年	
	人數	百分比	人數	百分比
< 31	234	73.6	329	81.6
31 - 60	26	8.2	16	4.0
61 - 90	30	9.4	34	8.4
> 90	28	8.8	24	6.0
總和	318	100.0	403	100.0

表 21. 最近三個月濫用物質的地方

濫用物質 的地方	2009 年		2010 年	
	人次	百分比	人次	百分比
中國內地	204	39.5	264	40.5
澳門	300	58.1	364	55.8
香港	9	1.7	20	3.1
其他	3	0.6	4	0.6
總和	516	100.0	652	100.0

表 22. 最近三個月濫用物質的場所

濫用物質 的場所	2009 年		2010 年	
	人次	百分比	人次	百分比
家中	170	30.2%	160	25.7
朋友家	91	16.2%	115	18.5
夜總會/桑拿	20	3.6%	16	2.6

D 場/K 場	150	26.6%	144	23.1
網吧/機舖	31	5.5%	18	2.9
學校	8	1.4%	7	1.1
公園/街角/公廁	47	8.3%	63	10.1
酒店*	--	--	77	12.4
其他	46	8.2%	23	3.7
總和	563	100.0%	623	100.0

*2010 年增加了酒店這一選項

表 23. 最近三個月濫用物質的原因

濫用物質 的原因	2009 年		2010 年	
	人次	百分比	人次	百分比
好奇	96	12.4	102	11.4
朋輩影響	208	26.9	255	28.4
家人影響	38	4.9	12	1.3
尋求刺激	57	7.4	73	8.1
減低壓力/痛苦/挫敗 感/苦悶	202	26.1	242	27.0
避免藥癮起	111	14.3	130	14.5
與家人不和	20	2.6	22	2.5
其他	42	5.4	61	6.8
總和	774	100.0	897	100.0

表 24. 按有否共用針筒劃分的吸食毒品人士

有否 共用針筒	2009 年		2010 年	
	人數	百分比	人數	百分比
有	1	0.2	3	0.4
無	483	77.2	511	75.9
不詳	142	22.7	159	23.6
總和	626	100.0	673	100.0

表 25. 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡及性別分佈

性別	年齡組別	2009 年	2010 年
----	------	--------	--------

		人數	百分比	人數	百分比
男性	12 - 15	9	4.1	9	5.2
	16 - 17	56	25.3	34	19.5
	18 - 20	70	31.7	62	35.6
	小計	135	61.1	105	60.3
女性	12 - 15	21	9.5	12	6.9
	16 - 17	33	14.9	32	18.4
	18 - 20	32	14.5	25	14.4
	小計	86	38.9	69	39.7
總和		221	100.00	174	100.0

表 26. 廿一歲以下青少年濫用的物質

物質種類	2009 年			2010 年		
	人次	按總人 次 213 計算百 分比	按總填 報人數 221 計算 之百分 比	人次	按總人 次 227 計算百 分比	按總填 報人數 174 計算 之百分 比
氫胺酮 (K 仔)	135	63.4	61.1	121	53.3	69.5
甲基安非他命 (冰)	34	16.0	15.4	73	32.2	42.0
硝甲西泮(一眠、紅豆、K5、五仔)	5	2.3	2.3	14	6.2	8.0
亞甲二氧基甲安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、E 仔)	15	7.0	6.8	6	2.6	3.4
可卡因	4	1.9	1.8	2	0.9	1.1
咪達唑侖(藍精靈)	4	1.9	1.8	--	--	--
海洛因 (白粉)	2	0.9	0.9	--	--	--
大麻	2	0.9	0.9	4	1.8	2.3
麻古(馬)	--	--	--	2	0.9	1.1
氯氮 (綠豆仔)	--	--	--	1	0.4	0.6
安定 (羅氏五號、羅氏十號)	2	0.9	0.9	--	--	--
可待因 (咳水)	1	0.5	0.5	--	--	--
其他	9	4.2	4.1	4	1.8	2.3
不詳	66	不適用	29.9	15	不適用	8.6
總和	213*	100.0	不適用	227*	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 27. 廿一歲以下青少年濫用物質的原因

濫用物質的原因	2009 年		2010 年	
	人次	百分比	人次	百分比
好奇	48	19.4	42	15.1
朋輩影響	102	41.1	109	39.1
家人影響	7	2.8	10	3.6
尋求刺激	28	11.3	30	10.8
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶	40	16.1	55	19.7
避免藥癮起	6	2.4	5	1.8
與家人不和	7	2.8	10	3.6
其他	10	4.0	18	6.5
總和	248	100.0	279	100.0

表 28. 廿一歲以下青少年濫用物質的地方

濫用物質的地方	2009 年		2010 年	
	人次	百分比	人次	百分比
澳門	93	56.0	99	51.6
中國內地	72	43.4	91	47.4
香港	1	0.6	1	0.5
其他	--	--	1	0.5
總和	166	100.0	192	100.0

表 29. 廿一歲以下青少年濫用物質的場所

濫用物質的場所	2009 年	2010 年
---------	--------	--------

	人次	百分比	人次	百分比
家中	22	8.9	30	12.2
朋友家	56	22.6	55	22.4
夜總會/桑拿	15	6.0	8	3.3
D 場/K 場	84	33.9	69	28.0
網吧/機舖	20	8.1	11	4.5
學校	8	3.2	7	2.8
公園/街角/公廁	9	3.6	5	2.0
酒店	--	--	52	21.1
其他	34	13.7	9	3.7
總和	248	100.0	246	100.0

四)附錄

附錄 1 澳門藥物濫用者中央登記表樣本

機密文件

澳門藥物濫用者中央登記表

(由機構人員為每一吸毒者填寫)

本表所得資料絕對保密，只供社會工作局作統計之用。統計結果將有助了解吸毒問題趨勢以及完善對吸毒者的服務。

備註: 回答選擇題時請劃 X 號

填報機構專用編號:

社工局中央檔案編號(局方填寫):

- 填報機構: _____ 2. 填報時段: 20____年 ☐ 上半年 / ☐ 下半年
- 姓氏: _____ 4. 性別: ☐ 男 ☐ 女
- 出生日期: _____ 日 / _____ 月 / _____ 年
- 出生地: ☐ 中國內地 ☐ 澳門 ☐ 香港 ☐ 其他(國家/地方名稱) _____
- 種族: ☐ 華人 ☐ 其他(請註明) _____
- 居民身份: ☐ 澳門居民 ☐ 非澳門居民 ☐ 不詳

9. 本地居住區分: ☐北區 ☐中區 ☐南區 ☐路 ☐中國內地
10. 婚姻狀況: ☐未婚 ☐已婚 ☐同居 ☐喪偶 ☐離婚或分居 ☐不詳
11. 有否子女: ☐有 ☐無 ☐不詳
12. 教育程度: ☐無 ☐小學 ☐初中 ☐高中 ☐大專或以上 ☐不詳
13. 職業狀況: ☐全職 ☐散工 ☐非法行業 ☐無業 ☐學生 ☐家務
☐不詳

14. 家人有否吸毒: ☐有 ☐無 ☐不詳

15. 有無犯罪紀錄: ☐有 ☐無 ☐不詳

16. 首次吸毒的年齡: _____歲, 濫用的毒品為: _____

17. 最近3個月濫用之毒品:

毒品名稱**	通常使用該毒品的 方法*	通常每月之開 支 (澳門元計)	開始濫用該毒品之 年齡	最近3個月吸毒之請況 (請填上 多久幾次)
				每 日/週/月 _____次
				每 日/週/月 _____次
				每 日/週/月 _____次
				每 日/週/月 _____次
				每 日/週/月 _____次

* 1. 靜脈注射 2. 肌肉注射 3. 以香煙或煙管吸食 4. 追龍 5. 口服 6. 鼻服 7. 無一定方式 8. 不詳 9. 其他

**毒品名稱若填報“其他”則請在此註明_____

18. 最近3個月吸毒之請況 (18.1至18.3條 可多選):

18.1 吸毒地方: ☐中國內地 ☐澳門 ☐香港 ☐其他(國家/地方名稱)_____

18.2 吸毒地點:

☐家中 ☐朋友家 ☐夜總會/桑拿 ☐D場/K場 ☐網吧/機舖 ☐學校 ☐公園/街角/公廁 ☐酒店/賓館
☐其他_____

18.3 吸毒原因:

☐好奇 ☐朋輩影響 ☐家人影響 ☐尋求刺激 ☐減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶
☐避免毒癮起

☐與家人不和 ☐其他: _____

18.4 有否與別人共用針筒: ☐有 ☐無 ☐不詳

(27/4/2010 版)

填報者(請用正楷字): _____, 填報日期: _____

附錄 2 參與填報機構名單

(政府部門)

社會工作局-戒毒復康處
澳門監獄
衛生局-急診
衛生局-精神科
教育暨青年局-教育心理輔導暨特殊教育中心
法務局-社會重返廳
法務局-少年感化院
司法警察局

(民間機構)

澳門青年挑戰福音戒毒中心
澳門基督教新生命團契-康復中心
澳門基督教新生命團契-青年拓展
澳門戒毒康復協會-康復中心
澳門戒毒康復協會-外展部
澳門更新互助會
聖公會北區青年服務隊
澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊