

澳 門 藥物濫用者中央登記系統

2014 年報告書

社會工作局
防治藥物依賴廳

目 錄

一) 登記系統之背景	3
二) 2014 年報告內容	5
1. 整體被呈報吸毒者的基本資料	7
2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況	10
3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況	16
4. 多年情況比較	20
5. “濫藥青少年濫用藥物程度研究” 結果	25
6. 總結	28
三) 附表	31
四) 附錄	47
1. 澳門藥物濫用者中央登記表樣本	47
2. 參與填報機構名單	49

一) 登記系統之背景

為做好禁毒工作，對毒品問題和情勢的掌握十分重要，當中包括了解本澳的吸毒人數和趨勢。經參考其他地區的做法，社會工作局(以下簡稱“社工局”)聯繫了多個官方和民間單位，於 2009 年正式建立起電子填報方式的“澳門藥物濫用者中央登記系統”，透過官民機構合作，將接觸到的吸毒者資料集中整理，期所得數據能夠反映出真實狀況。

目的

推動和整合本地相關團體的力量，在保障個人私隱的前提下，收集、統計和分析本澳吸毒人口的特徵和轉變，以利制定禁毒相關政策和服務。

另一方面，各個填報合作機構可藉此建立內容相同的資料庫，以利掌握本身所接觸過的吸毒者情況，有助機構服務發展。

登記內容

在個人身份識別資料上，只會收集藥物濫用者的姓氏、性別、出生日期，在既不損害個人隱私情況下，亦能較準確分辨，以避免個案重複；此系統亦會收集每一個案的出生地、種族、婚姻狀況、有否子女、居住地區、教育程度、職業狀況、犯罪紀錄等，以了解其社會背景。

在吸毒狀況上，會了解其吸食毒品的種類、吸食方法、吸食時間、頻率、在這方面的開銷、吸食地方、場所、原因，以致其吸毒的歷史和有否與別人共用針筒等，明顯地，這些資料將有助政府參考去制定有關禁毒政策和提供服務。

為收集此等資料，社工局制定一澳門藥物濫用者中央登記表(簡稱“問卷”。見附錄 1)以供各單位填報。

操作方法

是項計劃將一年分成兩時段登記，即上半年(1 至 6 月)及下半年(7 至 12 月)。各個參加填報的單位須定時向社工局填報問卷，然後集中由社工局作統計、分析及製作報告，並定期公佈結果，而所得資料不會作個別公開。以下是 2014 年全年報告內容，有關內容亦可在社工局的禁毒網 www.antidrugs.gov.mo 瀏覽。

二) 2014 全年報告內容

“澳門藥物濫用者中央登記系統”於 2014 年共得到 17 個機構/單位參與填報，包括：政府部門/單位 8 個，民間團體 9 個，有關名單詳見附錄 2。

在 2014 年整年裡，來自各單位填報個案次數為 865，排除當中重疊部份，確定的填報吸毒人數為 568。以下是各填報機構/單位的填報數字：

表. 2014 年各填報機構/單位的填報數字

機構名稱	數目	百分比
社工局-戒毒復康處	364	42.1
澳門監獄	99	11.4
衛生局-山頂急診	0	0
教育暨青年局	4	0.5
法務局-社會重返廳	187	21.6
法務局-少年感化院	1	0.1
澳門青年挑戰福音戒毒中心	39	4.5
澳門基督教新生命團契-康復中心	21	2.4
澳門基督教新生命團契-青年拓展	48	5.5
澳門戒毒康復協會-康復中心	41	4.7
澳門戒毒康復協會-外展部	12	1.4
澳門更新互助會	1	0.1
聖公會北區青年服務隊	3	0.3
澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	3	0.3
衛生局-精神科	13	1.5
司法警察局	29	3.4
科技大學醫院	0	0
所有機構提交總數	865	100

*排除當中重疊填報者，確定被填報之吸毒人數為 568 人。


本報告內容，會分成六部份呈現，即：

1. 整體被呈報吸毒者的基本資料；
2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況；
3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況；
4. 多年情況比較；
5. “濫藥青少年濫用藥物程度研究”結果(乃另一相關研究)；
6. 總結。


閱讀時要留意的是，由於不同的服務單位在填報當刻，與所接觸到的吸毒者的工作關係有深淺度不同，有些資料未必完全了解，故部份統計結果會出現不詳的情況，導致統計總數會小於整體人數；亦因有些題目可多選，以致有個別統計總數大於整體人數。另外，在附表 15、18 及 26 中，除顯示按人次計算的百分比外，因應實際需要，也顯示按確定被填報人數計算的百分比。

1. 整體被呈報吸毒者的基本資料

1.1 在 568 名被呈報的吸毒者中，男性約佔八成多(84%)，女性佔 16%。見圖 1 及附表 2。




1.2 被呈報的吸毒者中，年齡最小的一位為 14 歲，最年長的 69 歲，平均年齡為 36.6 歲。若以 30 歲作為分界，30 歲及以下的佔 44.9%，30 歲以上的有 55.1%。各年齡組別當中，以 40 歲以上的一組及 21 歲至 25 歲一組的人數居多，分別為 33.3%及 17.4%。少於 16 歲的有 3 人，佔 1.4%。見圖 2 及附表 3。



1.3 從性別再深入看，男性中 21 歲以下的佔該性別總人數的 5.9%；女性中 21 歲以下的佔該性別總人數的 12.1%，比同一年齡段總吸

毒人數的比例(6.8%)多約 5 個百分點。同見附表 3。


1.4 按出生地劃分，比例上順序為：澳門 51.9%、內地 41.4%、香港 3%、其他有 2.8%。見圖 3 及附表 4。



1.5 按種族劃分，華人佔 95.21%。見附表 5。


1.6 就居民身份上，澳門居民佔 86.4%，非澳門居民 12.7%。見附表 6。

1.7 按居住區份劃分，比例上順序為：北區 50.2%、中區 20.4%、南區 8.1%、路氹 6.7%、內地 11.1%，其餘未詳。可以說被呈報的吸毒者多居於北區。見圖 4 及附表 7。




1.8 按婚姻狀況劃分，比例上順序為：未婚 51.4%、已婚 33.5%、離

婚或分居 11.6%、同居 1.8%、喪偶 0.7%，其餘未詳。見圖 5 及附表 8。




1.9 按子女狀況劃分，比例上順序為：沒有子女的 48.8%、有子女的 40.5%，其餘未詳。見附表 9。

1.10 按教育程度劃分，小學佔 34%、初中 48.4%、高中 12.3%、大專或以上 3.3%、無學歷 0.7%，其餘未詳。見圖 6 及附表 10。



1.11 按職業狀況劃分，比例上順序為：無業 43.1%、全職 42.8%、散工 9%、學生 1.9%、非法行業 0.7%、家務 0.5%。見圖 7 及附表 11。




1.12 至於其家人有否吸毒，沒有的佔 80.1%，有的佔 9%，其餘未詳。見附表 12。


1.13 關於被呈報的吸毒者有否犯罪紀錄，有犯罪紀錄的佔 51.1%，沒有的佔 37.1%，其餘未詳。見附表 13。

2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況

2.1 就首次濫藥年齡問題，被呈報的吸毒者，他們平均第一次吸毒年齡為 23.1 歲。整體上看開始吸毒的以年青時居多，最多在 16 至 20 歲(35%)階段開始吸毒，且女性開始吸毒的偏向較早，女性中 16 歲以下的就佔女性吸毒者總數的 17.6%，亦比整體吸毒者中同一年齡組的 13.9%高約 4 個百分點。見圖 8 及附表 14。




2.2 在最近三個月所吸食毒品種類，若按總填報人次 645 看各類毒品流行情況，比例上最多的幾種順序為：海洛因(白粉)32.4%、氯胺酮(K仔)28%、冰毒 22%、可卡因 4.7%。見圖 9 及附表 15。



2.3 若按確實填報人數 568 人計算，吸食各種毒品人數百分比比較按人次計有所提高，比例上最多的幾種順序為：海洛因(白粉)36.8%、氯胺酮(K 仔)31.9%、冰毒 25%、可卡因 5.3%。見附表 15。


2.4 數據顯示吸食傳統毒品海洛因者一般傾於年長，平均年齡為 48.1 歲；而使用新型毒品氯胺酮(K 仔)者則較年青，平均年齡 27.4 歲。同見附表 15。

2.5 就開始吸食年齡方面，開始吸食傳統毒品海洛因的平均首次吸食年齡為 26.1 歲，16 至 30 歲之間開始吸食的已佔 66%；而使用新型毒品氯胺酮(K 仔)的開始吸食年齡更早，平均開始年齡 20.8 歲，21 歲以下開始的已佔 52%。見圖 10 及附表 16。




2.6 以吸食一種毒品的居多，佔 85.6%，而同一時間吸食兩種的有 12%、三種的 1.6%、四種的 0.7%。見圖 11 及附表 17。

圖11.最近三個月同時濫用的物質種類數目



2.7 吸毒的方法以鼻服的最多，若按 596 人次看，佔 29.7%，其餘按比例順序為：靜脈注射 25.2%、追龍 15.3%、口服 12.2%、以香煙或煙管吸食 11.7%、肌肉注射 1.2%。見圖 12 及附表 18。

圖12. 最近三個月濫用物質的方法 (按人次計)



2.8 若按確實填報人數 568 人計算，不同吸毒方法的人數百分比比較按人次計有所提高，就比例多少順序為：鼻服 35.6%、靜脈注射佔 26.4%、追龍 16%、口服 12.9%、以香煙或煙管吸食 12.3%、肌肉


注射 1.2%。見附表 18。

2.9 關於吸毒的開支，平均每一吸毒者每月在毒品上花費 6,035 澳門元。較多狀況是：少於 1,000 元的有 18.8%；

10,000 元或以上 18.3%；


3,000-3,999 元間 12%；

6,000-6,999 元間有 10.5%。見圖 13 及附表 19。




2.10 吸毒次數方面，每月超過 30 次的約佔一成半(16.6%)，83.4%每月吸食少於 30 次。見附表 20。


2.11 吸毒的地方多在本澳，佔 58.4%，在內地的佔 39.6%，1.7%在香港。見圖 14 及附表 21。



2.12 吸毒的場所，比例上順序為：在家中佔 34.3%、D 場/K 場 25.7%、朋友家 15%、酒店/賓館佔 9.7%、夜總會/桑拿 6.2%、公園/街角/公廁 4.9%、網吧/機舖 2%、學校 0.4%。見圖 15 及附表 22。



2.13 在吸毒原因方面，比例上順序為：朋輩影響 28.4%、減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 28.1%、避免毒癮起 14.5%、好奇 9.8%、尋求刺激 8%、與家人不和 2.5%、家人影響 1.3%。見圖 16 及附表 23。



2.14 在 568 名被呈報的吸毒者中，沒有表示有與他人共用針筒的。

見附表 24。


3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況

鑑於社會上很關心青少年的吸毒問題，故在此特闢一節，專門了解青少年吸毒者的情況。


考慮到社會和法律上對某一年齡賦予了特定的意義，以下會將青少年吸毒者的年齡組細分為 12 歲以下(四年來的填報個案中均無出現此年齡組別)、12 至 15 歲、16 至 17 歲及 18 至 20 歲四組。

3.1 而此系統錄得的 568 名吸毒者中，有 39 名，即 6.9%是廿一歲以下者。見附表 25。


3.2 在 39 名廿一歲以下的吸毒者中，男性佔 71.8%，女性佔 28.2%。見圖 17 及附表 25。



3.3 這批青少年的平均年齡為 18.5 歲，而第一次吸毒的平均年齡為 15.3 歲。未成年人(18 歲以下)9 名，佔青少年吸毒者有二成多 (23.1%)；未達刑事歸責年齡(16 歲以下)的 3 名，佔 7.7%。同見 **圖 18 及附表 25**。




3.4 大多數濫用冰毒，若按填報人次 47 看佔 40.4%，進佔首位。其次是氯胺酮 38.3%、可卡因 14.9%。見 **圖 19 及附表 26**。




3.5 按涉及人數 39 看，濫用冰毒的有 48.7%，濫用氯胺酮的佔 46.2%、可卡因 17.9%。見附表 26。


3.6 吸毒的原因最多是受朋輩影響 31.5%，其次是為減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 27.8%、再次是好奇 11.1%、避免藥癮起 9.3%、尋求刺激 7.4%。見圖 20 及附表 27。



3.7 吸毒的地方在內地的佔 25.6%，在澳門本地的有 69.2%。見圖 21 及附表 28。



3.8 吸毒的場所最多在朋友家中 27.5%，其次是 D 場/K 場 25.5%、自己家中 19.6%、酒店 11.8%、夜總會/桑拿 7.8%、網吧 2%、街角 2%、學校 2%。見圖 22 及附表 29。



4. 多年情況比較

由於這電子填報方式已進行了六年，因此可作年度比較，並試看趨勢變化。

以下基本按問卷內容順序，以簡單表列方式，將各問題的前列一兩項之結果作比對(少部份也列出大家的關注點，如職業狀況中的學生一項)，並與對上一年比較出現約有五個百分點差別的項目加上網點及箭咀，以便閱覽：

2009 至 2014 六年情況變化簡表



序號	吸毒者的情況	該年各項之百分比 或 特定單位					
		2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
整體情況							
1	被填報之吸毒人數	626 人	673 人 ↑	633 人 ↓	584 人 ↓	636 人 ↑	568 人 ↓

2	性別：男性	76.5	76.8	80.7	80.8	81	84
	女性	23.5	23.2	19.3	19.2	19	16
3	平均年齡	31.6 歲	31.9 歲	34.2 歲	35.2 歲	35.6	36.6 歲
4	部份年齡層：16-20 歲	30.5	22.7 ↓	16 ↓	11.6 ↓	9.1	6.3
	40 歲以上	29.6	28.2	33.3 ↑	34.9	36.3	38.4
5	平均首次吸毒年齡	21.5 歲	21.4 歲	21.8 歲	22.4 歲	22.3 歲	23.1 歲
6	首次吸毒年齡層：16-20 歲	25.7	25.9	28	29.8	34 ↑	35
7	出生地：澳門	56.5	52.2	50.6	51.4	56.3 ↑	51.9
	內地	36.9	34.5	39.7 ↑	42.8	38.7	41.4
8	種族：華人	96.5	94.8	96.2	95.2	96.1	95.2
9	居民身份：澳門居民	79.4	83.7	83.7	84.9	88.2	86.4
10	居住區份：北區	45.4	49.2	49	50.5	50.8	50.2
11	婚姻狀況：未婚	61.5	62.1	52 ↓	51	53.3	51.4
12	子女狀況：無	52.7	49	43.4 ↓	43.2	46.2	48.8
13	學歷：小學	35.5	32.5	34.1	34.2	35.4	34
	初中	36.4	38	36.3	38.7	42	48.4 ↑
14	職業狀況：無業	43.6	44.7	42	42	41.5	43.1
	學生	9.4	8	6.3	6.2	3.1	1.9
15	家人有否吸毒：無	55.1	57.8	58.1	64.4 ↑	71.5 ↑	80.1 ↑
16	犯罪紀錄：有	33.4	40 ↑	42.8	49 ↑	54.1 ↑	51.1
17	吸毒種類(按人次計)：白粉	37.2	27.2 ↓	31.8	33.2	29.9	32.4
	K 仔	25.7	29.6 ↑	25.6	27.5	28.7	28
18	吸食白粉的平均年齡	43 歲	44.7 歲	44.8 歲	45.4 歲	46.7 歲	48.1 歲
19	吸食 K 仔的平均年齡	19.7 歲	23.2 歲 ↑	24.3 歲	26.7 歲	25.9 歲	27.4 歲
20	僅吸食一種毒品	69.4	71.3	70.4	73.6	77.2	85.6 ↑
21	以靜脈注射方式(按人次計)	41.1	32.6 ↓	37.6 ↑	35.5	29.3 ↓	25.2 ↓
22	每月毒品開支：小於 1000 元	16.7	22.4 ↑	11.5 ↓	14.9	17.1	18.8
	6000-6999 元	13.3	11.9	13	12.2	11.7	10.5
	10000 元以上	15.5	11.2	21.2 ↑	17.3	16.6	18.3
23	每月用於毒品的平均開支	5519 元	5809 元 ↑	7764 元 ↑	6865 元 ↓	5972 元 ↓	6035 元

24	吸食次數：少於 30 次/月	73.6	81.6 ↑	79.4	80.6	85.2 ↑	83.4
25	吸食地方：澳門	58.1	55.8	55	55.5	59.8	58.4
	內地	39.5	40.5	41.6	42.3	38.9	39.6
26	吸食場所：家中	30.2	25.7	27	31.3	36.7 ↑	34.3
	K 場/D 場	26.6	23.1	23.3	25.6	21.4	25.7
27	吸食原因：朋輩影響	26.9	28.4	31.4	31.9	28.5	28.4
	減壓	26.1	27	27.8	30.1	28.2	28.1
28	有共用針筒	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0
青少年方面							
29	被填報之青少年吸毒人數	221 人	174 人 ↓	110 人 ↓	76 人 ↓	65 人 ↓	39 人 ↓
30	青少年佔總體比例	35.3	25.9 ↓	17.4 ↓	13	10.2	6.9
31	性別：男	61.1	60.3	62.7	63.2	56.9 ↓	71.8 ↑
32	平均年齡	17.4 歲	17.6 歲	17.7 歲	17.8 歲	18 歲	18.5 歲
33	平均首次吸毒年齡	14.8 歲	14.8 歲	14.7 歲	14.6 歲	14.8 歲	15.3 歲
34	未達歸責年齡(16 歲以下)佔青少年比例	13.6	12.1	8.2	10.5	10.8	7.7
35	未成年人(18 歲以下)佔青少年比例	53.8	50	44.5	39.5 ↓	29.2 ↓	23.1 ↓
36	吸食毒品種類(按人次計)：K 仔	63.4	53.3 ↓	50.6	47	34.1 ↓	38.3
	冰毒	16	32.2 ↑	32.3	37.3	49.5 ↑	40.4 ↓
	可卡因	1.9	0.9	3	2.4	1.1	14.9 ↑
37	吸食原因：朋輩影響	41.1	39.1	43.2	46.1	33.9 ↓	31.5
38	吸食地方：澳門	56	51.6	48.4 ↓	56.1	58.4	69.2 ↑
39	吸食場所：家中	8.9	12.2	9.9	18.4 ↑	19.8	19.6
	朋友家	22.6	22.4	23.9	16.7 ↓	34.4 ↑	27.5 ↓
	K 場/D 場	33.9	28 ↓	32.4 ↑	36	20.8 ↓	25.5 ↑

以下用統計圖方式顯示一些大眾所關注的情況在五年間的變化。

見圖 23 至圖 27。








圖27. 六年間所填報幾個主要吸毒場所的人次%變化



5. “濫藥青少年濫用藥物程度研究” 結果

澳門特別行政區政府於 2009 年建立藥物濫用者中央登記系統，監察社會整體吸毒情況。為了進一步掌握澳門青少年濫用藥物的情況，因此特區政府禁毒委員會轄下關注青少年毒品問題工作小組，於 2010 年開始進行研究，以強化社區青少年濫用藥物的監察及服務跟進。經徵詢聯合國世界衛生組織意見並進行文獻回顧及資料整理後，最終選取了藥物濫用篩選量表 DAST-20 作為濫藥深度研究的評估工具，並且每年收集有關數據，以評估澳門青少年濫用藥物的最新情況。

本研究由三支青少年外展服務隊(澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊、澳門基督教新生命團契青少年拓展部、聖公會北區青年服務

隊)以及社工局戒毒復康處，向有濫用藥物危機的青少年進行訪問，填寫 Drug Abuse Screening Test (DAST-20)問卷，再由研究及學術單位(香港遊樂場協會溫立文顧問)配合澳門藥物濫用者中央登記表的資料進行統計分析，隨後逐年進行同類調查和研究。

5.1 藥物濫用篩選量表 DAST-20 的信度和效度

2014 年，為澳門連續第四個年度進行同類研究報告，本澳使用的 DAST-20 中文量表(由英文原版翻譯)，經研究後得出其效度相當之高，結合外國已使用的英、葡文版，本澳各相關部門及民間機構可使用三種語言的量表進行資料收集。

研發藥物濫用篩選量表的斯金納教授表示，DAST-20 量表的可靠性十分之高，DAST-20 題版本與 DAST-28 題版本的相關度達到 $r=0.99$ 。至於 DAST-20 的整體樣本內在一致性信度(internal consistency reliability)十分高，其克隆巴赫係數(Cronbach's Alpha)為 0.86。DAST-20 量表能有效地區分填表者藥物濫用的情況，以便提供服務和支援。(Skinner, Guide for the using the Drug Abuse Screening Test(DAST), 1982)

表. 有關 DAST20 的信度研究

版本	研究	樣本	克隆巴赫係數
DAST-20/ DAST-28	(Skinner, The drug abuse screening test, 1982)	223 位自願接受戒酒及戒毒服務人士	0.92 0.95
DAST-20	(Salstone, R., Halliwell, S., & Hayslip, M. A., 1994)	318 位女性罪犯	0.88
DAST-20	(Skinner, H. A., & Goldberg, A. E., 1986)	105 位精神科藥物使用者	0.74
DAST-10/ DAST-20	(Cocco, K. M., & Carey, K. B., 1998)	97位精神科門診病人	0.92 0.86

(Yudko, E., Lozhkina, O., & Fouts, A., 2007)

DAST-20量表中文化的克隆巴赫係數仍保持在0.82的高水平，與原版的0.86極為接近，說明中文化後並無損原量表。DAST-20中文版量表處高信度水平，能有效評估澳門青少年濫藥的情況。

5.2 濫藥青少年濫藥程度結果

2014 年共訪問澳門 97 位有濫用藥物危機的青少年，有效問卷共 92 份，經資料分析及計算後，得出濫藥嚴重程度平均得分為 9.34，即處於“中度”的情況。按下表的 ASAM 標準，如結果為 6-10 分，有關個案需接受門診密集式的戒毒治療。

表. DAST-20 分數解釋

藥物濫用危機	DAST-20 分數	建議相應行動	ASAM 標準
沒有	0	繼續監控	
低度	1 - 5	輔導跟進	Level I
中度	6 - 10	門診(密集式)	Level I or II

深度	11 - 15	密集式治療跟進	Level II or III
非常嚴重	16 - 20	密集式治療跟進	Level III or IV

ASAM : 美國成癮藥物協會-成癮病人安置標準(Mee-Lee, D., & American Society of Addiction Medicine., 2001)

5.3 數據及結論

-2014 年澳門受訪青少年其 DAST20 的平均分數為 9.34，藥物濫用危機級別為「中度」；

-21 歲以下 DAST-20 的平均分數為 9.23，21 歲或以上 DAST-20 的平均分數為 9.49；

-受訪者的危機分數(DAST-20 分數)與吸毒年期出現顯著 ($P < 0.05$) 正關係 $r = 0.314$ ，21 歲或以上組別其正關係更增強至 $r = 0.493$ ，藥物濫用危機分數隨吸毒年期增長而增加；

-受訪的藥物濫用青少年主要居住於澳門北區；

-大部份受訪者開始吸毒的年齡為 13 至 18 歲，60%的受訪者於 16 歲前首次吸毒；

-藥物濫用危機分數(DAST-20 分數)與首次吸毒的年齡出現顯著負關係 $r = -0.338$ ($P = 0.001 < 0.05$)。首次吸毒的年齡越小，其藥物濫用危機分數越高，表示更大的吸毒危機。

(註：“濫藥青少年濫用藥物程度研究”的詳細研究報告可瀏覽澳門禁毒網)

6. 總結

自 2009 年開始實施電子化的“澳門藥物濫用者中央登記系統”，

得到政府相關部門和民間團體的支持和合作，擴大了收集資料的網絡，運作情況良好。

就 2014 年統計的結果，共錄得 568 名吸毒者，較去年少 10.7%。他們的平均開始吸毒年齡為 23.1 歲，女性首次吸毒年齡傾於較年青。吸毒者多屬低學歷、無業，以吸食白粉、K 仔和冰毒的為多，分別佔 32.4%、28%、22%，約一成半人吸食兩種或以上的毒品，近四成人有到內地吸食，在自己家、朋友家及酒店這些較“隱蔽”的場所吸食的佔六成(59%)，吸毒者表示吸毒原因以朋輩影響和減壓佔最多。被填報者用於吸毒的開支每個月平均為 6,035 元，與去年相約。

青少年吸毒方面，2014 年錄得的青少年人數及比例均在持續減少，人數為 39 名，佔總填報人數的 6.9%，也是歷年最少。另外，青少年吸食冰毒及 K 仔的比例仍是較多，分別佔 40.4%及 38.3%，吸毒場所同樣見“隱蔽”。

登記系統運作至今六年來亦可看到以下一些變化和特點：

- 女性佔比例一直減少，由 23.5%降至 16%；
- 吸毒者平均年齡持續上升，由 31.6 歲增至 36.6 歲；
- 吸毒者已婚比例亦持續上升，由 21.2%增至 33.5%；
- 吸毒者有子女的比例亦持續有增，由 25.2%增至 40.5%；
- 吸毒者是學生身份的人數及比例均有降，由 9.4%降至 1.9%；

- 吸食冰毒的比例近年明顯在增加，由 8%增至 28%；
- 每月用於毒品的開支歷年在起伏；
- “隱蔽性”吸毒歷年均過半；
- 被呈報的吸毒青少年人數及比例減幅明顯；
- 青少年吸毒者吸食 K 仔或冰毒的比例較大，近兩年冰毒比例更超越 K 仔；
- 青少年吸毒者吸食可卡因的比例在 2014 年有大幅增加，至 14.9%，而過去多年的比例在 1 至 3%之間；
- 青少年吸毒者吸毒場所的“隱蔽性”同樣明顯。

在另一份關於“濫藥青少年的濫藥程度”研究，2014 年分析結果得出濫藥程度平均得分為 9.34，處於“中度”濫藥危機級別，顯示個案需要接受門診密集式戒毒治療。

總體而言，吸食冰毒的仍在增加，最近一年青少年濫用可卡因的比例有突然大幅增加。被呈報的吸毒者中女性傾於低齡；“隱蔽性”吸毒明顯；已婚吸毒者和有子女的吸毒者增加；吸毒青少年人數及比例有明顯減少。

三) 附表

以下是按“澳門藥物濫用者中央登記系統”於過去六年所收集到的數據而製成的統計表，當中附表 15、18 及 26，除顯示按人次計算的百分比外，因應實際需要也顯示以實際被填報人數計算的百分比。

表 1. 各填報機構/單位的填報數字

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	數量	百分比										
社工局-戒毒復康處	459	48.0	459	43.4	491	48.0	452	46.4	497	48.0	364	42.1
澳門監獄	65	6.8	80	7.6	73	7.1	74	7.6	97	9.4	99	11.4
衛生局-山頂急診	1	0.1	5	0.5	4	0.4	4	0.4	1	0.1	0	0.0
教育暨青年局	17	1.8	20	1.9	16	1.6	10	1.0	20	1.9	4	0.5
法務局-社會重返廳	74	7.7	108	10.2	133	13.0	117	12.0	175	16.9	187	21.6
法務局-少年感化院	11	1.1	5	0.5	2	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.1
澳門青年挑戰福音戒毒中心	14	1.5	14	1.3	19	1.9	48	4.9	38	3.7	39	4.5
澳門基督教新生命團契-康復中心	16	1.7	7	0.7	5	0.5	9	0.9	20	1.9	21	2.4
澳門基督教新生命團契-青年拓展	136	14.2	100	9.5	72	7.0	54	5.5	31	3.0	48	5.5
澳門戒毒康復協會-康復中心	37	3.9	28	2.6	38	3.7	30	3.1	32	3.1	41	4.7
澳門戒毒康復協會-外展部	56	5.9	67	6.3	60	5.9	52	5.3	37	3.6	12	1.4
澳門更新互助會	7	0.7	0	0.0	3	0.3	11	1.1	4	0.4	1	0.1
聖公會北區青年服務隊	34	3.6	33	3.1	17	1.7	5	0.5	7	0.7	3	0.3
澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	27	2.8	13	1.2	3	0.3	7	0.7	7	0.7	3	0.3
衛生局-精神科 (自 2009 年下半年加入填報)	3	0.3	8	0.8	1	0.1	16	1.6	3	0.3	13	1.5
司法警察局 (自 2010 年下半年加入填報)	--	--	111	10.5	86	8.4	86	8.8	66	6.4	29	3.4
科技大學醫院	--	--	--	--	--	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0

(自 2012 年 10 月加入填報)													
所有機構提交總數	957	100.0	1058	100.0	1023	100.0	975	100.0	1036	100.0	865	100.0	

*排除當中重疊填報者，2009 年的確定被填報吸毒人數為 626 人，2010 年為 673 人，2011 年為 633 人，2012 年為 584 人，2013 年為 636 人，2014 年為 568 人。

表 2. 按性別劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	人數	百分比										
男性	479	76.5	517	76.8	511	80.7	472	80.8	515	81.0	477	84.0
女性	147	23.5	156	23.2	122	19.3	112	19.2	121	19.0	91	16.0
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0

表 3. 按性別看吸食毒品人士的年齡分佈

	2009						2010						2011					
	男性		女性		總和		男性		女性		總和		男性		女性		總和	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 16	9	1.9	21	14.3	30	4.8	9	1.7	12	7.7	21	3.1	4	0.8	5	4.1	9	1.4
16 - 20	12	26.3	65	44.2	19	30.5	96	18.6	57	36.5	15	22.7	65	12.7	36	29.5	10	16.0
21 - 25	59	12.3	11	7.5	70	11.2	10	19.7	25	16.0	12	18.9	85	16.6	25	20.5	11	17.4
26 - 30	19	4.0	7	4.8	26	4.2	45	8.7	15	9.6	60	8.9	55	10.8	9	7.4	64	10.1
31 - 35	41	8.6	11	7.5	52	8.3	42	8.1	15	9.6	57	8.5	50	9.8	11	9.0	61	9.6
36 - 40	60	12.5	12	8.2	72	11.5	53	10.3	12	7.7	65	9.7	67	13.1	10	8.2	77	12.2
> 40	16	34.4	20	13.6	18	29.6	17	32.9	20	12.8	19	28.2	18	36.2	26	21.3	21	33.3
總和	47	100.	14	100.	62	100.	51	100.	15	100.	67	100.	51	100.	12	100.	63	100.

續表 3

	2012						2013						2014					
	男性		女性		總和		男性		女性		總和		男性		女性		總和	
	人數	百分	人數	百分	人數	百分	人數	百分	人數	百分	人數	百分	人數	百分	人數	百分	人數	百分

	比	比	比	比	比	比	比	比	比	比	比	比	比	比	比	比	比	
< 16	4	0.8	4	3.6	8	1.4	1	0.2	6	5.0	7	1.1	1	0.2	2	2.2	3	0.5
16 - 20	44	9.3	24	21.4	68	11.6	36	7.0	22	18.2	58	9.1	27	5.7	9	9.9	36	6.3
21 - 25	64	13.6	24	21.4	88	15.1	91	17.7	21	17.4	112	17.6	73	15.3	18	19.8	91	16.0
26 - 30	67	14.2	16	14.3	83	14.2	76	14.8	13	10.7	89	14.0	78	16.4	14	15.4	92	16.2
31 - 35	50	10.6	10	8.9	60	10.3	62	12.0	13	10.7	75	11.8	61	12.8	7	7.7	68	12.0
36 - 40	61	12.9	12	10.7	73	12.5	56	10.9	8	6.6	64	10.1	52	10.9	8	8.8	60	10.6
> 40	182	38.6	22	19.6	204	34.9	193	37.5	38	31.4	231	36.3	185	38.8	33	36.3	218	38.4
總和	472	100.0	112	100.0	584	100.0	515	100.0	121	100.0	636	100.0	477	100.0	91	100.0	568	100.0

表 4. 按出生地劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	人數	百分比										
中國內地	231	36.9	232	34.5	251	39.7	250	42.8	246	38.7	235	41.4
澳門	354	56.5	351	52.2	320	50.6	300	51.4	358	56.3	295	51.9
香港	12	1.9	31	4.6	29	4.6	15	2.6	17	2.7	17	3.0
其他	19	3.0	24	3.6	21	3.3	15	2.6	13	2.0	16	2.8
不詳	10	1.6	35	5.2	12	1.9	4	0.7	2	0.3	5	0.9
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0

表 5. 按種族劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	人數	百分比										
華人	604	96.5	638	94.8	609	96.2	556	95.2	611	96.1	541	95.2
其他	13	2.1	20	3.0	17	2.7	16	2.7	19	3.0	23	4.0
不詳	9	1.4	15	2.2	7	1.1	12	2.1	6	0.9	4	0.7
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0

表 6. 按居民身份劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	人數	百分比										
澳門居民	497	79.4	563	83.7	530	83.7	496	84.9	561	88.2	491	86.4
非澳門居民	51	8.1	79	11.7	85	13.4	73	12.5	71	11.2	72	12.7

不詳	78	12.5	31	4.6	18	2.8	15	2.6	4	0.6	5	0.9
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0

表 7. 按居住區份劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	人數	百分比										
北區	284	45.4	331	49.2	310	49.0	295	50.5	323	50.8	285	50.2
中區	81	12.9	117	17.4	112	17.7	113	19.3	132	20.8	116	20.4
南區	61	9.7	76	11.3	75	11.8	62	10.6	60	9.4	46	8.1
路氹	18	2.9	25	3.7	31	4.9	19	3.3	27	4.2	38	6.7
中國內地	45	7.2	47	7.0	56	8.8	68	11.6	71	11.2	63	11.1
不詳	137	21.9	77	11.4	49	7.7	27	4.6	23	3.6	20	3.5
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0

表 8. 按婚姻狀況劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	人數	百分比										
未婚	385	61.5	418	62.1	329	52.0	298	51.0	339	53.3	292	51.4
已婚	133	21.2	152	22.6	185	29.2	175	30.0	193	30.3	190	33.5
同居	15	2.4	19	2.8	19	3.0	13	2.2	12	1.9	10	1.8
喪偶	1	0.2	2	0.3	2	0.3	1	0.2	2	0.3	4	0.7
離婚或分居	52	8.3	59	8.8	57	9.0	73	12.5	72	11.3	66	11.6
不詳	40	6.4	23	3.4	41	6.5	24	4.1	18	2.8	6	1.1
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0

表 9. 按子女狀況劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	人數	百分比										
有子女	158	25.2	178	26.4	186	29.4	207	35.4	226	35.5	230	40.5
沒有子女	330	52.7	330	49.0	275	43.4	252	43.2	294	46.2	277	48.8
不詳	138	22.0	165	24.5	172	27.2	125	21.4	116	18.2	61	10.7
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0

表 10. 按學歷狀況劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	人數	百分比										
無	6	1.0	6	0.9	8	1.3	4	0.7	7	1.1	4	0.7
小學	222	35.5	219	32.5	216	34.1	200	34.2	225	35.4	193	34.0
初中	228	36.4	256	38.0	230	36.3	226	38.7	267	42.0	275	48.4
高中	60	9.6	68	10.1	63	10.0	68	11.6	68	10.7	70	12.3
大專或以上	4	0.6	7	1.0	5	0.8	16	2.7	13	2.0	19	3.3
不詳	106	16.9	117	17.4	111	17.5	70	12.0	56	8.8	7	1.2
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0

表 11. 按職業狀況劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	人數	百分比										
全職	143	22.8	243	36.1	257	40.6	244	41.8	258	40.6	243	42.8
散工	34	5.4	37	5.5	37	5.8	30	5.1	46	7.2	51	9.0
非法行業	5	0.8	7	1.0	2	0.3	4	0.7	6	0.9	4	0.7
無業	273	43.6	301	44.7	266	42.0	245	42.0	264	41.5	245	43.1
學生	59	9.4	54	8.0	40	6.3	36	6.2	20	3.1	11	1.9
家務	4	0.6	2	0.3	1	0.2	3	0.5	6	0.9	3	0.5
不詳	108	17.3	29	4.3	30	4.7	22	3.8	36	5.7	11	1.9
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0

表 12. 按家人有否吸毒劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	人數	百分比										
有吸毒	49	7.8	53	7.9	51	8.1	41	7.0	61	9.6	51	9.0
沒有吸毒	345	55.1%	389	57.8	368	58.1	376	64.4	455	71.5	455	80.1
不詳	232	37.1	231	34.3	214	33.8	167	28.6	120	18.9	62	10.9
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0

表 13. 按有否犯罪紀錄劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	人數	百分比										

有犯罪	209	33.4	269	40.0	271	42.8	286	49.0	344	54.1	290	51.1
沒有犯罪	186	29.7%	218	32.4	207	32.7	193	33.0	168	26.4	211	37.1
不詳	231	36.9	186	27.6	155	24.5	105	18.0	124	19.5	67	11.8
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0

表 14. 按性別看全年首次濫藥年齡的分佈

	2009						2010						2011					
	男性		女性		總和		男性		女性		總和		男性		女性		總和	
	人 數	百 分 比																
< 11	2	0.4	1	0.7	3	0.5	2	0.4	1	0.6	3	0.4	2	0.4	1	0.8	3	0.5
11 - 15	88	18.4	49	33.3	137	21.9	93	18.0	45	28.8	138	20.5	75	14.7	36	29.5	111	17.5
16 - 20	134	28.0	27	18.4	161	25.7	141	27.3	33	21.2	174	25.9	153	29.9	24	19.7	177	28.0
21 - 25	69	14.4	14	9.5	83	13.3	83	16.1	14	9.0	97	14.4	84	16.4	13	10.7	97	15.3
26 - 30	50	10.4	13	8.8	63	10.1	50	9.7	16	10.3	66	9.8	47	9.2	12	9.8	59	9.3
31 - 35	34	7.1	3	2.0	37	5.9	32	6.2	2	1.3	34	5.1	37	7.2	0	0.0	37	5.8
36 - 40	20	4.2	1	0.7	21	3.4	13	2.5	3	1.9	16	2.4	15	2.9	4	3.3	19	3.0
> 40	11	2.3	3	2.0	14	2.2	15	2.9	1	0.6	16	2.4	14	2.7	2	1.6	16	2.5
不詳	71	14.8	36	24.5	107	17.1	88	17.0	41	26.3	129	19.2	84	16.4	30	24.6	114	18.0
總和	479	100.0	147	100.0	626	100.0	517	100.0	156	100.0	673	100.0	511	100.0	122	100.0	633	100.0

續表 14

	2012						2013						2014					
	男性		女性		總和		男性		女性		總和		男性		女性		總和	
	人 數	百 分 比																
< 11	2	0.4	2	1.8	4	0.7	4	0.8	2	1.7	6	0.9	0	0.0	1	1.1	1	0.2
11 - 15	67	14.2	19	17.0	86	14.7	62	12.0	27	22.3	89	14.0	63	13.2	15	16.5	78	13.7
16 - 20	147	31.1	27	24.1	174	29.8	188	36.5	28	23.1	216	34.0	170	35.6	29	31.9	199	35.0

21 - 25	84	17.8	11	9.8	95	16.3	82	15.9	17	14.0	99	15.6	87	18.2	1	15.4	10	17.8
															4		1	
26 - 30	44	9.3	17	15.2	61	10.4	54	10.5	14	11.6	68	10.7	62	13.0	1	13.2	74	13.0
															2			
31 - 35	37	7.8	1	0.9	38	6.5	37	7.2	3	2.5	40	6.3	34	7.1	4	4.4	38	6.7
36 - 40	22	4.7	3	2.7	25	4.3	23	4.5	6	5.0	29	4.6	26	5.5	6	6.6	32	5.6
> 40	14	3.0	2	1.8	16	2.7	14	2.7	4	3.3	18	2.8	19	4.0	4	4.4	23	4.0
不詳	55	11.7	30	26.8	85	14.6	51	9.9	20	16.5	71	11.2	16	3.4	6	6.6	22	3.9
總和	472	100.0	112	100.0	584	100.0	515	100.0	121	100.0	636	100.0	477	100.0	91	100.0	568	100.0

註：總體首次吸毒平均年齡於 2009 年為 21.5 歲、2010 年為 21.4 歲、2011 年為 21.8 歲、2012 年為 22.4 歲、2013 年為 22.3 歲、2014 年為 23.1 歲。

表 15. 最近三個月濫用的物質

物質名稱	2009 年				2010 年				2011 年			
	平均年齡	人次	按總人次 725 計算 百分比	按總填報 人數 626 計算 百分比	平均年齡	人次	按總 人次 927 計 算 百 分 比	按總填 報人數 673 計 算 之 百 分 比	平均年齡	人次	按總 人次 867 計 算 百 分 比	按總填報 人數 633 計 算 之 百 分 比
海洛因 (白粉)	43.0	270	37.2	43.1	44.7	252	27.2	37.4	44.8	276	31.8	43.6
美沙酮	43.9	36	5.0	5.8	45.8	43	4.6	6.4	46.4	45	5.2	7.1
嗎啡針劑 (嗎啡針)	50.0	2	0.3	0.3	47.0	4	0.4	0.6	42.4	5	0.6	0.8
大麻	33.0	8	1.1	1.3	26.9	21	2.3	3.1	27.6	14	1.6	2.2
速可巴比安 (速可眠、莉莉四十)	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	1	0.1	0.2
甲基安非他命 (冰)	23.5	60	8.3	9.6	24.4	140	15.1	20.8	25.7	133	15.3	21
可卡因	21.7	6	0.8	1.0	24.9	20	2.2	3.0	24.4	21	2.4	3.3
亞甲二氧基甲安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、E 仔)	22.7	24	3.3	3.8	24.5	15	1.6	2.2	25.2	13	1.4	2.1
麻古 (馬)	36.5	2	0.3	0.3	35.5	4	0.4	0.6	28.7	3	1.5	0.5
氯氮卓 (綠豆仔)	--	--	--	--	15.0	1	0.1	0.1	--	--	--	--

安定 (羅氏五號、羅氏十號)	24.6	5	0.7	0.8	--	--	--	--	33.0	1	0.1	0.2
氟硝西洋 (十字架)	-	-	-	-	-	-	-	-	51.0	1	0.1	0.2
咪達唑侖 (藍精靈)	39.5	41	5.7	6.5	54.8	6	0.6	0.9	40.9	18	2.1	2.8
三唑侖 (白瓜子)	--	--	--	--	45.0	1	0.1	0.1	0.0	0	0	0
三唑侖 (藍精靈)	46.0	50	6.9	8.0	46.0	76	8.2	11.3	46.5	69	8	10.9
硝甲西洋 (一眠、紅豆、K5、五仔)	20.2	6	0.8	1.0	22.8	32	3.5	4.8	20.2	19	2.2	3
氯胺酮 (K 仔)	19.6	186	25.7	29.7	23.2	274	29.6	40.7	23.7	222	25.6	35.1
可待因 (咳水)	29.9	9	1.2	1.4	31.3	15	1.6	2.2	32.5	12	1.4	1.9
甲喹酮 (忽得、糖仔、MX)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
有機溶劑 (膠水、天拿水、電油)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	32.6	20	2.8	3.2	34.1	23	2.5	3.4	42.4	14	1.6	2.2
不詳	26.0	126	不適用	20.1	23.2	29	不適用	4.3	27.5	32	不適用	5.1
總和	33.7*	725**	100	不適用	32.7*	927**	100	不適用	34.7*	867**	100	不適用

續表 15

物質名稱	2012 年				2013 年				2014 年			
	平均年齡	人次	按總人次 739 計算百分比	按總填報人數 626 計算百分比	平均年齡	人次	按總人次 790 計算百分比	按總填報人數 636 計算百分比	平均年齡	人次	按總人次 645 計算百分比	按總填報人數 568 計算百分比
海洛因 (白粉)	45.4	245	33.2	42.0	46.7	236	29.9	37.1	48.1	209	32.4	36.8
美沙酮	40.0	1	0.1	0.2	41.0	1	0.1	0.2	42.0	1	0.2	0.2
嗎啡針劑 (嗎啡針)	30.0	1	0.1	0.2	25.3	3	0.4	0.5	0.0	0	0.0	0.0
大麻	32.3	9	1.2	1.5	31.1	18	2.3	2.8	35.6	12	1.9	2.1
速可巴比安 (速可眠、莉莉四十)	32.0	1	0.1	0.2	33.0	1	0.1	0.2	0.0	0	0.0	0.0
甲喹酮 (忽得、糖仔、MX)									31.0	1	0.2	0.2

甲基安非他命 (冰)	29.1	123	16.6	21.1	30.0	171	21.6	26.9	31.6	142	22	25.0
二甲基苯乙基胺 (大力丸)									36.7	3	0.5	0.5
可卡因	29.0	26	3.5	4.5	31.1	24	3.0	3.8	25.0	30	4.7	5.3
亞甲二氧基甲安非 他命 (搖頭丸、忘 我、狂喜、E 仔)	31.8	5	0.7	0.9	29.2	11	1.4	1.7	28.3	6	0.9	1.1
麻古(馬)	41.0	5	0.5	0.9	36.9	10	1.3	1.6	40.7	3	0.5	0.5
氯氮卓(綠豆仔)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
安定 (羅氏五號、 羅氏十號)	34.0	1	0.1	0.2	35.0	1	0.1	0.2	34.7	3	0.5	0.5
氟硝西洋 (十字 架)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
咪達唑侖(藍精靈)	45.9	20	2.7	3.4	46.9	27	3.4	4.2	51.0	3	0.5	0.5
三唑侖(白瓜子)	47.0	1	0.1	0.2	--	--	--	--	33.0	1	0.2	0.2
三唑侖(藍精靈)	47.5	45	6.1	7.7	47.2	19	2.4	3.0	47.7	12	1.9	2.1
硝甲西洋(一眠、紅 豆、K5、五仔)	22.0	14	1.9	2.4	33.2	5	0.6	0.8	23.5	2	0.3	0.4
氯胺酮 (K 仔)	26.7	203	27.5	34.8	25.9	227	28.7	35.7	27.4	181	28	31.9
可待因 (咳水)	33.0	18	2.4	3.1	33.2	9	1.1	1.4	33.4	9	1.4	1.6
甲喹酮 (忽得、糖 仔、MX)	46.0	1	0.1	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--
有機溶劑 (膠水、 天拿水、電油)	40.0	1	0.1	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	36.5	19	2.6	3.3	41.8	27	3.4	4.2	40.4	27	4.2	4.8
不詳	24.7	31	不適用	5.3	33.4	23	不適用	3.6	33.3	19	不適用	3.3
總和	35.8*	739**	100	不適用	35.4*	813**	100.0	不適用	36.3*	645**	100.0	不適用

*計算平均年齡總和時排除不詳/沒填報的數字

**計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 16. 最近三個月濫用的物質的開始年齡(以最多被吸食的一種毒品為例)

2009		2010		2011		2012		2013		2014	
海洛因	氯胺酮										

	(白粉)		(K 仔)																					
	人 數	百分 比																						
< 11	1	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0	1	0.4	1	0.5	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11 - 15	14	5.2	77	41.4	14	5.6	74	27.0	14	5.1	53	23.9	15	6.1	33	16.3	19	8.1	38	16.7	13	6.2	24	13.3
16 - 20	82	30.4	57	30.6	73	29.0	63	23.0	79	28.6	63	28.4	67	27.3	75	36.9	68	28.8	97	42.7	50	23.9	70	38.7
21 - 25	54	20.0	7	3.8	59	23.4	25	9.1	69	25.0	13	5.9	53	21.6	22	10.8	54	22.9	29	12.8	41	19.6	27	14.9
26 - 30	58	21.5	1	0.5	52	20.6	6	2.2	49	17.8	9	4.1	50	20.4	6	3.0	44	18.6	14	6.2	47	22.5	12	6.6
31 - 35	27	10.0	1	0.5	25	9.9	3	1.1	28	10.1	3	1.4	30	12.2	0	0.0	24	10.2	3	1.3	24	11.5	2	1.1
36 - 40	17	6.3	0	0.0	14	5.6	4	1.5	16	5.8	2	0.9	12	4.9	4	2.0	16	6.8	3	1.3	17	8.1	4	2.2
> 40	10	3.7	1	0.5	8	3.2	4	1.5	10	3.6	3	1.4	8	3.3	2	1.0	6	2.5	3	1.3	9	4.3	5	2.8
不 詳	7	2.6	42	22.6	5	2.0	95	34.7	10	3.6	75	33.8	9	3.7	60	29.6	5	2.1	40	17.6	8	3.8	37	20.4
總 和	270	100.0	186	100.0	252	100.0	274	100.0	276	100.0	222	100.0	245	100.0	203	100.0	236	100.0	227	100.0	209	100.0	181	100.0

註：吸食海洛因的平均開始年齡(排除不詳數)於 2009 年為 25.1 歲，2010 年為 24.8 歲，2011 年為 24.9 歲，2012 年為 24.9 歲，2013 年為 24.6 歲，2014 年為 26.1 歲；吸食氯胺酮的平均開始年齡(排除不詳數)於 2009 年為 16.2 歲，2010 年為 18.4 歲，2011 年為 18.6 歲，2012 年為 18.6 歲，2013 年為 19.5 歲，2014 年為 20.8 歲。

表 17. 最近三個月同時濫用的物質種類數目

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	人數	百分比										
1	347	69.4	459	71.3	423	70.4	407	73.6	473	77.2	470	85.6
2	102	20.4	111	17.2	108	18.0	115	20.8	108	17.6	66	12.0
3	36	7.2	58	9.0	56	9.3	23	4.2	28	4.6	9	1.6
4	12	2.4	11	1.7	12	2.0	7	1.3	3	0.5	4	0.7
5	1	0.2	3	0.5	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0
6	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0

總和	500	100.0	644	100.0	601	100.0	553	100.0	613	100.0	549	100.0
----	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

表 18. 最近三個月濫用物質的方法

	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	人次	按總人 次 674 計算百 分比	按總填 報人數 626 計 算之百 分比	人次	按總人 次 825 計算百 分比	按總填 報人數 673 計 算之百 分比	人次	按總人 次 747 計算百 分比	按總填 報人數 633 計 算之百 分比	人次	按總人 次 657 計算百 分比	按總填 報人數 584 計 算之百 分比	人次	按總人 次 696 計算百 分比	按總填 報人數 636 計 算之百 分比	人次	按總人 次 596 計算百 分比	按總填 報人數 568 計 算之百 分比
靜脈注射	277	41.1	44.2	269	32.6	40.0	281	37.6	44.4	233	35.5	39.9	204	29.3	32.1	150	25.2	26.4
肌肉注射	18	2.7	2.9	23	2.8	3.4	11	1.5	1.7	16	2.4	2.7	15	2.6	2.4	7	1.2	1.2
以香煙或 煙管吸食	38	5.6	6.1	54	6.5	8.0	50	5.7	7.9	47	7.2	8.0	80	11.5	12.6	70	11.7	12.3
追龍	66	9.8	10.5	50	6.1	7.4	78	10.4	12.3	84	12.8	14.4	96	13.8	15.1	91	15.3	16.0
口服	119	17.7	19.0	168	20.4	25.0	126	16.9	19.9	105	16	18.0	86	12.4	13.5	73	12.2	12.9
鼻服	145	21.5	23.2	220	26.7	32.7	174	23.3	27.5	159	24.2	27.2	207	29.7	32.5	202	33.9	35.6
無一定方 式	1	0.1	0.2	0	0.0	0.0	2	0.3	0.3	2	0.3	0.3	3	0.4	0.5	1	0.2	0.2
其他	10	1.5	1.6	41	5	6.1	25	3.3	3.9	11	1.7	1.9	5	0.7	0.8	2	0.3	0.4
不詳	177	不適用	28.3	131	不適用	19.5	152	不適用	24.0	113	不適用	19.3	117	不適用	18.4	68	不適用	12.0
總和	674*	100.0	不適用	825*	100.0	不適用	747*	100.0	不適用	657*	100.0	不適用	696*	100.0	不適用	596	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 19. 最近三個月濫用物質的每月開支(澳門元計)

	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	人數	百分 比	平均 開支															
< 1000	59	16.7	396.8	96	22.4	365.8	46	11.5	421.5	61	14.9	430.7	82	17.4	390.0	77	18.8	415.8
1000 - 1999	37	10.5	1,281.1	43	10.0	1,236.0	35	8.7	1,285.7	48	11.7	1,281.0	59	12.6	1,251.7	54	13.2	1,163.9
2000 - 2999	14	4.0	2,171.4	18	4.2	2,194.4	16	4.0	2,175.0	29	7.1	2,139.7	36	7.7	2,169.4	28	6.8	2,137.5
3000 - 3999	57	16.1	3,132.5	65	15.2	3,120.8	56	14.0	3,165.9	56	13.7	3,142.9	60	12.8	3,139.2	49	12.0	3,151.8

4000 - 4999	45	12.7	4,438.9	59	13.8	4,466.9	54	13.5	4,380.6	46	11.2	4,443.5	45	9.6	4,392.2	37	9.0	4,410.8
5000 - 5999	6	1.7	5,200.0	12	2.8	5,133.3	4	1.0	5,150.0	9	2.2	5,216.1	16	3.4	5,146.9	12	2.9	5,041.7
6000 - 6999	47	13.3	6,062.9	51	11.9	6,027.5	52	13.0	6,042.3	50	12.2	6,028.0	55	11.7	6,018.2	43	10.5	6,014.0
7000 - 7999	21	5.9	7,428.1	19	4.4	7,384.2	16	4.0	7,425.0	16	3.9	7,431.3	14	3.0	7,378.6	16	3.9	7,468.8
8000 - 8999	0	0.0	0.0	1	0.2	8,000.0	5	1.2	8,360.0	4	1.0	8,275.0	4	0.9	8,000.0	2	0.5	8,000.0
9000 - 9999	13	3.7	9,000.0	16	3.7	9,043.8	32	8.0	9,023.1	20	4.9	9,030.0	21	4.5	9,007.0	17	4.1	9,000.0
> 9999	55	15.5	16,092.9	48	11.2	25,624.6	85	21.2	21,368.9	71	17.3	22,581.4	78	16.6	19,220.0	75	18.3	18,590.9
總和	354	100.0	5,519.1	428	100.0	5,808.7	401	100.0	7,764.4	410	100.0	6,864.5	470	100.0	5,972.1	410	100.0	6,034.8

表 20. 最近三個月濫用物質的每月次數

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	人數	百分比										
< 31	234	73.6	329	81.6	254	79.4	249	80.6	328	85.2	277	83.4
31 - 60	26	8.2	16	4.0	20	6.3	17	5.5	15	3.9	23	6.9
61 - 90	30	9.4	34	8.4	16	5.0	21	6.8	21	5.5	15	4.5
> 90	28	8.8	24	6.0	30	9.4	22	7.1	21	5.5	17	5.1
總和	318	100.0	403	100.0	320	100.0	309	100.0	385	100.0	332	100.0

表 21. 最近三個月濫用物質的地方

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	人數	百分比										
中國內地	204	39.5	264	40.5	248	41.6	276	42.3	279	38.9	234	39.6
澳門	300	58.1	364	55.8	328	55.0	362	55.5	429	59.8	345	58.4
香港	9	1.7	20	3.1	19	3.2	10	1.5	7	1.0	10	1.7
其他	3	0.6	4	0.6	1	0.2	4	0.6	2	0.3	2	0.3

總和	516	100.0	652	100.0	596	100.0	652	100.0	717	100.0	591	100.0
----	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

表 22. 最近三個月濫用物質的場所

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	人數	百分比										
家中	170	30.2	160	25.7	131	27.0	164	31.3	238	36.7	188	34.3
朋友家	91	16.2	115	18.5	86	17.7	71	13.5	97	14.9	82	15.0
夜總會/桑拿	20	3.6	16	2.6	18	3.7	22	4.2	39	6.0	34	6.2
D場/K場	150	26.6	144	23.1	113	23.3	134	25.6	139	21.4	141	25.7
網吧/機舖	31	5.5	18	2.9	5	1.0	10	1.9	17	2.6	11	2.0
學校	8	1.4	7	1.1	2	0.4	1	0.2	2	0.3	2	0.4
公園/街角/公廁	47	8.3	63	10.1	45	9.3	44	8.4	38	5.9	27	4.9
酒店	--	--	77	12.4	60	12.4	58	11.1	57	8.8	53	9.7
其他	46	8.2	23	3.7	25	5.2	20	3.8	22	3.4	10	1.8
總和	563	100.0	623	100.0	485	100.0	524	100.0	649	100.0	548	100.0

*2010 年增加了酒店這一選項

表 23. 最近三個月濫用物質的原因

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	人數	百分比										
好奇	96	12.4	102	11.4	68	9.5	79	11.0	96	11.7	68	9.8
朋輩影響	208	26.9	255	28.4	225	31.4	230	31.9	234	28.5	196	28.4
家人影響	38	4.9	12	1.3	6	0.8	4	0.6	12	1.5	9	1.3
尋求刺激	57	7.4	73	8.1	57	7.9	49	6.8	75	9.1	55	8.0
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶	202	26.1	242	27.0	199	27.8	217	30.1	232	28.2	194	28.1
避免藥癮起	111	14.3	130	14.5	109	15.2	104	14.4	121	14.7	100	14.5
與家人不和	20	2.6	22	2.5	11	1.5	10	1.4	17	2.1	17	2.5
其他	42	5.4	61	6.8	42	5.9	28	3.9	35	4.3	52	7.5
總和	774	100.0	897	100.0	717	100.0	721	100.0	822	100.0	691	100.0

表 24. 按有否共用針筒劃分的吸食毒品人士

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
--	------	------	------	------	------	------

	人數	百分比										
有	1	0.2	3	0.4	3	0.5	4	0.7	2	0.3	0	0.0
無	483	77.2	511	75.9	486	76.8	474	81.2	552	86.8	493	86.8
不詳	142	22.7	159	23.6	144	22.7	106	18.2	82	12.9	75	13.2
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0

表 25. 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡及性別分佈

性別	年齡組別	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
		人數	百分比										
男性	12 - 15	9	4.1	9	5.2	4	3.6	4	5.3	1	1.5	1	3.6
	16 - 17	56	25.3	34	19.5	23	20.9	14	18.4	5	7.7	4	14.3
	18 - 20	70	31.7	62	35.6	42	38.2	30	39.5	31	47.7	23	82.1
	小計	135	61.1	105	60.3	69	62.7	48	63.2	37	56.9	28	100.0
女性	12 - 15	21	9.5	12	6.9	5	4.5	4	5.3	6	9.2	2	18.2
	16 - 17	33	14.9	32	18.4	17	15.5	8	10.5	7	10.8	2	18.2
	18 - 20	32	14.5	25	14.4	19	17.3	16	21.1	15	23.1	7	63.6
	小計	86	38.9	69	39.7	41	37.3	28	36.8	28	43.1	11	100.0
總和	221	100.0	174	100.0	110	100.0	76	100.0	65	100.0	39	100.0	

表 26. 廿一歲以下青少年濫用的物質

物質種類	2009 年			2010 年			2011 年			2012 年			2013 年			2014 年		
	人次	按總人 次 213 計算百 分比	按總填 報人數 221 計 算之百 分比	人次	按總人 次 227 計算百 分比	按總填 報人數 174 計 算之百 分比	人次	按總人 次 164 計算百 分比	按總填 報人數 110 計 算之百 分比	人次	按總人 次 83 計算百 分比	按總填 報人數 76 計 算之百 分比	人次	按總人 次 91 計算百 分比	按總填 報人數 65 計 算之百 分比	人次	按總人 次 47 計算百 分比	按總 填報 人數 39 計 算之 百分 比
氯胺酮 (K 仔)	135	63.4	61.1	121	53.3	69.5	83	50.6	75.5	39	47	51.3	31	34.1	47.7	18	38.3	46.2
甲基安非他 命 (冰)	34	16	15.4	73	32.2	42	53	32.3	48.2	31	37.3	40.8	45	49.5	69.2	19	40.4	48.7
硝甲西洋 (一眠、紅 豆、K5、五 仔)	5	2.3	2.3	14	6.2	8	12	7.3	10.9	7	8.4	9.2	1	1.1	1.5	1	2.1	2.6

亞甲二氧基 甲安非他命 (搖頭丸、忘 我、狂喜、E 仔)	15	7	6.8	6	2.6	3.4	3	1.8	2.7	--	--	--	5	5.5	7.7	1	2.1	2.6
可卡因	4	1.9	1.8	2	0.9	1.1	5	3	4.5	2	2.4	2.6	1	1.1	1.5	7	14.9	17.9
咪達唑侖 (藍精靈)	4	1.9	1.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
海洛因(白 粉)	2	0.9	0.9	--	--	--	2	1.2	1.8	--	--	--	1	1.1	1.5	--	--	--
嗎啡針劑 (嗎啡針)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1.1	1.5	--	--	--
大麻	2	0.9	0.9	4	1.8	2.3	5	3	4.5	1	1.2	1.3	3	3.3	4.6	--	--	--
麻古(馬)	--	--	--	2	0.9	1.1	--	--	--	--	--	--	1	1.1	1.5	--	--	--
氯氮卓(綠 豆仔)	--	--	--	1	0.4	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
安定(羅氏 五號、羅氏 十號)	2	0.9	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
可待因(咳 水)	1	0.5	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	9	4.2	4.1	4	1.8	2.3	1	0.6	0.9	3	3.6	3.9	2	2.2	3.1	1	2.1	2.6
不詳	66	不適用	29.9	15	不適用	8.6	6	不適用	5.5	16	不適用	21.1	1	不適用	1.5	4	不適用	10.3
總和	213*	100	不適用	227*	100	不適用	164*	100	不適用	83*	100	不適用	91*	100.0	不適用	47	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 27. 廿一歲以下青少年濫用物質的原因

濫用物質的原因	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	人數	百分比										
好奇	48	19.4	42	15.1	24	16.2	10	9.8	11	10.1	6	11.1
朋輩影響	102	41.1	109	39.1	64	43.2	47	46.1	37	33.9	17	31.5

家人影響	7	2.8	10	3.6	4	2.7	0	0.0	2	1.8	1	1.9
尋求刺激	28	11.3	30	10.8	18	12.2	9	8.8	14	12.8	4	7.4
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶	40	16.1	55	19.7	25	16.9	22	21.6	26	23.9	15	27.8
避免藥癮起	6	2.4	5	1.8	4	2.7	6	5.9	9	8.3	5	9.3
與家人不和	7	2.8	10	3.6	4	2.7	2	2.0	6	5.5	4	7.4
其他	10	4.0	18	6.5	5	3.4	6	5.9	4	3.7	2	3.7
總和	248	100.0	279	100.0	148	100.0	102	100.0	109	100.0	54	100.0

表 28. 廿一歲以下青少年濫用物質的地方

青少年濫用物質的地方	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	人數	百分比										
澳門	93	56.0	99	51.6	62	48.4	55	56.1	52	58.4	27	69.2
中國內地	72	43.4	91	47.4	64	50.0	43	43.9	35	39.3	10	25.6
香港	1	0.6	1	0.5	2	1.6	0	0.0	2	2.2	2	5.1
其他	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
總和	166	100.0	192	100.0	128	100.0	98	100.0	89	100.0	39	100.0

表 29. 廿一歲以下青少年濫用物質的場所

濫用物質的地點	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	人數	百分比										
家中	22	8.9	30	12.2	14	9.9	21	18.4	19	19.8	10	19.6
朋友家	56	22.6	55	22.4	34	23.9	19	16.7	33	34.4	14	27.5
夜總會/桑拿	15	6.0	8	3.3	5	3.5	4	3.5	3	3.1	4	7.8
D場/K場	84	33.9	69	28.0	46	32.4	41	36.0	20	20.8	13	25.5
網吧/機舖	20	8.1	11	4.5	1	0.7	0	0.0	3	3.1	1	2.0
學校	8	3.2	7	2.8	2	1.4	1	0.9	1	1.0	1	2.0
公園/街角/公廁	9	3.6	5	2.0	0	0.0	2	1.8	1	1.0	1	2.0
酒店	0	0.0	52	21.1	35	24.6	20	17.5	16	16.7	6	11.8
其他	34	13.7	9	3.7	5	3.5	6	5.3	0	0.0	1	2.0
總和	248	100.0	246	100.0	142	100.0	114	100.0	96	100.0	51	100.0

四) 附錄

附錄 1 澳門藥物濫用者中央登記表樣本

機密文件

澳門藥物濫用者中央登記表

(由機構人員為每一吸毒者填寫)

本表所得資料絕對保密，只供社會工作局作統計之用。統計結果將有助了解吸毒問題趨勢以及完善對吸毒者的服務。

備註：回答選擇題時請劃 X 號

填報機構專用編號：

社工局中央檔案編號(局方填寫)：

1. 填報機構：_____ 2. 填報時段：20____
年 上半年 / 下半年
3. 姓氏：_____ 4. 性別： 男
女
5. 出生日期：_____日/_____月/_____年
6. 出生地： 中國內地 澳門 香港 其他(國家/地方名
稱)_____
7. 種族： 華人 其他(請註明)_____
8. 居民身份： 澳門居民 非澳門居民 不詳
9. 本地居住區分：北區 中區 南區 區各小 中國內地
10. 婚姻狀況： 未婚 已婚 同居 喪偶 離婚或分居 不詳
11. 有否子女： 有 無 不詳
12. 教育程度： 無 小學 初中 高中 大專或以上 不詳
13. 職業狀況： 全職 散工 非法行業 無業 學生 家務
不詳
14. 家人有否吸毒：有 無 不詳
15. 有無犯罪紀錄： 有 無 不詳
16. 首次吸毒的年齡：_____歲，濫用的毒品為：_____
17. 最近 3 個月濫用之毒品：

毒品名稱**	通常使用該毒品的 方法*	通常每月之開 支 (澳門元計)	開始濫用該毒品之 年齡	最近3個月吸毒之請況 (請填上 多久幾次)
				每日/週/月 _____ 次

* 1. 靜脈注射 2. 肌肉注射 3. 以香煙或煙管吸食 4. 追龍 5. 口服 6. 鼻服 7. 無一定方式 8. 不詳
9. 其他

**毒品名稱若填報“其他”則請在此註明_____

18. 最近3個月吸毒之請況 (18.1至18.3條 可多選):

18.1 吸毒地方: 中國內地 澳門 香港 其他(國家/地方名稱)

18.2 吸毒地點:

家中 朋友家 夜總會/桑拿 D場/K場 網吧/機舖 學校 公園/街角/公廁 酒店/
賓館 其他_____

18.3 吸毒原因:

好奇 朋輩影響 家人影響 尋求刺激 減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶
避免毒癮起

與家人不和 其他: _____

18.4 有否與別人共用針筒: 有 無 不詳

(27/4/2010版)

填報者(請用正楷字): _____, 填報日

期: _____

附錄 2 參與填報機構名單

(政府部門)

社會工作局-戒毒復康處
澳門監獄
衛生局-急診
衛生局-精神科
教育暨青年局-教育心理輔導暨特殊教育中心
法務局-社會重返廳
法務局-少年感化院
司法警察局

(民間機構)

澳門青年挑戰福音戒毒中心
澳門基督教新生命團契-康復中心
澳門基督教新生命團契-青年拓展
澳門戒毒康復協會-康復中心
澳門戒毒康復協會-外展部
澳門更新互助會
聖公會北區青年服務隊
澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊
科技大學醫院