

澳門藥物濫用者中央登記系統

2014 年上半年簡報

從 17 個填報單位提供的資料，2014 年上半年填報個案次數為 451，排除當中重疊的 60 個，確定的填報吸毒人數為 391 人。

經統計後得知：

1. 被填報的吸毒者比去年同期減少 10.1%，而青少年吸毒人數減幅頗大，為 40.5%(見附表 4)；
2. 吸毒者最低年齡 16 歲，最高 69 歲，平均年齡是 37.9 歲。年輕的吸毒者比例持續減少(見附表 3 及 4)；
3. 吸毒者中女性比例反覆，這半年是 15.6%，而去年同期為 19.5%(見附表 2)；
4. 吸毒者仍以居住北區佔多，為 52.7%，未婚的續上升至 48.6%，無子女的 45.5%，仍以低學歷的為主(小學的佔 38.1%，中學的 45.8%)，無業的佔 43.5%。過去有犯罪紀錄的佔 52.7%(見附表 8-14)；
5. 吸食的毒品種類以白粉及 K 仔居多，按人次計分別佔 41.1%和 28.5%，其他順序為冰毒 14.3%、可卡因 4.4%(見附表 16)；
6. 吸毒者的平均每月用於毒品的開銷為 6276 元，與去年同期的 6682 元相比下降 6.1%(見附表 21)；

7. 吸毒的地方多在本澳，佔 57.3%，比去年同期有所回落，在內地的也有 40.6%；而濫用毒品的場所多在自己家中佔 36.6%，比去年同期有所回落，在 K 場則有 26.7%；至於吸毒成因多與朋輩影響和減壓有關，分別佔 30.2%和 27.7% (見附表 23 至 25)；
8. 被填報的青少年吸毒者(21 歲以下)有 25 名，佔總填報人數的 6.4%(見附表 27)；
9. 青少年吸毒者以吸食 K 仔和冰毒佔多，按人次計分別佔 44% 及 32%(見附表 28)；
10. 青少年吸毒者的吸毒成因亦主要仍是與朋輩影響有關，佔 39.3%，比例上有回升(去年同期為 31%)。他們的吸毒地點多在本澳，佔 60.9%，吸毒場所越趨隱蔽，在自己家中、朋友家中和酒店分別佔 30.4%、26.1%和 8.7%，在 K 場的則明顯減少至佔 17.4%(見附表 29 及 31)。

為方便閱覽，以下會將 2014 年上半年與 2013 年同期的統計結果列表作比對：

2014 年上半年與 2013 年上半年的情況比較簡表

註：表中基本按問卷內容順序，將各問題的前列一兩項之結果作比對，少部份也列出大家的關注點(如職業狀況中的學生一項)。兩者比對出現有 5% 差別的項目會加上箭咀標示。

序號	吸毒者的情況	該時段項目之百分比 或 特定單位		
		2013 上半年	2013 下半年	2014 上半年 (與2013年同期相比↑↓)
整體情況				
1	被填報之吸毒人數	436 人	409 人	391 人↓
2	性別：男性	80.3	83.4	84.4
	女性	19.7	16.6	15.6
3	平均年齡	35.3 歲	38.1 歲	37.9 歲
4	年齡層：16-20 歲	9.2	6.6	6.4
	40 歲以上	34.9	44.7	44.2 ↑
5	平均首次吸毒年齡	22.2 歲	22.8 歲	23.1 歲
6	首次吸毒年齡層：16-20 歲	29.6	35.7	34 ↑
7	出生地：澳門	57.6	54	52.7 ↓
	內地	37.4	42.3	41.2
8	種族：華人	95.4	97.8	94.4
9	居民身份：澳門居民	87.4	94.4	91.3
10	居住區份：北區	51.1	55.3	52.7
11	婚姻狀況：未婚	55	47.7	48.6
12	子女狀況：無	45.6	44.5	45.5
13	學歷：小學	33.5	41.1	38.1 ↑
	初中	39.2	45	45.8 ↑
14	職業狀況：無業	39.9	45.5	43.5
	學生	3.7	1.7	1
15	家人有否吸毒：無	67.2	75.6	77 ↑
16	犯罪紀錄：有	50.7	58.7	52.7
17	吸毒種類(按人次計)：白粉	30.6	42.1	41.1 ↑
	K 仔	29.1	24.2	28.5
	冰毒	21.8	16.4	14.3 ↓
18	吸食白粉的平均年齡	46.3 歲	47 歲	48 歲
19	吸食 K 仔的平均年齡	26.5 歲	26.1 歲	27.2 歲
20	僅吸食一種毒品	79.5	80.4	87.9 ↑
21	以靜脈注射方式(按人次計)	30.8	34.8	29.7

22	每月於毒品開支：小於 1000 元	13.9	13.3	16.2
	6000-6999 元	12.9	13	11.7
	10000 元以上	21.4	16.6	18.9
23	每月於毒品的平均開支	6682 元	6228 元	6276 元 ↓
24	吸食次數：少於 30 次/月	85.4	85.8	84.6
25	吸食地方：澳門	62.4	58.2	57.3 ↓
	內地	36.5	40.2	40.6
26	吸食場所：家中	39.7	36.8	36.6
	K 場/D 場	20.1	23	26.7 ↑
27	吸食原因：朋輩影響	27.4	30.8	30.2
	減壓	29.6	27	27.7
28	有共用針筒	0.2	0.5	0
青少年方面				
29	被填報之青少年吸毒人數	42 人	32 人	25 人 ↓
30	青少年佔總體比例	9.6	7.8	6.4
31	性別：男	59.5	56.3	72 ↑
32	平均年齡	18 歲	18 歲	19.1 歲
33	平均首次吸毒年齡	14.1 歲	15 歲	15.4 歲
34	未達歸責年齡(16 歲以下)佔青少年比例	4.8	15.6	0 ↓
35	未成年人(18 歲以下)佔青少年比例	28.6	31.3	8 ↓
36	吸食毒品種類(按人次計)：K 仔	29.8	37.5	39.3 ↑
	冰毒	52.6	50	28.6 ↓
37	吸食原因：朋輩影響	31	37.9	39.3 ↑
38	吸食地方：澳門	61.5	53.3	60.9
39	吸食場所：家中	23.2	17	30.4 ↑
	朋友家	32.1	38.3	26.1 ↓
	K 場/D 場	12.5	27.7	17.4 ↑
	酒店	23.2	10.6	8.7 ↓

附表

表 1 每半年各單位的填報數

單位名稱	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	數量	百分比	數量	百分比	數量	百分比
社工局-戒毒復康處	244	46.0%	253	50.0%	193	42.8%
澳門監獄	48	9.1%	49	9.7%	49	10.9%
衛生局-山頂急診	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%
教育暨青年局	9	1.7%	11	2.2%	0	0.0%
法務局-社會重返廳	86	16.2%	89	17.6%	96	21.3%
法務局-少年感化院	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%
澳門青年挑戰福音戒毒中心	19	3.6%	19	3.8%	26	5.8%
澳門基督教新生命團契-康復中心	11	2.1%	9	1.8%	7	1.6%
澳門基督教新生命團契-青年拓展	20	3.8%	11	2.2%	33	7.3%
澳門戒毒康復協會-康復中心	11	2.1%	21	4.2%	26	5.8%
澳門戒毒康復協會-外展部	7	1.3%	30	5.9%	9	2.0%
澳門更新互助會	4	0.8%	0	0.0%	0	0.0%
聖公會北區青年服務隊	3	0.6%	4	0.8%	0	0.0%
澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	4	0.8%	3	0.6%	2	0.4%
衛生局-精神科	1	0.2%	2	0.4%	3	0.7%
司法警察局	62	11.7%	4	0.8%	7	1.6%
科技大學醫院(2012 年 10 月加入)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
填報個案次總數	530	100.0%	506	100.0%	451	100.0%

*2014 年上半年填報個案次數為 451，排除當中重疊的 60 個，確定的填報吸毒人數為 391 人。

表 2 按性別劃分的吸毒人數

性別	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
男性	350	80.5%	341	83.4%	330	84.4%
女性	85	19.5%	68	16.6%	61	15.6%
總和	435	100.0%	409	100.0%	391	100.0%

表 3 吸毒者的最小、最大及平均年齡

填報時段	最小年齡	最大年齡	平均年齡
2013 上半年	15	67	35.4
2013 下半年	14	68	38.1
2014 上半年	16	69	37.9

表 4 按年齡劃分的吸毒人數

年齡組	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 16	2	0.5%	5	1.2%	0	0.0%
16 - 20	40	9.2%	27	6.6%	25	6.4%
21 - 25	80	18.4%	57	13.9%	66	16.9%
26 - 30	60	13.8%	48	11.7%	52	13.3%
31 - 35	58	13.3%	40	9.8%	34	8.7%
36 - 40	43	9.9%	49	12.0%	41	10.5%
> 40	152	34.9%	183	44.7%	173	44.2%
總和	435	100.0%	409	100.0%	391	100.0%

表 5 按出生地劃分的吸毒人數

出生地	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
中國內地	2	0.5%	0	0.0%	161	41.2%
澳門	162	37.2%	173	42.3%	206	52.7%
香港	251	57.7%	221	54.0%	11	2.8%
其他	10	2.3%	10	2.4%	10	2.6%
不詳	10	2.3%	5	1.2%	3	0.8%
總和	435	100.0%	409	100.0%	391	100.0%

表 6 按種族劃分的吸毒人數

種族	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
華人	415	95.4%	400	97.8%	369	94.4%
其他	14	3.2%	9	2.2%	19	4.9%
不詳	6	1.4%	0	0.0%	3	0.8%
總和	435	100.0%	409	100.0%	391	100.0%

表 7 按居民身份劃分的吸毒人數

居民身份	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
澳門居民	380	87.4%	386	94.4%	357	91.3%
非澳門居民	51	11.7%	22	5.4%	32	8.2%
不詳	4	0.9%	1	0.2%	2	0.5%
總和	435	100.0%	409	100.0%	391	100.0%

表 8 按居住區分劃分的吸毒人數

居住區分	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
北區	222	51.0%	226	55.3%	206	52.7%
中區	82	18.9%	86	21.0%	87	22.3%
南區	49	11.3%	34	8.3%	33	8.4%
路氹	18	4.1%	20	4.9%	23	5.9%
中國內地	46	10.6%	38	9.3%	26	6.6%
不詳	18	4.1%	5	1.2%	16	4.1%
總和	435	100.0%	409	100.0%	391	100.0%

表 9 按婚姻狀況劃分的吸毒人數

婚姻狀況	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
未婚	240	55.2%	195	47.7%	190	48.6%
已婚	123	28.3%	138	33.7%	136	34.8%
同居	12	2.8%	9	2.2%	9	2.3%
喪偶	0	0.0%	2	0.5%	4	1.0%
離婚或分居	48	11.0%	54	13.2%	46	11.8%
不詳	12	2.8%	11	2.7%	6	1.5%
總和	435	100.0%	409	100.0%	391	100.0%

表 10 按子女狀況劃分的吸毒人數

子女狀況	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有子女	150	34.5%	169	41.3%	165	42.2%

沒有子女	199	45.7%	182	44.5%	178	45.5%
不詳	86	19.8%	58	14.2%	48	12.3%
總和	435	100.0%	409	100.0%	391	100.0%

表 11 按教育程度劃分的吸毒人數

教育程度	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
無	5	1.1%	3	0.7%	5	1.3%
小學	146	33.6%	168	41.1%	149	38.1%
初中	171	39.3%	184	45.0%	179	45.8%
高中	48	11.0%	41	10.0%	41	10.5%
大專或以上	9	2.1%	6	1.5%	10	2.6%
不詳	56	12.9%	7	1.7%	7	1.8%
總和	435	100.0%	409	100.0%	391	100.0%

表 12 按職業狀況劃分的吸毒人數

職業狀況	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
全職	183	42.1%	164	40.1%	173	44.2%
散工	24	5.5%	33	8.1%	31	7.9%
非法行業	4	0.9%	3	0.7%	2	0.5%
無業	174	40.0%	186	45.5%	170	43.5%
學生	16	3.7%	7	1.7%	4	1.0%
家務	6	1.4%	2	0.5%	1	0.3%
不詳	28	6.4%	14	3.4%	7	2.6%
總和	435	100.0%	409	100.0%	391	100.0%

表 13 按家人有否吸毒劃分的吸毒人數

家人吸毒情況	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有吸毒	47	10.8%	42	10.3%	38	9.7%
沒有吸毒	293	67.4%	309	75.6%	301	77.0%
不詳	95	21.8%	58	14.2%	52	13.3%
總和	435	100.0%	409	100.0%	391	100.0%

表 14 按有否犯罪紀錄劃分的吸毒人數

犯罪紀錄	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有犯罪	221	50.8%	240	58.7%	206	52.7%
沒有犯罪	120	27.6%	105	25.7%	129	33.0%
不詳	94	21.6%	64	15.6%	56	14.3%
總和	435	100.0%	409	100.0%	391	100.0%

表 15 平均首次吸毒年齡

填報時段	平均首次吸毒年齡
2013 上半年	22.2
2013 下半年	22.8
2014 上半年	23.1

表 16 最近三個月濫用的物質人次

物質名稱	2013 上半年				2013 下半年				2014 上半年			
	平均年齡	人次	按總人次 490 計算百分比	按總填報人數 399 計算之百分比	平均年齡	人次	按總人次 519 計算百分比	按總填報人數 436 計算之百分比	平均年齡	人次	按總人次 428 計算百分比	按總填報人數 391 計算之百分比
海洛因 (白粉)	46.2	159	30.6%	36.5%	47.0	205	42.1%	50.1%	48.0	176	41.1%	45.0%
美沙酮	0.0	0	0.0%	0.0%	41.0	1	0.2%	0.2%	0.0	0	0.0%	0.0%
嗎啡針劑 (嗎啡針)	25.3	3	0.6%	0.7%	0.0	0	0.0%	0.0%	0.0	0	0.0%	0.0%
大麻	32.6	12	2.3%	2.8%	28.3	7	1.4%	1.7%	34.3	6	1.4%	1.5%
速可巴比安 (速可眠、莉莉四十)	33.0	1	0.2%	0.2%	33.0	1	0.2%	0.2%	0.0	0	0.0%	0.0%
甲基安非他命 (冰)	29.9	113	21.8%	25.9%	30.1	80	16.4%	19.6%	30.8	61	14.3%	15.6%
二甲基苯乙基胺	0.0	0	0.0%	0.0%	0.0	0	0.0%	0.0%	32.0	1	0.2%	0.3%
可卡因	29.4	15	2.9%	3.4%	32.1	12	2.5%	2.9%	25.2	19	4.4%	4.9%
亞甲二氧基甲安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、E 仔)	29.4	7	1.3%	1.6%	32.3	6	1.2%	1.5%	32.7	3	0.7%	0.8%
麻古 (馬)	32.8	6	1.2%	1.4%	43.0	4	0.8%	1.0%	0.0	0	0.0%	0.0%

安定 (羅氏五號、 羅氏十號)	35.0	1	0.2%	0.2%	35.0	1	0.2%	0.2%	34.7	3	0.7%	0.8%
咪達唑侖 (藍精靈)	49.0	10	1.9%	2.3%	45.7	17	3.5%	4.2%	51.0	3	0.7%	0.8%
三唑侖 (藍精靈)	45.4	14	2.7%	3.2%	48.1	15	3.1%	3.7%	47.0	9	2.1%	2.3%
硝甲西泮 (一眠、 紅豆、K5、五仔)	34.5	4	0.8%	0.9%	39.7	3	0.6%	0.7%	27.0	1	0.2%	0.3%
氯胺酮 (K 仔)	26.0	151	29.1%	34.6%	26.1	118	24.2%	28.9%	27.2	122	28.5%	31.2%
可待因 (咳水)	33.8	8	1.5%	1.8%	34.5	2	0.4%	0.5%	33.5	8	1.9%	2.0%
其他	42.1	15	2.9%	3.4%	41.5	15	3.1%	3.7%	40.5	16	3.6%	4.1%
不詳	35.0	21	不適用	4.8%	30.3	16	不適用	3.9%	33.2	18	不適用	4.6%
總和	35.1*	540**	100.0%	不適用	38*	487**	100.0%	不適用	39*	428**	100.0%	不適用

*計算平均年齡總和時排除不詳/沒填報的數字

**計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 17 平均開始吸毒年齡及吸毒者平均年齡(以最多被吸食的兩種毒品為例)

2013 上半年				2013 下半年				2014 上半年			
海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)		海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)		海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)	
平均開 始年齡	平均 年齡	平均開 始年齡	平均 年齡	平均開 始年齡	平均 年齡	平均開 始年齡	平均 年齡	平均開 始年齡	平均 年齡	平均開 始年齡	平均 年齡
24.6	46.2	19.5	26.0	24.7	47.0	19.6	26.1	26	48	20.6	27.2

表 18 按開始吸食年齡劃分最近三個月濫用物質的人數(以最多被吸食的兩種毒品為例)

年齡 組	2013 上半年				2013 下半年				2014 上半年			
	海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)		海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)		海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)	
	人 數	百分比	人 數	百分比	人 數	百分比	人 數	百分比	人 數	百分比	人 數	百分比
< 11	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11 - 15	12	7.5%	27	17.9%	18	8.8%	20	16.9%	13	7.4%	19	15.6%
16 - 20	45	28.3%	54	35.8%	59	28.8%	58	49.2%	43	24.4%	49	40.2%
21 - 25	36	22.6%	20	13.2%	43	21.0%	16	13.6%	36	20.5%	20	16.4%
26 - 30	32	20.1%	12	7.9%	39	19.0%	7	5.9%	38	21.6%	9	7.4%
31 - 35	17	10.7%	1	0.7%	21	10.2%	2	1.7%	23	13.1%	2	1.6%
36 - 40	10	6.3%	1	0.7%	16	7.8%	2	1.7%	15	8.5%	4	3.3%
>40	4	2.5%	2	1.3%	5	2.4%	2	1.7%	7	4.0%	2	1.6%
不詳	2	1.3%	34	22.5%	4	2.0%	11	9.3%	1	0.6%	17	13.9%

總和	159	100.0%	151	100.0%	205	100.0%	118	100.0%	176	100.0%	122	100.0%
----	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------

表 19 最近三個月同時濫用的物質種類數目

種類數	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
1	330	79.5%	316	80.4%	328	87.9%
2	68	16.4%	62	15.8%	38	10.2%
3	15	3.6%	14	3.6%	5	1.3%
4	2	0.5%	0	0.0%	2	0.5%
5	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%
總和	415	100.0%	393	100.0%	373	100.0%

表 20 最近三個月濫用物質的方法

濫用物質的方法	2013 上半年			2013 下半年			2014 上半年		
	人次	按總人 次 445 計算百 分比	按總填報 人數 436 計算之百 分比	人次	按總人 次 500 計算百 分比	按總填報 人數 409 計算之百 分比	人次	按總人 次 445 計算百 分比	按總填報 人數 391 計算之百 分比
1. 靜脈注射	137	30.8	31.4%	174	34.8%	42.5%	131	29.4%	33.5%
2. 肌肉注射	7	1.6	1.6%	10	2.0%	2.4%	4	0.9%	1.0%
3. 以香煙或煙管吸食	42	9.4	9.6%	46	9.2%	11.2%	33	7.4%	8.4%
4. 追龍	65	14.6	14.9%	65	13%	15.9%	60	13.5%	15.3%
5. 口服	57	12.8	13.1%	45	9%	11.0%	50	11.2%	12.8%
6. 鼻服	132	29.7	30.3%	115	23%	28.1%	131	29.4%	33.5%
7. 無一定方式	2	0.4	0.5%	1	0.2%	0.2%	1	0.2%	0.3%
8. 其他	3	0.7	0.7%	44	8.8%	10.8%	35	7.9%	9.0%
9. 不詳	95	不適用	21.8%	3	不適用	0.7%	1	不適用	0.3%
總和	445*	100.0%	不適用	500*	100.0%	不適用	445*	100.0%	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 21 最近三個月濫用物質的每月開支

金額 (澳門幣)	2013 上半年			2013 下半年			2014 上半年		
	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支
< 1000	41	13.9%	458.40	44	13.3%	350.80	47	16.2%	417.40
1000 - 1999	29	9.8%	1,312.10	36	10.9%	1,213.90	29	10.0%	1,198.30

2000 - 2999	16	5.4%	2,175.00	26	7.9%	2,165.40	24	8.2%	2,172.90
3000 - 3999	46	15.6%	3,137.00	52	15.7%	3,160.60	39	13.4%	3,170.50
4000 - 4999	25	8.5%	4,442.00	35	10.6%	4,441.40	28	9.6%	4,457.10
5000 - 5999	9	3.1%	5,116.70	8	2.4%	5,206.30	7	2.4%	5,071.40
6000 - 6999	38	12.9%	6,036.80	43	13.0%	6,011.60	34	11.7%	6,000.00
7000 - 7999	7	2.4%	7,385.70	11	3.3%	7,418.20	13	4.5%	7,476.90
8000 - 8999	2	0.7%	8,050.00	3	0.9%	8,000.00	1	0.3%	8,000.00
9000 - 9999	19	6.4%	9,015.80	18	5.4%	9,008.10	14	4.8%	9,000.00
> 9999	63	21.4%	17,614.60	55	16.6%	19,241.10	55	18.9%	18,193.10
總和	295	100.0%	6,682.20	331	100.0%	6,227.80	291	100.0%	6,275.90

表 22 最近三個月濫用物質的每月次數

年齡組	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 31	158	85.4%	200	85.8%	165	84.6%
31 - 60	6	3.2%	9	3.9%	12	6.2%
61 - 90	11	5.9%	11	4.7%	7	3.6%
> 90	10	5.4%	13	5.6%	11	5.6%
總和	185	100.0%	233	100.0%	195	100.0%

表 23 最近三個月濫用物質的地方

濫用物質的 地方	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
中國內地	167	36.5%	176	40.2%	153	40.6%
澳門	285	62.4%	255	58.2%	216	57.3%
香港	4	0.9%	5	1.1%	7	1.9%
其他	1	0.2%	2	0.5%	1	0.3%
總和	457	100.0%	438	100.0%	377	100.0%

表 24 最近三個月濫用物質的場所

濫用物質的場所	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
家中	144	39.7%	133	36.8%	118	36.6%
朋友家	48	13.2%	57	15.8%	46	14.3%
夜總會/桑拿	19	5.2%	22	6.1%	21	6.5%

D 場/K 場	73	20.1%	83	23.0%	86	26.7%
網吧/機舖	5	1.4%	12	3.3%	4	1.2%
學校	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%
公園/街角/公廁	23	6.3%	20	5.5%	18	5.6%
酒店	38	10.5%	22	6.1%	22	6.8%
其他	12	3.3%	11	3.0%	6	1.9%
總和	363	100.0%	361	100.0%	322	100.0%

表 25 最近三個月濫用物質的原因

濫用物質的原因	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
好奇	63	12.7%	52	10.4%	43	9.8%
朋輩影響	136	27.4%	154	30.8%	133	30.2%
家人影響	7	1.4%	5	1.0%	5	1.1%
尋求刺激	41	8.2%	41	8.2%	32	7.3%
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶	147	29.6%	135	27.0%	122	27.7%
避免藥癮起	75	15.1%	81	16.2%	69	15.6%
與家人不和	11	2.2%	7	1.4%	7	1.6%
其他	17	3.4%	25	5.0%	30	6.8%
總和	497	100.0%	500	100.0%	441	100.0%

表 26 按有否共用針筒劃分的吸食毒品人數

有否共用針筒	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有	1	0.2%	2	0.5%	0	0.0%
無	361	83.0%	386	94.4%	351	89.8%
不詳	73	16.8%	21	5.1%	40	10.2%
總和	435	100.0%	409	100.0%	391	100.0%

表 27 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡及性別分佈

年齡組	2013 上半年				2013 下半年				2014 上半年			
	男性		女性		男性		女性		男性		女性	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
12 - 15	1	4.0%	1	5.9%	0	0.0%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%
16 - 17	6	24.0%	5	29.4%	1	5.6%	4	28.6%	0	0.0%	2	28.6%

18 - 20	18	72.0%	11	64.7%	17	94.4%	5	35.7%	18	100.0%	5	71.4%
總和	25	100.0%	17	100.0%	18	100.0%	14	100.0%	18	100.0%	7	100.0%

表 28 廿一歲以下青少年濫用的物質

濫用的物質	2013 上半年			2013 下半年			2014 上半年		
	人次	按總人次 57 計算百分比	按總填報人數 42 計算之百分比	人次	按總人次 40 計算百分比	按總填報人數 32 計算之百分比	人次	按總人次 28 計算百分比	按總填報人數 25 計算之百分比
氯胺酮 (K 仔)	17	29.8%	40.5%	15	37.5%	46.9%	11	39.3%	44.0%
甲基安非他命 (冰)	30	52.6%	71.4%	20	50%	62.5%	8	28.6%	32.0%
硝甲西泮 (一眠、紅豆、K5、五仔)	1	1.8%	2.4%	0	0.0%	0.0%	5	17.9%	20.0%
大麻	2	3.5%	4.8%	1	2.5%	3.1%	0	0.0%	0.0%
可卡因	0	0.0%	0.0%	1	2.5%	3.1%	3	10.7%	12.0%
海洛因 (白粉)	0	0.0%	0.0%	1	2.5%	3.1%	0	0.0%	0.0%
亞甲二氧基甲安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、E 仔)	3	5.3%	7.1%	2	5%	6.3%	1	3.6%	4.0%
麻古 (馬)	1	1.8%	2.4%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
嗎啡針劑 (嗎啡針)	1	1.8%	2.4%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
其他	2	3.5%	4.8%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
不詳	1	不適用	2.4%	3	不適用	9.4%	0	不適用	0.0%
總和	57*	100.0%	不適用	40*	100.0%	不適用	28*	100.0%	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 29 廿一歲以下青少年濫用物質的原因

濫用物質的原因	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
好奇	5	8.6%	7	12.1%	3	10.7%
朋輩影響	18	31.0%	22	37.9%	11	39.3%
家人影響	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
尋求刺激	8	13.8%	6	10.3%	3	10.7%
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶	13	22.4%	16	27.6%	8	28.6%
避免藥癮起	6	10.3%	3	5.2%	2	7.1%

與家人不和	3	5.2%	3	5.2%	1	3.6%
其他	3	5.2%	1	1.7%	0	0.0%
總和	58	100.0%	58	100.0%	28	100.0%

表 30 廿一歲以下青少年濫用物質的地方

濫用物質的 地方	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
澳門	32	61.5%	24	53.3%	14	60.9%
中國內地	19	36.5%	20	44.4%	8	34.8%
香港	1	1.9%	1	2.2%	1	4.3%
其他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
總和	52	100.0%	45	100.0%	23	100.0%

表 31 廿一歲以下青少年濫用物質的場所

濫用物質的場所	2013 上半年		2013 下半年		2014 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
家中	13	23.2%	8	17.0%	7	30.4%
朋友家	18	32.1%	18	38.3%	6	26.1%
夜總會/桑拿	2	3.6%	1	2.1%	2	8.7%
D 場/K 場	7	12.5%	13	27.7%	4	17.4%
網吧/機舖	1	1.8%	2	4.3%	0	0.0%
學校	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
公園/街角/公廁	1	1.8%	0	0.0%	1	4.3%
酒店	13	23.2%	5	10.6%	2	8.7%
其他	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%
總和	56	100.0%	47	100.0%	23	100.0%