澳 門 藥物濫用者中央登記系統

2015 年報告書

社會工作局 防治賭毒成癮廳

目 錄

<u> </u>	登記	系統之背景	•••••	•••••	•••••	•••••	••••	3
二)	2015	5 年報告內容	} ······		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	5
	1.	整體被呈報	吸毒者的基	基本資料	•••••		•••••	7
	2.	整體被呈報	吸毒者的吸	及毒情況・		•••••	••••	10
	3.	被呈報的青	少年吸毒和	省的吸毒 作	情況 ·			16
	4.	多年情況比	較		• • • • • • •			20
	5.	總結						25
三)	附表	₹	•••••••	••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		27
四)	附翁	k	•••••••	••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		48
	1.	澳門藥物濫用	月者中央登記	記表樣本・	•••••	•••••	•••••	48
	2.	參與填報機構	構名單	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • •	50

一) 登記系統之背景

為做好禁毒工作,對毒品問題和情勢的掌握十分重要,當中包括了解本澳的吸毒人數和趨勢。經參考其他地區的做法,社會工作局(以下簡稱"社工局")聯繫了多個官方和民間單位,於2009年正式建立起電子填報方式的"澳門藥物濫用者中央登記系統",透過官民機構合作,將接觸到的吸毒者資料集中整理,期所得數據能夠反映出真實狀況。

目的

推動和整合本地相關團體的力量,在保障個人私隱的前提下,收 集、統計和分析本澳吸毒人口的特徵和轉變,以利制定禁毒相關政策 和服務。

另一方面,各個填報合作機構可藉此建立內容相同的資料庫,以 利掌握本身所接觸過的吸毒者情況,有助機構服務發展。

登記內容

在個人身份識別資料上,只會收集藥物濫用者的姓氏、性別、出生日期,在既不損害個人隱私情況下,亦能較準確分辨,以避免個案重複;此系統亦會收集每一個案的出生地、種族、婚姻狀況、有否子女、居住地區、教育程度、職業狀況、犯罪紀錄等,以了解其社會背景。

在吸毒狀況上,會了解其吸食毒品的種類、吸食方法、吸食時間、 頻率、在這方面的開銷、吸食地方、場所、原因,以致其吸毒的歷史 和有否與別人共用針筒等,明顯地,這些資料將有助政府參考去制定 有關禁毒政策和提供服務。

為收集此等資料,社工局制定一澳門藥物濫用者中央登記表(簡稱"問卷"。見附錄 1)以供各單位填報。

操作方法

是項計劃將一年分成兩時段登記,即上半年(1至6月)及下半年(7至12月)。各個參加填報的單位須定時向社工局填報問卷,然後集中由社工局作統計、分析及製作報告,並定期公佈結果,而所得資料不會作個別公開。以下是2015年全年報告內容,有關內容亦可在社工局的禁毒網 www.antidrugs.gov.mo 瀏覽。

二) 2015 全年報告內容

"澳門藥物濫用者中央登記系統"於 2015 年共得到 18 個機構/ 單位參與填報,包括:政府部門/單位8個,民間團體10個,有關名 單詳見附錄 2。

在 2015 年整年裡,來自各單位填報個案次數為 852,排除當中 重疊部份,確定的填報吸毒人數為617。以下是各填報機構/單位的 填報數字:

表. 2015年各填報機構/單位的填報數字

	機構名稱		百分比
1.	社工局-戒毒復康處	313	36.7%
2.	澳門監獄」	65	7.6%
3.	衛生局-山頂急診	0	0.0%
4.	教育暨青年局	20	2.3%
5.	法務局-社會重返廳2	126	14.8%
6.	法務局-少年感化院3	0	0.0%
7.	澳門青年挑戰福音戒毒中心	17	2.0%
8.	澳門基督教新生命團契-康復中心	17	2.0%
9.	澳門基督教新生命團契-青年拓展	89	10.4%
10.	澳門戒毒康復協會-康復中心	39	4.6%
11.	澳門戒毒康復協會-外展部	25	2.9%
12.	澳門更新互助會	1	0.1%
13.	聖公會北區青年服務隊	9	1.1%
14.	澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	8	0.9%
15.	衛生局-精神科	5	0.6%
16.	司法警察局	107	12.6%
17.	澳門基督教青年會-有機青年	11	1.3%
18.	科技大學醫院	0	0
	所有機構提交總數	852	100.0%

^{*}排除當中重疊填報者,確定被填報之吸毒人數為617人。

澳門監獄於 2016 年 1 月 1 日已重組為懲教管理局: 法務局 社會重返聽於 2016 年 1 月 1 日起已併入社會工作局; 法務局 - 少年歐化院於 2016 年 1 月 1 日起已併入懲教管理局。


本報告內容,會分成五部份呈現,即:

- 1. 整體被呈報吸毒者的基本資料;
- 2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況;
- 3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況;
- 4. 多年情况比較;
- 5. 總結。


閱讀時要留意的是,由於不同的服務單位在填報當刻,與所接觸到的吸毒者的工作關係有深淺度不同,有些資料未必完全了解,故部份統計結果會出現不詳的情況,導致統計總數會小於整體人數;亦因有些題目可多選,以致有個別統計總數大於整體人數。另外,在附表15、18及26中,除顯示按人次計算的百分比外,因應實際需要,也顯示按確定被填報人數計算的百分比。

1. 整體被呈報吸毒者的基本資料

1.1 在 617 名被呈報的吸毒者中,男性約佔八成(80.2%),女性佔 19.8%。 見*圖 1 及附表 2*。




1.2 被呈報的吸毒者中,年齡最小的一位為 13 歲,最年長的 70 歲,平均年齡為 34.8 歲。若以 30 歲作為分界,30 歲及以下的佔 46%,30 歲以上的有 54%。各年齡組別當中,以 40 歲以上的一組及 21 歲至 25 歲一組的人數居多,分別為 34.2%及 18.3%。少於 16 歲的有 8 人,佔 1.3%。見**圖 2 及附表 3**。




1.3 從性別再深入看,男性中 21 歲以下的佔該性別總人數的 7.7%; 女性中 21 歲以下的佔該性別總人數的 31.1%,比同一年齡段總吸 毒人數的比例(12.3%)多約19個百分點。同見**附表3**。

1.4 按出生地劃分,比例上順序為:澳門 47.8%、內地 36.6%、香港 3.4%、其他有 3.9%。見**圖 3 及附表 4**。




- 1.5 按種族劃分,華人佔88.5%。見*附表5*。
- 1.6 就居民身份上,澳門居民佔 75.5%,非澳門居民 14.1%。見**附表 6**。
- 1.7 按居住區份劃分,比例上順序為:北區 41.7%、中區 19.8%、南區 9.1%、路氹 7.1%、內地 11.2%,其餘未詳。可以說被呈報的吸毒者多居於北區。見**圖 4 及附表 7**。




1.8 按婚姻狀況劃分,比例上順序為:未婚 46.8%、已婚 28.8%、離


婚或分居 9.1%、同居 2.4%、喪偶 0.3%,其餘未詳。見**圖 5 及附** 表8。



- 1.9 按子女狀況劃分,比例上順序為:沒有子女的 39.9%、有子女的 29.7%,其餘未詳。見*附表 9*。
- 1.10 按教育程度劃分,小學佔 26.3%、初中 39.7%、高中 15.2%、大專或以上 2.6%、無學歷 1.1%,其餘未詳。見**圖 6 及附表 10**。




1.11 按職業狀況劃分,比例上順序為:無業 37%、全職 36.5%、散工 5.5%、學生 4.9%、非法行業 0.2%、家務 0.5%。見**圖 7 及附表 11**。




- 1.12 至於其家人有否吸毒,沒有的佔 62.4%,有的佔 6.8%,其餘未 詳。見*附表 12*。
- 1.13 關於被呈報的吸毒者有否犯罪紀錄,有犯罪紀錄的佔 42.3%,沒 有的佔 23.7%,其餘未詳。見**附表 13**。

2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況


2.1 就首次濫藥年齡問題,被呈報的吸毒者,他們平均第一次吸毒年 齡為22.3 歲。整體上看開始吸毒的以年青時居多,最多在16至 20 歲(30%)階段開始吸毒,且女性開始吸毒的偏向較早,女性中 16 歲以下的就佔女性吸毒者總數的18.8%,亦比整體吸毒者中同 一年齡組的13.4%高約5個百分點。見**圖8及附表14**。




2.2 在最近三個月所吸食的毒品種類,若按總填報人次 636 看各類毒品流行情況,比例上最多的幾種順序為:冰毒 31.1%、海洛因(白粉)31%、氯胺酮(K 仔)21.5%、可卡因 5.8%。見**圖 9 及附表 15**。




- 2.3 若按確實填報人數 617 人計算,吸食各種毒品人數百分比較按人 次計有所提高,比例上最多的幾種順序為:冰毒 32.1%、海洛因(白 粉)31.9%、氯胺酮(K 仔)22.2%、可卡因 6%。見*附表 15*。
- 2.4 數據顯示吸食傳統毒品海洛因者一般傾於年長,平均年齡為 47.8 歲;而使用新型毒品冰毒者則較年青,平均年齡 30.7 歲。同見**附** 表 15。
- 2.5 就開始吸食年齡方面,開始吸食傳統毒品海洛因的平均首次吸食年齡為 25.2 歲,16 至 30 歲之間開始吸食的已佔 67.5%;而使用新型毒品氯胺酮(K 仔)的開始吸食年齡更早,平均開始年齡 19.1 歲,21 歲以下開始的已佔 58.4%。見**圖 10 及附表 16**。



2.6 以吸食一種毒品的居多, 佔 84.8%, 而同一時間吸食兩種的有 13.3%、三種的 1.5%、四種的 0.2%。見**圖 11 及附表 17**。



2.7 吸毒的方法以鼻服的最多,若按 577 人次看,佔 29.8%,其餘按 比例順序為:靜脈注射 25.1%、追龍 14.7%、口服 14%、以香煙或 煙管吸食 12.1%、肌肉注射 2.3%。見*圖 12 及附表 18*。



2.8 若按確實填報人數 617 人計算,不同吸毒方法的人數百分比較按人次計略為低,就比例多少順序為:鼻服 27.9%、靜脈注射佔 23.5%、追龍 13.8%、口服 13.1%、以香煙或煙管吸食 11.4%、肌肉注射

2.1%。見*附表 18*。

2.9 關於吸毒的開支,平均每一吸毒者每月在毒品上花費 6,555 澳門元。較多狀況是:少於 1,000 元的有 17.2%;

10,000 元或以上 17.4%;

3,000-3,999 元間 12.6%;


2,000-2,999 元間 12.3%;

1,000-1,999 元間 10.3%。見*圖 13 及附*


表 19。




- 2.10 吸毒次數方面,每月超過 30 次的約佔一成(12.8%),87.2%每月 吸食少於 30 次。見*附表 20*。
- 2.11 吸毒的地方多在本澳,佔 61.5%,在内地的佔 35.1%,2.9%在香港。見*圖 14 及附表 21*。



2.12 吸毒的場所,比例上順序為:在家中佔 33.7%、朋友家 21.6%、D場/K場 20.5%、酒店/賓館佔 11.7%、公園/街角/公廁 4.1%、夜總會/桑拿 3.5%、網吧/機舖 2.3%、學校 0.2%。見**圖 15 及附表 22**。



2.13 在吸毒原因方面,比例上順序為:朋輩影響及減低壓力/痛苦/ 挫敗感/苦悶均為 26.8%、好奇及尋求刺激均為 12.7%、避免毒癮 起 10.4%、與家人不和 4%、其他 5.2%。見*圖 16 及附表 23*。




2.14 在 617 名被呈報的吸毒者中,有 1 人表示有與他人共用針筒的。 見*附表 24*。

3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況


鑑於社會上很關心青少年的吸毒問題,故在此特闢一節,專門了解青少年吸毒者的情況。

考慮到社會和法律上對某一年齡賦予了特定的意義,以下會將青少年吸毒者的年齡組細分為 12 歲以下(歷年來的填報個案中均無出現此年齡組別)、12 至 15 歲、16 至 17 歲及 18 至 20 歲四組。


- 3.1 而此系統錄得的 617 名吸毒者中,有 76 名,即 12.3%是廿一歲以下者。見*附表 25。*
- 3.2 在 76 名廿一歲以下的吸毒者中,男性佔 50%,女性佔 50%。見**圖** 17 及附表 25。




3.3 這批青少年的平均年齡為 18 歲,而第一次吸毒的平均年齡為 15 歲。未成年人(18 歲以下)30 名,佔青少年吸毒者約四成(39.5%); 未達刑事歸責年齡(16 歲以下)的 8 名,佔 10.5%。見**圖 18 及附表** 25。




3.4 大多數濫用冰毒,若按填報人次 70 看佔 48.6%,進佔首位。其次 是氯胺酮 28.6%、可卡因 10%。見**圖 19 及附表 26**。




- 3.5 按涉及人數 76 看, 濫用冰毒的有 44.7%, 濫用氯胺酮的佔 26.3%、可卡因 9.2%。見*附表 26*。
- 3.6 吸毒的原因最多是受朋輩影響 37%,其次是尋求刺激 19%、再次是為減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 18%、好奇 16%。見**圖 20 及附表** 27。



3.7 吸毒的地方在內地的佔 32.8%,在澳門本地的有 58.2%。見**圖 21 及附表 28。**



3.8 吸毒的場所最多在朋友家中 35.8%, 其次是 D 場/K 場 25.9%、自己家中 17.3%、酒店 11.1%、夜總會/桑拿 1.2%、網吧/機舖 2.5%、公園/街角/公廁 2.5%、其他 3.7%。見**圖 22 及附表 29。**



4. 多年情况比較

由於這電子填報方式已進行了七年,因此可作年度比較,並試看趨勢變化。

以下基本按問卷內容順序,以簡單表列方式,將各問題的前列一兩項之結果作比對(少部份也列出大家的關注點,如職業狀況中的學生一項),並與對上一年比較出現約有五個百分點差別的項目加上網點及箭咀,以便閱覽:

2009至2015七年情況變化簡表


序	吸毒者的情況			該	年各項之百	分比								
號					或 特定單位	泣								
		2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年						
1	被填報之吸毒人數	626 人	673人↑	633人↓	584人↓	636人↑	568人↓	617人↑						
2	性別:男性	76.5	76.8	80.7	80.8	81	84	80.2						
	女性	23.5	23.2	19.3	19.2	19	16	19.8						

3	平均年齡	31.6歲	31.9 歲	34.2 歲	35.2 歲	35.6 歲	36.6 歲	34.8 歲
4	部份年齡層:16-20 歲	30.5	22.7↓	16↓	11.6↓	9.1	6.3	11 🕇
	40 歲以上	29.6	28.2	33.3↑	34.9	36.3	38.4	34.2
5	平均首次吸毒年齡	21.5歲	21.4 歲	21.8 歲	22.4 歲	22.3 歲	23.1 歲	22.3 歲
6	首次吸毒年齡層:16-20	25.7	25.9	28	29.8	34 ↑	35	30 ↓
	歲							
7	出生地:澳門	56.5	52.2	50.6	51.4	56.3↑	51.9	47.8
	内地	36.9	34.5	39.7↑	42.8	38.7	41.4	36.6↓
8	種族:華人	96.5	94.8	96.2	95.2	96.1	95.2	88.5↓
9	居民身份:澳門居民	79.4	83.7	83.7	84.9	88.2	86.4	75.5↓
10	居住區份:北區	45.4	49.2	49	50.5	50.8	50.2	41.7↓
11	婚姻狀況:未婚	61.5	62.1	52 ↓	51	53.3	51.4	46.8
12	子女狀況:無	52.7	49	43.4↓	43.2	46.2	48.8	39.9↓
13	學歷:小學	35.5	32.5	34.1	34.2	35.4	34	26.3↓
	初中	36.4	38	36.3	38.7	42	48.4 1	39.7↓
14	職業狀況:無業	43.6	44.7	42	42	41.5	43.1	37 ↓
	學生	9.4	8	6.3	6.2	3.1	1.9	4.9
15	家人有否吸毒:無	55.1	57.8	58.1	64.4 1	71.5 ↑	80.1 1	62.4↓
16	犯罪紀錄:有	33.4	40 ↑	42.8	49 🕇	54.1 ↑	51.1	42.3 ↓
17	吸毒種類(按人次計):							
	白粉	37.2	27.2↓	31.8	33.2	29.9	32.4	31.0
	K仔	25.7	29.6 ↑	25.6	27.5	28.7	28	21.5↓
	冰	8.3	15.1 ↑	15.3	16.6	21.6 ↑	22	31.1 ↑
18	吸食白粉的平均年齡	43 歲	44.7 歲	44.8 歲	45.4 歲	46.7 歲	48.1 歲	47.8 歲
19	吸食K仔的平均年齡	19.7歲	23.2 歲	24.3 歲	26.7 歲	25.9 歲	27.4 歲	26.5 歲
			1					
20	僅吸食一種毒品	69.4	71.3	70.4	73.6	77.2	85.6↑	84.8
21	以靜脈注射方式(按人	41.1	32.6↓	37.6↑	35.5	29.3↓	25.2↓	25.1
	次計)							
22	每月毒品開支:							
	小於 1000 元	16.7	22.4 ↑	11.5↓	14.9	17.1	18.8	17.2
	6000-6999 元	13.3	11.9	13	12.2	11.7	10.5	9.5
	10000 元以上	15.5	11.2	21.2 ↑	17.3	16.6	18.3	17.4
23	每月用於毒品的平均開	5519元	5809元	7764元	6865 元	5972元	6035元	6555元
	支		1	1	↓	↓		↑
24	吸食次數:少於30次/	73.6	81.6 ↑	79.4	80.6	85.2↑	83.4	87.2
	月							


25	吸食地方:澳門	58.1	55.8	55	55.5	59.8	58.4	61.5
23								
	内地	39.5	40.5	41.6	42.3	38.9	39.6	35.1
26	吸食場所:家中	30.2	25.7	27	31.3	36.7↑	34.3	33.7
	K場/D場	26.6	23.1	23.3	25.6	21.4	25.7	20.5↓
27	吸食原因: 朋輩影響	26.9	28.4	31.4	31.9	28.5	28.4	26.8
	減壓	26.1	27	27.8	30.1	28.2	28.1	26.8
28	有共用針筒	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0	0.2
				青少年	方面			
29	被填報之青少年吸毒人	221 人	174人↓	110人↓	76人↓	65人↓	39人↓	76 人↑
	數							
30	青少年佔總體比例	35.3	25.9↓	17.4 ↓	13	10.2	6.9	12.3 ↑
31	性別:男	61.1	60.3	62.7	63.2	56.9↓	71.8 ↑	50 ↓
32	平均年齡	17.4歲	17.6 歲	17.7 歲	17.8 歲	18 歲	18.5 歲	18 歲
33	平均首次吸毒年齡	14.8歲	14.8 歲	14.7 歲	14.6 歲	14.8 歲	15.3 歲	15 歲
34	未達歸責年齡(16歲以	13.6	12.1	8.2	10.5	10.8	7.7	10.5
	下)佔青少年比例							
35	未成年人(18歲以下)佔	53.8	50	44.5	39.5↓	29.2↓	23.1 ↓	39.5↑
	青少年比例							
36	吸食毒品種類(按人次							
	計):K仔	63.4	53.3↓	50.6	47	34.1 ↓	38.3	28.6↓
	冰毒	16	32.2 ↑	32.3	37.3	49.5 ↑	40.4↓	48.6 ↑
	可卡因	1.9	0.9	3	2.4	1.1	14.9 ↑	10 ↓
37	吸食原因: 朋輩影響	41.1	39.1	43.2	46.1	33.9↓	31.5	37 ↑
38	吸食地方: 澳門	56	51.6	48.4↓	56.1	58.4	69.2 ↑	58.2↓
39	吸食場所:家中	8.9	12.2	9.9	18.4 ↑	19.8	19.6	17.3
	朋友家	22.6	22.4	23.9	16.7 ↓	34.4 ↑	27.5↓	35.8↑
	K 場/D 場	33.9	28 ↓	32.4 ↑	36	20.8↓	25.5↑	25.9


以下用統計圖方式顯示一些大眾所關注的情況在七年間的變化。見圖 23 至圖 27。











5. 總結

自 2009 年開始實施電子化的"澳門藥物濫用者中央登記系統", 得到政府相關部門和民間團體的支持和合作,擴大了收集資料的網絡, 運作情況良好。

就 2015 年統計的結果,共錄得 617 名吸毒者,較去年多 8.6%。 他們的平均開始吸毒年齡為 22.3歲,女性首次吸毒年齡傾於較年青。 吸毒者多屬低學歷、無業,以吸食冰毒、白粉和 K 仔的為多,分別佔 31.1%、31%、21.5%,約一成半人吸食兩種或以上的毒品,近四成人 有到內地吸食,在自己家、朋友家及酒店這些較"隱蔽"的場所吸食 的佔約七成(67%),吸毒者表示吸毒原因以朋輩影響和減壓佔最多。 被填報者用於吸毒的開支每個月平均為6,555元,比去年略為多。

<u>青少年吸毒方面</u>,2015年錄得的青少年人數及比例增加,人數為 76名,佔總填報人數的 12.3%,是近三年最多。另外,青少年吸食冰毒及 K 仔的比例仍是較多,分別佔 48.6%及 28.6%,吸毒場所同樣見"隱蔽"。

登記系統運作至今七年來亦可看到以下一些變化和特點:

- -女性佔比例相對平穩;
- -吸毒者平均年齡有上升;
- -吸毒者已婚比例有增加;
- -吸毒者有子女的比例有增加;
- -吸毒者是學生身份的人數及比例緩和;
- -吸食冰毒的比例近年持續上升,由8.3%增至31.1%;
- -每月用於毒品的開支歷年在起伏;
- "隱蔽性"吸毒歷年均過半;
- -被呈報的吸毒青少年人數及比例見減少;
- -青少年吸毒者吸食 K 仔或冰毒的比例較大,近年吸食冰毒比例 更超越 K 仔;
- -青少年吸毒者吸食可卡因的比例雖較 2014 年減少,由 14.9%降至 10%,但之前多年的比例在 1 至 3%之間;

-青少年吸毒者吸毒場所的"隱蔽性"同樣明顯。

<u>總體而言</u>,吸食冰毒的仍在增加,青少年濫用可卡因增加值得留意。被呈報的吸毒者中女性傾於低齡; "隱蔽性"吸毒明顯;吸毒青少年人數及比例近年有明顯增加。

三) 附表

以下是按"澳門藥物濫用者中央登記系統"於過去七年所收集 到的數據而製成的統計表,當中附表 15、18 及 26,除顯示按人次計 算的百分比外,因應實際需要也顯示以實際被填報人數計算的百分 比。

表 1. 各填報機構/單位的填報數字

	2	009	2	010	2	011	2	012	2	013	2	014	2	015
	數量	百分比												
社工局-戒毒復康處	459	48.0	459	43.4	491	48.0	452	46.4	497	48.0	364	42.1	313	36.7
澳門監獄	65	6.8	80	7.6	73	7.1	74	7.6	97	9.4	99	11.4	65	7.6
衛生局-山頂急診	1	0.1	5	0.5	4	0.4	4	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0
教育暨青年局	17	1.8	20	1.9	16	1.6	10	1.0	20	1.9	4	0.5	20	2.3
法務局-社會重返廳	74	7.7	108	10.2	133	13.0	117	12.0	175	16.9	187	21.6	126	14.8
法務局-少年感化院	11	1.1	5	0.5	2	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0
澳門青年挑戰福音	14	1.5	14	1.3	19	1.9	48	4.9	38	3.7	39	4.5	17	2.0
戒毒中心														
澳門基督教新生命	16	1.7	7	0.7	5	0.5	9	0.9	20	1.9	21	2.4	17	2.0
團契-康復中心														
澳門基督教新生命	136	14.2	100	9.5	72	7.0	54	5.5	31	3.0	48	5.5	89	10.4
團契-青年拓展														
澳門戒毒康復協會-	37	3.9	28	2.6	38	3.7	30	3.1	32	3.1	41	4.7	39	4.6
康復中心														

澳門戒毒康復協會-	56	5.9	67	6.3	60	5.9	52	5.3	37	3.6	12	1.4	25	2.9
外展部														
澳門更新互助會	7	0.7	0	0.0	3	0.3	11	1.1	4	0.4	1	0.1	1	0.1
聖公會北區青年服	34	3.6	33	3.1	17	1.7	5	0.5	7	0.7	3	0.3	9	1.1
務隊														
澳門街坊會聯合總	27	2.8	13	1.2	3	0.3	7	0.7	7	0.7	3	0.3	8	0.9
會社區青年服務隊														
衛生局-精神科	3	0.3	8	0.8	1	0.1	16	1.6	3	0.3	13	1.5	5	0.6
(自 2009 年下半年加入填														
報)														
司法警察局	_	_	111	10.5	86	8.4	86	8.8	66	6.4	29	3.4	107	12.6
(自 2010 年下半年加入填														
報)														
澳門基督教青年會-		_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	11	1.3
有機青年														
(自 2015 年上半年加入填														
報)														
科技大學醫院		_		_		_	0	0	0	0	0	0	0	0
(自 2012年10月加入填														
報)														
所有機構提交總數	957	100.0	1058	100.0	1023	100.0	975	100.0	1036	100.0	865	100.0	852	100.0

^{*}排除當中重疊填報者,2009 年的確定被填報吸毒人數為 626 人,2010 年為 673 人,2011 年為 633 人,2012 年為 584 人,2013 年為 636 人,2014 年為 568 人,2015 年為 617 人。

表 2. 按性別劃分的吸食毒品人士

	2	009	2	010	2	011	2	012	2	013	2	014	20	015
	人數	百分比												
男性	479	76.5	517	76.8	511	80.7	472	80.8	515	81.0	477	84.0	495	80.2
女性	147	23.5	156	23.2	122	19.3	112	19.2	121	19.0	91	16.0	122	19.8
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0

表 3. 按性別看吸食毒品人士的年齡分佈

			2	009					2	010					2	011		
	月	見性	\$	大性	恕	 刻和	5	男性	\$	大性	恕	 <b< td=""><td>身</td><td>見性</td><td>3</td><td>大性</td><td>恕</td><td>忽和</td></b<>	身	見性	3	大性	恕	忽和
	人	百	人	百	人	百	人	百	人	百	人	百	人	百	人	百	人	百
	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分
		比		比		比		比		比		比		比		比		比
< 16	9	1.9	21	14.3	30	4.8	9	1.7	12	7.7	21	3.1	4	0.8	5	4.1	9	1.4
16 - 20	126	26.3	65	44.2	191	30.5	96	18.6	57	36.5	153	22.7	65	12.7	36	29.5	101	16.0
21 - 25	59	12.3	11	7.5	70	11.2	102	19.7	25	16.0	127	18.9	85	16.6	25	20.5	110	17.4
26 - 30	19	4.0	7	4.8	26	4.2	45	8.7	15	9.6	60	8.9	55	10.8	9	7.4	64	10.1
31 - 35	41	8.6	11	7.5	52	8.3	42	8.1	15	9.6	57	8.5	50	9.8	11	9.0	61	9.6
36 - 40	60	12.5	12	8.2	72	11.5	53	10.3	12	7.7	65	9.7	67	13.1	10	8.2	77	12.2
> 40	165	34.4	20	13.6	185	29.6	170	32.9	20	12.8	190	28.2	185	36.2	26	21.3	211	33.3
總和	479	100.0	147	100.0	626	100.0	517	100.0	156	100.0	673	100.0	511	100.0	122	100.0	633	100.0

續表 3

			2	2012					2	013					20	014					20)15		
	男	胜	<i>ま</i>	女性 しんしん	恕		月]性	タ	性	幺		身]性	タ	大性	終	和	男	性	女	性	總	和
	人	耳	人	百	人	百	人	旦	人	百	人	百	人	百	人	百	人	耳	人	可	人	百	人	百
	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分
		比		比		比		比		比		比		比		比		比		比		比		比
< 16	4	0.8	4	3.6	8	1.4	1	0.2	6	5.0	7	1.1	1	0.2	2	2.2	3	0.5	3	0.6	5	4.1	8	1.3
16-20	44	9.3	24	21.4	68	11.6	36	7.0	22	18.2	58	9.1	27	5.7	9	9.9	36	6.3	35	7.1	33	27.0	68	11.0
21-25	64	13.6	24	21.4	88	15.1	91	17.7	21	17.4	112	17.6	73	15.3	18	19.8	91	16.0	89	18.0	24	19.7	113	18.3
26-30	67	14.2	16	14.3	83	14.2	76	14.8	13	10.7	89	14.0	78	16.4	14	15.4	92	16.2	75	15.2	20	16.4	95	15.4
31-35	50	10.6	10	8.9	60	10.3	62	12.0	13	10.7	75	11.8	61	12.8	7	7.7	68	12.0	54	10.9	7	5.7	61	9.9
36-40	61	12.9	12	10.7	73	12.5	56	10.9	8	6.6	64	10.1	52	10.9	8	8.8	60	10.6	55	11.1	6	4.9	61	9.9
> 40	182	38.6	22	19.6	204	34.9	193	37.5	38	31.4	231	36.3	185	38.8	33	36.3	218	38.4	184	37.2	27	22.1	211	34.2
總和	472	100	112	100	584	100	515	100	121	100	636	100	477	100	91	100	568	100	495	100	122	100	617	100

表 4. 按出生地劃分的吸食毒品人士

	20)09	20	010	20	011	20	012	20)13	20)14	20	015
	人數	百分比												
中國內地	231	36.9	232	34.5	251	39.7	250	42.8	246	38.7	235	41.4	226	36.6
澳門	354	56.5	351	52.2	320	50.6	300	51.4	358	56.3	295	51.9	295	47.8
香港	12	1.9	31	4.6	29	4.6	15	2.6	17	2.7	17	3.0	21	3.4
其他	19	3.0	24	3.6	21	3.3	15	2.6	13	2.0	16	2.8	24	3.9
不詳	10	1.6	35	5.2	12	1.9	4	0.7	2	0.3	5	0.9	51	8.3
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0

表 5. 按種族劃分的吸食毒品人士

	2	009	2	010	2	011	2	012	2	013	20)14	2	015
	人數	百分比												
華人	604	96.5	638	94.8	609	96.2	556	95.2	611	96.1	541	95.2	546	88.5
其他	13	2.1	20	3.0	17	2.7	16	2.7	19	3.0	23	4.0	21	3.4
不詳	9	1.4	15	2.2	7	1.1	12	2.1	6	0.9	4	0.7	50	8.1
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0

表 6. 按居民身份劃分的吸食毒品人士

	2	009	2	010	2	2011	2	012	2	013	2	014	20	015
	人數	百分比												
澳門居民	497	79.4	563	83.7	530	83.7	496	84.9	561	88.2	491	86.4	466	75.5
非澳門居民	51	8.1	79	11.7	85	13.4	73	12.5	71	11.2	72	12.7	87	14.1
不詳	78	12.5	31	4.6	18	2.8	15	2.6	4	0.6	5	0.9	64	10.4
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0

表 7. 按居住區份劃分的吸食毒品人士

	2	009	2	010	2	011	2	012	2	013	2	014	20)15
	人數	百分比												
北區	284	45.4	331	49.2	310	49.0	295	50.5	323	50.8	285	50.2	257	41.7
中區	81	12.9	117	17.4	112	17.7	113	19.3	132	20.8	116	20.4	122	19.8
南區	61	9.7	76	11.3	75	11.8	62	10.6	60	9.4	46	8.1	56	9.1
路氹	18	2.9	25	3.7	31	4.9	19	3.3	27	4.2	38	6.7	44	7.1
中國內地	45	7.2	47	7.0	56	8.8	68	11.6	71	11.2	63	11.1	69	11.2
不詳	137	21.9	77	11.4	49	7.7	27	4.6	23	3.6	20	3.5	69	11.2
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0

表 8. 按婚姻狀況劃分的吸食毒品人士

	2	009	2	010	2	011	2	012	2	013	2	014	20	015
	人數	百分比												
未婚	385	61.5	418	62.1	329	52.0	298	51.0	339	53.3	292	51.4	289	46.8
已婚	133	21.2	152	22.6	185	29.2	175	30.0	193	30.3	190	33.5	178	28.8
同居	15	2.4	19	2.8	19	3.0	13	2.2	12	1.9	10	1.8	15	2.4
喪偶	1	0.2	2	0.3	2	0.3	1	0.2	2	0.3	4	0.7	2	0.3
離婚或分居	52	8.3	59	8.8	57	9.0	73	12.5	72	11.3	66	11.6	56	9.1
不詳	40	6.4	23	3.4	41	6.5	24	4.1	18	2.8	6	1.1	77	12.5
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0

表 9. 按子女狀況劃分的吸食毒品人士

	2	009	2	010	2	011	2	012	2	013	20	014	2	015
	人數	百分比												
有子女	158	25.2	178	26.4	186	29.4	207	35.4	226	35.5	230	40.5	183	29.7
沒有子女	330	52.7	330	49.0	275	43.4	252	43.2	294	46.2	277	48.8	246	39.9
不詳	138	22.0	165	24.5	172	27.2	125	21.4	116	18.2	61	10.7	188	30.5
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0

表 10. 按學歷狀況劃分的吸食毒品人士

	2	009	2	010	2	011	2	012	2	013	2	014	20	015
	人數	百分比												
無	6	1.0	6	0.9	8	1.3	4	0.7	7	1.1	4	0.7	7	1.1
小學	222	35.5	219	32.5	216	34.1	200	34.2	225	35.4	193	34.0	162	26.3
初中	228	36.4	256	38.0	230	36.3	226	38.7	267	42.0	275	48.4	245	39.7
高中	60	9.6	68	10.1	63	10.0	68	11.6	68	10.7	70	12.3	94	15.2
大專或以上	4	0.6	7	1.0	5	0.8	16	2.7	13	2.0	19	3.3	16	2.6
不詳	106	16.9	117	17.4	111	17.5	70	12.0	56	8.8	7	1.2	93	15.1
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0

表 11. 按職業狀況劃分的吸食毒品人士

	20	09	20	10	20	11	20	12	20	13	20	14	20	15
	人數	百分比												
全職	143	22.8	243	36.1	257	40.6	244	41.8	258	40.6	243	42.8	225	36.5
散工	34	5.4	37	5.5	37	5.8	30	5.1	46	7.2	51	9.0	34	5.5
非法行業	5	0.8	7	1.0	2	0.3	4	0.7	6	0.9	4	0.7	1	0.2
無業	273	43.6	301	44.7	266	42.0	245	42.0	264	41.5	245	43.1	228	37.0
學生	59	9.4	54	8.0	40	6.3	36	6.2	20	3.1	11	1.9	30	4.9
家務	4	0.6	2	0.3	1	0.2	3	0.5	6	0.9	3	0.5	3	0.5
不詳	108	17.3	29	4.3	30	4.7	22	3.8	36	5.7	11	1.9	96	15.6
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0

表 12. 按家人有否吸毒劃分的吸食毒品人士

	20)09	20	10	20	11	20	12	20	013	20	014	20)15
	人數	百分比												
有吸毒	49	7.8	53	7.9	51	8.1	41	7.0	61	9.6	51	9.0	42	6.8
沒有吸毒	345	55.1	389	57.8	368	58.1	376	64.4	455	71.5	455	80.1	385	62.4
不詳	232	37.1	231	34.3	214	33.8	167	28.6	120	18.9	62	10.9	190	30.8
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0

表 13. 按有否犯罪紀錄劃分的吸食毒品人士

	2	009	2	010	2	011	2	012	2	013	2	014	20	015
	人數	百分比												
有犯罪	209	33.4	269	40.0	271	42.8	286	49.0	344	54.1	290	51.1	261	42.3
沒有犯罪	186	29.7	218	32.4	207	32.7	193	33.0	168	26.4	211	37.1	146	23.7
不詳	231	36.9	186	27.6	155	24.5	105	18.0	124	19.5	67	11.8	210	34.0
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0

表 14. 按性別看全年首次濫藥年齡的分佈

			20	009					2	010					2	011		
	見]性	タ	大性	怒	8和	月]性	<i>‡</i>	大性	恕	總和	月	見性	3	大性	約	
	人	旦	人	可	入	可	入	耳	\nearrow	可	人	可	入	百	人	百	人	百
	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分
		比		比		比		比		比		比		比		比		比
< 11	2	0.4	1	0.7	3	0.5	2	0.4	1	0.6	3	0.4	2	0.4	1	0.8	3	0.5
11 - 15	88	18.4	49	33.3	13	21.9	93	18.0	45	28.8	13	20.5	75	14.7	36	29.5	11	17.5
					7						8						1	
16 - 20	13	28.0	27	18.4	16	25.7	14	27.3	33	21.2	17	25.9	15	29.9	24	19.7	17	28.0
	4				1		1				4		3				7	
21 - 25	69	14.4	14	9.5	83	13.3	83	16.1	14	9.0	97	14.4	84	16.4	13	10.7	97	15.3
26 - 30	50	10.4	13	8.8	63	10.1	50	9.7	16	10.3	66	9.8	47	9.2	12	9.8	59	9.3
31 - 35	34	7.1	3	2.0	37	5.9	32	6.2	2	1.3	34	5.1	37	7.2	0	0.0	37	5.8
36 - 40	20	4.2	1	0.7	21	3.4	13	2.5	3	1.9	16	2.4	15	2.9	4	3.3	19	3.0
> 40	11	2.3	3	2.0	14	2.2	15	2.9	1	0.6	16	2.4	14	2.7	2	1.6	16	2.5
不詳	71	14.8	36	24.5	10	17.1	88	17.0	41	26.3	12	19.2	84	16.4	30	24.6	11	18.0
					7						9						4	
總和	47	100.	14	100.	62	100.	51	100.	15	100.	67	100.	51	100.	12	100.	63	100.
	9	0	7	0	6	0	7	0	6	0	3	0	1	0	2	0	3	0

續表 14

			112	~ 1 1																				
			20	012					2	2013					2	014					2	015		
	男	性	タ	r性	約		身	男性	タ	大性	絲	19和	身]性	3	女性	終	和	男	性	女	性	總	和
	人	百	人	百	人	百	人	百	人	百	人	百	人	百	人	百	人	百	人	百	人	百	人	百
	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分	數	分
		比		比		比		比		比		比		比		比		比		比		比		比
< 11	2	0.4	2	1.8	4	0.7	4	0.8	2	1.7	6	0.9	0	0.0	1	1.1	1	0.2	1	0.2	1	0.8	2	0.3
11-15	67	14.2	19	17.0	86	14.7	62	12.0	27	22.3	89	14.0	63	13.2	15	16.5	78	13.7	59	11.9	22	18.0	81	13.1
16-20	147	31.1	27	24.1	174	29.8	188	36.5	28	23.1	216	34.0	170	35.6	29	31.9	199	35.0	159	32.1	26	21.3	185	30.0
21-25	84	17.8	11	9.8	95	16.3	82	15.9	17	14.0	99	15.6	87	18.2	14	15.4	101	17.8	79	16.0	15	12.3	94	15.2
26-30	44	9.3	17	15.2	61	10.4	54	10.5	14	11.6	68	10.7	62	13.0	12	13.2	74	13.0	56	11.3	13	10.7	69	11.2
31-35	37	7.8	1	0.9	38	6.5	37	7.2	3	2.5	40	6.3	34	7.1	4	4.4	38	6.7	33	6.7	3	2.5	36	5.8
36-40	22	4.7	3	2.7	25	4.3	23	4.5	6	5.0	29	4.6	26	5.5	6	6.6	32	5.6	22	4.4	3	2.5	25	4.1
> 40	14	3.0	2	1.8	16	2.7	14	2.7	4	3.3	18	2.8	19	4.0	4	4.4	23	4.0	9	1.8	1	0.8	10	1.6
不詳	55	11.7	30	26.8	85	14.6	51	9.9	20	16.5	71	11.2	16	3.4	6	6.6	22	3.9	77	15.6	38	31.1	115	18.6
總和	472	100.	112	100.	584	100.0	515	100.0	121	100.0	636	100.0	477	100.0	91	100.0	568	100.	495	100.	122	100.	617	100.
		0		0														0		0		0		0

註:總體首次吸毒平均年齡於 2009 年為 21.5 歲、2010 年為 21.4 歲、2011 年為 21.8 歲、2012 年為 22.4

歲、2013年為22.3歲、2014年為23.1歲,2015年為22.3歲。

表 15. 最近三個月濫用的物質

		200	9年			201	0年			2011	年	
	平均			按總	平均年		按總	按總填	平均	1	按總	按總
	年齡	, ., .	人次	填報	齡	, , , ,	人次		年齡	, ,,,		填報
114-55-6-75			725	人數			927計	673 計			867	人數
物質名稱			計算	626計			算百	算之百			計算	633
			百分	算之			分比	分比			百分	計算
			比	百分							比	之百
				比								分比
海洛因 (白粉)	43.0	270	37.2	43.1	44.7	252	27.2	37.4	44.8	276	31.8	43.6
美沙酮	43.9	36	5.0	5.8	45.8	43	4.6	6.4	46.4	45	5.2	7.1
嗎啡針劑 (嗎啡	50.0	2	0.3	0.3	47.0	4	0.4	0.6	42.4	5	0.6	0.8
針)												
大麻	33.0	8	1.1	1.3	26.9	21	2.3	3.1	27.6	14	1.6	2.2
速可巴比安(速可	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	25.0	1	0.1	0.2
眠、莉莉四十)												
甲喹酮 (忽得、糖	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

仔、MX)												
甲基安非他命	23.5	60	8.3	9.6	24.4	140	15.1	20.8	25.7	133	15.3	21
(冰)												
可卡因	21.7	6	0.8	1.0	24.9	20	2.2	3.0	24.4	21	2.4	3.3
亞甲二氧基甲安非	22.7	24	3.3	3.8	24.5	15	1.6	2.2	25.2	13	1.4	2.1
他命 (搖頭丸、忘												
我、狂喜、E 仔)												
麻古(馬)	36.5	2	0.3	0.3	35.5	4	0.4	0.6	28.7	3	1.5	0.5
氯氮卓(綠豆仔)	0.0	0	0.0	0.0	15.0	1	0.1	0.1	0.0	0	0.0	0.0
安定 (羅氏五號、	24.6	5	0.7	0.8	0.0	0	0.0	0.0	33.0	1	0.1	0.2
羅氏十號)												
氟硝西泮 (十字	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	51.0	1	0.1	0.2
架)												
咪達唑侖(藍精靈)	39.5	41	5.7	6.5	54.8	6	0.6	0.9	40.9	18	2.1	2.8
三唑侖(白瓜子)	0.0	0	0.0	0.0	45.0	1	0.1	0.1	0.0	0	0	0
三唑侖(藍精靈)	46.0	50	6.9	8.0	46.0	76	8.2	11.3	46.5	69	8	10.9
硝甲西泮(一眠、紅	20.2	6	0.8	1.0	22.8	32	3.5	4.8	20.2	19	2.2	3
豆、K5、五仔)												
氯胺酮 (K 仔)	19.6	186	25.7	29.7	23.2	274	29.6	40.7	23.7	222	25.6	35.1
可待因 (咳水)	29.9	9	1.2	1.4	31.3	15	1.6	2.2	32.5	12	1.4	1.9
有機溶劑 (膠水、	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
天拿水、電油)												
其他	32.6	20	2.8	3.2	34.1	23	2.5	3.4	42.4	14	1.6	2.2
不詳	26.0	126	不適	20.1	23.2	29	不適	4.3	27.5	32	不適	5.1
			用				用				用	
總和	33.7*	725**	100	不適	32.7*	927**	100	不適用	34.7*	867**	100	不
				用								適用

續表 15

續表 15					1				ı							
		201	2年		2013年				2014年				2015			
	平均	人次	按總	按總	平均年	人次	按總	按總填	平均	人次	按總	按總	平均	人次	按總	按總
	年齡		人次	填報	齡令		人次	報人數	年齡		人次	填報	年齡		人次	填報
物質名稱			739	人數			790計	636計			645	人數			636	人數
10月石冊			計算	626計			算百	算之百			計算	568			計算	617
			百分	算之			分比	分比			百分	計算			百分	計算
			比	百分							比	之百			比	之百
				比								分比				分比
海洛因 (白粉)	45.4	245	33.2	42.0	46.7	236	29.9	37.1	48.1	209	32.4	36.8	47.8	197	31.0	31.9
美沙酮	40.0	1	0.1	0.2	41.0	1	0.1	0.2	42.0	1	0.2	0.2	0.0	0	0	0
嗎啡針劑 (嗎啡	30.0	1	0.1	0.2	25.3	3	0.4	0.5	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
針)																
大麻	32.3	9	1.2	1.5	31.1	18	2.3	2.8	35.6	12	1.9	2.1	27.0	10	1.6	1.6
速可巴比安(速可	32.0	1	0.1	0.2	33.0	1	0.1	0.2	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
眠、莉莉四十)																
甲喹酮 (忽得、糖	46.0	1	0.1	0.2	0.0	0	0.0	0.0	31.0	1	0.2	0.2	0.0	0	0	0
仔、MX)																
甲基安非他命	29.1	123	16.6	21.1	30.0	171	21.6	26.9	31.6	142	22	25.0	30.7	198	31.1	32.1
(冰)																
二甲基笨乙基胺	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	36.7	3	0.5	0.5	0.0	0	0	0
(大力丸)																
可卡因	29.0	26	3.5	4.5	31.1	24	3.0	3.8	25.0	30	4.7	5.3	29.0	37	5.8	6.0
亞甲二氧基甲安非	31.8	5	0.7	0.9	29.2	11	1.4	1.7	28.3	6	0.9	1.1	24.7	6	0.9	1.0
他命 (搖頭丸、忘																
我、狂喜、E 仔)																
麻古(馬)	41.0	5	0.5	0.9	36.9	10	1.3	1.6	40.7	3	0.5	0.5	30.0	3	0.5	0.5
氯氮卓(綠豆仔)	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0
安定 (羅氏五號、	34.0	1	0.1	0.2	35.0	1	0.1	0.2	34.7	3	0.5	0.5	42.5	2	0.3	0.3
羅氏十號)																
氟硝西泮 (十字	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
架)																
咪達唑侖(藍精靈)	45.9	20	2.7	3.4	46.9	27	3.4	4.2	51.0	3	0.5	0.5	46.0	5	0.8	0.8
三唑侖(白瓜子)	47.0	1	0.1	0.2	0.0	0	0.0	0.0	33.0	1	0.2	0.2	0.0	0	0	0
三唑侖(藍精靈)	47.5	45	6.1	7.7	47.2	19	2.4	3.0	47.7	12	1.9	2.1	48.2	13	2	2.1
硝甲西泮(一眠、紅	22.0	14	1.9	2.4	33.2	5	0.6	0.8	23.5	2	0.3	0.4	17.0	1	0.2	0.2
豆、K5、五仔)																
氯胺酮 (K 仔)	26.7	203	27.5	34.8	25.9	227	28.7	35.7	27.4	181	28	31.9	26.5	137	21.5	22.2

可待因 (咳水)	33.0	18	2.4	3.1	33.2	9	1.1	1.4	33.4	9	1.4	1.6	35.6	10	1.6	1.6
有機溶劑 (膠水、	40.0	1	0.1	0.2	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
天拿水、電油)																
其他	36.5	19	2.6	3.3	41.8	27	3.4	4.2	40.4	27	4.2	4.8	41.4	17	2.7	2.8
不詳	24.7	31	不適	5.3	33.4	23	不適	3.6	33.3	19	不適	3.3	26.7	76	不適	12.3
			用				用				用				用	
總和	35.8*	739**	100	不適	35.4*	790**	100.0	不適	36.3*	645**	100.0	不適	34.8	636**	100.0	不適
				用				用				用				用

^{*}計算平均年齡總和時排除不詳/沒填報的數字

表 16. 最近三個月濫用的物質的開始年齡(以最多被吸食的兩種毒品為例)

		20	09			20	10			20	11			20	12	
	海	洛因	氯	按酮												
	(É	日粉)	(K	仔)												
	人	百分														
	數	比	數	比	數	比	數	比	數	比	數	比	數	比	數	比
< 11	1	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0	1	0.4	1	0.5	1	0.4	1	0.5
11 - 15	14	5.2	77	41.4	14	5.6	74	27.0	14	5.1	53	23.9	15	6.1	33	16.3
16 - 20	82	30.4	57	30.6	73	29.0	63	23.0	79	28.6	63	28.4	67	27.3	75	36.9
21 - 25	54	20.0	7	3.8	59	23.4	25	9.1	69	25.0	13	5.9	53	21.6	22	10.8
26 - 30	58	21.5	1	0.5	52	20.6	6	2.2	49	17.8	9	4.1	50	20.4	6	3.0
31 - 35	27	10.0	1	0.5	25	9.9	3	1.1	28	10.1	3	1.4	30	12.2	0	0.0
36 - 40	17	6.3	0	0.0	14	5.6	4	1.5	16	5.8	2	0.9	12	4.9	4	2.0
> 40	10	3.7	1	0.5	8	3.2	4	1.5	10	3.6	3	1.4	8	3.3	2	1.0
不詳	7	2.6	42	22.6	5	2.0	95	34.7	10	3.6	75	33.8	9	3.7	60	29.6
總和	270	100.0	186	100.0	252	100.0	274	100.0	276	100.0	222	100.0	245	100.0	203	100.0

^{**}計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

續表 16

		20	13			20	14			2	015	
	海	洛因	氯	按酮	海	洛因	慕	胺酮	海	洛因	氯	胺酮
	(É	日粉)	(K	仔)	(É	3粉)	(K	仔)	(É	日粉)	(K 仔)
	人	百分	人	百分比								
	數	比	數	比	數	比	數	比	數	比	數	
< 11	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11 - 15	19	8.1	38	16.7	13	6.2	24	13.3	15	7.6	22	16.1
16 - 20	68	28.8	97	42.7	50	23.9	70	38.7	56	28.4	58	42.3
21 - 25	54	22.9	29	12.8	41	19.6	27	14.9	37	18.8	18	13.1
26 - 30	44	18.6	14	6.2	47	22.5	12	6.6	40	20.3	7	5.1
31 - 35	24	10.2	3	1.3	24	11.5	2	1.1	24	12.2	2	1.5
36 - 40	16	6.8	3	1.3	17	8.1	4	2.2	14	7.1	1	0.7
> 40	6	2.5	3	1.3	9	4.3	5	2.8	6	3.0	1	0.7
不詳	5	2.1	40	17.6	8	3.8	37	20.4	5	2.5	28	20.4
總和	236	100.0	227	100.0	209	100.0	181	100.0	197	100.0	137	100.0

註:吸食海洛因的平均開始年齡(排除不詳數)於 2009 年為 25.1 歲,2010 年為 24.8 歲,2011 年為 24.9 歲,2012 年為 24.9 歲,2013 年為 24.6 歲,2014 年為 26.1 歲,2015 年為 25.2 歲;吸食氯胺酮的平均開始年齡(排除不詳數)於 2009 年為 16.2 歲,2010 年為 18.4 歲,2011 年為 18.6 歲,2012 年為 18.6 歲,2013 年為 19.5 歲,2014 年為 20.8 歲,2015 年為 19.1 歲。

表 17. 最近三個月同時濫用的物質種類數目

	2	009	2	010	2	011	2	012	2	013	201	14	20	15
	人數	百分比												
1	347	69.4	459	71.3	423	70.4	407	73.6	473	77.2	470	85.6	459	84.8
2	102	20.4	111	17.2	108	18.0	115	20.8	108	17.6	66	12.0	72	13.3
3	36	7.2	58	9.0	56	9.3	23	4.2	28	4.6	9	1.6	8	1.5
4	12	2.4	11	1.7	12	2.0	7	1.3	3	0.5	4	0.7	1	0.2
5	1	0.2	3	0.5	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.2
6	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
總和	500	100.0	644	100.0	601	100.0	553	100.0	613	100.0	549	100.0	541	100.00

表 18. 最近三個月濫用物質的方法

		2009			2010			2011			2012	
	人次	按總人	按總填	人次	按總人	按總填	人次	按總人	按總填	人次	按總人	按總填
		次 674	報人數		次 825	報人數		次 747	報人數		次 657	報人數
		計算百	626計		計算百	673 計		計算百	633 計		計算百	584 計
		分比	算之百		分比	算之百		分比	算之百		分比	算之百
			分比			分比			分比			分比
靜脈注射	277	41.1	44.2	269	32.6	40.0	281	37.6	44.4	233	35.5	39.9
肌肉注射	18	2.7	2.9	23	2.8	3.4	11	1.5	1.7	16	2.4	2.7
以香煙或	38	5.6	6.1	54	6.5	8.0	50	5.7	7.9	47	7.2	8.0
煙管吸食												
追龍	66	9.8	10.5	50	6.1	7.4	78	10.4	12.3	84	12.8	14.4
口服	119	17.7	19.0	168	20.4	25.0	126	16.9	19.9	105	16	18.0
鼻服	145	21.5	23.2	220	26.7	32.7	174	23.3	27.5	159	24.2	27.2
無一定方	1	0.1	0.2	0	0.0	0.0	2	0.3	0.3	2	0.3	0.3
式												
其他	10	1.5	1.6	41	5	6.1	25	3.3	3.9	11	1.7	1.9
不詳	177	不適	28.3	131	不適	19.5	152	不適	24.0	113	不適	19.3
		用			用			用			用	
總和	674*	100.0	不適	825*	100.0	不適	747*	100.0	不適	657*	100.0	不適
			用			用			用			用

續表 18

		2013			2014			2015	
	人次	按總人	按總填	人次	按總人	按總填	人次	按總人	按總填
		次 696	報人數		次 596	報人數		次 577	報人數
		計算百	636計		計算百	568計		計算百	617計
		分比	算之百		分比	算之百		分比	算之百
			分比			分比			分比
靜脈注射	204	29.3	32.1	150	25.2	26.4	145	25.1	23.5
肌肉注射	15	2.6	2.4	7	1.2	1.2	13	2.3	2.1
以香煙或	80	11.5	12.6	70	11.7	12.3	70	12.1	11.4
煙管吸食									
追龍	96	13.8	15.1	91	15.3	16.0	85	14.7	13.8
口服	86	12.4	13.5	73	12.2	12.9	81	14.0	13.1
鼻服	207	29.7	32.5	202	33.9	35.6	172	29.8	27.9
無一定方	3	0.4	0.5	1	0.2	0.2	2	0.4	0.3
式									
其他	5	0.7	0.8	2	0.3	0.4	9	1.6	1.5
不詳	117	不適	18.4	68	不適	12.0	135	不適	21.9
		用			用			用	
總和	696*	100.0	不適	596*	100.0	不適	577*	100.0	不適
			用			用			用

^{*}計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 19. 最近三個月濫用物質的每月開支(澳門元計)

		200	9		201	.0		2011			201	2
	人數	百分	平均開支	人數	百分	平均開支	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支
		比			比							
< 1000	59	16.7	396.8	96	22.4	365.8	46	11.5	421.5	61	14.9	430.7
1000 - 1999	37	10.5	1,281.1	43	10.0	1,236.0	35	8.7	1,285.7	48	11.7	1,281.0
2000 - 2999	14	4.0	2,171.4	18	4.2	2,194.4	16	4.0	2,175.0	29	7.1	2,139.7
3000 - 3999	57	16.1	3,132.5	65	15.2	3,120.8	56	14.0	3,165.9	56	13.7	3,142.9
4000 - 4999	45	12.7	4,438.9	59	13.8	4,466.9	54	13.5	4,380.6	46	11.2	4,443.5
5000 - 5999	6	1.7	5,200.0	12	2.8	5,133.3	4	1.0	5,150.0	9	2.2	5,216.1
6000 - 6999	47	13.3	6,062.9	51	11.9	6,027.5	52	13.0	6,042.3	50	12.2	6,028.0
7000 - 7999	21	5.9	7,428.1	19	4.4	7,384.2	16	4.0	7,425.0	16	3.9	7,431.3
8000 - 8999	0	0.0	0.0	1	0.2	8,000.0	5	1.2	8,360.0	4	1.0	8,275.0

Ç	9000 - 9999	13	3.7	9,000.0	16	3.7	9,043.8	32	8.0	9,023.1	20	4.9	9,030.0
>	> 9999	55	15.5	16,092.9	48	11.2	25,624.6	85	21.2	21,368.9	71	17.3	22,581.4
4	 總和	354	100.0	5,519.1	428	100.0	5,808.7	401	100.0	7,764.4	410	100.0	6,864.5

續表 19

		201	3		201	1		201	15
		201	<i>J</i>		201	+		201	IJ
	人數	百分	平均開支	人數	百分	平均開支	人數	百分	平均開支
		比			比			比	
< 1000	82	17.4	390.0	77	18.8	415.8	67	17.2	474.00
1000 - 1999	59	12.6	1,251.7	54	13.2	1,163.9	40	10.3	1,200.00
2000 - 2999	36	7.7	2,169.4	28	6.8	2,137.5	48	12.3	2,165.60
3000 - 3999	60	12.8	3,139.2	49	12.0	3,151.8	49	12.6	3,141.80
4000 - 4999	45	9.6	4,392.2	37	9.0	4,410.8	38	9.7	4,381.60
5000 - 5999	16	3.4	5,146.9	12	2.9	5,041.7	13	3.3	5,153.80
6000 - 6999	55	11.7	6,018.2	43	10.5	6,014.0	37	9.5	6,056.80
7000 - 7999	14	3.0	7,378.6	16	3.9	7,468.8	13	3.3	7,361.50
8000 - 8999	4	0.9	8,000.0	2	0.5	8,000.0	0	0.0	0.00
9000 - 9999	21	4.5	9,007.0	17	4.1	9,000.0	17	4.4	9,000.00
> 9999	78	16.6	19,220.0	75	18.3	18,590.9	68	17.4	22,201.90
總和	470	100.0	5,972.1	410	100.0	6,034.8	390	100.0	6,547.90

表 20. 最近三個月濫用物質的每月次數

	20	09	20	10	20	11	20	12	20	13	20	14	20	15
	人數	百分比	人數	百分										
				比		比		比		比		比		比
< 31	234	73.6	329	81.6	254	79.4	249	80.6	328	85.2	277	83.4	258	87.2
31 - 60	26	8.2	16	4.0	20	6.3	17	5.5	15	3.9	23	6.9	14	4.7
61 - 90	30	9.4	34	8.4	16	5.0	21	6.8	21	5.5	15	4.5	13	4.4
> 90	28	8.8	24	6.0	30	9.4	22	7.1	21	5.5	17	5.1	11	3.7
總和	318	100.0	403	100.0	320	100.0	309	100.0	385	100.0	332	100.0	296	100.0

表 21. 最近三個月濫用物質的地方

	20	09	20	10	20	11	20	12	20	13	20	14	20	15
	人數	百分比												
中國內地	204	39.5	264	40.5	248	41.6	276	42.3	279	38.9	234	39.6	216	35.1
澳門	300	58.1	364	55.8	328	55.0	362	55.5	429	59.8	345	58.4	379	61.5
香港	9	1.7	20	3.1	19	3.2	10	1.5	7	1.0	10	1.7	18	2.9
其他	3	0.6	4	0.6	1	0.2	4	0.6	2	0.3	2	0.3	3	0.5
總和	516	100.0	652	100.0	596	100.0	652	100.0	717	100.0	591	100.0	616	100.0

表 22. 最近三個月濫用物質的場所

	2	009	2	010	2	011	2	012	2	013	20)14	20	15
	人數	百分比												
家中	170	30.2	160	25.7	131	27.0	164	31.3	238	36.7	188	34.3	204	33.7
朋友家	91	16.2	115	18.5	86	17.7	71	13.5	97	14.9	82	15.0	131	21.6
夜總會/桑拿	20	3.6	16	2.6	18	3.7	22	4.2	39	6.0	34	6.2	21	3.5
D場/K場	150	26.6	144	23.1	113	23.3	134	25.6	139	21.4	141	25.7	124	20.5
網吧/機舖	31	5.5	18	2.9	5	1.0	10	1.9	17	2.6	11	2.0	14	2.3
學校	8	1.4	7	1.1	2	0.4	1	0.2	2	0.3	2	0.4	1	0.2
公園/街角/公廁	47	8.3	63	10.1	45	9.3	44	8.4	38	5.9	27	4.9	25	4.1
酒店	0	0	77	12.4	60	12.4	58	11.1	57	8.8	53	9.7	71	11.7
其他	46	8.2	23	3.7	25	5.2	20	3.8	22	3.4	10	1.8	15	2.5
總和	563	100.0	623	100.0	485	100.0	524	100.0	649	100.0	548	100.0	606	100.0

^{*2010}年增加了酒店這一選項

表 23. 最近三個月濫用物質的原因

	20	09	20	10	20	11	20	12	20	13	20	14	20	15
	人數	百分												
		比		比		比		比		比		比		比
好奇	96	12.4	102	11.4	68	9.5	79	11.0	96	11.7	68	9.8	96	12.7
朋輩影響	208	26.9	255	28.4	225	31.4	230	31.9	234	28.5	196	28.4	203	26.8
家人影響	38	4.9	12	1.3	6	0.8	4	0.6	12	1.5	9	1.3	11	1.5
尋求刺激	57	7.4	73	8.1	57	7.9	49	6.8	75	9.1	55	8.0	96	12.7
減低壓力/痛苦/	202	26.1	242	27.0	199	27.8	217	30.1	232	28.2	194	28.1	203	26.8
挫敗感/苦悶														
避免藥癮起	111	14.3	130	14.5	109	15.2	104	14.4	121	14.7	100	14.5	79	10.4
與家人不和	20	2.6	22	2.5	11	1.5	10	1.4	17	2.1	17	2.5	30	4.0
其他	42	5.4	61	6.8	42	5.9	28	3.9	35	4.3	52	7.5	39	5.2
總和	774	100.0	897	100.0	717	100.0	721	100.0	822	100.0	691	100.0	757	100.0

表 24. 按有否共用針筒劃分的吸食毒品人士

	20	09	20	10	20	11	20	12	20	13	20	14	20	15
	人數	百分比												
有	1	0.2	3	0.4	3	0.5	4	0.7	2	0.3	0	0.0	1	0.2
無	483	77.2	511	75.9	486	76.8	474	81.2	552	86.8	493	86.8	446	72.3
不詳	142	22.7	159	23.6	144	22.7	106	18.2	82	12.9	75	13.2	170	27.6
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0

表 25. 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡及性別分佈

性別	年齡組別	20	09	20	10	20	11	20	12	20	13	20	14	20	15
		人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
男性	12 - 15	9	4.1	9	5.2	4	3.6	4	5.3	1	1.5	1	3.6	3	7.9
	16 - 17	56	25.3	34	19.5	23	20.9	14	18.4	5	7.7	4	14.3	10	26.3
	18 - 20	70	31.7	62	35.6	42	38.2	30	39.5	31	47.7	23	82.1	25	65.8
	小計	135	61.1	105	60.3	69	62.7	48	63.2	37	56.9	28	100.0	38	100.0
女性	12 - 15	21	9.5	12	6.9	5	4.5	4	5.3	6	9.2	2	18.2	5	13.2
	16 - 17	33	14.9	32	18.4	17	15.5	8	10.5	7	10.8	2	18.2	12	31.6
	18 - 20	32	14.5	25	14.4	19	17.3	16	21.1	15	23.1	7	63.6	21	55.3
	小計	86	38.9	69	39.7	41	37.3	28	36.8	28	43.1	11	100.0	38	100.0
總和		221	100.0	174	100.0	110	100.0	76	100.0	65	100.0	39	100.0	76	100.0

表 26. 廿一歲以下青少年濫用的物質

1× 20 . L				/ 血/ 口口	17 1/17					1			1		
物質種類	2	009 年	Ē.	2	010 호	F.	2	011 ^소	Ĕ.	2	012 ^소	Ĕ.	2	013 左	Ę.
	人次	按總人	按總填	人次	按總人	按總填	人次	按總人	按總填	人次	按總人	按總填	人次	按總人	按總
		次 213	報人數		次 227	報人數		次 164	報人數		次 83	報人數		次 91	填報
		計算百	221計		計算百	174計		計算百	110計		計算百	76 計		計算百	人數
		分比	算之百		分比	算之百		分比	算之百		分比	算之百		分比	65 計
			分比			分比			分比			分比			算之
															百分
															比
氯胺酮 (K 仔)	135	63.4	61.1	121	53.3	69.5	83	50.6	75.5	39	47	51.3	31	34.1	47.7
甲基安非他命	34	16	15.4	73	32.2	42	53	32.3	48.2	31	37.3	40.8	45	49.5	69.2
(冰)															
硝甲西泮(一眠、	5	2.3	2.3	14	6.2	8	12	7.3	10.9	7	8.4	9.2	1	1.1	1.5
紅豆、K5、五仔)															
亞甲二氧基甲安	15	7	6.8	6	2.6	3.4	3	1.8	2.7	0	0	0	5	5.5	7.7
非他命 (搖頭															
丸、忘我、狂喜、															
E 仔)															
可卡因	4	1.9	1.8	2	0.9	1.1	5	3	4.5	2	2.4	2.6	1	1.1	1.5
咪達唑侖(藍精	4	1.9	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
靈)															
海洛因 (白粉)	2	0.9	0.9	0	0	0	2	1.2	1.8	0	0	0	1	1.1	1.5
嗎啡針劑 (嗎啡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.1	1.5

針)															
大麻	2	0.9	0.9	4	1.8	2.3	5	3	4.5	1	1.2	1.3	3	3.3	4.6
麻古(馬)	0	0	0	2	0.9	1.1	0	0	0	0	0	0	1	1.1	1.5
氯氮卓(綠豆仔)	0	0	0	1	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安定 (羅氏五	2	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
號、羅氏十號)															
可待因 (咳水)	1	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	9	4.2	4.1	4	1.8	2.3	1	0.6	0.9	3	3.6	3.9	2	2.2	3.1
不詳	66	不適	29.9	15	不適	8.6	6	不適	5.5	16	不適	21.1	1	不適	1.5
		用			用			用			用			用	
總和	213*	100	不適	227*	100	不適	164*	100	不適	83*	100	不適	91*	100.	不適
			用			用			用			用		0	用

^{*}計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

續表 26

物質種類		014 年	 Ē	2	015 左	E.
	人次	按總人			按總	按總填
	, , , ,		填報	, , , ,	人次	報人數
		計算百			70計	76計
		分比	39計		算百	算之百
			算之		分比	分比
			百分			
			比			
氯胺酮 (K 仔)	18	38.3	46.2	20	28.6	26.3
甲基安非他命	19	40.4	48.7	34	48.6	44.7
(冰)						
硝甲西泮(一眠、	1	2.1	2.6	1	1.4	1.3
紅豆、K5、五仔)						
亞甲二氧基甲安	1	2.1	2.6	1	1.4	1.3
非他命 (搖頭						
丸、忘我、狂喜、						
E 仔)						
可卡因	7	14.9	17.9	7	10	9.2
咪達唑侖(藍精	0	0	0	0	0	0
鑑)						
海洛因 (白粉)	0	0	0	3	4.3	3.9
嗎啡針劑 (嗎啡	0	0	0	0	0	0
針)						
大麻	0	0	0	3	4.3	3.9
麻古(馬)	0	0	0	1	1.4	1.3
氯氮卓(綠豆仔)	0	0	0	0	0	0
安定 (羅氏五	0	0	0	0	0	0
號、羅氏十號)						
可待因 (咳水)	0	0	0	0	0	0
其他	1	2.1	2.6	0	0	0
不詳	4	不適	10.3	21		27.6
Printer		用				
總和	47	100.	不適	91	100.	不適
		0	用		0	用

表 27. 廿一歲以下青少年濫用物質的原因

濫用物質的原因	20	09	20	10	20	11	20	12	20	13	20	014	20)15
	人數	百分	人數	百分比	人數	百分								
		比		比		比		比		比				比
好奇	48	19.4	42	15.1	24	16.2	10	9.8	11	10.1	6	11.1	16	16.0
朋輩影響	102	41.1	109	39.1	64	43.2	47	46.1	37	33.9	17	31.5	37	37.0
家人影響	7	2.8	10	3.6	4	2.7	0	0.0	2	1.8	1	1.9	1	1.0
尋求刺激	28	11.3	30	10.8	18	12.2	9	8.8	14	12.8	4	7.4	19	19.0
減低壓力/痛苦/挫	40	16.1	55	19.7	25	16.9	22	21.6	26	23.9	15	27.8	18	18.0
敗感/苦悶														
避免藥癮起	6	2.4	5	1.8	4	2.7	6	5.9	9	8.3	5	9.3	4	4.0
與家人不和	7	2.8	10	3.6	4	2.7	2	2.0	6	5.5	4	7.4	4	4.0
其他	10	4.0	18	6.5	5	3.4	6	5.9	4	3.7	2	3.7	1	1.0
總和	248	100.0	279	100.0	148	100.0	102	100.0	109	100.0	54	100.0	100	100.0

表 28. 廿一歲以下青少年濫用物質的地方

青少年濫用物	2	009	2	010	2	011	2	012	2	013	20	014	20	15
質的地方	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
澳門	93	56.0	99	51.6	62	48.4	55	56.1	52	58.4	27	69.2	39	58.2
中國內地	72	43.4	91	47.4	64	50.0	43	43.9	35	39.3	10	25.6	22	32.8
香港	1	0.6	1	0.5	2	1.6	0	0.0	2	2.2	2	5.1	6	9.0
其他	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
總和	166	100.0	192	100.0	128	100.0	98	100.0	89	100.0	39	100.0	67	100.0

表 29. 廿一歲以下青少年濫用物質的場所

濫用物質的地	20	009	20	010	20	011	20	012	20	013	20	014	20	15
黑占	人數	百分比												
家中	22	8.9	30	12.2	14	9.9	21	18.4	19	19.8	10	19.6	14	17.3
朋友家	56	22.6	55	22.4	34	23.9	19	16.7	33	34.4	14	27.5	29	35.8
夜總會/桑拿	15	6.0	8	3.3	5	3.5	4	3.5	3	3.1	4	7.8	1	1.2
D場/K場	84	33.9	69	28.0	46	32.4	41	36.0	20	20.8	13	25.5	21	25.9
網吧/機舖	20	8.1	11	4.5	1	0.7	0	0.0	3	3.1	1	2.0	2	2.5
學校	8	3.2	7	2.8	2	1.4	1	0.9	1	1.0	1	2.0	0	0.0
公園/街角/公	9	3.6	5	2.0	0	0.0	2	1.8	1	1.0	1	2.0	2	2.5
廁														

酒店	0	0.0	52	21.1	35	24.6	20	17.5	16	16.7	6	11.8	9	11.1
其他	34	13.7	9	3.7	5	3.5	6	5.3	0	0.0	1	2.0	3	3.7
總和	248	100.0	246	100.0	142	100.0	114	100.0	96	100.0	51	100.0	81	100.0

四) 附錄

附錄 1 澳門藥物濫用者中央登記表樣本

機密文件

澳門藥物濫用者中央登記表

(由機構人員為每一吸毒者填寫)

本表所得資料絕對保密,只供社會工作局作統計之用。統計結果將有助了解吸毒問題趨勢以及完善對吸毒者的服務。

			備	註:回答選擇題	時請劃 X 號		
							_
	填報機	構專用編號:			社工局中央権	當案編號(局方填寫	5):
1.	填報機構: _					2. 填	報時段: 20
	年 □上半年						
3.	姓氏:					4.	性別: □男
	□女						
5.	出生日期:	日/	月/	年			
6.	出生地:	□中Ⅰ	國內地	□澳門	□香港	□其他	(國家/地方名
	稱)						
7.	種族:	□華人	□其他(請註明)			
8.	居民身份:	□澳門居民		□非澳門居	民	□不詳	
9.	本地居住區分	■北□:・	□中區	□南區	□路		□中國內地
10.	婚姻狀況:	□未婚	□已婚	□同居	□喪偶	□離婚或分居	□不詳
11.	有否子女:	□有	□無	□不詳			
12.	教育程度:	□無	□小學	□初中	□高中	□大專或以上	□不詳
13.	職業狀況:	□全職	□散〕	工 □非法	行業 □無第	₩ □學生	□家務

□不詳				
14. 家人有否吸毒	::□有 □無	□不詳		
15. 有無犯罪紀錄	:: □有	□無	□不詳	
16. 首次吸毒的年	:齡:歲,濫用F	的毒品為:		_
17. 最近 3 個月濫	用之毒品:			
毒品名稱**	通常使用該毒品的	通常每月之開	開始濫用該毒品之	最近3個月吸毒之請況
	方法*	支	年齡	(請填上 多久幾多次)
		(澳門元計)		
				每日/週/月
				次
				每日/週/月
				次
				每日/週/月
				次
				每日/週/月
				次
				每日/週/月
				次
* 1. 靜脈注射 2 9. 其他	. 肌肉注射 3. 以香煙或	煙管吸食 4. 追龍	5. 口服 6. 鼻服	7. 無一定方式 8. 不詳
	"其他"則請在此註明]		
18	:毒之請況 (18.1 至 18	3 悠 可多遲):		
	-		□香港	□其他(國家/地方名
稱)				
18.2 吸毒地 □家中 □朋友家		D 場/K 場 □網呯	1.7機舗 □學校 □公	園/街角/公廁 □酒店/
賓館 □其他				
18.3 吸毒原 口好奇		□家人影變 □:	尋求訓激 □減低圓	聚力/痛苦/挫敗感/苦悶
□避免毒癮起				
	人不和 □其他: □			
10.4 月省與	!別人共用針筒: □ 	」	□不詳 	
(27/4/2010版)		(請用正楷字):	,	填報日
期:				

附錄 2 參與填報機構名單

(政府部門)

社會工作局-戒毒復康處 澳門監獄 衛生局-急診 衛生局-精神科 教育暨青年局-教育心理輔導暨特殊教育中心 法務局-社會重返廳 法務局-少年感化院 司法警察局

(民間機構)

澳門青年挑戰福音戒毒中心 澳門基督教新生命團契-康復中心 澳門基督教新生命團契-青年拓展 澳門戒毒康復協會-康復中心 澳門戒毒康復協會-外展部 澳門更新互助會 聖公會北區青年服務隊 澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊 科技大學醫院 澳門基督教青年會