

澳 門 藥物濫用者中央登記系統

2016 年報告書

社會工作局
防治賭毒成癮廳

目 錄

一) 登記系統之背景	3
二) 2016 年報告內容	5
1. 整體被呈報吸毒者的基本資料	7
2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況	10
3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況	16
4. 多年情況比較	20
5. 總結	25
三) 附表	27
四) 附錄	46
1. 澳門藥物濫用者中央登記表樣本	46
2. 參與填報機構名單	48

一) 登記系統之背景

為做好禁毒工作，對毒品問題和情勢的掌握十分重要，當中包括了解本澳的吸毒人數和趨勢。經參考其他地區的做法，社會工作局(以下簡稱“社工局”)聯繫了多個官方和民間單位，於 2009 年正式建立起電子填報方式的“澳門藥物濫用者中央登記系統”，透過官民機構合作，將接觸到的吸毒者資料集中整理，期望所得數據能夠反映出真實狀況。

目的

推動和整合本地相關團體的力量，在保障個人私隱的前提下，收集、統計和分析本澳吸毒人口的特徵和轉變，以利制定禁毒相關政策和服務。

另一方面，各個填報合作機構可藉此建立內容相同的資料庫，以利掌握本身所接觸過的吸毒者情況，有助機構服務發展。

登記內容

在個人身份識別資料上，只會收集藥物濫用者的姓氏、性別、出生日期，在既不損害個人隱私情況下，亦能較準確分辨，以避免個案重複；此系統亦會收集每一個案的出生地、種族、婚姻狀況、有否子女、居住地區、教育程度、職業狀況、犯罪紀錄等，以了解其社會背景。

在吸毒狀況上，會了解其吸食毒品的種類、吸食方法、吸食時間、頻率、在這方面的開銷、吸食地方、場所、原因，以致其吸毒的歷史和

有否與別人共用針筒等，明顯地，這些資料將有助政府參考去制定有關禁毒政策和提供服務。

為收集此等資料，社工局制定一澳門藥物濫用者中央登記表(簡稱“問卷”，見附錄 1)，以供各單位填報。

操作方法

是項計劃將一年分成兩時段登記，即上半年(1 至 6 月)及下半年(7 至 12 月)。各個參加填報的單位須定時向社工局填報問卷，然後集中由社工局作統計、分析及製作報告，並定期公佈結果，而所得資料不會作個別公開。以下是 2016 年全年的報告內容，有關內容亦可在社工局的禁毒網 www.antidrugs.gov.mo 瀏覽。

二) 2016 年報告內容

“澳門藥物濫用者中央登記系統”於2016年共得到18個機構/單位參與填報，包括：政府部門/單位8個，民間團體10個，有關名單詳見附錄2。

在2016年整年裡，來自各單位填報個案次數為823，排除當中重疊部份，確定的填報吸毒人數為548。以下是各填報機構/單位的填報數字：

表. 2016 年各填報機構/單位的填報數字

	機構名稱	數目	百分比
1.	社工局-戒毒康復處	396	48.1%
2.	社工局-社會重返廳	51	6.2%
3.	懲教管理局-路環監獄	61	7.4%
4.	懲教管理局-少年感化院	0	0.0%
5.	衛生局-山頂急診	0	0.0%
6.	衛生局-精神科	5	0.6%
7.	教育暨青年局	9	1.1%
8.	司法警察局	129	15.7%
9.	澳門青年挑戰福音戒毒中心	18	2.2%
10.	澳門基督教新生命團契薈穗社	9	1.1%
11.	澳門基督教新生命團契 S.Y 部落	53	6.4%
12.	澳門戒毒康復協會-康復中心	42	5.1%
13.	澳門戒毒康復協會-外展部	29	3.5%
14.	澳門更新互助會	0	0.0%
15.	聖公會北區青年服務隊	8	1.0%
16.	澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	6	0.7%
17.	澳門基督教青年會-有機青年	7	0.9%
18.	科技大學醫院	0	0.0%
所有機構提交總數		823	100.0%

*排除當中重疊填報者，確定被填報之吸毒人數為548人。

本報告內容，會分成五部份呈現，即：


1. 整體被呈報吸毒者的基本資料；
2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況；
3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況；
4. 多年情況比較；
5. 總結。

閱讀時要留意的是，由於不同的服務單位在填報當刻，與所接觸到的吸毒者的工作關係有深淺度不同，有些資料未必完全了解，故部份統計結果會出現不詳的情況，導致統計總數會小於整體人數；亦因有些題目可多選，以致有個別統計總數大於整體人數。另外，在附表 15、18 及 26 中，除顯示按人次計算的百分比外，因應實際需要，也顯示按確定被填報人數計算的百分比。


1. 整體被呈報吸毒者的基本資料

1.1 在 548 名被呈報的吸毒者中，男性約佔八成(80.3%)，女性佔 19.7%。

見圖 1 及附表 2。




1.2 被呈報的吸毒者中，年齡最小的一位為 14 歲，最年長的 70 歲，平均年齡為 36.2 歲。若以 30 歲作為分界，30 歲及以下的佔 38.7%，30 歲以上的有 61.3%。各年齡組別當中，以 40 歲以上的一組及 26 歲至 30 歲一組的人數居多，分別為 34.5%及 16.6%。小於 16 歲的有 5 人，佔 0.9%。見圖 2 及附表 3。



1.3 從性別再深入看，男性中 21 歲以下的佔該性別總人數的 4.3%；女性中 21 歲以下的佔該性別總人數的 13.9%。同見**附表 3**。


1.4 按出生地劃分，比例上順序為：澳門 48.9%、中國內地 40.5%、香港 2.2%。見**圖 3**及**附表 4**。




1.5 按種族劃分，華人佔 89.6%。見**附表 5**。

1.6 就居民身份上，澳門居民佔 81.9%，非澳門居民 17%。見**附表 6**。

1.7 按居住區份劃分，比例上順序為：北區 42.7%、中區 21.4%、中國內地 14.6%、路氹 9.1%、南區 8.8%，其餘不詳。可以說被呈報的吸毒者多居於北區。見**圖 4**及**附表 7**。




1.8 按婚姻狀況劃分，比例上順序為：未婚 48.7%、已婚 33.9%、離婚或分居 12%、同居 2%、喪偶 0.4%，其餘不詳。見圖5及附表8。




1.9 按子女狀況劃分，比例上順序為：沒有子女的 46.4%、有子女的 38.9%，其餘不詳。見附表9。

1.10 按教育程度劃分，小學佔 31.6%、初中 41.2%、高中 18.2%、大專或以上 4.7%、無學歷 1.8%，其餘不詳。見圖6及附表10。



1.11 按職業狀況劃分，比例上順序為：全職 46.5%、無業 38.9%、散工 5.5%、學生 4.6%、家務 1.5%、非法行業 1.1%。見圖 7 及附表 11。



1.12 至於其家人有否吸毒，沒有的佔 74.8%，有的佔 7.3%，其餘不詳。


見附表 12。

1.13 關於被呈報的吸毒者有否犯罪紀錄，有犯罪紀錄的佔 50.7%，沒有的佔 31.6%，其餘不詳。見附表 13。

2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況


2.1 就首次濫藥年齡問題，被呈報的吸毒者，他們平均第一次吸毒年齡為 23.8 歲。整體上看開始吸毒的以年青時居多，最多在 16 至 20 歲(30.7%)階段開始吸毒，且女性開始吸毒的偏向較早，女性中 16 歲以下的就佔女性吸毒者總數的 21.3%。見圖 8 及附表 14。

圖8. 首次濫藥年齡的分佈



2.2 在最近三個月所吸食的毒品種類，若按總填報人次 610 看各類毒品流行情況，比例上最多的幾種順序為：冰毒 35.4%、海洛因(白粉)24.6%、氯胺酮(K 仔)21.8%、大麻 4.3%。見圖 9 及附表 15。


圖9. 最近三個月濫用物質的種類 (按總人次百分比計)



2.3 若按確實填報人數 548 人計算，吸食各種毒品人數百分比比較按人次計有所提高，比例上最多的幾種順序為：冰毒 39.4%、海洛因(白粉)27.4%、氯胺酮(K 仔)24.3%、大麻 4.7%。見**附表 15**。


2.4 數據顯示吸食傳統毒品海洛因者一般傾於年長，平均年齡為 47.6 歲；而使用新型毒品冰毒者則較年青，平均年齡 34.1 歲。同見**附表 16A**。

2.5 就開始吸食年齡方面，新型毒品甲基安非他命(冰)的平均開始吸食年齡為 29.5 歲；30 歲以下開始的已佔 54.1%；傳統毒品海洛因的平均開始吸食年齡為 24.7 歲，16 至 30 歲之間開始吸食的已佔 69.3%。見**圖 10**及**附表 16A**。




2.6 以吸食一種毒品的居多，佔83.6%，而同一時間吸食兩種的有12.8%、三種的 3.2%、四種及五種的均為 0.2%。見**圖 11**及**附表 17**。

圖11.最近三個月同時濫用的物質種類數目



2.7 吸毒的方法以追龍的最多，若按 590 人次看，佔 27.8%，其餘按比例順序為：鼻服 26.3%、靜脈注射 20%、以香煙或煙管吸食 13.1%、口服 10%、肌肉注射 1.4%。見圖 12 及附表 18。

圖12. 最近三個月濫用物質的方法 (按人次計)



2.8 若按確實填報人數 548 人計算，不同吸毒方法的人數百分比比較按人次計略為高，就比例多少順序為：追龍 29.9%、鼻服 28.3%、靜脈注射佔 21.5%、以香煙或煙管吸食 14.1%、口服 10.8%、肌肉注射 1.5%。


見附表 18。

2.9 關於吸毒的開支，平均每一吸毒者每月在毒品上花費 7,330 澳門元。

較多狀況是：10,000 元或以上 22.8%；


1,000-1,999 元間 19.4%；

1,000 元以下的有 13.9%。見圖 13 及附表 19。




2.10 吸毒次數方面，每月吸食少於 31 次佔 93.5%，每月吸食超過 30 次的約佔 6.5%。見附表 20。

2.11 吸毒的地方多在本澳，佔 67.3%，在內地的佔 29.6%，1.9%在香港。見圖 14 及附表 21。




2.12 吸毒的場所，比例上順序為：在家中佔 41.5%、朋友家 21.8%、D

場/K場 13.8%、酒店/賓館佔 13.4%、公園/街角/公廁 3.8%、夜總會/桑拿 1.7%、網吧/機舖 1.3%、學校 0.2%。見圖 15 及附表 22。



2.13 在吸毒原因方面，比例上順序為：朋輩影響 33.9%、及減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶均為 26.2%、好奇 14.8%、尋求刺激及避免藥癮起均為 8.9%、與家人不和 1.5%、家人影響 0.7%。見圖 16 及附表 23。



2.14 在 548 名被呈報的吸毒者中，沒有人表示有與他人共用針筒的。見附表 24。


3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況

鑑於社會上很關心青少年的吸毒問題，故在此特闢一節，專門了解青少年吸毒者的情況。


考慮到社會和法律上對某一年齡賦予了特定的意義，以下會將青少年吸毒者的年齡組細分為 12 歲以下(歷年來的填報個案中均無出現此年齡組別)、12 至 15 歲、16 至 17 歲及 18 至 20 歲四組。

3.1 而此系統錄得的 548 名吸毒者中，有 34 名，即 6.2%是廿一歲以下者。見附表 25。


3.2 在 34 名廿一歲以下的吸毒者中，男性佔 55.9%，女性佔 44.1%。見圖 17 及附表 25。



3.3 這批青少年的平均年齡為 17.7 歲，而第一次吸毒的平均年齡為 15.8 歲。未成年人(18 歲以下)17 名，佔青少年吸毒者五成(50%)；未達刑事歸責年齡(16 歲以下)的 5 名，佔 14.7%。見圖 18 及附表 25。




3.4 大多數濫用冰毒，若按填報人次 32 看佔 53.1%，進佔首位。其次是
氯胺酮 18.8%、大麻 15.6%。見圖 19 及附表 26。




3.5 按涉及人數 34 人計算，濫用冰毒的有 50%，濫用氯胺酮的佔 17.6%、大麻 14.7%。見附表 26。

3.6 吸毒的原因最多是受朋輩影響 42.1%，其次是好奇 21.1%、減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 17.5%、再其次是為尋求刺激 5.3%。見圖 20 及附表 27。




3.7 吸毒的地方在澳門本地的有 82.9%，在中國內地的佔 14.3%。見圖

21 及附表 28。



3.8 吸毒的場所最多在朋友家中 40.0%，其次是自己家中 20.0%、酒店 17.8%、D 場/K 場 11.1%、公園/街角/公廁 6.7%、學校 2.2%。見圖

22 及附表 29。



4. 多年情況比較

由於這電子填報方式已進行了八年，因此可作年度比較，並試看趨勢變化。

以下基本按問卷內容順序，以簡單表列方式，將各問題的前列一兩項之結果作比對(少部份也列出大家的關注點，如職業狀況中的學生一項)，並與對上一年比較出現約有五個百分點差別的項目加上網點及箭咀，以便閱覽：

2009 至 2016 八年情況變化簡表

序 號	吸毒者的情況	該年各項之百分比 或 特定單位							
		2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
		整體情況							
1	被填報之吸毒人數	626 人	673 人 ↑	633 人 ↓	584 人 ↓	636 人 ↑	568 人 ↓	617 人 ↑	548 人 ↓
2	性別：男性	76.5	76.8	80.7	80.8	81	84	80.2	80.3
	女性	23.5	23.2	19.3	19.2	19	16	19.8	19.7
3	平均年齡	31.6 歲	31.9 歲	34.2 歲	35.2 歲	35.6 歲	36.6 歲	34.8 歲	36.2 歲
4	部份年齡層：16-20 歲	30.5	22.7 ↓	16 ↓	11.6 ↓	9.1	6.3	11 ↑	5.3 ↓
	40 歲以上	29.6	28.2	33.3 ↑	34.9	36.3	38.4	34.2	34.5
5	平均首次吸毒年齡	21.5 歲	21.4 歲	21.8 歲	22.4 歲	22.3 歲	23.1 歲	22.3 歲	23.8 歲
6	首次吸毒年齡層：16-20 歲	25.7	25.9	28	29.8	34 ↑	35	30 ↓	30.7
7	出生地：澳門	56.5	52.2	50.6	51.4	56.3 ↑	51.9	47.8	48.9
	內地	36.9	34.5	39.7 ↑	42.8	38.7	41.4	36.6 ↓	40.5
8	種族：華人	96.5	94.8	96.2	95.2	96.1	95.2	88.5 ↓	89.6
9	居民身份：澳門居民	79.4	83.7	83.7	84.9	88.2	86.4	75.5 ↓	81.9 ↑
10	居住區份：北區	45.4	49.2	49	50.5	50.8	50.2	41.7 ↓	42.7
11	婚姻狀況：未婚	61.5	62.1	52 ↓	51	53.3	51.4	46.8	48.7
12	子女狀況：無	52.7	49	43.4 ↓	43.2	46.2	48.8	39.9 ↓	46.4 ↑
13	學歷：小學	35.5	32.5	34.1	34.2	35.4	34	26.3 ↓	31.6 ↑
	初中	36.4	38	36.3	38.7	42	48.4 ↑	39.7 ↓	41.2
14	職業狀況：無業	43.6	44.7	42	42	41.5	43.1	37 ↓	38.9

	學生	9.4	8	6.3	6.2	3.1	1.9	4.9	4.6
15	家人有否吸毒：無	55.1	57.8	58.1	64.4↑	71.5↑	80.1↑	62.4↓	74.8↑
16	犯罪紀錄：有	33.4	40↑	42.8	49↑	54.1↑	51.1	42.3↓	50.7↑
17	吸毒種類(按人次計)：								
	白粉	37.2	27.2↓	31.8	33.2	29.9	32.4	31.0	24.6↓
	K 仔	25.7	29.6↑	25.6	27.5	28.7	28	21.5↓	21.8
	冰	8.3	15.1↑	15.3	16.6	21.6↑	22	31.1↑	35.4
18	吸食白粉的平均年齡	43 歲	44.7 歲	44.8 歲	45.4 歲	46.7 歲	48.1 歲	47.8 歲	47.6 歲
19	吸食 K 仔的平均年齡	19.7 歲	23.2 歲 ↑	24.3 歲	26.7 歲	25.9 歲	27.4 歲	26.5 歲	29.1 歲
20	僅吸食一種毒品	69.4	71.3	70.4	73.6	77.2	85.6↑	84.8	83.6
21	以靜脈注射方式(按人次計)	41.1	32.6↓	37.6↑	35.5	29.3↓	25.2↓	25.1	20.0↓
22	每月毒品開支：								
	1000 元以下	16.7	22.4↑	11.5↓	14.9	17.1	18.8	17.2	13.9
	6000-6999 元以下	13.3	11.9	13	12.2	11.7	10.5	9.5	8.4
	10000 元或以上	15.5	11.2	21.2↑	17.3	16.6	18.3	17.4	22.8↑
23	每月用於毒品的平均開支	5519 元	5809 元 ↑	7764 元 ↑	6865 元 ↓	5972 元 ↓	6035 元	6555 元 ↑	7330 元 ↑
24	吸食次數：少於 31 次/月	73.6	81.6↑	79.4	80.6	85.2↑	83.4	87.2	93.5↑
25	吸食地方：澳門	58.1	55.8	55	55.5	59.8	58.4	61.5	67.3↑
	內地	39.5	40.5	41.6	42.3	38.9	39.6	35.1	29.6↓
26	吸食場所：家中	30.2	25.7	27	31.3	36.7↑	34.3	33.7	41.5↑
	K 場/D 場	26.6	23.1	23.3	25.6	21.4	25.7	20.5↓	13.8↓
27	吸食原因：朋輩影響	26.9	28.4	31.4	31.9	28.5	28.4	26.8	33.9↑
	減壓	26.1	27	27.8	30.1	28.2	28.1	26.8	26.2
28	有共用針筒	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0	0.2	0
青少年方面									
29	被呈報的青少年吸毒人數	221 人	174 人↓	110 人↓	76 人↓	65 人↓	39 人↓	76 人↑	34↓
30	青少年佔總體比例	35.3	25.9↓	17.4↓	13	10.2	6.9	12.3↑	6.2↓
31	性別：男	61.1	60.3	62.7	63.2	56.9↓	71.8↑	50.0↓	55.9↑
32	平均年齡	17.4 歲	17.6 歲	17.7 歲	17.8 歲	18 歲	18.5 歲	18 歲	17.7 歲
33	平均首次吸毒年齡	14.8 歲	14.8 歲	14.7 歲	14.6 歲	14.8 歲	15.3 歲	15 歲	15.8 歲
34	未達歸責年齡(16 歲以下)佔青少年比例	13.6	12.1	8.2	10.5	10.8	7.7	10.5	14.7

35	未成年人(18歲以下)佔青少年比例	53.8	50	44.5	39.5↓	29.2↓	23.1↓	39.5↑	50.0↑
36	吸食毒品種類(按人次計)：K仔	63.4	53.3↓	50.6	47	34.1↓	38.3	28.6↓	18.8↓
	冰毒	16	32.2↑	32.3	37.3	49.5↑	40.4↓	48.6↑	53.1
	可卡因	1.9	0.9	3	2.4	1.1	14.9↑	10	0↓
37	吸食原因：朋輩影響	41.1	39.1	43.2	46.1	33.9↓	31.5	37.0↑	42.1↑
38	吸食地方：澳門	56	51.6	48.4↓	56.1	58.4	69.2↑	58.2↓	82.9↑
39	吸食場所：家中	8.9	12.2	9.9	18.4↑	19.8	19.6	17.3	20
	朋友家	22.6	22.4	23.9	16.7↓	34.4↑	27.5↓	35.8↑	40
	K場/D場	33.9	28↓	32.4↑	36	20.8↓	25.5↑	25.9	11.1↓

以下用統計圖方式顯示一些大眾所關注的情況在八年間的變化。見圖 23

至圖 27。




圖24. 八年間所呈報吸食最常被濫用物質的人次變化




圖25. 八年間被呈報者每月用於吸毒的平均開支




圖26. 八年間所呈報幾種主要吸毒原因的人次變化





圖27. 八年間所填報幾個主要吸毒場所的人次變化



5. 總結

自 2009 年開始實施電子化的“澳門藥物濫用者中央登記系統”，得到政府相關部門和民間團體的支持和合作，擴大了收集資料的網絡，運作情況良好。

就 2016 年統計的結果，共錄得 548 名吸毒者，較去年少 11.2%。他們的平均開始吸毒年齡為 23.8 歲。吸毒者多屬低學歷、無業，以吸食冰毒、白粉和 K 仔的為多，分別佔 35.4%、24.6%、21.8%，約一成半人吸食兩種或以上的毒品，近三成人有到內地吸食，在自己家、朋友家及酒店這些較“隱蔽”的場所吸食的佔約八成(76.7%)，吸毒者表示吸毒原因以朋輩影響和減壓佔最多。被填報者用於吸毒的開支每個月平均為 7,330 元，比去年略為多。

青少年吸毒方面，2016 年錄得的青少年人數及比例減少，人數為 34 名，佔總填報人數的 6.2%，比去年少近半。另外，青少年吸食冰毒及 K 仔的比例仍是較多，分別佔 53.1%及 18.8%，吸毒場所同樣見“隱蔽”。

登記系統運作至今八年來亦可看到以下一些變化和特點：

- 女性佔比例相對平穩；
- 吸毒者平均年齡有上升；
- 吸毒者已婚比例有增加；
- 吸毒者有子女的比例有增加；

- 吸毒者是學生身份的人數及比例緩和；
- 吸食冰毒的比例近年持續上升，由 8.3%增至 35.4%；
- 每月用於毒品的開支有增加；
- “隱蔽性”吸毒比例近年持續上升；
- 被呈報的青少年吸毒人數及比例見減少；
- 青少年吸毒者吸食 K 仔或冰毒的比例較大，近年吸食冰毒比例更超越 K 仔；
- 青少年吸毒者吸食大麻的比例有所增加，而吸食可卡因的比例則在減少；
- 青少年吸毒者吸毒場所的“隱蔽性”同樣明顯。

總體而言，吸食冰毒的仍在增加，青少年濫用大麻增加值得留意。被呈報的吸毒者中女性傾於低齡；“隱蔽性”吸毒明顯；青少年吸毒人數及比例近年有減少。

三) 附表

以下是按“澳門藥物濫用者中央登記系統”於過去八年所收集到的數據而製成的統計表，當中附表 15、18 及 26，除顯示按人次計算的百分比外，因應實際需要也顯示以實際被填報人數計算的百分比。

表 1. 各填報機構/單位的填報數字

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	數量	百分比	數量	百分比	數量	百分比	數量	百分比	數量	百分比	數量	百分比	數量	百分比	數量	百分比
社工局-戒毒康復處	459	48.0	459	43.4	491	48.0	452	46.4	497	48.0	364	42.1	313	36.7	396	48.1
社工局-社會重返廳	74	7.7	108	10.2	133	13.0	117	12.0	175	16.9	187	21.6	126	14.8	51	6.2
懲教管理局-路環監獄	65	6.8	80	7.6	73	7.1	74	7.6	97	9.4	99	11.4	65	7.6	61	7.4
懲教管理局-少年感化院	11	1.1	5	0.5	2	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
衛生局-山頂急診	1	0.1	5	0.5	4	0.4	4	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
衛生局-精神科	3	0.3	8	0.8	1	0.1	16	1.6	3	0.3	13	1.5	5	0.6	5	0.6
教育暨青年局	17	1.8	20	1.9	16	1.6	10	1.0	20	1.9	4	0.5	20	2.3	9	1.1
司法警察局	—	—	111	10.5	86	8.4	86	8.8	66	6.4	29	3.4	107	12.6	129	15.7
澳門青年挑戰福音戒毒中心	14	1.5	14	1.3	19	1.9	48	4.9	38	3.7	39	4.5	17	2.0	18	2.2
澳門基督教新生命團契薈穗社	16	1.7	7	0.7	5	0.5	9	0.9	20	1.9	21	2.4	17	2.0	9	1.1
澳門基督教新生命團契 S.Y 部落	136	14.2	100	9.5	72	7.0	54	5.5	31	3.0	48	5.5	89	10.4	53	6.4
澳門戒毒康復協會-康復中心	37	3.9	28	2.6	38	3.7	30	3.1	32	3.1	41	4.7	39	4.6	42	5.1
澳門戒毒康復協會-外展部	56	5.9	67	6.3	60	5.9	52	5.3	37	3.6	12	1.4	25	2.9	29	3.5
澳門更新互助會	7	0.7	0	0.0	3	0.3	11	1.1	4	0.4	1	0.1	1	0.1	0	0.0
聖公會北區青年服務隊	34	3.6	33	3.1	17	1.7	5	0.5	7	0.7	3	0.3	9	1.1	8	1.0

澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	27	2.8	13	1.2	3	0.3	7	0.7	7	0.7	3	0.3	8	0.9	6	0.7
澳門基督教青年會-有機青年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1.3	7	0.9
科技大學醫院	—	—	—	—	—	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
所有機構提交總數	957	100.0	1058	100.0	1023	100.0	975	100.0	1036	100.0	865	100.0	852	100.0	823	100.0

*排除當中重疊填報者，2009 年的確定被填報吸毒人數為 626 人，2010 年為 673 人，2011 年為 633 人，2012 年為 584 人，2013 年為 636 人，2014 年為 568 人，2015 年為 617 人，2016 年為 548 人。

表 2. 按性別劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	人數	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
男性	479	76.5	517	76.8	511	80.7	472	80.8	515	81.0	477	84.0	495	80.2	440	80.3
女性	147	23.5	156	23.2	122	19.3	112	19.2	121	19.0	91	16.0	122	19.8	108	19.7
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0	548	100.0

表 3. 按性別看吸食毒品人士的年齡分佈

	2009						2010						2011						2012					
	男性		女性		總和		男性		女性		總和		男性		女性		總和		男性		女性		總和	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 16	9	1.9	21	14.3	30	4.8	9	1.7	12	7.7	21	3.1	4	0.8	5	4.1	9	1.4	4	0.8	4	3.6	8	1.4
16-20	126	26.3	65	44.2	191	30.5	96	18.6	57	36.5	153	22.7	65	12.7	36	29.5	101	16.0	44	9.3	24	21.4	68	11.6
21-25	59	12.3	11	7.5	70	11.2	102	19.7	25	16.0	127	18.9	85	16.6	25	20.5	110	17.4	64	13.6	24	21.4	88	15.1
26-30	19	4.0	7	4.8	26	4.2	45	8.7	15	9.6	60	8.9	55	10.8	9	7.4	64	10.1	67	14.2	16	14.3	83	14.2
31-35	41	8.6	11	7.5	52	8.3	42	8.1	15	9.6	57	8.5	50	9.8	11	9.0	61	9.6	50	10.6	10	8.9	60	10.3
36-40	60	12.5	12	8.2	72	11.5	53	10.3	12	7.7	65	9.7	67	13.1	10	8.2	77	12.2	61	12.9	12	10.7	73	12.5
> 40	165	34.4	20	13.6	185	29.6	170	32.9	20	12.8	190	28.2	185	36.2	26	21.3	211	33.3	182	38.6	22	19.6	204	34.9
總和	479	100	147	100	626	100	517	100	156	100	673	100	511	100	122	100	633	100	472	100	112	100	584	100

續表 3

	2013						2014						2015						2016					
	男性		女性		總和		男性		女性		總和		男性		女性		總和		男性		女性		總和	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 16	1	0.2	6	5.0	7	1.1	1	0.2	2	2.2	3	0.5	3	0.6	5	4.1	8	1.3	2	0.5	3	2.8	5	0.9
16-20	36	7.0	22	18.2	58	9.1	27	5.7	9	9.9	36	6.3	35	7.1	33	27.0	68	11.0	17	3.9	12	11.1	29	5.3
21-25	91	17.7	21	17.4	112	17.6	73	15.3	18	19.8	91	16.0	89	18.0	24	19.7	113	18.3	68	15.5	19	17.6	87	15.9
26-30	76	14.8	13	10.7	89	14.0	78	16.4	14	15.4	92	16.2	75	15.2	20	16.4	95	15.4	72	16.4	19	17.6	91	16.6
31-35	62	12.0	13	10.7	75	11.8	61	12.8	7	7.7	68	12.0	54	10.9	7	5.7	61	9.9	64	14.5	11	10.2	75	13.7
36-40	56	10.9	8	6.6	64	10.1	52	10.9	8	8.8	60	10.6	55	11.1	6	4.9	61	9.9	62	14.1	10	9.3	72	13.1
> 40	193	37.5	38	31.4	231	36.3	185	38.8	33	36.3	218	38.4	184	37.2	27	22.1	211	34.2	155	35.2	34	31.5	189	34.5
總和	515	100	121	100	636	100	477	100	91	100	568	100	495	100	122	100	617	100	440	100	108	100	548	100

表 4. 按出生地劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
澳門	354	56.5	351	52.1	320	50.6	300	51.4	358	56.3	295	51.9	295	47.8	268	48.9
中國內地	231	36.9	232	34.5	251	39.7	250	42.8	246	38.7	235	41.4	226	36.6	222	40.5
香港	12	1.9	31	4.6	29	4.6	15	2.6	17	2.7	17	3.0	21	3.4	12	2.2
其他	19	3.0	24	3.6	21	3.3	15	2.6	13	2.0	16	2.8	24	3.9	40	7.3
不詳	10	1.6	35	5.2	12	1.9	4	0.7	2	0.3	5	0.9	51	8.3	6	1.1
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0	548	100.0

表 5. 按種族劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
華人	604	96.5	638	94.8	609	96.2	556	95.2	611	96.1	541	95.2	546	88.5	491	89.6
其他	13	2.1	20	3.0	17	2.7	16	2.7	19	3.0	23	4.0	21	3.4	53	9.7
不詳	9	1.4	15	2.2	7	1.1	12	2.1	6	0.9	4	0.7	50	8.1	4	0.7
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0	548	100.0

表 6. 按居民身份劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
澳門居民	497	79.4	563	83.6	530	83.7	496	84.9	561	88.2	491	86.4	466	75.5	449	81.9
非澳門居民	51	8.1	79	11.8	85	13.4	73	12.5	71	11.2	72	12.7	87	14.1	93	17.0
不詳	78	12.5	31	4.6	18	2.8	15	2.6	4	0.6	5	0.9	64	10.4	6	1.1
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0	548	100.0

表 7. 按居住區份劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
北區	284	45.4	331	49.3	310	49.0	295	50.5	323	50.8	285	50.2	257	41.7	234	42.7
中區	81	12.9	117	17.3	112	17.7	113	19.3	132	20.8	116	20.4	122	19.8	117	21.4
南區	61	9.7	76	11.3	75	11.8	62	10.6	60	9.4	46	8.1	56	9.1	48	8.8
路氹	18	2.9	25	3.7	31	4.9	19	3.3	27	4.2	38	6.7	44	7.1	50	9.1
中國內地	45	7.2	47	7.0	56	8.8	68	11.6	71	11.2	63	11.1	69	11.2	80	14.6
不詳	137	21.9	77	11.5	49	7.7	27	4.6	23	3.6	20	3.5	69	11.2	19	3.5
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0	548	100.0

表 8. 按婚姻狀況劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
未婚	385	61.5	418	62.2	329	52.0	298	51.0	339	53.3	292	51.4	289	46.8	267	48.7
已婚	133	21.2	152	22.6	185	29.2	175	30.0	193	30.3	190	33.5	178	28.8	186	33.9
同居	15	2.4	19	2.8	19	3.0	13	2.2	12	1.9	10	1.8	15	2.4	11	2.0
喪偶	1	0.2	2	0.3	2	0.3	1	0.2	2	0.3	4	0.7	2	0.3	2	0.4
離婚或分居	52	8.3	59	8.8	57	9.0	73	12.5	72	11.3	66	11.6	56	9.1	66	12.0
不詳	40	6.4	23	3.3	41	6.5	24	4.1	18	2.8	6	1.1	77	12.5	16	2.9
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0	548	100.0

表 9. 按子女狀況劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有子女	158	25.2	178	26.3	186	29.4	207	35.4	226	35.5	230	40.5	183	29.7	213	38.9
沒有子女	330	52.7	330	49.1	275	43.4	252	43.2	294	46.2	277	48.8	246	39.9	254	46.4

不詳	138	22.0	165	24.6	172	27.2	125	21.4	116	18.2	61	10.7	188	30.5	81	14.8
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0	548	100.0

表 10. 按學歷狀況劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
小學	222	35.5	219	32.6	216	34.1	200	34.2	225	35.4	193	34.0	162	26.3	173	31.6
初中	228	36.4	256	38.1	230	36.3	226	38.7	267	42.0	275	48.4	245	39.7	226	41.2
高中	60	9.6	68	10.1	63	10.0	68	11.6	68	10.7	70	12.3	94	15.2	100	18.2
大專或以上	4	0.6	7	1.0	5	0.8	16	2.7	13	2.0	19	3.3	16	2.6	26	4.7
無	6	1.0	6	0.9	8	1.3	4	0.7	7	1.1	4	0.7	7	1.1	10	1.8
不詳	106	16.9	117	17.3	111	17.5	70	12.0	56	8.8	7	1.2	93	15.1	13	2.4
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0	548	100.0

表 11. 按職業狀況劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
全職	143	22.8	243	36.2	257	40.6	244	41.8	258	40.6	243	42.8	225	36.5	255	46.5
散工	34	5.4	37	5.5	37	5.8	30	5.1	46	7.2	51	9.0	34	5.5	30	5.5
非法行業	5	0.8	7	1.0	2	0.3	4	0.7	6	0.9	4	0.7	1	0.2	6	1.1
無業	273	43.6	301	44.8	266	42.0	245	42.0	264	41.5	245	43.1	228	37.0	213	38.9
學生	59	9.4	54	8.0	40	6.3	36	6.2	20	3.1	11	1.9	30	4.9	25	4.6
家務	4	0.6	2	0.3	1	0.2	3	0.5	6	0.9	3	0.5	3	0.5	8	1.5
不詳	108	17.3	29	4.2	30	4.7	22	3.8	36	5.7	11	1.9	96	15.6	11	2.0
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0	548	100.0

表 12. 按家人有否吸毒劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有吸毒	49	7.8	53	7.9	51	8.1	41	7.0	61	9.6	51	9.0	42	6.8	40	7.3
沒有吸毒	345	55.1	389	57.7	368	58.1	376	64.4	455	71.5	455	80.1	385	62.4	410	74.8
不詳	232	37.1	231	34.4	214	33.8	167	28.6	120	18.9	62	10.9	190	30.8	98	17.9
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0	548	100.0

表 13. 按有否犯罪紀錄劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有犯罪	209	33.4	269	40.0	271	42.8	286	49.0	344	54.1	290	51.1	261	42.3	278	50.7
沒有犯罪	186	29.7	218	32.4	207	32.7	193	33.0	168	26.4	211	37.1	146	23.7	173	31.6
不詳	231	36.9	186	27.6	155	24.5	105	18.0	124	19.5	67	11.8	210	34.0	97	17.7
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0	548	100.0

表 14. 按性別看全年首次濫藥年齡的分佈

	2009						2010						2011						2012					
	男性		女性		總和		男性		女性		總和		男性		女性		總和		男性		女性		總和	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 11	2	0.4	1	0.7	3	0.5	2	0.4	1	0.6	3	0.4	2	0.4	1	0.8	3	0.5	2	0.4	2	1.8	4	0.7
11-15	88	18.4	49	33.3	137	21.9	93	18.0	45	28.8	138	20.5	75	14.7	36	29.5	111	17.5	67	14.2	19	17.0	86	14.7
16-20	134	28.0	27	18.4	161	25.7	141	27.3	33	21.2	174	25.9	153	29.9	24	19.7	177	28.0	147	31.1	27	24.1	174	29.8
21-25	69	14.4	14	9.5	83	13.3	83	16.1	14	9.0	97	14.4	84	16.4	13	10.7	97	15.3	84	17.8	11	9.8	95	16.3
26-30	50	10.4	13	8.8	63	10.1	50	9.7	16	10.3	66	9.8	47	9.2	12	9.8	59	9.3	44	9.3	17	15.2	61	10.4
31-35	34	7.1	3	2.0	37	5.9	32	6.2	2	1.3	34	5.1	37	7.2	0	0.0	37	5.8	37	7.8	1	0.9	38	6.5
36-40	20	4.2	1	0.7	21	3.4	13	2.5	3	1.9	16	2.4	15	2.9	4	3.3	19	3.0	22	4.7	3	2.7	25	4.3
> 40	11	2.3	3	2.0	14	2.2	15	2.9	1	0.6	16	2.4	14	2.7	2	1.6	16	2.5	14	3.0	2	1.8	16	2.7
不詳	71	14.8	36	24.5	107	17.1	88	17.0	41	26.3	129	19.2	84	16.4	30	24.6	114	18.0	55	11.7	30	26.8	85	14.6
總和	479	100	147	100	626	100	517	100	156	100	673	100	511	100	122	100	633	100	472	100	112	100	584	100

續表 14

	2013						2014						2015						2016					
	男性		女性		總和		男性		女性		總和		男性		女性		總和		男性		女性		總和	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 11	4	0.8	2	1.7	6	0.9	0	0.0	1	1.1	1	0.2	1	0.2	1	0.8	2	0.3	2	0.5	1	0.9	3	0.5
11-15	62	12.0	27	22.3	89	14.0	63	13.2	15	16.5	78	13.7	59	11.9	22	18.0	81	13.1	62	14.1	22	20.4	84	15.3
16-20	188	36.5	28	23.1	216	34.0	170	35.6	29	31.9	199	35.0	159	32.1	26	21.3	185	30.0	139	31.6	29	26.9	168	30.7
21-25	82	15.9	17	14.0	99	15.6	87	18.2	14	15.4	101	17.8	79	16.0	15	12.3	94	15.2	65	14.8	16	14.8	81	14.8
26-30	54	10.5	14	11.6	68	10.7	62	13.0	12	13.2	74	13.0	56	11.3	13	10.7	69	11.2	72	16.4	13	12.0	85	15.5

31-35	37	7.2	3	2.5	40	6.3	34	7.1	4	4.4	38	6.7	33	6.7	3	2.5	36	5.8	36	8.2	6	5.6	42	7.7
36-40	23	4.5	6	5.0	29	4.6	26	5.5	6	6.6	32	5.6	22	4.4	3	2.5	25	4.1	23	5.2	10	9.3	33	6.0
> 40	14	2.7	4	3.3	18	2.8	19	4.0	4	4.4	23	4.0	9	1.8	1	0.8	10	1.6	26	5.9	4	3.7	30	5.5
不詳	51	9.9	20	16.5	71	11.2	16	3.4	6	6.6	22	3.9	77	15.6	38	31.1	115	18.6	15	3.4	7	6.5	22	4.0
總和	515	100	121	100	636	100	477	100	91	100	568	100	495	100	122	100	617	100	440	100.0	108	100.0	548	100.0

註：總體首次吸毒平均年齡於 2009 年為 21.5 歲、2010 年為 21.4 歲、2011 年為 21.8 歲、2012 年為 22.4 歲、2013 年為 22.3 歲、2014 年為 23.1 歲、2015 年為 22.3 歲、2016 年為 23.8 歲。

表 15. 最近三個月濫用的物質

物質名稱	2009				2010				2011				2012			
	平均 年齡	人次	按總 人次 725 計算 百分比	按總 填報 人數 626 計 算之 百分比	平均年 齡	人次	按總 人次 927 計 算百 分比	按總填 報人數 673 計 算之百 分比	平均 年齡	人次	按總 人次 867 計算 百分比	按總 填報 人數 633 計算 之百 分比	平均 年齡	人次	按總 人次 739 計算 百分 比	按總 填報 人數 626 計算 之百 分比
海洛因 (白粉)	43.0	270	37.2	43.1	44.7	252	27.2	37.4	44.8	276	31.8	43.6	45.4	245	33.2	42.0
美沙酮	43.9	36	5.0	5.8	45.8	43	4.6	6.4	46.4	45	5.2	7.1	40.0	1	0.1	0.2
嗎啡針劑 (嗎啡針)	50.0	2	0.3	0.3	47.0	4	0.4	0.6	42.4	5	0.6	0.8	30.0	1	0.1	0.2
大麻	33.0	8	1.1	1.3	26.9	21	2.3	3.1	27.6	14	1.6	2.2	32.3	9	1.2	1.5
速可巴比安(速可 眠、莉莉四十)	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	25.0	1	0.1	0.2	32.0	1	0.1	0.2
甲喹酮 (忽得、糖 仔、MX)	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	46.0	1	0.1	0.2
甲基安非他命 (冰)	23.5	60	8.3	9.6	24.4	140	15.1	20.8	25.7	133	15.3	21	29.1	123	16.6	21.1
二甲基苯乙基胺 (大力丸)	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
可卡因	21.7	6	0.8	1.0	24.9	20	2.2	3.0	24.4	21	2.4	3.3	29.0	26	3.5	4.5
亞甲二氧基甲安非 他命 (搖頭丸、忘 我、狂喜、E 仔)	22.7	24	3.3	3.8	24.5	15	1.6	2.2	25.2	13	1.4	2.1	31.8	5	0.7	0.9
麻古(馬)	36.5	2	0.3	0.3	35.5	4	0.4	0.6	28.7	3	1.5	0.5	41.0	5	0.5	0.9
氯氮卓(綠豆仔)	0.0	0	0.0	0.0	15.0	1	0.1	0.1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
安定 (羅氏五號、羅 氏十號)	24.6	5	0.7	0.8	0.0	0	0.0	0.0	33.0	1	0.1	0.2	34.0	1	0.1	0.2
氟硝西洋 (十字架)	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	51.0	1	0.1	0.2	0.0	0	0.0	0.0

咪達唑侖(藍精靈)	39.5	41	5.7	6.5	54.8	6	0.6	0.9	40.9	18	2.1	2.8	45.9	20	2.7	3.4
三唑侖(白瓜子)	0.0	0	0.0	0.0	45.0	1	0.1	0.1	0.0	0	0	0	47.0	1	0.1	0.2
三唑侖(藍精靈)	46.0	50	6.9	8.0	46.0	76	8.2	11.3	46.5	69	8	10.9	47.5	45	6.1	7.7
硝甲西泮(一眠、紅豆、K5、五仔)	20.2	6	0.8	1.0	22.8	32	3.5	4.8	20.2	19	2.2	3	22.0	14	1.9	2.4
氯胺酮 (K 仔)	19.6	186	25.7	29.7	23.2	274	29.6	40.7	23.7	222	25.6	35.1	26.7	203	27.5	34.8
可待因 (咳水)	29.9	9	1.2	1.4	31.3	15	1.6	2.2	32.5	12	1.4	1.9	33.0	18	2.4	3.1
有機溶劑 (膠水、天拿水、電油)	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	40.0	1	0.1	0.2
其他	32.6	20	2.8	3.2	34.1	23	2.5	3.4	42.4	14	1.6	2.2	36.5	19	2.6	3.3
不詳	26.0	126	不適用	20.1	23.2	29	不適用	4.3	27.5	32	不適用	5.1	24.7	31	不適用	5.3
總和	33.7*	725**	100	不適用	32.7*	927**	100	不適用	34.7*	867**	100	不適用	35.8*	739**	100	不適用

續表 15

物質名稱	2013				2014				2015				2016			
	平均 年齡	人次	按總 人次 790 計算 百分 比	按總 填報 人數 636 計 算之 百分 比	平均 年齡	人次	按總 人次 645 計 算百 分比	按總填 報人數 568 計 算之百 分比	平均 年齡	人次	按總 人次 636 計算 百分 比	按總 填報 人數 617 計 算之 百分 比	平均 年齡	人次	按 總 人 次 610 計 算 百 分 比	按總 填報 人數 548 計 算之 百分 比
海洛因 (白粉)	46.7	236	29.9	37.1	48.1	209	32.4	36.8	47.8	197	31.0	31.9	47.6	150	24.6	27.4
美沙酮	41.0	1	0.1	0.2	42.0	1	0.2	0.2	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
嗎啡針劑 (嗎啡針)	25.3	3	0.4	0.5	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
大麻	31.1	18	2.3	2.8	35.6	12	1.9	2.1	27.0	10	1.6	1.6	31.5	26	4.3	4.7
速可巴比安(速可 眠、莉莉四十)	33.0	1	0.1	0.2	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	36.0	3	0.5	0.5
甲喹酮 (忽得、糖 仔、MX)	0.0	0	0.0	0.0	31.0	1	0.2	0.2	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
甲基安非他命 (冰)	30.0	171	21.6	26.9	31.6	142	22	25.0	30.7	198	31.1	32.1	34.1	216	35.4	39.4
二甲基苯乙基胺 (大力丸)	0.0	0	0.0	0.0	36.7	3	0.5	0.5	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
可卡因	31.1	24	3.0	3.8	25.0	30	4.7	5.3	29.0	37	5.8	6.0	29.1	20	3.3	3.6
亞甲二氧基甲安非 他命 (搖頭丸、忘 我、狂喜、E 仔)	29.2	11	1.4	1.7	28.3	6	0.9	1.1	24.7	6	0.9	1.0	30.0	7	1.2	1.3
麻古(馬)	36.9	10	1.3	1.6	40.7	3	0.5	0.5	30.0	3	0.5	0.5	35.2	5	0.8	0.9
氯氮卓(綠豆仔)	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0
安定 (羅氏五號、羅 氏十號)	35.0	1	0.1	0.2	34.7	3	0.5	0.5	42.5	2	0.3	0.3	34.3	3	0.5	0.5
氟硝西洋 (十字架)	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0
咪達唑侖(藍精靈)	46.9	27	3.4	4.2	51.0	3	0.5	0.5	46.0	5	0.8	0.8	46.5	10	1.6	1.8
三唑侖(白瓜子)	0.0	0	0.0	0.0	33.0	1	0.2	0.2	0.0	0	0	0	32.0	2	0.3	0.4
三唑侖(藍精靈)	47.2	19	2.4	3.0	47.7	12	1.9	2.1	48.2	13	2	2.1	46.9	12	2	2.2
硝甲西洋(一眠、紅 豆、K5、五仔)	33.2	5	0.6	0.8	23.5	2	0.3	0.4	17.0	1	0.2	0.2	0.0	0	0	0.0
氯胺酮 (K 仔)	25.9	227	28.7	35.7	27.4	181	28	31.9	26.5	137	21.5	22.2	29.1	133	21.8	24.3

可待因 (咳水)	33.2	9	1.1	1.4	33.4	9	1.4	1.6	35.6	10	1.6	1.6	36.5	11	1.8	2.0
有機溶劑 (膠水、天拿水、電油)	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0
其他	41.8	27	3.4	4.2	40.4	27	4.2	4.8	41.4	17	2.7	2.8	37.0	12	2	2.2
不詳	33.4	23	不適用	3.6	33.3	19	不適用	3.3	26.7	76	不適用	12.3	32.0	42	不適用	7.7
總和	35.4*	790**	100.0	不適用	36.3*	645**	100.0	不適用	34.8	636**	100.0	不適用	36.3*	610**	100.0	不適用

*計算平均年齡總和時排除不詳/沒填報的數字

**計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 16. 最近三個月濫用的物質的開始年齡(以最多被吸食的兩種毒品為例)

	2009				2010				2011				2012			
	海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)		海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)		海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)		海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)	
	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比	人 數	百分 比
< 11	1	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0	1	0.4	1	0.5	1	0.4	1	0.5
11 - 15	14	5.2	77	41.4	14	5.6	74	27.0	14	5.1	53	23.9	15	6.1	33	16.3
16 - 20	82	30.4	57	30.6	73	29.0	63	23.0	79	28.6	63	28.4	67	27.3	75	36.9
21 - 25	54	20.0	7	3.8	59	23.4	25	9.1	69	25.0	13	5.9	53	21.6	22	10.8
26 - 30	58	21.5	1	0.5	52	20.6	6	2.2	49	17.8	9	4.1	50	20.4	6	3.0
31 - 35	27	10.0	1	0.5	25	9.9	3	1.1	28	10.1	3	1.4	30	12.2	0	0.0
36 - 40	17	6.3	0	0.0	14	5.6	4	1.5	16	5.8	2	0.9	12	4.9	4	2.0
> 40	10	3.7	1	0.5	8	3.2	4	1.5	10	3.6	3	1.4	8	3.3	2	1.0
不詳	7	2.6	42	22.6	5	2.0	95	34.7	10	3.6	75	33.8	9	3.7	60	29.6
總和	270	100.0	186	100.0	252	100.0	274	100.0	276	100.0	222	100.0	245	100.0	203	100.0

續表 16

	2013				2014				2015				2016			
	海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)		海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)		海洛因 (白粉)		甲基安非他命 (冰)		海洛因 (白粉)		甲基安非他命 (冰)	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 11	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
11 - 15	19	8.1	38	16.7	13	6.2	24	13.3	15	7.6	20	10.1	11	7.3	10	4.6
16 - 20	68	28.8	97	42.7	50	23.9	70	38.7	56	28.4	39	19.7	45	30.0	38	17.6
21 - 25	54	22.9	29	12.8	41	19.6	27	14.9	37	18.8	22	11.1	29	19.3	26	12.0
26 - 30	44	18.6	14	6.2	47	22.5	12	6.6	40	20.3	21	10.6	30	20.0	43	19.9
31 - 35	24	10.2	3	1.3	24	11.5	2	1.1	24	12.2	7	3.5	17	11.3	22	10.2
36 - 40	16	6.8	3	1.3	17	8.1	4	2.2	14	7.1	12	6.1	11	7.3	24	11.1
> 40	6	2.5	3	1.3	9	4.3	5	2.8	6	3.0	13	6.6	4	2.7	30	13.9
不詳	5	2.1	40	17.6	8	3.8	37	20.4	5	2.5	64	32.3	2	1.3	23	10.6
總和	236	100.0	227	100.0	209	100.0	181	100.0	197	100.0	198	100.0	150	100.0	216	100.0

表 16A.

2009				2010				2011				2012			
海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)		海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)		海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)		海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)	
平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡
25.1	43.0	16.2	19.6	24.8	44.7	18.4	23.2	24.9	44.8	18.6	23.7	24.9	45.4	18.6	26.7

續表 16A.

2013				2014				2015				2016			
海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)		海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)		海洛因 (白粉)		甲基安非他命 (冰)		海洛因 (白粉)		甲基安非他命 (冰)	
平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡
24.6	46.7	19.5	25.9	26.1	48.1	20.7	27.4	25.2	47.8	25.1	30.7	24.7	47.6	29.5	34.1

表 17. 最近三個月同時濫用的物質種類數目

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
1	347	69.4	459	71.2	423	70.4	407	73.6	473	77.2	470	85.6	459	84.8	423	83.6
2	102	20.4	111	17.3	108	18.0	115	20.8	108	17.6	66	12.0	72	13.3	65	12.8
3	36	7.2	58	9.0	56	9.3	23	4.2	28	4.6	10	1.8	8	1.5	16	3.2
4	12	2.4	11	1.7	12	2.0	7	1.3	3	0.5	3	0.5	1	0.2	1	0.2
5	1	0.2	3	0.5	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.2
6	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
總和	500	100.0	644	100.0	601	100.0	553	100.0	613	100.0	549	100.0	541	100.0	506	100.0

表 18. 最近三個月濫用物質的方法

	2009			2010			2011			2012		
	人次	按總人 次 674 計算百 分比	按總填 報人數 626 計 算之百 分比	人次	按總人 次 825 計算百 分比	按總填 報人數 673 計 算之百 分比	人次	按總人 次 747 計算百 分比	按總填 報人數 633 計 算之百 分比	人次	按總人 次 657 計算百 分比	按總填 報人數 584 計 算之百 分比
靜脈注射	277	41.1	44.2	269	32.6	40.0	281	37.6	44.4	233	35.5	39.9
肌肉注射	18	2.7	2.9	23	2.8	3.4	11	1.5	1.7	16	2.4	2.7
以香煙或 煙管吸食	38	5.6	6.1	54	6.5	8.0	50	5.7	7.9	47	7.2	8.0
追龍	66	9.8	10.5	50	6.1	7.4	78	10.4	12.3	84	12.8	14.4
口服	119	17.7	19.0	168	20.4	25.0	126	16.9	19.9	105	16	18.0
鼻服	145	21.5	23.2	220	26.7	32.7	174	23.3	27.5	159	24.2	27.2
無一定方 式	1	0.1	0.2	0	0.0	0.0	2	0.3	0.3	2	0.3	0.3
其他	10	1.5	1.6	41	5	6.1	25	3.3	3.9	11	1.7	1.9
不詳	177	不適用	28.3	131	不適用	19.5	152	不適用	24.0	113	不適用	19.3
總和	674*	100.0	不適用	825*	100.0	不適用	747*	100.0	不適用	657*	100.0	不適用

續表 18

	2013			2014			2015			2016		
	人次	按總人 次 696 計算百 分比	按總填 報人數 636 計 算之百 分比	人次	按總人 次 596 計算百 分比	按總填 報人數 568 計 算之百 分比	人次	按總人 次 577 計算百 分比	按總填 報人數 617 計 算之百 分比	人次	按總人 次 590 計算百 分比	按總填 報人數 548 計 算之百 分比
靜脈注射	204	29.3	32.1	150	25.2	26.4	145	25.1	23.5	118	20.0	21.5
肌肉注射	15	2.6	2.4	7	1.2	1.2	13	2.3	2.1	8	1.4	1.5
以香煙或 煙管吸食	80	11.5	12.6	70	11.7	12.3	70	12.1	11.4	77	13.1	14.1
追龍	96	13.8	15.1	91	15.3	16.0	85	14.7	13.8	164	27.8	29.9
口服	86	12.4	13.5	73	12.2	12.9	81	14.0	13.1	59	10.0	10.8
鼻服	207	29.7	32.5	202	33.9	35.6	172	29.8	27.9	155	26.3	28.3
無一定方 式	3	0.4	0.5	1	0.2	0.2	2	0.4	0.3	6	1.0	1.1
其他	5	0.7	0.8	2	0.3	0.4	9	1.6	1.5	3	0.5	0.5
不詳	117	不適用	18.4	68	不適用	12.0	135	不適用	21.9	62	不適用	11.3
總和	696*	100.0	不適用	596*	100.0	不適用	577*	100.0	不適用	590*	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 19. 最近三個月濫用物質的每月開支(澳門元計)

開支	2009			2010			2011			2012		
	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支
< 1000	59	16.7	396.8	96	22.4	365.8	46	11.5	421.5	61	14.9	430.7
1000 - 1999	37	10.5	1,281.1	43	10.0	1,236.0	35	8.7	1,285.7	48	11.7	1,281.0
2000 - 2999	14	4.0	2,171.4	18	4.2	2,194.4	16	4.0	2,175.0	29	7.1	2,139.7
3000 - 3999	57	16.1	3,132.5	65	15.2	3,120.8	56	14.0	3,165.9	56	13.7	3,142.9
4000 - 4999	45	12.7	4,438.9	59	13.8	4,466.9	54	13.5	4,380.6	46	11.2	4,443.5
5000 - 5999	6	1.7	5,200.0	12	2.8	5,133.3	4	1.0	5,150.0	9	2.2	5,216.1
6000 - 6999	47	13.3	6,062.9	51	11.9	6,027.5	52	13.0	6,042.3	50	12.2	6,028.0
7000 - 7999	21	5.9	7,428.1	19	4.4	7,384.2	16	4.0	7,425.0	16	3.9	7,431.3
8000 - 8999	0	0.0	0.0	1	0.2	8,000.0	5	1.2	8,360.0	4	1.0	8,275.0

9000 - 9999	13	3.7	9,000.0	16	3.7	9,043.8	32	8.0	9,023.1	20	4.9	9,030.0
> 9999	55	15.5	16,092.9	48	11.2	25,624.6	85	21.2	21,368.9	71	17.3	22,581.4
總和	354	100.0	5,519.1	428	100.0	5,808.7	401	100.0	7,764.4	410	100.0	6,864.5

續表 19

	2013			2014			2015			2016		
	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支
< 1000	82	17.4	390.0	77	18.8	415.8	67	17.2	474.00	56	13.9	502.20
1000 - 1999	59	12.6	1,251.7	54	13.2	1,163.9	40	10.3	1,200.00	78	19.4	1,200.00
2000 - 2999	36	7.7	2,169.4	28	6.8	2,137.5	48	12.3	2,165.60	26	6.5	2,090.80
3000 - 3999	60	12.8	3,139.2	49	12.0	3,151.8	49	12.6	3,141.80	48	11.9	3,122.90
4000 - 4999	45	9.6	4,392.2	37	9.0	4,410.8	38	9.7	4,381.60	34	8.4	4,417.60
5000 - 5999	16	3.4	5,146.9	12	2.9	5,041.7	13	3.3	5,153.80	7	1.7	5,164.30
6000 - 6999	55	11.7	6,018.2	43	10.5	6,014.0	37	9.5	6,056.80	34	8.4	6,032.40
7000 - 7999	14	3.0	7,378.6	16	3.9	7,468.8	13	3.3	7,361.50	10	2.5	7,450.00
8000 - 8999	4	0.9	8,000.0	2	0.5	8,000.0	0	0.0	0.00	4	1.0	8,000.00
9000 - 9999	21	4.5	9,007.0	17	4.1	9,000.0	17	4.4	9,000.00	14	3.5	9,021.40
> 9999	78	16.6	19,220.0	75	18.3	18,590.9	68	17.4	22,201.90	92	22.8	21,779.10
總和	470	100.0	5,972.1	410	100.0	6,034.8	390	100.0	6,547.90	403	100.0	7,329.80

表 20. 最近三個月濫用物質的每月次數

次數	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
< 31	234	73.6	329	81.6	254	79.4	249	80.6	328	85.2	277	83.4	258	87.2	257	93.5
31 - 60	26	8.2	16	4.0	20	6.3	17	5.5	15	3.9	23	6.9	14	4.7	5	1.8
61 - 90	30	9.4	34	8.4	16	5.0	21	6.8	21	5.5	15	4.5	13	4.4	9	3.3
> 90	28	8.8	24	6.0	30	9.4	22	7.1	21	5.5	17	5.1	11	3.7	4	1.5
總和	318	100.0	403	100.0	320	100.0	309	100.0	385	100.0	332	100.0	296	100.0	275	100.0

表 21. 最近三個月濫用物質的地方

地方	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
中國內地	204	39.5	264	40.6	248	41.6	276	42.3	279	38.9	234	39.6	216	35.1	173	29.6
澳門	300	58.1	364	55.8	328	55.0	362	55.5	429	59.8	345	58.4	379	61.5	393	67.3
香港	9	1.7	20	3.1	19	3.2	10	1.5	7	1.0	10	1.7	18	2.9	11	1.9
其他	3	0.6	4	0.6	1	0.2	4	0.6	2	0.3	2	0.3	3	0.5	7	1.2
總和	516	100.0	652	100.0	596	100.0	652	100.0	717	100.0	591	100.0	616	100.0	584	100.0

表 22. 最近三個月濫用物質的場所

場所	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
家中	170	30.2	160	25.7	131	27.0	164	31.3	238	36.7	188	34.3	204	33.7	198	41.5
朋友家	91	16.2	115	18.5	86	17.7	71	13.5	97	14.9	82	15.0	131	21.6	104	21.8
夜總會/桑拿	20	3.6	16	2.6	18	3.7	22	4.2	39	6.0	34	6.2	21	3.5	8	1.7
D 場/K 場	150	26.6	144	23.1	113	23.3	134	25.6	139	21.4	141	25.7	124	20.5	66	13.8
網吧/機舖	31	5.5	18	2.9	5	1.0	10	1.9	17	2.6	11	2.0	14	2.3	6	1.3
學校	8	1.4	7	1.1	2	0.4	1	0.2	2	0.3	2	0.4	1	0.2	1	0.2
公園/街角/公廁	47	8.3	63	10.1	45	9.3	44	8.4	38	5.9	27	4.9	25	4.1	18	3.8
酒店	0	0.0	77	12.4	60	12.4	58	11.1	57	8.8	53	9.7	71	11.7	64	13.4
其他	46	8.2	23	3.7	25	5.2	20	3.8	22	3.4	10	1.8	15	2.5	12	2.5
總和	563	100.0	623	100.0	485	100.0	524	100.0	649	100.0	548	100.0	606	100.0	477	100.0

*2010 年增加了酒店這一選項

表 23. 最近三個月濫用物質的原因

原因	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
好奇	96	12.4	102	11.4	68	9.5	79	11.0	96	11.7	68	9.8	96	12.7	100	14.8
朋輩影響	208	26.9	255	28.3	225	31.4	230	31.9	234	28.5	196	28.4	203	26.8	229	33.9
家人影響	38	4.9	12	1.3	6	0.8	4	0.6	12	1.5	9	1.3	11	1.5	5	0.7
尋求刺激	57	7.4	73	8.1	57	7.9	49	6.8	75	9.1	55	8.0	96	12.7	60	8.9
減低壓力/痛苦/ 挫敗感/苦悶	202	26.1	242	27.0	199	27.8	217	30.1	232	28.2	194	28.1	203	26.8	177	26.2
避免藥癮起	111	14.3	130	14.5	109	15.2	104	14.4	121	14.7	100	14.5	79	10.4	60	8.9
與家人不和	20	2.6	22	2.5	11	1.5	10	1.4	17	2.1	17	2.5	30	4.0	10	1.5

其他	42	5.4	61	6.8	42	5.9	28	3.9	35	4.3	52	7.5	39	5.2	35	5.2
總和	774	100.0	897	100.0	717	100.0	721	100.0	822	100.0	691	100.0	757	100.0	676	100.0

表 24. 按有否共用針筒劃分的吸食毒品人士

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有	1	0.2	3	0.4	3	0.5	4	0.7	2	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0
無	483	77.2	511	75.9	486	76.8	474	81.2	552	86.8	493	86.8	446	72.3	466	85.0
不詳	142	22.7	159	23.7	144	22.7	106	18.2	82	12.9	75	13.2	170	27.6	82	15.0
總和	626	100.0	673	100.0	633	100.0	584	100.0	636	100.0	568	100.0	617	100.0	548	100.0

表 25. 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡及性別分佈

性別	年齡組別	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
男性	12 - 15	9	4.1	9	5.2	4	3.6	4	5.3	1	1.5	1	2.6	3	3.9	2	5.9
	16 - 17	56	25.3	34	19.5	23	20.9	14	18.4	5	7.7	4	10.3	10	13.2	7	20.6
	18 - 20	70	31.7	62	35.6	42	38.2	30	39.5	31	47.7	23	58.9	25	32.9	10	29.4
	小計	135	61.1	105	60.3	69	62.7	48	63.2	37	56.9	28	71.8	38	50	19	55.9
女性	12 - 15	21	9.5	12	6.9	5	4.5	4	5.3	6	9.2	2	5.1	5	6.6	3	8.8
	16 - 17	33	14.9	32	18.4	17	15.5	8	10.5	7	10.8	2	5.1	12	15.8	5	14.7
	18 - 20	32	14.5	25	14.4	19	17.3	16	21.1	15	23.1	7	18	21	27.6	7	20.6
	小計	86	38.9	69	39.7	41	37.3	28	36.8	28	43.1	11	28.2	38	50	15	44.1
總和		221	100.0	174	100.0	110	100.0	76	100.0	65	100.0	39	100.0	76	100.0	34	100.0

表 26. 廿一歲以下青少年濫用的物質

物質種類	2009 年			2010 年			2011 年			2012 年			2013 年		
	人次	按總人次 213 計算百分比	按總填報人數 221 計算之百分比	人次	按總人次 227 計算百分比	按總填報人數 174 計算之百分比	人次	按總人次 164 計算百分比	按總填報人數 110 計算之百分比	人次	按總人次 83 計算百分比	按總填報人數 76 計算之百分比	人次	按總人次 91 計算百分比	按總填報人數 65 計算之百分比
氫胺酮 (K 仔)	135	63.4	61.1	121	53.3	69.5	83	50.6	75.5	39	47	51.3	31	34.1	47.7
甲基安非他命 (冰)	34	16	15.4	73	32.2	42	53	32.3	48.2	31	37.3	40.8	45	49.5	69.2
硝甲西洋(一眠、紅豆、K5、五仔)	5	2.3	2.3	14	6.2	8	12	7.3	10.9	7	8.4	9.2	1	1.1	1.5

亞甲二氧基甲安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、E 仔)	15	7	6.8	6	2.6	3.4	3	1.8	2.7	0	0	0	5	5.5	7.7
可卡因	4	1.9	1.8	2	0.9	1.1	5	3	4.5	2	2.4	2.6	1	1.1	1.5
咪達唑侖(藍精靈)	4	1.9	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海洛因 (白粉)	2	0.9	0.9	0	0	0	2	1.2	1.8	0	0	0	1	1.1	1.5
嗎啡針劑 (嗎啡針)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.1	1.5
大麻	2	0.9	0.9	4	1.8	2.3	5	3	4.5	1	1.2	1.3	3	3.3	4.6
麻古(馬)	0	0	0	2	0.9	1.1	0	0	0	0	0	0	1	1.1	1.5
氯氮卓(綠豆仔)	0	0	0	1	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安定 (羅氏五號、羅氏十號)	2	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可待因 (咳水)	1	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	9	4.2	4.1	4	1.8	2.3	1	0.6	0.9	3	3.6	3.9	2	2.2	3.1
不詳	66	不適用	29.9	15	不適用	8.6	6	不適用	5.5	16	不適用	21.1	1	不適用	1.5
總和	213*	100.0	不適用	227*	100.0	不適用	164*	100.0	不適用	83*	100.0	不適用	91*	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

續表 26

物質種類	2014 年			2015 年			2016		
	人次	按總人次 47 計算百分比	按總填報人數 39 計算之百分比	人次	按總人次 70 計算百分比	按總填報人數 76 計算之百分比	人次	按總人次 32 計算百分比	按總填報人數 34 計算之百分比
氯胺酮 (K 仔)	18	38.3	46.2	20	28.6	26.3	6	18.8	17.6
甲基安非他命 (冰)	19	40.4	48.7	34	48.6	44.7	17	53.1	50.0
硝甲西洋(一眠、紅豆、K5、五仔)	1	2.1	2.6	1	1.4	1.3	0	0	0
亞甲二氧基甲安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、E 仔)	1	2.1	2.6	1	1.4	1.3	0	0	0

可卡因	7	14.9	17.9	7	10	9.2	0	0	0
咪達唑侖(藍精靈)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海洛因 (白粉)	0	0	0	3	4.3	3.9	1	3.1	2.9
嗎啡針劑 (嗎啡針)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大麻	0	0	0	3	4.3	3.9	5	15.6	14.7
麻古(馬)	0	0	0	1	1.4	1.3	1	3.1	2.9
氯氮卓(綠豆仔)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安定 (羅氏五號、羅氏十號)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可待因 (咳水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	1	2.1	2.6	0	0	0	2	6.3	5.9
不詳	4	不適用	10.3	21	不適用	27.6	6	不適用	17.6
總和	47*	100.0	不適用	70*	100.0	不適用	32*	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 27. 廿一歲以下青少年濫用物質的原因

濫用物質的原因	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
好奇	48	19.4	42	15.1	24	16.2	10	9.8	11	10.1	6	11.1	16	16.0	12	21.1
朋輩影響	102	41.1	109	38.8	64	43.2	47	46.1	37	33.9	17	31.5	37	37.0	24	42.1
家人影響	7	2.8	10	3.6	4	2.7	0	0.0	2	1.8	1	1.9	1	1.0	2	3.5
尋求刺激	28	11.3	30	10.8	18	12.2	9	8.8	14	12.8	4	7.4	19	19.0	3	5.3
減低壓力/痛苦/ 挫敗感/苦悶	40	16.1	55	19.8	25	16.9	22	21.6	26	23.9	15	27.8	18	18.0	10	17.5
避免藥癮起	6	2.4	5	1.8	4	2.7	6	5.9	9	8.3	5	9.3	4	4.0	1	1.8
與家人不和	7	2.8	10	3.6	4	2.7	2	2.0	6	5.5	4	7.4	4	4.0	2	3.5
其他	10	4.0	18	6.5	5	3.4	6	5.9	4	3.7	2	3.7	1	1.0	3	5.3
總和	248	100.0	279	100.0	148	100.0	102	100.0	109	100.0	54	100.0	100	100.0	57	100.0

表 28. 廿一歲以下青少年濫用物質的地方

青少年濫用 物質的地方	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
澳門	93	56.0	99	51.3	62	48.4	55	56.1	52	58.4	27	69.2	39	58.2	29	82.9
中國內地	72	43.4	91	47.6	64	50.0	43	43.9	35	39.3	10	25.6	22	32.8	5	14.3
香港	1	0.6	1	0.5	2	1.6	0	0.0	2	2.2	2	5.1	6	9.0	0	0.0
其他	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9
總和	166	100.0	192	100.0	128	100.0	98	100.0	89	100.0	39	100.0	67	100.0	35	100.0

表 29. 廿一歲以下青少年濫用物質的場所

濫用物質的 地點	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
家中	22	8.9	30	12.2	14	9.9	21	18.4	19	19.8	10	19.6	14	17.3	9	20.0
朋友家	56	22.6	55	22.4	34	23.9	19	16.7	33	34.4	14	27.5	29	35.8	18	40.0
夜總會/桑拿	15	6.0	8	3.3	5	3.5	4	3.5	3	3.1	4	7.8	1	1.2	0	0.0
D 場/K 場	84	33.9	69	28.0	46	32.4	41	36.0	20	20.8	13	25.5	21	25.9	5	11.1
網吧/機舖	20	8.1	11	4.5	1	0.7	0	0.0	3	3.1	1	2.0	2	2.5	0	0.0
學校	8	3.2	7	2.8	2	1.4	1	0.9	1	1.0	1	2.0	0	0.0	1	2.2
公園/街角/公 廁	9	3.6	5	2.0	0	0.0	2	1.8	1	1.0	1	2.0	2	2.5	3	6.7
酒店	0	0.0	52	21.1	35	24.6	20	17.5	16	16.7	6	11.8	9	11.1	8	17.8
其他	34	13.7	9	3.7	5	3.5	6	5.3	0	0.0	1	2.0	3	3.7	1	2.2
總和	248	100.0	246	100.0	142	100.0	114	100.0	96	100.0	51	100.0	81	100.0	45	100.0

四) 附錄

附錄 1 澳門藥物濫用者中央登記表樣本

機密文件

澳門藥物濫用者中央登記表

(由機構人員為每一吸毒者填寫)

本表所得資料絕對保密，只供社會工作局作統計之用。統計結果將有助了解吸毒問題趨勢以及完善對吸毒者的服務。

備註：回答選擇題時請劃 X 號

填報機構專用編號：

社工局中央檔案編號(局方填寫)：

1. 填報機構：_____ 2. 填報時段：20____年 ☐ 上半年 / ☐ 下半年
3. 姓氏：_____ 4. 性別： ☐ 男 ☐ 女
5. 出生日期：_____日 / _____月 / _____年
6. 出生地： ☐ 中國內地 ☐ 澳門 ☐ 香港 ☐ 其他(國家 / 地方名稱)_____
7. 種族： ☐ 華人 ☐ 其他(請註明)_____
8. 居民身份： ☐ 澳門居民 ☐ 非澳門居民 ☐ 不詳
9. 本地居住區分：☐ 北區 ☐ 中區 ☐ 南區 ☐ 路 ☐ 中國內地
10. 婚姻狀況： ☐ 未婚 ☐ 已婚 ☐ 同居 ☐ 喪偶 ☐ 離婚或分居 ☐ 不詳
11. 有否子女： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 不詳
12. 教育程度： ☐ 無 ☐ 小學 ☐ 初中 ☐ 高中 ☐ 大專或以上 ☐ 不詳
13. 職業狀況： ☐ 全職 ☐ 散工 ☐ 非法行業 ☐ 無業 ☐ 學生 ☐ 家務 ☐ 不詳
14. 家人有否吸毒：☐ 有 ☐ 無 ☐ 不詳
15. 有無犯罪紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 不詳
16. 首次吸毒的年齡：_____歲，濫用的毒品為：_____
17. 最近 3 個月濫用之毒品：

毒品名稱**	通常使用該毒品的方 法*	通常每月之開支 (澳門元計)	開始濫用該毒品之年 齡	最近 3 個月吸毒之請況 (請填上 多久幾次)
				每 日/週/月 _____次
				每 日/週/月 _____次
				每 日/週/月 _____次
				每 日/週/月 _____次
				每 日/週/月 _____次

* 1. 靜脈注射 2. 肌肉注射 3. 以香煙或煙管吸食 4. 追龍 5. 口服 6. 鼻服 7. 無一定方式 8. 不詳 9. 其他

**毒品名稱若填報“其他”則請在此註明_____

18. 最近 3 個月吸毒之請況 (18.1 至 18.3 條 可多選):

18.1 吸毒地方: ☐中國內地 ☐澳門 ☐香港 ☐其他(國家/地方名稱)_____

18.2 吸毒地點:

☐家中 ☐朋友家 ☐夜總會/桑拿 ☐D 場/K 場 ☐網吧/機舖 ☐學校 ☐公園/街角/公廁 ☐酒店/賓館
☐其他_____

18.3 吸毒原因:

☐好奇 ☐朋輩影響 ☐家人影響 ☐尋求刺激 ☐減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 ☐避免毒癮起

☐與家人不和 ☐其他: _____

18.4 有否與別人共用針筒: ☐有 ☐無 ☐不詳

(27/4/2010 版)

填報者(請用正楷字): _____, 填報日期: _____

附錄 2 參與填報機構名單

(政府部門)

社工局-戒毒康復處
社工局-社會重返廳
懲教管理局-路環監獄
懲教管理局-少年感化院
衛生局-山頂急診
衛生局-精神科
教育暨青年局
司法警察局

(民間機構)

澳門青年挑戰福音戒毒中心
澳門基督教新生命團契薈穗社
澳門基督教新生命團契 S.Y 部落
澳門戒毒康復協會-康復中心
澳門戒毒康復協會-外展部
澳門更新互助會
聖公會北區青年服務隊
澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊
澳門基督教青年會-有機青年
科技大學醫院