

澳門藥物濫用者中央登記系統

2016 年上半年簡報

從 18 個填報單位提供的資料，2016 年上半年填報個案次數為 453，排除當中重疊的 79 個，確定的填報吸毒人數為 374 人。

經統計後得知：

1. 被填報的吸毒者比去年同期減少 4.6%，青少年吸毒人數更大幅減少 43.8%(見附表 4)；
2. 吸毒者最低年齡 16 歲，最高 70 歲，平均年齡是 36.9 歲。(見附表 3)；
3. 吸毒者中女性比例是 18.2%，與去年同期的 16.3%略有所增(見附表 2)；
4. 吸毒者仍以居住北區佔多，為 43%，未婚的 47.1%，無子女的 48.4%，仍以低學歷的為主(小學的佔 32.1%，初中的 39%)，無業的佔 41.2%。過去有犯罪紀錄的佔 55.1%(見附表 8-14)；
5. 吸食的毒品種類以冰毒最多，按人次計佔 35%，其他順序為白粉 26.1%、K 仔 23.2%、大麻 4.1%(見附表 16)；
6. 吸毒者的平均每月用於毒品的開銷為 7489 元，與去年同期的 7781 元相比下降 3.8%(見附表 21)；
7. 吸毒的地方多在本澳，佔 67.5%，比去年同期有所上升，在內

地的也有 30.2%；而濫用毒品的場所多在自己家中佔 41.5%，比去年同期有所上升，朋友家佔 21.7%，在 K 場則有 15.4%；至於吸毒成因多與朋輩影響和減壓有關，分別佔 30.8%和 26.2% (見附表 23 至 25)；

8. 被填報的青少年吸毒者(21 歲以下)有 18 名，佔總填報人數的 4.8%(見附表 27)；
9. 青少年吸毒者以吸食冰毒、K 仔及大麻佔多，按人次計分別佔 47.4%、26.3%及 21.1%(見附表 28)；
10. 青少年吸毒者的吸毒成因亦主要仍是與朋輩影響有關，佔 35.1%，比例上略有下降(去年同期為 42%)。他們的吸毒地點多在本澳，佔 89.5%，吸毒場所越趨隱蔽，在朋友家中、自己家中及公園/街角/公廁分別佔 44%、20%和 12%，在 K 場/D 場的則佔 8%(見附表 29 及 31)。

為方便閱覽，以下會將 2016 年上半年與 2015 年同期的統計結果列表作比對：

2016 年上半年與 2015 年上半年的情況比較簡表

註：表中基本按問卷內容順序，將各問題的前列一兩項之結果作比對，少部份也列出大家的關注點(如職業狀況中的學生一項)。兩者比對出現有 5%差別的項目會加上箭咀標示。

序號	吸毒者的情況	該時段項目之百分比 或 特定單位		
		2015 上半年	2015 下半年	2016 上半年 (與2015年同 期相比↑↓)
整體情況				

1	被填報之吸毒人數	392 人	389 人	374 人
2	性別：男性	83.7	78.7	81.8
	女性	16.3	21.3	18.2
3	平均年齡	37.3 歲	36.1 歲	36.9 歲
4	年齡層：16-20 歲	7.1	11.1	4.8
	40 歲以上	40.8	39.1	36.9
5	平均首次吸毒年齡	22.3 歲	22.5 歲	23.7 歲
6	首次吸毒年齡層：16-20 歲	31.9	31.1	31.3
7	出生地：澳門	52.6	43.7	50.0
	內地	40.6	37.3	39.6
8	種族：華人	96.7	83.5	89.6 ↓
9	居民身份：澳門居民	84.9	75.1	82.9
10	居住區份：北區	47.4	40.9	43.0
11	婚姻狀況：未婚	48.7	41.6	47.1
12	子女狀況：無	41.1	35.0	48.4 ↑
13	學歷：小學	31.6	29.6	32.1
	初中	42.9	37.0	39.0
14	職業狀況：無業	40.6	39.3	41.2
	學生	3.8	4.4	2.9
15	家人有否吸毒：無	71.9	55.5	79.7 ↑
16	犯罪紀錄：有	48.7	39.3	55.1 ↑
17	吸毒種類(按人次計)：冰毒	27.5	28.1	35.0 ↑
	白粉	38.7	39.3	26.1 ↓
	K 仔	19.7	17.5	23.2
18	吸食白粉的平均年齡	48.1 歲	48.3 歲	48.6 歲
19	吸食冰毒的平均年齡	30.7 歲	31.1 歲	33.8 歲
20	吸食 K 仔平均年齡	26.8 歲	26.4 歲	29.1 歲
21	僅吸食一種毒品	87.8	87.5	85.1
22	以靜脈注射方式(按人次計)	31.8	31.4	21.5 ↓
23	每月於毒品開支：小於 1000 元	15.8	13.1	16.3
	6000-6999 元	11.5	8.2	8.4
	10000 元以上	19.2	19.3	24.7 ↑
24	每月於毒品的平均開支	7781 元	6690 元	7489 元
25	吸食次數：少於 30 次/月	85.8	86.9	94.7 ↑
26	吸食地方：澳門	63.1	60.2	67.5
	內地	34.0	36.2	30.2
27	吸食場所：家中	33.5	36.4	41.5 ↑
	朋友家	20.7	22.6	21.7

	K 場/D 場	22.3	17.5	15.4 ↓
28	吸食原因：朋輩影響	29.0	25.5	30.8
	減壓	24.9	28.3	26.2
29	有共用針筒	0	0.3	0
青少年方面				
30	被填報之青少年吸毒人數	32 人	47 人	18 人 ↓
31	青少年佔總體比例	8.1	12.1	4.8
32	性別：男	53.1	44.7	66.7 ↑
33	平均年齡	17.8 歲	18.1 歲	18.2 歲
34	平均首次吸毒年齡	14.9 歲	15.2 歲	15.9 歲
35	未達歸責年齡(16 歲以下)佔青少年比例	12.5	8.5	0 ↓
36	未成年人(18 歲以下)佔青少年比例	43.8	36.2	33.3 ↓
37	吸食毒品種類(按人次計)：冰毒	44.7	55.9	47.4
	K 仔	31.6	23.5	26.3 ↓
38	吸食原因：朋輩影響	42.0	33.3	35.1 ↓
39	吸食地方：澳門	58.8	58.8	89.5 ↑
40	吸食場所：家中	18.9	17.4	20.0
	朋友家	35.1	34.8	44.0 ↑
	K 場/D 場	24.3	26.1	8.0 ↓
	酒店	13.5	10.9	8.0 ↓

附表

表 1 每半年各單位的填報數

單位名稱	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	數量	百分比	數量	百分比	數量	百分比
社工局-戒毒復康處	163	38.4%	150	35.1%	208	45.9%
懲教管理局-路環監獄	36	8.5%	29	6.8%	30	6.6%
教育暨青年局	12	2.8%	8	1.9%	5	1.1%
社工局-社會重返廳	71	16.7%	55	12.9%	37	8.2%
澳門青年挑戰福音戒毒中心	7	1.6%	10	2.3%	11	2.4%
澳門基督教新生命團契-蒼穗社	12	2.8%	5	1.2%	2	0.4%
澳門基督教新生命團契 S.Y 部落	30	7.1%	59	13.8%	23	5.1%
澳門戒毒康復協會-康復中心	16	3.8%	23	5.4%	15	3.3%
澳門戒毒康復協會-外展部	14	3.3%	11	2.6%	19	4.2%
澳門更新互助會	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%

聖公會北區青年服務隊	1	0.2%	8	1.9%	6	1.3%
澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	6	1.4%	2	0.5%	2	0.4%
衛生局-精神科	3	0.7%	2	0.5%	5	1.1%
司法警察局	47	11.1%	60	14.1%	85	18.8%
澳門基督教青年會-有機青年	6	1.4%	5	1.2%	5	1.1%
所有機構提交總數	425	100.0%	427	100.0%	453	100.0%

**2016 年上半年填報個案次數為 453，排除當中重疊的 79 個，確定的填報吸毒人數為 374 人。

表 2 按性別劃分的吸毒人數

性別	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
男性	328	83.7%	306	78.7%	306	81.8%
女性	64	16.3%	83	21.3%	68	18.2%
總和	392	100.0%	389	100.0%	374	100.0%

表 3 吸毒者的最小、最大及平均年齡

填報時段	最小年齡	最大年齡	平均年齡
2015 上半年	14	70	37.3
2015 下半年	13	70	36.1
2016 上半年	16	70	36.9

表 4 按年齡劃分的吸毒人數

年齡組	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 16	4	1.0%	4	1.0%	0	0.0%
16 - 20	28	7.1%	43	11.1%	18	4.8%
21 - 25	59	15.1%	67	17.2%	65	17.4%
26 - 30	57	14.5%	47	12.1%	53	14.2%
31 - 35	36	9.2%	37	9.5%	50	13.4%
36 - 40	48	12.2%	39	10.0%	50	13.4%
> 40	160	40.8%	152	39.1%	138	36.9%
總和	392	100.0%	389	100.0%	374	100.0%

表 5 按出生地劃分的吸毒人數

出生地	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
澳門	206	52.6%	170	43.7%	187	50.0%
香港	11	2.8%	11	2.8%	8	2.1%
中國內地	159	40.6%	145	37.3%	148	39.6%
其他	13	3.3%	15	3.9%	27	7.2%
不詳	3	0.8%	48	12.3%	4	1.1%
總和	392	100.0%	389	100.0%	374	100.0%

表 6 按種族劃分的吸毒人數

種族	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
華人	379	96.7%	325	83.5%	335	89.6%
其他	11	2.8%	16	4.1%	36	9.6%
不詳	2	0.5%	48	12.3%	3	0.8%
總和	392	100.0%	389	100.0%	374	100.0%

表 7 按居民身份劃分的吸毒人數

居民身份	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
澳門居民	333	84.9%	292	75.1%	310	82.9%
非澳門居民	47	12.0%	43	11.1%	60	16.0%
不詳	12	3.1%	54	13.9%	4	1.1%
總和	392	100.0%	389	100.0%	374	100.0%

表 8 按居住區劃分的吸毒人數

居住區分	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
北區	186	47.4%	159	40.9%	161	43.0%
中區	89	22.7%	71	18.3%	86	23.0%
南區	35	8.9%	38	9.8%	35	9.4%
路氹	27	6.9%	31	8.0%	37	9.9%
中國內地	41	10.5%	34	8.7%	44	11.8%
不詳	14	3.6%	56	14.4%	11	2.9%
總和	392	100.0%	389	100.0%	374	100.0%

表 9 按婚姻狀況劃分的吸毒人數

婚姻狀況	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
未婚	191	48.7%	162	41.6%	176	47.1%
已婚	133	33.9%	110	28.3%	132	35.3%
同居	10	2.6%	9	2.3%	9	2.4%
喪偶	3	0.8%	2	0.5%	0	0.0%
離婚或分居	35	8.9%	43	11.1%	44	11.8%
不詳	20	5.1%	63	16.2%	13	3.5%
總和	392	100.0%	389	100.0%	374	100.0%

表 10 按子女狀況劃分的吸毒人數

子女狀況	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有子女	141	36.0%	125	32.1%	155	41.4%
沒有子女	161	41.1%	136	35.0%	181	48.4%
不詳	90	23.0%	128	32.9%	38	10.2%
總和	392	100.0%	389	100.0%	374	100.0%

表 11 按教育程度劃分的吸毒人數

教育程度	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
無	2	0.5%	6	1.5%	7	1.9%
小學	124	31.6%	115	29.6%	120	32.1%
初中	168	42.9%	144	37.0%	146	39.0%
高中	47	12.0%	62	15.9%	70	18.7%
大專或以上	11	2.8%	7	1.8%	20	5.3%
不詳	40	10.2%	55	14.1%	11	2.9%
總和	392	100.0%	389	100.0%	374	100.0%

表 12 按職業狀況劃分的吸毒人數

職業狀況	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
全職	154	39.3%	132	33.9%	172	46.0%
散工	22	5.6%	21	5.4%	20	5.3%
非法行業	1	0.3%	0	0.0%	2	0.5%
無業	159	40.6%	153	39.3%	154	41.2%
學生	15	3.8%	17	4.4%	11	2.9%
家務	2	0.5%	3	0.8%	5	1.3%
不詳	39	9.9%	63	16.2%	10	2.7%
總和	392	100.0%	389	100.0%	374	100.0%

表 13 按家人有否吸毒劃分的吸毒人數

家人吸毒情況	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有吸毒	37	9.4%	27	6.9%	28	7.5%
沒有吸毒	282	71.9%	216	55.5%	298	79.7%
不詳	73	18.6%	146	37.5%	48	12.8%
總和	392	100.0%	389	100.0%	374	100.0%

表 14 按有否犯罪紀錄劃分的吸毒人數

犯罪紀錄	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有犯罪	191	48.7%	153	39.3%	206	55.1%
沒有犯罪	108	27.6%	87	22.4%	117	31.3%
不詳	93	23.7%	149	38.3%	51	13.6%
總和	392	100.0%	389	100.0%	374	100.0%

表 15 平均首次吸毒年齡

填報時段	平均首次吸毒年齡
2015 上半年	22.3
2015 下半年	22.5
2016 上半年	23.7

表 16 最近三個月濫用的物質人次

物質名稱	2015 上半年				2015 下半年				2016 上半年			
	平均 年齡	人次	按總人 次 432 計算百 分比	按總填 報人數 392 計 算之百 分比	平均 年齡	人次	按總人 次 366 計算百 分比	按總填 報人數 389 計 算之百 分比	平均 年齡	人次	按總人 次 414 計算百 分比	按總填 報人數 374 計 算之百 分比
海洛因 (白粉)	48.1	167	38.7%	42.6%	48.3	144	39.3%	37.0%	48.6	108	26.1%	28.9%
大麻	24.2	6	1.4%	1.5%	33.0	5	1.4%	1.3%	32.6	17	4.1%	4.5%
甲基安非他命 (冰)	30.7	119	27.5%	30.4%	31.1	103	28.1%	26.5%	33.8	145	35%	38.8%
可卡因	27.7	21	4.9%	5.4%	30.7	17	4.7%	4.4%	28.3	12	2.9%	3.2%
速可巴比安(速 可眠、莉莉四十)	0.0	0	0.0%	0.0%	0.0	0	0%	0.0%	29.0	1	0.2%	0.3%
亞甲二氧基甲 安非他命 (搖頭 丸、忘我、狂 喜、E 仔)	25.0	4	0.9%	1.0%	24.0	2	0.6%	0.5%	29.3	3	0.7%	0.8%
麻古(馬)	39.0	1	0.2%	0.3%	25.5	2	0.6%	0.5%	39.8	4	1%	1.1%
安定 (羅氏五 號、羅氏十號)	42.5	2	0.5%	0.5%	48.0	1	0.3%	0.3%	34.3	3	0.7%	0.8%
咪達唑侖(藍精 靈)	42.0	1	0.2%	0.3%	47.0	4	1.1%	1.0%	47.9	8	1.9%	2.1%
三唑侖(藍精靈)	47.2	10	2.3%	2.6%	49.5	10	2.7%	2.6%	43.5	4	1%	1.1%
硝甲西洋(一 眠、紅豆、K5、 五仔)	17.0	1	0.2%	0.3%	0.0	0	0%	0.0%	0.0	0	0%	0.0%
氯胺酮 (K 仔)	26.8	85	19.7%	21.7%	26.4	64	17.5%	16.5%	29.1	96	23.2%	25.7%
可待因 (咳水)	40.0	3	0.7%	0.8%	34.8	8	2.2%	2.1%	36.0	5	1.2%	1.3%
其他	42.0	12	2.8%	3.1%	43.5	6	1.6%	1.5%	39.4	8	1.9%	2.1%
不詳	34.2	15	不適用	3.8%	26.6	68	不適用	17.5%	35.3	25	不適用	6.7%
總和	37.3*	432**	100.0%	不適用	38.0*	366**	100.0%	不適用	36.8*	414**	100.0%	不適用

*計算平均年齡總和時排除不詳/沒填報的數字

**計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 17 平均開始吸毒年齡及吸毒者平均年齡(以最多被吸食的一種毒品為例)

2015 上半年				2015 下半年				2016 上半年			
海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)		海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)		海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)	
平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡
25.6	48.1	18.4	26.8	24.4	48.3	19.6	26.4	24.5	48.6	21.3	29.1

表 18 按開始吸食年齡劃分最近三個月濫用物質的人數(以最多被吸食的一種毒品為例)

年齡組	2015 上半年				2015 下半年				2016 上半年			
	海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)		海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)		海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K 仔)	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 11	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%
11 - 15	9	5.4%	15	17.6%	14	9.7%	9	14.1%	8	7.4%	18	18.8%
16 - 20	48	28.7%	34	40.0%	46	31.9%	33	51.6%	35	32.4%	43	44.8%
21 - 25	32	19.2%	9	10.6%	25	17.4%	9	14.1%	20	18.5%	14	14.6%
26 - 30	33	19.8%	3	3.5%	30	20.8%	4	6.3%	20	18.5%	8	8.3%
31 - 35	20	12.0%	1	1.2%	18	12.5%	1	1.6%	13	12.0%	6	6.3%
36 - 40	12	7.2%	0	0.0%	7	4.9%	1	1.6%	8	7.4%	0	0.0%
>40	6	3.6%	1	1.2%	4	2.8%	0	0.0%	3	2.8%	6	6.3%
不詳	7	4.2%	22	25.9%	0	0.0%	7	10.9%	0	0.0%	1	1.0%
總和	167	100.0%	85	100.0%	144	100.0%	64	100.0%	108	100.0%	96	100.0%

表 19 最近三個月同時濫用的物質種類數目

種類數	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
1	331	87.8%	281	87.5%	297	85.1%
2	39	10.3%	36	11.2%	42	12.0%
3	5	1.3%	3	0.9%	8	2.3%
4	2	0.5%	1	0.3%	1	0.3%
5	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
總和	377	100.0%	321	100.0%	349	100.0%

表 20 最近三個月濫用物質的方法

濫用物質的方法	2015 上半年			2015 下半年			2016 上半年		
	人次	按總人 次 393 計算百 分比	按總填報 人數 392 計算之百 分比	人次	按總人 次 341 計算百 分比	按總填報 人數 389 計算之百 分比	人次	按總人 次 404 計算百 分比	按總填報 人數 374 計算之百 分比
靜脈注射	125	31.8%	31.9%	107	31.4%	27.5%	87	21.5%	23.3%
肌肉注射	9	2.3%	2.3%	9	2.6%	2.3%	3	0.74%	0.8%
以香煙或煙管吸食	42	10.7%	10.7%	31	9.1%	8.0%	49	12.1%	13.1%
追龍	65	16.5%	16.6%	54	15.8%	13.9%	114	28.2%	30.5%
口服	33	8.4%	8.4%	61	17.9%	15.7%	36	8.9%	9.6%
鼻服	117	29.8%	29.8%	70	20.5%	18.0%	109	27%	29.1%
無一定方式	0	0.0%	0.0%	2	0.6%	0.5%	6	1.5%	1.6%
其他	2	0.5%	0.5%	7	2.1%	1.8%	0	0	0.0%
不詳	54	不適用	13.8%	93	不適用	23.9%	35	不適用	9.4%
總和	393*	100.0%	不適用	341*	100.0%	不適用	404*	100.0%	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 21 最近三個月濫用物質的每月開支

金額 (澳門幣)	2015 上半年			2015 下半年			2016 上半年		
	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支
< 1000	41	15.8%	433.70	32	13.1%	531.50	43	16.3%	490.70
1000 - 1999	23	8.8%	1,117.40	22	9.0%	1,295.50	37	14.1%	1,159.50
2000 - 2999	21	8.1%	2,121.40	31	12.7%	2,208.10	17	6.5%	2,138.80
3000 - 3999	36	13.8%	3,165.30	31	12.7%	3,124.20	30	11.4%	3,100.00
4000 - 4999	30	11.5%	4,428.30	27	11.1%	4,388.90	26	9.9%	4,411.50
5000 - 5999	7	2.7%	5,214.30	9	3.7%	5,111.10	3	1.1%	5,250.00
6000 - 6999	30	11.5%	6,053.30	20	8.2%	6,055.00	22	8.4%	6,036.40
7000 - 7999	8	3.1%	7,375.00	10	4.1%	7,420.00	8	3.0%	7,337.50
8000 - 8999	0	0.0%	0.00	0	0.0%	0.00	1	0.4%	8,000.00
9000 - 9999	14	5.4%	9,000.00	15	6.1%	9,000.00	11	4.2%	9,018.20
> 9999	50	19.2%	25,703.60	47	19.3%	19,718.10	65	24.7%	20,725.80
總和	260	100.0%	7,781.20	244	100.0%	6,690.00	263	100.0%	7,489.30

表 22 最近三個月濫用物質的每月次數

次數	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 31	145	85.8%	139	86.9%	179	94.7%
31 - 60	9	5.3%	5	3.1%	2	1.1%
61 - 90	6	3.6%	9	5.6%	5	2.6%
> 90	9	5.3%	7	4.4%	3	1.6%
總和	169	100.0%	160	100.0%	189	100.0%

表 23 最近三個月濫用物質的地方

濫用物質的地方	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
中國內地	127	34.0%	131	36.2%	115	30.2%
澳門	236	63.1%	218	60.2%	257	67.5%
香港	10	2.7%	10	2.8%	5	1.3%
其他	1	0.3%	3	0.8%	4	1.0%
總和	374	100.0%	362	100.0%	381	100.0%

表 24 最近三個月濫用物質的場所

濫用物質的場所	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
家中	107	33.5%	121	36.4%	124	41.5%
朋友家	66	20.7%	75	22.6%	65	21.7%
夜總會/桑拿	8	2.5%	14	4.2%	5	1.7%
D 場/K 場	71	22.3%	58	17.5%	46	15.4%
網吧/機舖	8	2.5%	6	1.8%	5	1.7%
學校	1	0.3%	0	0.0%	1	0.3%
公園/街角/公廁	16	5.0%	11	3.3%	11	3.7%
酒店	34	10.7%	39	11.7%	34	11.4%
其他	8	2.5%	8	2.4%	8	2.7%
總和	319	100.0%	332	100.0%	299	100.0%

表 25 最近三個月濫用物質的原因

濫用物質的原因	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
好奇	52	11.7%	56	13.0%	75	16.1%
朋輩影響	129	29.0%	110	25.5%	143	30.8%
家人影響	7	1.6%	4	0.9%	4	0.9%
尋求刺激	48	10.8%	49	11.4%	50	10.8%
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶	111	24.9%	122	28.3%	122	26.2%
避免藥癮起	61	13.7%	45	10.4%	43	9.2%
與家人不和	12	2.7%	19	4.4%	4	0.9%
其他	25	5.6%	26	6.0%	24	5.2%
總和	445	100.0%	431	100.0%	465	100.0%

表 26 按有否共用針筒劃分的吸食毒品人數

有否共用針筒	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%
無	306	78.1%	295	75.8%	344	92.0%
不詳	86	21.9%	93	23.9%	30	8.0%
總和	392	100.0%	389	100.0%	374	100.0%

表 27 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡及性別分佈

年齡組	2015 上半年				2015 下半年				2016 上半年			
	男性		女性		男性		女性		男性		女性	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
12 - 15	1	5.9%	3	20.0%	2	9.5%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
16 - 17	6	35.3%	4	26.7%	4	19.0%	9	34.6%	2	16.7%	4	66.7%
18 - 20	10	58.8%	8	53.3%	15	71.4%	15	57.7%	10	83.3%	2	33.3%
總和	17	100.0%	15	100.0%	21	100.0%	26	100.0%	12	100.0%	6	100.0%

表 28 廿一歲以下青少年濫用的物質

濫用的物質	2015 上半年			2015 下半年			2016 上半年		
	人次	按總人 次 38 計算百 分比	按總填報 人數 32 計 算之百分 比	人次	按總人 次 34 計算百 分比	按總填報 人數 47 計 算之百分 比	人次	按總人 次 19 計算百 分比	按總填報 人數 18 計 算之百分 比
甲基安非他命 (冰)	17	44.7%	53.1%	19	55.9%	40.4%	9	47.4%	50.0%
氯胺酮 (K 仔)	12	31.6%	37.5%	8	23.5%	17.0%	5	26.3%	27.8%
可卡因	5	13.2%	15.6%	2	5.9%	4.3%	0	0	0.0%
大麻	2	5.3%	6.3%	1	2.9%	2.1%	4	21.1%	22.2%
硝甲西洋(一 眠、紅豆、K5、 五仔)	1	2.6%	3.1%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
海洛因 (白粉)	1	2.6%	3.1%	2	5.9%	4.3%	0	0	0.0%
亞甲二氧基甲安 非他命 (搖頭 丸、忘我、狂喜、 E 仔)	0	0.0%	0.0%	1	2.9%	2.1%	0	0	0.0%
麻古(馬)	0	0.0%	0.0%	1	2.9%	2.1%	0	0	0.0%
其他	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	1	5.3%	5.6%
不詳	2	不適用	6.3%	20	不適用	42.6%	1	不適用	5.6%
總和	38*	100.0%	不適用	34*	100.0%	不適用	19*	100.0%	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 29 廿一歲以下青少年濫用物質的原因

濫用物質的原因	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
好奇	3	6.0%	13	24.1%	8	21.6%
朋輩影響	21	42.0%	18	33.3%	13	35.1%
家人影響	0	0.0%	1	1.9%	2	5.4%
尋求刺激	9	18.0%	10	18.5%	2	5.4%
減低壓力/痛苦/挫敗感/	11	22.0%	8	14.8%	9	24.3%

苦悶						
避免藥癮起	4	8.0%	0	0.0%	1	2.7%
與家人不和	1	2.0%	3	5.6%	2	5.4%
其他	1	2.0%	1	1.9%	0	0.0%
總和	50	100.0%	54	100.0%	37	100.0%

表 30 廿一歲以下青少年濫用物質的地方

濫用物質的 地方	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
澳門	20	58.8%	20	58.8%	17	89.5%
中國內地	10	29.4%	12	35.3%	2	10.5%
香港	4	11.8%	2	5.9%	0	0.0%
總和	34	100.0%	34	100.0%	19	100.0%

表 31 廿一歲以下青少年濫用物質的場所

濫用物質的場所	2015 上半年		2015 下半年		2016 上半年	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
家中	7	18.9%	8	17.4%	5	20.0%
朋友家	13	35.1%	16	34.8%	11	44.0%
夜總會/桑拿	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%
D 場/K 場	9	24.3%	12	26.1%	2	8.0%
網吧/機舖	1	2.7%	1	2.2%	0	0.0%
學校	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%
公園/街角/公廁	1	2.7%	1	2.2%	3	12.0%
酒店	5	13.5%	5	10.9%	2	8.0%
其他	0	0.0%	3	6.5%	1	4.0%
總和	37	100.0%	46	100.0%	25	100.0%