

澳門藥物濫用者中央登記系統

2017 年下半年簡報

從 18 個填報單位提供的資料，2017 年下半年填報個案次數為 288，排除當中重疊的 38 個，確定的填報吸毒人數為 250 人。

經統計後得知：

1. 被填報的吸毒者比去年同期減少 22.8%，青少年吸毒人數比去年同期減少 80%(見附表 4)；
2. 吸毒者最低年齡 15 歲，最高 71 歲，平均年齡是 37.3 歲。(見附表 3)；
3. 吸毒者中女性比例是 15.6%，與去年同期的 19.8%有所回落(見附表 2)；
4. 吸毒者仍以居住北區佔多，為 43.6%，未婚的 46.4%，無子女上升至 54.4%，仍以低學歷的為主(小學佔 25.6%，初中佔 46.0%)，無業的佔 40.4%。家人沒有吸毒佔 84.0%，過去有犯罪紀錄的佔 57.2%(見附表 8-14)；
5. 吸食的毒品種類以冰毒最多，按人次計佔 35.7%，其他順序為白粉 23.0%、K 仔 17.6%、可卡因 7.0%，亞甲二氧基甲安非他命 4.1%，其他 2.5%(當中酒精佔 0.83%)。(見附表 16)；
6. 吸毒者平均每月用於毒品的開銷為 7,972.8 元，與去年同期的

- 8,113 元相比下降 1.7%(見附表 21)；
7. 吸毒的地方多在本澳，佔 67.7%，比去年同期有所上升，在內地的有 27.8%；而濫用毒品的場所多在自己家中佔 42.5%，朋友家佔 20.1%，D 場/K 場及酒店同為 13.6%；至於吸毒成因多與減壓和朋輩影響有關，分別佔 30.2%和 29.1% (見附表 23 至 25)；
8. 被填報的青少年吸毒者(21 歲以下)有 4 名，佔總填報人數的 1.6%(見附表 27)；
9. 青少年吸毒者以吸食冰毒、氯胺酮、可卡因及海洛因為主，按人次計冰毒佔 40%、其餘均佔 20%(見附表 28)；
10. 青少年吸毒者的吸毒成因亦主要仍是與朋輩影響有關，佔 44.4%，比例上有下降(去年同期為 48.1%)。他們的吸毒地點 100% 顯示以本澳為主，吸毒場所持續隱蔽，在朋友家中及酒店分別佔 33.3%和 22.2%，家中、D 場/K 場、公園等同為 11.1% (見附表 29 及 31)。

為方便閱覽，以下會將 2017 年下半年與 2016 年同期的統計結果列表作比對：

2017 年下半年與 2016 年下半年的情況比較簡表

註：表中基本按問卷內容順序，將各問題的前列一兩項之結果作比對，少部份也列出大家的關注點(如職業狀況中的學生一項)。兩者比對出現有 5% 差別的項目會加上箭咀標示。

序號	吸毒者的情況	該時段項目之百分比 或 特定單位			
		2016 上半年	2016 下半年	2017 上半年 (與 2016 年同 期相比 ↑ ↓)	2017 下半年 (與 2016 年同期 相比 ↑ ↓)
整體情況					
1	被填報之吸毒人數	374 人	324 人	311 人 ↓	250 人 ↓
2	性別：男性	81.8	80.2	83.3	84.4
	女性	18.2	19.8	16.7	15.6
3	平均年齡	36.9 歲	37.6 歲	38.0 歲	37.3 歲
4	年齡層：16-20 歲	4.8	4.6	4.8	1.2
	40 歲以上	36.9	38.9	41.8	32.8 ↓
5	平均首次吸毒年齡	23.7 歲	23.3 歲	22 歲	24.1 歲
6	首次吸毒年齡層：16-20 歲	31.3	30.9	33.1	26.4
7	出生地：澳門	50.0	50.3	56.3 ↑	53.6
	內地	39.6	41.7	35.0	35.6 ↓
8	種族：華人	89.6	91.4	92.0	92.0
9	居民身份：澳門居民	82.9	88.0	90.4 ↑	79.2 ↓
10	居住區份：北區	43.0	46.9	47.3	43.6
11	婚姻狀況：未婚	47.1	45.7	45.0	46.4
12	子女狀況：沒有	48.4	39.8	46.9	54.4 ↑
13	學歷：小學	32.1	36.4	35.4	25.6 ↓
	初中	39.0	42.3	43.4	46.0
14	職業狀況：無業	41.2	41.7	39.9	40.4
	學生	2.9	5.2	3.5	2.0
15	家人有否吸毒：沒有	79.7	67.9	80.7	84.0 ↑
16	犯罪紀錄：有	55.1	48.8	55.0	57.2 ↑
17	吸毒種類(按人次計)：冰毒	35.0	30.7	30.4	35.7 ↑
	白粉	26.1	33.4	30.1	23.0 ↓
	K 仔	23.2	17.8	19.6	17.6
18	吸食白粉的平均年齡	48.6 歲	47.8 歲	48.9 歲	51.7 歲
19	吸食冰毒的平均年齡	33.8 歲	34.2 歲	34.1 歲	34.6 歲

20	吸食 K 仔平均年齡	29.1 歲	29.9 歲	30.1 歲	28.5 歲
21	僅吸食一種毒品	85.1	85.1	86.6	80.6
22	以靜脈注射方式(按人次計)	21.5	26.5	22.5	17.6
23	每月於毒品開支：				
	1000 元以下	16.3	6.6	10.9 ↓	21.7 ↑
	6000-6999 元	8.4	8.8	10.0	5.1
	10000 元或以上	24.7	25.0	26.7	23.6
24	每月於毒品的平均開支	7489 元	8113 元	10218 元 ↑	7972.8 元
25	吸食次數：少於 31 次/月	94.7	90.7	86.9 ↓	90.5
26	吸食地方：澳門	67.5	66.8	68.7	67.7
	內地	30.2	29.9	28.4	27.8
27	吸食場所：家中	41.5	43.5	39.9	42.5
	朋友家	21.7	21.0	24.4	20.1
	酒店	11.4	14.5	8.9	13.6
	D 場/K 場	15.4	12.6	13.1	13.6
28	吸食原因：朋輩影響	30.8	35.9	28.3	29.1 ↓
	減壓	26.2	28.2	29.2	30.2
29	有共用針筒	0	0	0	0
青少年方面					
30	被填報之青少年吸毒人數	18 人	20 人	17 人	4 人 ↓
31	青少年佔總體比例	4.8	6.2	5.5	1.6
32	性別：男	66.7	45.0	52.9 ↓	50.0 ↑
33	平均年齡	18.2 歲	17.4 歲	18.4 歲	17.8 歲
34	平均首次吸毒年齡	15.9 歲	15.6 歲	15.7 歲	15.3 歲
35	未達歸責年齡(16 歲以下)佔青少年比例	0	25.0	11.8 ↑	25.0
36	未成年人(18 歲以下)佔青少年比例	33.3	60.0	17.6 ↓	50.0 ↓
37	吸食毒品種類(按人次計)：				
	冰毒	47.4	62.5	55.6 ↑	40.0 ↓
	K 仔	26.3	6.3	16.7 ↓	20.0 ↑
	大麻	21.1	12.5	16.7	0.0 ↓
38	吸食原因：朋輩影響	35.1	48.1	28.6 ↓	44.4
39	吸食地方：澳門	89.5	78.9	80.0 ↓	100.0 ↑
40	吸食場所：家中	20.0	20.8	20.8	11.1 ↓
	朋友家	44.0	29.2	37.5	33.3
	D 場/K 場	8.0	12.5	20.8 ↓	11.1
	酒店	8.0	29.2	8.3	22.2 ↓

附表

表 1 每半年各單位的填報數

	單位名稱	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
		數量	百分比	數量	數量	百分比	數量
1.	社工局-戒毒康復處	188	50.8%	157	45.4%	82	28.5%
2.	社工局-社會重返廳	14	3.8%	10	2.9%	13	4.5%
3.	懲教管理局-路環監獄	31	8.4%	37	10.7%	24	8.3%
4.	懲教管理局-少年感化院	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5.	衛生局-山頂急診	0	0.0%	11	3.2%	15	5.2%
6.	衛生局-精神科	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7.	教育暨青年局	4	1.1%	3	0.9%	2	0.7%
8.	司法警察局	44	11.9%	19	5.5%	62	21.5%
9.	澳門青年挑戰福音戒毒中心	7	1.9%	6	1.7%	7	2.4%
10.	澳門基督教新生命團契薈德社	7	1.9%	19	5.5%	33	11.5%
11.	澳門基督教新生命團契 S.Y 部落	30	8.1%	35	10.1%	11	3.8%
12.	澳門戒毒康復協會-康復中心	27	7.3%	33	9.5%	26	9.0%
13.	澳門戒毒康復協會-外展部	10	2.7%	10	2.9%	8	2.8%
14.	澳門更新互助會	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15.	聖公會北區青年服務隊	2	0.5%	1	0.3%	2	0.7%
16.	澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	4	1.1%	3	0.9%	1	0.3%
17.	澳門基督教青年會-有機青年	2	0.5%	2	0.6%	2	0.7%
18.	科技大學醫院	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	所有機構提交總數	370	100.0%	346	100.0%	288*	100.0%

*2017 年下半年填報個案次數為 288，排除當中重疊的 38 個，確定的填報吸毒人數為 250 人。

表 2 按性別劃分的吸毒人數

性別	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
男性	260	80.2%	259	83.3%	211	84.4%
女性	64	19.8%	52	16.7%	39	15.6%
總和	324	100.0%	311	100.0%	250	100.0%

表 3 吸毒者的最小、最大及平均年齡

填報時段	最小年齡	最大年齡	平均年齡
2016 下半年	14	70	37.6
2017 上半年	15	69	38.0
2017 下半年	15	71	37.3

表 4 按年齡劃分的吸毒人數

年齡組	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 16	5	1.5%	2	0.6%	1	0.4%
16 - 20	15	4.6%	15	4.8%	3	1.2%
21 - 25	42	13.0%	43	13.8%	32	12.8%
26 - 30	52	16.0%	44	14.1%	58	23.2%
31 - 35	39	12.0%	40	12.9%	42	16.8%
36 - 40	45	13.9%	37	11.9%	32	12.8%
> 40	126	38.9%	130	41.8%	82	32.8%
總和	324	100.0%	311	100.0%	250	100.0%

表 5 按出生地劃分的吸毒人數

出生地	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
澳門	163	50.3%	175	56.3%	134	53.6%
中國內地	135	41.7%	109	35.0%	89	35.6%
香港	5	1.5%	8	2.6%	10	4.0%
其他	19	5.9%	15	4.8%	14	5.6%
不詳	2	0.6%	4	1.3%	3	1.2%
總和	324	100.0%	311	100.0%	250	100.0%

表 6 按種族劃分的吸毒人數

種族	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
華人	296	91.4%	286	92.0%	230	92.0%
其他	27	8.3%	22	7.1%	16	6.4%
不詳	1	0.3%	3	1.0%	4	1.6%
總和	324	100.0%	311	100.0%	250	100.0%

表 7 按居民身份劃分的吸毒人數

居民身份	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
澳門居民	285	88.0%	281	90.4%	198	79.2%
非澳門居民	37	11.4%	27	8.7%	50	20.0%
不詳	2	0.6%	3	1.0%	2	0.8%
總和	324	100.0%	311	100.0%	250	100.0%

表 8 按居住區分劃分的吸毒人數

居住區分	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
北區	152	46.9%	147	47.3%	109	43.6%
中區	71	21.9%	67	21.5%	47	18.8%
南區	24	7.4%	29	9.3%	29	11.6%
路氹	29	9.0%	33	10.6%	21	8.4%
中國內地	40	12.3%	20	6.4%	33	13.2%
不詳	8	2.5%	15	4.8%	11	4.4%
總和	324	100.0%	311	100.0%	250	100.0%

表 9 按婚姻狀況劃分的吸毒人數

婚姻狀況	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
未婚	148	45.7%	140	45.0%	116	46.4%
已婚	118	36.4%	106	34.1%	97	38.8%
同居	7	2.2%	7	2.3%	7	2.8%
喪偶	2	0.6%	1	0.3%	0	0.0%
離婚或分居	42	13.0%	45	14.5%	24	9.6%
不詳	7	2.2%	12	3.9%	6	2.4%
總和	324	100.0%	311	100.0%	250	100.0%

表 10 按子女狀況劃分的吸毒人數

有否子女	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有子女	134	41.4%	133	42.8%	94	37.6%
沒有子女	129	39.8%	146	46.9%	136	54.4%
不詳	61	18.8%	32	10.3%	20	8.0%
總和	324	100.0%	311	100.0%	250	100.0%

表 11 按教育程度劃分的吸毒人數

教育程度	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
無	5	1.5%	1	0.3%	6	2.4%
小學	118	36.4%	110	35.4%	64	25.6%
初中	137	42.3%	135	43.4%	115	46.0%
高中	48	14.8%	39	12.5%	53	21.2%
大專或以上	12	3.7%	12	3.9%	7	2.8%
不詳	4	1.2%	14	4.5%	5	2.0%
總和	324	100.0%	311	100.0%	250	100.0%

表 12 按職業狀況劃分的吸毒人數

職業狀況	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
全職	139	42.9%	127	40.8%	103	41.2%
散工	17	5.2%	27	8.7%	27	10.8%
非法行業	5	1.5%	1	0.3%	2	0.8%
無業	135	41.7%	124	39.9%	101	40.4%
學生	17	5.2%	11	3.5%	5	2.0%
家務	7	2.2%	4	1.3%	4	1.6%
不詳	4	1.2%	17	5.5%	8	3.2%
總和	324	100.0%	311	100.0%	250	100.0%

表 13 按家人有否吸毒劃分的吸毒人數

家人吸毒情況	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有吸毒	32	9.9%	24	7.7%	21	8.4%
沒有吸毒	220	67.9%	251	80.7%	210	84.0%
不詳	72	22.2%	36	11.6%	19	7.6%
總和	324	100.0%	311	100.0%	250	100.0%

表 14 按有否犯罪紀錄劃分的吸毒人數

犯罪記錄	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有犯罪	158	48.8%	171	55.0%	143	57.2%
沒有犯罪	96	29.6%	92	29.6%	76	30.4%
不詳	70	21.6%	48	15.4%	31	12.4%
總和	324	100.0%	311	100.0%	250	100.0%

表 15 平均首次吸毒年齡

填報時段	平均首次吸毒年齡
2016 下半年	23.3
2017 上半年	22.0
2017 下半年	24.1

表 16 最近三個月濫用的物質人次

物質名稱	2016 下半年			2017 上半年			2017 下半年		
	人次	按總人次 332 計算 百分比	按總填 報人數 324 計 算之百 分比	人次	按總人次 312 計算 百分比	按總填 報人數 311 計 算之百 分比	人次	按總人次 244 計算 百分比	按總填 報人數 250 計 算之百 分比
海洛因 (白粉)	111	33.4%	34.3%	94	30.1%	30.2%	56	23.0%	22.4%
甲基安非他命 (冰)	102	30.7%	31.5%	95	30.4%	30.5%	87	35.7%	34.8%
氯胺酮 (K 仔)	59	17.8%	18.2%	61	19.6%	19.6%	43	17.6%	17.2%
可卡因	10	3.0%	3.1%	13	4.2%	4.2%	17	7.0%	6.8%
大麻	14	4.2%	4.3%	11	3.5%	3.5%	7	2.9%	2.8%
麻古(馬)	1	0.3%	0.3%	1	0.3%	0.3%	1	0.4%	0.4%
硝甲西洋(一眠、紅豆、K5、五仔)	0	0.0%	0.0%	2	0.6%	0.6%	0	0	0.0%
咪達唑侖(藍精靈)	2	0.6%	0.6%	4	1.3%	1.3%	8	3.3%	3.2%
可待因 (咳水)	8	2.4%	2.5%	7	2.2%	2.3%	4	1.6%	1.6%
安定 (羅氏五號、羅氏十號)	0	0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%
亞甲二氧基甲安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、E 仔)	5	1.5%	1.5%	6	1.9%	1.9%	10	4.1%	4.0%
速可巴比安(速可眠、莉莉四十)	2	0.6%	0.6%	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%
二甲基苯乙基胺 (大力丸)	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	1	0.4%	0.4%
三唑侖(白瓜子)	2	0.6%	0.6%	1	0.3%	0.3%	0	0	0.0%
三唑侖(藍精靈)	11	3.3%	3.4%	7	2.2%	2.3%	4	1.6%	1.6%
其他	5	1.5%	1.5%	10	3.2%	3.2%	6	2.5%	2.4%
不詳	39	不適用	12.0%	43	不適用	13.8%	54	不適用	21.6%
總和	332*	100.0%	不適用	312*	100.0%	不適用	244*	100.0%	不適用

* 計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 17 平均開始吸毒年齡及吸毒者平均年齡(以最多被吸食的兩種毒品為例)

2016 下半年				2017 上半年				2017 下半年			
海洛因 (白粉)		甲基安非他命 (冰)		海洛因 (白粉)		甲基安非他命 (冰)		海洛因 (白粉)		甲基安非他命 (冰)	
平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡
25.1	47.8	29.5	34.2	24.6	48.9	27.2	34.1	27.2	51.7	27.4	34.6

表 18 按開始吸食年齡劃分最近三個月濫用物質的人數(以最多被吸食的兩種毒品為例)

年齡組別	2016 下半年				2017 上半年				2017 下半年			
	海洛因 (白粉)		甲基安非他命 (冰)		海洛因 (白粉)		甲基安非他命 (冰)		海洛因 (白粉)		甲基安非他命 (冰)	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
< 11	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11 - 15	8	7.2%	5	4.9%	6	6.4%	9	9.5%	6	10.7%	2	2.3%
16 - 20	32	28.8%	19	18.6%	30	31.9%	16	16.8%	9	16.1%	12	13.8%
21 - 25	20	18.0%	8	7.8%	18	19.1%	8	8.4%	11	19.6%	24	27.6%
26 - 30	25	22.5%	20	19.6%	21	22.3%	10	10.5%	9	16.1%	19	21.8%
31 - 35	13	11.7%	12	11.8%	9	9.6%	9	9.5%	5	8.9%	6	6.9%
36 - 40	8	7.2%	10	9.8%	5	5.3%	5	5.3%	4	7.1%	6	6.9%
>40	3	2.7%	14	13.7%	3	3.2%	8	8.4%	5	8.9%	6	6.9%
不詳	2	1.8%	14	13.7%	1	1.1%	30	31.6%	7	12.5%	12	13.8%
總和	111	100.0%	102	100.0%	94	100.0%	95	100.0%	56	100.0%	87	100.0%

表 19 最近三個月同時濫用的物質種類數目

種類數目	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
1	243	85.3%	232	86.6%	158	80.6%
2	37	13.0%	30	11.2%	28	14.3%
3	5	1.8%	5	1.9%	10	5.1%
4	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%
總和	285	100.0%	268	100.0%	196	100.0%

表 20 最近三個月濫用物質的方法

濫用物質的方法	2016 下半年			2017 上半年			2017 下半年		
	人次	按總人 次 321 計算百 分比	按總填報人 數 324 計算 之百分比	人次	按總人 次 298 計算百 分比	按總填報人 數 311 計算 之百分比	人次	按總人 次 216 計算百 分比	按總填報人 數 250 計算 之百分比
靜脈注射	85	26.5	26.2%	67	22.5%	21.5%	38	17.6%	15.2%
肌肉注射	7	2.2	2.2%	5	1.7%	1.6%	5	2.3%	2.0%
以香煙或煙管吸食	41	12.8	12.7%	41	13.8%	13.2%	32	14.8%	12.8%
追龍	80	24.9	24.7%	64	21.5%	20.6%	72	33.3%	28.8%
口服	32	10.0	9.9%	45	15.1%	14.5%	19	8.8%	7.6%
鼻服	71	22.1	21.9%	74	24.8%	23.8%	38	17.6%	15.2%
無一定方式	2	0.6	0.6%	0	0.0%	0.0%	12	5.6%	4.8%
其他	3	0.9	0.9%	2	0.7%	0.6%	0	0.0%	0.0%
不詳	50	不適用	15.4%	56	不適用	18.1%	82	不適用	32.8%
總和	321*	100.0%	不適用	298*	100.0%	不適用	216*	100.0%	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 21 最近三個月濫用物質的每月開支

金額(澳門幣)	2016 下半年			2017 上半年			2017 下半年		
	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支
< 1000	15	6.6%	534.70	24	10.9%	523.80	34	21.7%	563.20
1000 - 1999	40	17.5%	1,225.00	30	13.6%	1,143.30	30	19.1%	1,160.00
2000 - 2999	17	7.5%	2,079.40	16	7.2%	2,135.00	11	7.0%	2,218.20
3000 - 3999	30	13.2%	3,136.70	31	14.0%	3,109.70	17	10.8%	3,035.30
4000 - 4999	24	10.5%	4,445.80	12	5.4%	4,416.70	9	5.7%	4,200.00
5000 - 5999	6	2.6%	5,175.00	5	2.3%	5,130.00	2	1.3%	5,200.00
6000 - 6999	20	8.8%	6,030.00	22	10.0%	6,027.30	8	5.1%	6,075.00
7000 - 7999	7	3.1%	7,500.00	7	3.2%	7,385.70	1	0.6%	7,000.00
8000 - 8999	3	1.3%	8,000.00	1	0.5%	8,000.00	2	1.3%	8,040.00
9000 - 9999	9	3.9%	9,033.30	14	6.3%	9,035.70	6	3.8%	9,000.00
> 9999	57	25.0%	21,879.80	59	26.7%	28,530.50	37	23.6%	25,618.90
總和	228	100.0%	8,113.00	221	100.0%	10,218.00	157	100.0%	7,972.80

表 22 最近三個月濫用物質的每月次數

次數	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 31	98	90.7%	93	86.9%	105	90.5%
31 - 60	3	2.8%	7	6.5%	2	1.7%
61 - 90	6	5.6%	3	2.8%	6	5.2%
> 90	1	0.9%	4	3.7%	3	2.6%
總和	108	100.0%	107	100.0%	116	100.0%

表 23 最近三個月濫用物質的地方

濫用物質的地方	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
澳門	203	66.8%	191	68.7%	151	67.7%
中國內地	91	29.9%	79	28.4%	62	27.8%
香港	6	2.0%	5	1.8%	9	4.0%
其他	4	1.3%	3	1.1%	1	0.4%
總和	304	100.0%	278	100.0%	223	100.0%

表 24 最近三個月濫用物質的場所

濫用物質的場所	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
家中	93	43.5%	85	39.9%	91	42.5%
朋友家	45	21.0%	52	24.4%	43	20.1%
夜總會/桑拿	3	1.4%	9	4.2%	7	3.3%
D 場/K 場	27	12.6%	28	13.1%	29	13.6%
網吧/機舖	1	0.5%	3	1.4%	3	1.4%
學校	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%
公園/街角/公廁	8	3.7%	14	6.6%	8	3.7%
酒店	31	14.5%	19	8.9%	29	13.6%
其他	5	2.3%	3	1.4%	4	1.9%
總和	214	100.0%	213	100.0%	214	100.0%

表 25 最近三個月濫用物質的原因

濫用物質的原因	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
好奇	39	12.0%	42	13.2%	35	12.7%
朋輩影響	117	35.9%	90	28.3%	80	29.1%
家人影響	2	0.6%	3	0.9%	2	0.7%
尋求刺激	15	4.6%	26	8.2%	48	17.5%
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶	92	28.2%	93	29.2%	83	30.2%
避免藥癮起	35	10.7%	43	13.5%	16	5.8%
與家人不和	6	1.8%	3	0.9%	2	0.7%
其他	20	6.1%	18	5.7%	9	3.3%
總和	326	100.0%	318	100.0%	275	100.0%

表 26 按有否共用針筒劃分的吸食毒品人數

有否共用針筒	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
無	261	80.6%	242	77.8%	196	78.4%
不詳	63	19.4%	69	22.2%	54	21.6%
總和	324	100.0%	311	100.0%	250	100.0%

表 27 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡及性別分佈

年齡組別	2016 下半年				2017 上半年				2017 下半年			
	男性		女性		男性		女性		男性		女性	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
12 - 15	2	22.2%	3	27.3%	1	11.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	50.0%
16 - 17	5	55.6%	2	18.2%	0	0.0%	1	12.5%	1	50.0%	0	0.0%
18 - 20	2	22.2%	6	54.5%	8	88.9%	6	75.0%	1	50.0%	1	50.0%
總和	9	100.0%	11	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	2	100.0%

表 28 廿一歲以下青少年濫用的物質

濫用的物質	2016 下半年			2017 上半年			2017 下半年		
	人次	按總人 次 16 計 算百分 比	按總填報人 數 20 計算之 百分比	人次	按總人 次 18 計 算百分 比	按總填報人 數 17 計算之 百分比	人次	按總人 次 5 計 算百分 比	按總填報人 數 4 計算之 百分比
甲基安非他命 (冰)	10	62.5%	50.0%	10	55.6%	58.8%	2	40.0%	50.0%
氯胺酮 (K 仔)	1	6.3%	5.0%	3	16.7%	17.6%	1	20.0%	25.0%
可卡因	0	0.0%	0.0%	2	11.1%	11.8%	1	20.0%	25.0%
大麻	2	12.5%	10.0%	3	16.7%	17.6%	0	0.0%	0.0%
海洛因 (白粉)	1	6.3%	5.0%	0	0.0%	0.0%	1	20.0%	25.0%
麻古(馬)	1	6.3%	5.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
其他	1	6.3%	5.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
不詳	5	不適用	25.0%	0	不適用	0.0%	0	不適用	0.0%
總和	16*	100.0%	不適用	18*	100.0%	不適用	5*	100.0%	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 29 廿一歲以下青少年濫用物質的原因

濫用物質的原因	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
好奇	6	22.2%	7	25.0%	1	11.1%
朋輩影響	13	48.1%	8	28.6%	4	44.4%
家人影響	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%
尋求刺激	1	3.7%	3	10.7%	1	11.1%
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶	3	11.1%	4	14.3%	3	33.3%
避免藥癮起	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%
與家人不和	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
其他	3	11.1%	4	14.3%	0	0.0%
總和	27	100.0%	28	100.0%	9	100.0%

表 30 廿一歲以下青少年濫用物質的地方

濫用物質的地方	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
澳門	15	78.9%	16	80.0%	4	100.0%
中國內地	3	15.8%	3	15.0%	0	0.0%
香港	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%
其他	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
總和	19	100.0%	20	100.0%	4	100.0%

表 31 廿一歲以下青少年濫用物質的場所

濫用物質的場所	2016 下半年		2017 上半年		2017 下半年	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
家中	5	20.8%	5	20.8%	1	11.1%
朋友家	7	29.2%	9	37.5%	3	33.3%
D 場/K 場	3	12.5%	5	20.8%	1	11.1%
學校	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
公園/街角/公廁	1	4.2%	3	12.5%	1	11.1%
酒店	7	29.2%	2	8.3%	2	22.2%
其他	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
總和	24	100.0%	24	100.0%	9	100.0%