

澳門藥物濫用者中央登記系統

2020 年上半年簡報

從 20 個填報單位提供的資料，2020 年上半年填報個案次數為 133，排除當中重疊的 16 個，確定的填報吸毒人數為 117 人。

經統計後得知：

1. 被填報的吸毒者人數比去年同期減少 37.1%，青少年吸毒人數比去年同期減少 26.7%(見附表 4)；
2. 吸毒者最低年齡 16 歲，最高 78 歲，平均年齡是 34 歲(見附表 3)；
3. 吸毒者中女性比例是 20.5%，與去年同期相近(見附表 2)；
4. 吸毒者仍以居住北區佔多，且上升至 54.7%，未婚的 53%，無子女的 51.3%，仍以低學歷的為主(小學佔 20.5%，初中佔 44.4%)，無業的佔 35.9%，家人沒有吸毒的減少至 77.8%，過去有犯罪紀錄的佔 52.1%(見附表 8 至 14)；
5. 吸食的毒品種類仍然以甲基苯丙胺(冰)最多，但與去年同期比較有少許下降，按人次計佔 34.8%，其次是可卡因 20.9%和大麻上升至 11.3%，其餘順序為海洛因(白粉)7%、氯胺酮(K 仔) 7%、其他 5.2%(全部為酒精)、咪達唑侖(藍精靈)及三唑侖(藍精靈)同為 3.5% (見附表 16)；

6. 吸毒者平均每月用於毒品的開銷為 3,820.20 澳門元，與去年同期的 3,429.30 澳門元相比上升 11.4%(見附表 21)；另外，吸毒者每月用於毒品開銷的中位數是 2,000 澳門元，與去年同期相同；
7. 吸毒的地方主要在本澳，上升至 80.2 %，而在香港和內地則有減少，分別是 6.6%和 5.7%；濫用毒品的場所多在自己家中，佔 41.3%，在朋友家 20.3%，D 場/K 場 11.9%及酒店 9.1%；至於吸毒成因多與減壓有關，佔 38.5%，其次是朋輩影響 19.2% (見附表 23 至 25)；
8. 被填報的青少年吸毒者(21 歲以下)有 11 名，佔總填報人數的 9.4%(見附表 27)；
9. 青少年吸毒者吸食可卡因，按人次計佔 46.2%，其次是大麻明顯上升至 38.5%，甲基苯丙胺(冰)15.4% (見附表 28)；
10. 青少年吸毒者的吸毒成因，朋輩影響的有所下降，而好奇和減壓則有上升，三者各為 28.6%；他們的吸毒地點主要在本澳，上升至 75%；吸毒場所方面，在家中顯著上升至 54.5%，朋友家及 D 場/K 場的同為 18.2%，顯示吸毒場所依然隱蔽(見附表 29 至 31)。

為方便閱覽，以下會將 2020 年上半年與 2019 年同期的統計結果列表作比對：

2020 年上半年與 2019 年上半年的情況比較簡表

註：表中基本按問卷內容順序，將各問題的前列一兩項之結果作比對，少部份也列出大家的關注點(如職業狀況中的學生一項)。兩者比對出現有 5% 差別的項目會加上箭咀標示。

序號	吸毒者的情況	該時段項目之百分比 或 特定單位		
		2019 上半年	2019 下半年	2020 上半年 (與 2019 年同期相比↑↓)
整體情況				
1	被填報之吸毒人數	186 人	207 人	117 人↓
2	性別：男性	79.6	79.7	79.5
	女性	20.4	20.3	20.5
3	平均年齡	37.1 歲	36.6 歲	34.0 歲↓
4	年齡層：16-20 歲	7.0	8.2	9.4
	40 歲以上	39.2	34.3	27.4↓
5	平均首次吸毒年齡	24.9 歲	23.5 歲	22.3 歲↓
6	首次吸毒年齡層：16-20 歲	31.7	31.9	31.6
7	出生地：澳門	48.4	44.0	62.4↑
	內地	31.2	37.7	25.6↓
8	種族：華人	94.1	94.7	93.2
9	居民身份：澳門居民	69.4	68.1	83.8↑
10	居住區份：北區	33.9	38.2	54.7↑
11	婚姻狀況：未婚	48.9	47.3	53.0
12	子女狀況：沒有	52.2	47.8	51.3
13	學歷：小學	22.6	20.3	20.5
	初中	39.2	40.1	44.4↑
	高中	30.1	30.0	19.7↓
	大專或以上	4.3	2.9	7.7
14	職業狀況：無業	41.4	37.7	35.9↓
	學生	2.7	4.3	7.7↑
15	家人有否吸毒：沒有	88.7	81.2	77.8↓
16	犯罪紀錄：有	49.5	40.1	52.1
17	吸食毒品種類(按人次計)：			
	甲基苯丙胺(冰)	41.4	34.3	34.8↓
	海洛因(白粉)	12.6	10.6	7.0↓
	氯胺酮(K 仔)	8.4	6.1	7.0
	可卡因	18.8	22.7	20.9
	大麻	4.2	8.6	11.3↑

18	吸食毒品的平均年齡： 海洛因(白粉) 甲基苯丙胺(冰) 氯胺酮(K 仔) 可卡因	48.0 歲 39.7 歲 33.6 歲 27.6 歲	49.1 歲 36.3 歲 28.2 歲 29.8 歲	50.5 歲↑ 33.7 歲↓ 30.8 歲↓ 27.8 歲
19	僅吸食一種毒品	84.6	91.2	84.7
20	以靜脈注射方式(按人次計)	3.8	2.9	3.1
21	每月於毒品開支： 1000 元以下 10000 元或以上	20.0 7.8	30.8 8.5	25.9↑ 10.3
22	每月於毒品的平均開支 每月用於毒品的開支中位數	3,429.3 元 2,000 元	3,565.5 元 1,000 元	3,820.2 元↑ 2,000 元
23	吸食次數：少於 31 次/月	90.6	90.1	90.0
24	吸食地方：澳門 香港 內地	72.0 16.1 10.7	66.2 19.2 14.6	80.2↑ 6.6↓ 5.7↓
25	吸食場所：家中 朋友家 酒店 D 場/K 場 夜總會/桑拿	44.2 17.4 13.2 12.6 2.6	45.9 19.7 10.7 12.4 2.6	41.3 20.3 9.1 11.9 4.2
26	吸食原因：朋輩影響 減壓	22.3 35.2	25.6 40.5	19.2 38.4
27	有共用針筒	0.5	0.5	0.0
青少年方面				
28	被填報之青少年吸毒人數	15 人	18 人	11 人↓
29	青少年佔總體比例	8.1	8.7	9.4
30	性別：男	66.7	94.4	72.7↑
31	平均年齡	18.1 歲	18.5 歲	18.6 歲
32	平均首次吸毒年齡	16.1 歲	16.7 歲	17.1 歲↑
33	未達歸責年齡(16 歲以下)佔青少年比例	13.3	5.6	0.0↓
34	未成年人(18 歲以下)佔青少年比例	33.3	22.2	18.2↓

35	吸食毒品種類(按人次計)：			
	甲基苯丙胺(冰)	20.0	5.6	15.4
	氯胺酮(K仔)	0.0	11.1	0.0
	大麻	20.0	44.4	38.5↑
	可卡因	46.7	38.9	46.2
36	吸食原因：朋輩影響	53.3	39.1	28.6↓
37	吸食地方：澳門	50	37.5	75.0↑
	香港	42.9	50.0	8.3↓
38	吸食場所：家中	0.0	24.0	54.5↑
	朋友家	41.2	24.0	18.2↓
	D場/K場	35.3	28.0	18.2↓
	酒店	11.8	12.0	9.1

附表

表 1 每半年各單位的填報數

	單位名稱	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
		數量	百分比	數量	百分比	數量	百分比
1.	社工局-戒毒康復處	41	19.7%	51	21.3%	18	13.5%
2.	社工局-社會重返廳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3.	懲教管理局-路環監獄	45	21.6%	29	12.1%	17	12.8%
4.	懲教管理局-少年感化院	1	0.5%	1	0.4%	0	0.0%
5.	衛生局-山頂急診	0	0.0%	13	5.4%	11	8.3%
6.	衛生局-精神科	3	1.4%	1	0.4%	0	0.0%
7.	教育暨青年局	2	1.0%	1	0.4%	1	0.8%
8.	司法警察局	56	26.9%	71	29.7%	22	16.5%
9.	澳門青年挑戰	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10.	澳門基督教新生命團契薈穗社	8	3.8%	11	4.6%	7	5.3%
11.	澳門基督教新生命團契 S.Y.部落	27	13.0%	35	14.6%	44	33.1%
12.	澳門戒毒康復協會-康復中心	19	9.1%	10	4.2%	3	2.3%
13.	澳門戒毒康復協會-外展部	0	0.0%	9	3.8%	5	3.8%
14.	澳門更新互助會	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15.	聖公會北區青年服務隊	1	0.5%	0	0.0%	3	2.3%
16.	澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	0	0.0%	3	1.3%	1	0.8%
17.	澳門基督教青年會	4	1.9%	0	0.0%	1	0.8%
18.	科大醫院	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
19.	澳門工會聯合總會工人醫療所	1	0.5%	4	1.7%	0	0.0%
20.	鏡湖醫院	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	所有機構提交總數	208	100.0%	239	100%	133*	100.0%

*2020 年上半年填報個案次數為 133，排除當中重疊的 16 個，確定的填報吸毒人數為 117 人。

表 2 按性別劃分的吸毒人數

性別	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
男性	148	79.6%	165	79.7%	93	79.5%
女性	38	20.4%	42	20.3%	24	20.5%
總和	186	100.0%	207	100.0%	117	100.0%

表 3 吸毒者的最小、最大及平均年齡

填報時段	最小年齡	最大年齡	平均年齡
2019 上半年	15	75	37.1
2019 下半年	15	74	36.6
2020 上半年	16	78	34.0

表 4 按年齡劃分的吸毒人數

年齡組別	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 16	2	1.1%	1	0.5%	0	0.0%
16 - 20	13	7.0%	17	8.2%	11	9.4%
21 - 25	31	16.7%	23	11.1%	23	19.7%
26 - 30	27	14.5%	41	19.8%	29	24.8%
31 - 35	21	11.3%	36	17.4%	16	13.7%
36 - 40	19	10.2%	18	8.7%	6	5.1%
> 40	73	39.2%	71	34.3%	32	27.4%
總和	186	100.0%	207	100.0%	117	100.0%

表 5 按出生地劃分的吸毒人數

出生地	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
澳門	90	48.4%	91	44.0%	73	62.4%
中國內地	58	31.2%	78	37.7%	30	25.6%
香港	28	15.1%	32	15.5%	6	5.1%
其他	8	4.3%	6	2.9%	8	6.8%
不詳	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%
總和	186	100.0%	207	100.0%	117	100.0%

表 6 按種族劃分的吸毒人數

種族	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
華人	175	94.1%	196	94.7%	109	93.2%
其他	10	5.4%	7	3.4%	8	6.8%
不詳	1	0.5%	4	1.9%	0	0.0%
總和	186	100.0%	207	100.0%	117	100.0%

表 7 按居民身份劃分的吸毒人數

居民身份	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
澳門居民	129	69.4%	141	68.1%	98	83.8%
非澳門居民	53	28.5%	65	31.4%	18	15.4%
不詳	4	2.2%	1	0.5%	1	0.9%
總和	186	100.0%	207	100.0%	117	100.0%

表 8 按居住區分劃分的吸毒人數

居住區分	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
北區	63	33.9%	79	38.2%	64	54.7%
中區	27	14.5%	45	21.7%	17	14.5%
南區	13	7.0%	14	6.8%	7	6.0%
路氹	22	11.8%	21	10.1%	13	11.1%
中國內地	25	13.4%	17	8.2%	3	2.6%
不詳	36	19.4%	31	15.0%	13	11.1%
總和	186	100.0%	207	100.0%	117	100.0%

表 9 按婚姻狀況劃分的吸毒人數

婚姻狀況	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
未婚	91	48.9%	98	47.3%	62	53.0%
已婚	70	37.6%	77	37.2%	34	29.1%
同居	7	3.8%	6	2.9%	2	1.7%
喪偶	1	0.5%	2	1.0%	1	0.9%
離婚或分居	14	7.5%	15	7.2%	9	7.7%
不詳	3	1.6%	9	4.3%	9	7.7%
總和	186	100.0%	207	100.0%	117	100.0%

表 10 按子女狀況劃分的吸毒人數

有否子女	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有子女	80	43.0%	89	43.0%	46	39.3%
沒有子女	97	52.2%	99	47.8%	60	51.3%
不詳	9	4.8%	19	9.2%	11	9.4%
總和	186	100.0%	207	100.0%	117	100.0%

表 11 按教育程度劃分的吸毒人數

教育程度	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
無	4	2.2%	4	1.9%	0	0.0%
小學	42	22.6%	42	20.3%	24	20.5%
初中	73	39.2%	83	40.1%	52	44.4%
高中	56	30.1%	62	30.0%	23	19.7%
大專或以上	8	4.3%	6	2.9%	9	7.7%
不詳	3	1.6%	10	4.8%	9	7.7%
總和	186	100.0%	207	100.0%	117	100.0%

表 12 按職業狀況劃分的吸毒人數

職業狀況	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
全職	78	41.9%	82	39.6%	45	38.5%
散工	18	9.7%	26	12.6%	9	7.7%
非法行業	0	0.0%	1	0.5%	2	1.7%
無業	77	41.4%	78	37.7%	42	35.9%
學生	5	2.7%	9	4.3%	9	7.7%
家務	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%
不詳	8	4.3%	10	4.8%	10	8.5%
總和	186	100.0%	207	100.0%	117	100.0%

表 13 按家人有否吸毒劃分的吸毒人數

家人吸毒情況	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有吸毒	9	4.8%	15	7.2%	12	10.3%
沒有吸毒	165	88.7%	168	81.2%	91	77.8%
不詳	12	6.5%	24	11.6%	14	12.0%
總和	186	100.0%	207	100.0%	117	100.0%

表 14 按有否犯罪紀錄劃分的吸毒人數

犯罪記錄	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有犯罪	92	49.5%	83	40.1%	61	52.1%
沒有犯罪	79	42.5%	99	47.8%	42	35.9%
不詳	15	8.1%	25	12.1%	14	12.0%
總和	186	100.0%	207	100.0%	117	100.0%

表 15 平均首次吸毒年齡

填報時段	平均首次吸毒年齡
2019 上半年	24.9
2019 下半年	23.5
2020 上半年	22.3

表 16 最近三個月濫用的物質人次

物質名稱	2019 上半年			2019 下半年			2020 上半年		
	人次	按總人次 191 計算 百分比	按總填 報人數 186 計算 之百分 比	人次	按總人次 198 計算 百分比	按總填 報人數 207 計算 之百分 比	人次	按總人次 115 計算 百分比	按總填 報人數 117 計算 之百分 比
海洛因 (白粉)	24	12.6%	12.9%	21	10.6%	10.1%	8	7.0%	6.8%
甲基苯丙胺 (冰)	79	41.4%	42.5%	68	34.3%	32.9%	40	34.8%	34.2%
氯胺酮 (K 仔)	16	8.4%	8.6%	12	6.1%	5.8%	8	7.0%	6.8%
可卡因	36	18.8%	19.4%	45	22.7%	21.7%	24	20.9%	20.5%
大麻	8	4.2%	4.3%	17	8.6%	8.2%	13	11.3%	11.1%
麻古(馬)	1	0.5%	0.5%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
硝甲西洋(一眠、紅豆、K5、五仔)	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	1	0.9%	0.9%
咪達唑侖(藍精靈)	14	7.3%	7.5%	16	8.1%	7.7%	4	3.5%	3.4%
可待因 (咳水)	1	0.5%	0.5%	2	1.0%	1.0%	2	1.7%	1.7%
安定 (羅氏五號、羅氏十號)	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	3	2.6%	2.6%
亞甲二氧基甲安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、E 仔)	0	0.0%	0.0%	1	0.5%	0.5%	2	1.7%	1.7%
三唑侖(藍精靈)	5	2.6%	2.7%	0	0.0%	0.0%	4	3.5%	3.4%
其他	7	3.7%	3.8%	16	8.1%	7.7%	6	5.2%	5.1%
不詳	24	不適用	12.9%	25	不適用	12.1%	19	不適用	16.2%
總和	191*	100.0%	不適用	198*	100.0%	不適用	115*	100.0%	不適用

* 計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 17 平均開始吸毒年齡及吸毒者平均年齡(以最多被吸食的兩種毒品為例)

2019 上半年				2019 下半年				2020 上半年			
甲基苯丙胺 (冰)		可卡因		甲基苯丙胺 (冰)		可卡因		甲基苯丙胺 (冰)		可卡因	
平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡
32.7	39.7	23.4	27.6	30.0	36.3	24.7	29.8	28.2	33.7	24.8	27.8

表 18 按開始吸食年齡劃分最近三個月濫用物質的人數(以最多被吸食的兩種毒品為例)

年齡組別	2019 上半年				2019 下半年				2020 上半年			
	甲基苯丙胺 (冰)		可卡因		甲基苯丙胺 (冰)		可卡因		甲基苯丙胺 (冰)		可卡因	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
11 - 15	5	6.3%	2	5.6%	3	4.4%	1	2.2%	1	2.5%	0	0.0%
16 - 20	9	11.4%	12	33.3%	11	16.2%	12	26.7%	7	17.5%	8	33.3%
21 - 25	5	6.3%	7	19.4%	7	10.3%	8	17.8%	5	12.5%	4	16.7%
26 - 30	10	12.7%	7	19.4%	12	17.6%	12	26.7%	3	7.5%	5	20.8%
31 - 35	9	11.4%	1	2.8%	7	10.3%	5	11.1%	3	7.5%	3	12.5%
36 - 40	5	6.3%	1	2.8%	4	5.9%	0	0.0%	1	2.5%	0	0.0%
>40	18	22.8%	1	2.8%	10	14.7%	1	2.2%	5	12.5%	1	4.2%
不詳	18	22.8%	5	13.9%	14	20.6%	6	13.3%	15	37.5%	3	12.5%
總和	79	100.0%	36	100.0%	68	100.0%	45	100.0%	40	100.0%	24	100.0%

表 19 最近三個月同時濫用的物質種類數目

種類數目	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
1	137	84.6%	166	91.2%	83	84.7%
2	23	14.2%	16	8.8%	14	14.3%
3	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	2	1.2%	0	0.0%	1	1.0%
總和	162	100%	182	100.0%	98	100.0%

表 20 最近三個月濫用物質的方法

濫用物質的方法	2019 上半年			2019 下半年			2020 上半年		
	人次	按總人 次 177 計算百 分比	按總填報人 數 186 計算 之百分比	人次	按總人 次 173 計算百 分比	按總填報人 數 207 計算 之百分比	人次	按總人 次 98 計 算百分 比	按總填報人 數 117 計算 之百分比
靜脈注射	7	4.0%	3.8%	5	2.9%	2.4%	3	3.1%	2.6%
肌肉注射	10	5.6%	5.4%	10	5.8%	4.8%	1	1.0%	0.9%
以香煙或煙管吸食	59	33.3%	31.7%	65	37.6%	31.4%	35	35.7%	29.9%
追龍	48	27.1%	25.8%	39	22.5%	18.8%	25	25.5%	21.4%
口服	31	17.5%	16.7%	36	20.8%	17.4%	22	22.4%	18.8%
鼻服	22	12.4%	11.8%	18	10.4%	8.7%	11	11.2%	9.4%
無一定方式	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
其他	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	1	1.0%	0.9%
不詳	38	不適用	20.4%	50	不適用	24.2%	36	不適用	30.8%
總和	177*	100.0%	不適用	173*	100.0%	不適用	98*	100.0%	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 21 最近三個月濫用物質的每月開支

金額(澳門幣)	2019 上半年			2019 下半年			2020 上半年		
	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支
< 1000	23	20.0%	343.60	36	30.8%	465.30	15	25.9%	291.30
1000 - 1999	22	19.1%	1,165.90	37	31.6%	1,158.10	9	15.5%	1,166.70
2000 - 2999	30	26.1%	2,070.00	14	12.0%	2,085.70	8	13.8%	2,000.00
3000 - 3999	20	17.4%	3,025.00	9	7.7%	3,055.60	6	10.3%	3,033.30
4000 - 4999	2	1.7%	4,250.00	3	2.6%	4,154.70	7	12.1%	4,071.40
5000 - 5999	4	3.5%	5,000.00	3	2.6%	5,000.00	6	10.3%	5,000.00
6000 - 6999	1	0.9%	6,000.00	2	1.7%	6,000.00	1	1.7%	6,000.00
7000 - 7999	2	1.7%	7,308.00	1	0.9%	7,000.00	0	0.0%	0.00
8000 - 8999	2	1.7%	8,000.00	1	0.9%	8,000.00	0	0.0%	0.00
9000 - 9999	0	0.0%	0.00	1	0.9%	9,000.00	0	0.0%	0.00
> 9999	9	7.8%	19,233.30	10	8.5%	23,740.00	6	10.3%	18,000.00
總和	115	100.0%	3,429.30	117	100.0%	3,565.50	58	100.0%	3,820.20

表 22 最近三個月濫用物質的每月次數

次數	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 31	155	90.6%	145	90.1%	81	90.0%
31 - 60	6	3.5%	11	6.8%	3	3.3%
61 - 90	7	4.1%	3	1.9%	4	4.4%
> 90	3	1.8%	2	1.2%	2	2.2%
總和	171	100.0%	161	100.0%	90	100.0%

表 23 最近三個月濫用物質的地方

濫用物質的地方	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
澳門	121	72.0%	131	66.2%	85	80.2%
中國內地	18	10.7%	29	14.6%	6	5.7%
香港	27	16.1%	38	19.2%	7	6.6%
其他	2	1.2%	0	0.0%	8	7.5%
總和	168	100.0%	198	100.0%	106	100.0%

表 24 最近三個月濫用物質的場所

濫用物質的場所	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
家中	84	44.2%	107	45.9%	59	41.3%
朋友家	33	17.4%	46	19.7%	29	20.3%
夜總會/桑拿	5	2.6%	6	2.6%	6	4.2%
D 場/K 場	24	12.6%	29	12.4%	17	11.9%
網吧/機舖	4	2.1%	7	3.0%	7	4.9%
公園/街角/公廁	5	2.6%	7	3.0%	6	4.2%
酒店	25	13.2%	25	10.7%	13	9.1%
其他	10	5.3%	6	2.6%	6	4.2%
總和	190	100.0%	233	100.0%	143	100.0%

表 25 最近三個月濫用物質的原因

濫用物質的原因	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
好奇	12	6.2%	13	5.7%	12	7.9%
朋輩影響	43	22.3%	58	25.6%	29	19.2%
家人影響	6	3.1%	4	1.8%	3	2.0%
尋求刺激	38	19.7%	23	10.1%	22	14.6%
減低壓力/痛苦/挫敗感/ 苦悶	68	35.2%	92	40.5%	58	38.4%
避免藥癮起	16	8.3%	18	7.9%	20	13.2%
與家人不和	5	2.6%	6	2.6%	4	2.6%
其他	5	2.6%	13	5.7%	3	2.0%
總和	193	100.0%	227	100.0%	151	100.0%

表 26 按有否共用針筒劃分的吸食毒品人數

有否共用針筒	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有	1	0.5%	1	0.5%	0	0.0%
無	138	74.2%	160	77.3%	80	68.4%
不詳	47	25.3%	46	22.2%	37	31.6%
總和	186	100.0%	207	100.0%	117	100.0%

表 27 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡及性別分佈

年齡組別	2019 上半年				2019 下半年				2020 上半年			
	男性		女性		男性		女性		男性		女性	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
12 - 15	0	0.0%	2	40.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
16 - 17	2	20.0%	1	20.0%	3	17.6%	0	0.0%	1	12.5%	1	33.3%
18 - 20	8	80.0%	2	40.0%	13	76.5%	1	100.0%	7	87.5%	2	66.7%
總和	10	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	3	100.0%

表 28 廿一歲以下青少年濫用的物質

濫用的物質	2019 上半年			2019 下半年			2020 上半年		
	人次	按總人次 15 計算 百分比	按總填報人 數 15 計算之 百分比	人次	按總人次 18 計算 百分比	按總填報人 數 18 計算之 百分比	人次	按總人次 13 計算 百分比	按總填報人 數 11 計算之 百分比
甲基苯丙胺(冰)	3	20.0%	20.0%	1	5.6%	5.6%	2	15.4%	18.2%
氯胺酮 (K 仔)	0	0.0%	0.0%	2	11.1%	11.1%	0	0.0%	0.0%
可卡因	7	46.7%	46.7%	7	38.9%	38.9%	6	46.2%	54.5%
大麻	3	20.0%	20.0%	8	44.4%	44.4%	5	38.5%	45.5%
海洛因 (白粉)	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
亞甲二氧基甲 安非他命 (搖頭 丸、忘我、狂 喜、E 仔)	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
其他	2	13.3%	13.3%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
不詳	3	不適用	20.0%	3	不適用	16.7%	0	不適用	0.0%
總和	15*	100.0%	不適用	18*	100.0%	不適用	13*	100.0%	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 29 廿一歲以下青少年濫用物質的原因

濫用物質的原因	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
好奇	2	13.3%	3	13.0%	4	28.6%
朋輩影響	8	53.3%	9	39.1%	4	28.6%
家人影響	1	6.7%	1	4.3%	0	0.0%
尋求刺激	3	20.0%	3	13.0%	2	14.3%
減低壓力/痛苦/挫敗感/ 苦悶	0	0.0%	6	26.1%	4	28.6%
與家人不和	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%
其他	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
總和	15	100.0%	23	100.0%	14	100.0%

表 30 廿一歲以下青少年濫用物質的地方

濫用物質的地方	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
澳門	7	50.0%	9	37.5%	9	75.0%
中國內地	1	7.1%	3	12.5%	1	8.3%
香港	6	42.9%	12	50.0%	1	8.3%
其他	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%
總和	14	100.0%	24	100.0%	12	100.0%

表 31 廿一歲以下青少年濫用物質的場所

濫用物質的場所	2019 上半年		2019 下半年		2020 上半年	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
家中	0	0.0%	6	24.0%	6	54.5%
朋友家	7	41.2%	6	24.0%	2	18.2%
夜總會/桑拿	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
D 場/K 場	6	35.3%	7	28.0%	2	18.2%
網吧/機舖	0	0.0%	2	8.0%	0	0.0%
酒店	2	11.8%	3	12.0%	1	9.1%
其他	2	11.8%	1	4.0%	0	0.0%
總和	17	100.0%	25	100.0%	11	100.0%