

澳 門

藥物濫用者中央登記系統

2024 年報告書

社會工作局
防治賭毒成癮廳

目 錄

一)	登記系統之背景	3
二)	2024 年報告內容	5
1.	整體被呈報吸毒者的基本資料	6
2.	整體被呈報吸毒者的吸毒情況	10
3.	被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況	16
4.	近五年情況比較	19
5.	總結	24
三)	附表	26
四)	附錄	39
1.	澳門藥物濫用者中央登記表樣本	39
2.	參與填報機構名單	41

一) 登記系統之背景

為做好禁毒工作，對毒品問題和情勢的掌握十分重要，當中包括了解本澳的吸毒人數和趨勢。經參考其他地區的做法，社會工作局(以下簡稱“社工局”)聯繫了多個官方和民間單位，於 2009 年正式建立起電子填報方式的“澳門藥物濫用者中央登記系統”，透過官民機構合作，將接觸到的吸毒者資料集中整理，期望所得數據能夠反映出真實狀況。

目的

推動和整合本地相關團體的力量，在保障個人私隱的前提下，收集、統計和分析本澳吸毒人口的特徵和轉變，以利制定禁毒相關政策和服務。

另一方面，各個填報合作機構可藉此建立內容相同的資料庫，以利掌握本身所接觸過的吸毒者情況，有助機構服務發展。

登記內容

在個人身份識別資料上，只會收集藥物濫用者的姓氏、性別、出生日期，在既不損害個人隱私情況下，亦能較準確分辨，以避免個案重複；此系統亦會收集每一個案的出生地、種族、婚姻狀況、有否子女、居住地區、教育程度、職業狀況、犯罪紀錄等，以了解其社會背景。

在吸毒狀況上，會了解其吸食毒品的種類、吸食方法、吸食時間、頻率、在這方面的開銷、吸食地方、場所、原因，以致其吸毒的歷史和有否與別人共用針

筒等，明顯地，這些資料將有助政府參考去制定有關禁毒政策和提供服務。

為收集此等資料，社工局制定一澳門藥物濫用者中央登記表(簡稱“問卷”，見附錄 1)，以供各單位填報。

操作方法

是項計劃將一年分成兩時段登記，即上半年(1 至 6 月)及下半年(7 至 12 月)。各個參加填報的單位須定時向社工局填報問卷，然後集中由社工局作統計、分析及製作報告，並定期公佈結果，而所得資料不會作個別公開。

填報問卷自 2022 年進行優化，問卷內容新增填寫過去 3 個月以上的吸毒情況，藉此擴大收集範圍，期望能更全面分析現時濫藥情況。本報告僅顯示過去 3 個月曾濫藥的填報個案，並未完全顯示填報機構所提交的總體數字，以下是 2024 年全年的報告內容。

二) 2024 年報告內容

“澳門藥物濫用者中央登記系統”於 2024 年共有 28 個機構/單位參與填報，包括：政府部門/單位 8 個，民間團體 20 個，有關名單詳見附錄 2。

在 2024 年整年裡，來自各單位填報個案次數為 188，排除當中重疊部份，確定的填報吸毒人數為 148 人。以下是各填報機構/單位的填報數字：

表. 2024 年各填報機構/單位的填報數字

	機構名稱	數目	百分比
1.	社工局-戒毒康復處	19	10.1
2.	社工局-社會重返廳	0	0.0
3.	懲教管理局-路環監獄	19	10.1
4.	懲教管理局-少年感化院	0	0.0
5.	衛生局-山頂急診	28	14.9
6.	衛生局-精神科	0	0.0
7.	教育及青年發展局	5	2.7
8.	司法警察局	11	5.9
9.	澳門基督教新生命團契薈穗社	40	21.3
10.	澳門基督教新生命團契 S.Y.部落	12	6.4
11.	澳門戒毒康復協會-九澳綜合服務中心	8	4.3
12.	澳門戒毒康復協會-外展部	42	22.3
13.	澳門更新互助會	0	0.0
14.	聖公會北區青年服務隊	1	0.5
15.	澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	0	0.0
16.	澳門基督教青年會	0	0.0
17.	科大醫院	0	0.0
18.	澳門工會聯合總會工人醫療所	0	0.0
19.	鏡湖醫院	0	0.0
20.	聖公會氹仔青年服務隊	0	0.0
21.	澳門工聯筷子基家庭及社區綜合服務中心	0	0.0
22.	挪亞家庭互助協會	1	0.5
23.	救世軍喜樂家庭綜合服務中心	0	0.0
24.	澳門中華新青年協會信和醫療中心	0	0.0
25.	婦聯總會婦女醫療中心	0	0.0
26.	澳門明愛--迎雁軒 (自 2023 年下半年加入)	2	1.1
27.	澳門明愛--駿居庭 (自 2023 年下半年加入)	0	0.0

28.	鮑思高青年服務網絡-自由 Teen 地 (2023 年下半年加入)	0	0.0
所有機構提交總數		188*	100.0%

*排除當中重疊填報者，確定被填報之吸毒人數為 148 人。

本報告內容，會分成五部份呈現，即：

1. 整體被呈報吸毒者的基本資料；
2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況；
3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況；
4. 近五年情況比較；
5. 總結。


閱讀時要留意的是，由於不同的服務單位在填報當刻，與所接觸到的吸毒者的工作關係有深淺度不同，有些資料未必完全了解，故部份統計結果會出現不詳的情況，導致統計總數會小於整體人數；亦因有些題目可多選，以致有個別統計總數大於整體人數。另外，在附表 15、18 及 26 中，除顯示按人次計算的百分比外，因應實際需要，也顯示按確定被填報人數計算的百分比。

1. 整體被呈報吸毒者的基本資料

1.1 在 148 名被呈報的吸毒者中，男性約佔七成半，女性約二成半。


見圖 1 及附表 2。

圖1. 吸毒者性別比例分佈




- 1.2 被呈報的吸毒者中，年齡最小的一位為 13 歲，最年長的 70 歲，平均年齡為 42.3 歲。若以 30 歲作為分界，30 歲及以下的佔 16.3%，30 歲以上的有 83.7%。各年齡組別當中，以 40 歲以上的一組人數居多，佔 52.0%。見圖 2 及附表 3、3A。

圖2. 按性別看吸食毒品人士的年齡分佈



- 1.3 從性別再深入看，男性中 21 歲以下的佔該性別總人數的 3.6%；女性中 21 歲以下的佔該性別總人數的 7.9%。
- 1.4 按出生地劃分，比例上順序為：澳門 41.9%、中國內地 25.7%、香港 5.4%、其他 27.0%。見圖 3 及附表 4。

圖3. 按出生地劃分的吸食毒品人士




1.5 按種族劃分，華人佔 72.3%。見附表 5。

1.6 就居民身份上，澳門居民佔 71.6%，非澳門居民 25.7%。見附表 6。


1.7 按居住區份劃分，比例上順序為：北區 31.8%、路氹 18.2%、中區 16.9%、南區 9.5%、中國內地 2.0%。可以說被呈報的吸毒者仍較多居於北區。見圖 4 及附表 7。

圖4. 按居住區分劃分的吸食毒品人士



1.8 按婚姻狀況劃分，比例上順序為：未婚 31.1%、已婚 30.4%、離婚或分居 14.9%、同居 3.4%。見圖 5 及附表 8。


圖5. 按婚姻狀況劃分的吸食毒品人士



1.9 按子女狀況劃分，比例上順序為：有子女的 46.6%、沒有子女的 31.8%。見附表 9。


1.10 按教育程度劃分，小學佔 15.5%、初中佔 25.0%、高中 25.7%、大專或以上 15.5%。見圖 6 及附表 10。

圖6. 按教育程度劃分的吸食毒品人士



1.11 按職業狀況劃分，比例上順序為：全職 32.4%、無業 31.1%、散工 10.8%、學生 4.7%。見圖 7 及附表 11。

圖7. 按職業狀況劃分的吸食毒品人士




1.12 至於其家人有否吸毒，沒有的佔 70.3%，有的佔 8.1%。見附表 12。

1.13 關於被呈報的吸毒者有否犯罪紀錄，有犯罪紀錄的佔 30.4%，沒有的佔 48.0%。見附表 13。

2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況


2.1 就首次濫藥年齡問題，被呈報的吸毒者，他們平均首次吸毒年齡為 22.7 歲。整體上看開始吸毒的以年青時居多，最多在 16 至 20 歲(28.4%)階段開始吸毒。見圖 8 及附表 14。

圖8. 首次濫藥的年齡分佈



2.2 在最近三個月所吸食的毒品種類，若按總填報人次 171 來看，比例上最多的幾種毒品順序為：甲基苯丙胺(冰)26.3%、大麻 11.1%、亞甲二氧基甲安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、E 仔)9.9%、咪達唑侖(藍精靈)佔 5.8%、三唑侖(藍精靈)5.3%、海洛因(白粉)4.1%、氯胺酮(K 仔)1.8%及可卡因 1.2%，其他 4.7%。另外，濫用酒精則佔 29.8%。見圖 9 及附表 15。

圖9. 濫用的物質的種類(按總人次百分比計)




2.3 若按確實填報人數 148 人計算，吸食各種毒品人數百分比比較按人次計算略高，比例上最多的幾種毒品順序為：甲基苯丙胺(冰)30.4%、大麻 12.8%、亞甲二氧基甲安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、E 仔)11.5%、咪達唑侖(藍精靈)6.8%、三唑侖(藍精靈)6.1%、海洛因(白粉)4.7%、氯胺酮(K 仔)2.0%、可卡因佔 1.4%及其他 5.4%。濫用酒精則佔 34.5%。見附表 15。

2.4 數據顯示吸食傳統毒品海洛因(白粉)者一般傾於年長，平均年齡為 50.7 歲；而使用大麻者則較年青，平均年齡是 28.6 歲。見附表 15A。


2.5 就開始吸食年齡方面，甲基苯丙胺(冰)的平均開始吸食年齡為 29.9 歲；30 歲或以下開始吸食的佔 26.6%；而大麻的平均開始吸食年齡為 23.4 歲，30 歲或以下開始吸食的已佔 42.2%。見圖 10 及附表 16 及 16A。

圖10. 濫用物質的開始吸食年齡(以最多被吸食的兩種毒品為例)




2.6 以吸食一種毒品的居多，佔 84.5%，而同一時間吸食兩種的有 15.5%。見圖 11 及附表 17。

圖11. 同時濫用的物質種類數目



2.7 吸毒的方法以口服的最多，若按 117 人次看，佔 47.9%，其餘按比例順序為：香煙或煙管吸食 17.9%、肌肉注射 12.0%、追龍 11.1%、靜脈注射 6.8%及鼻服 3.4%。見圖 12 及附表 18。


圖12. 濫用物質的方法（按人次計）



2.8 若按確實填報人數 148 人計算，不同吸毒方法的人數百分比比較按人次計略高，就比例多少順序為：以口服 37.8%、香煙或煙管吸食 14.2%、肌肉注射 9.5%、追龍 8.8%、靜脈注射佔 5.4%及鼻服 2.7%。見附表 18。

2.9 關於吸毒的開支，平均每一吸毒者每月在毒品上花費約 2,500.6 澳門元。比例最多是少於 1,000 元為 33.0%，其次是 1,000-1,999 元間為 29.7%，再次是為 3000-3999 元間均為 12.1%。另外，吸毒者用於毒品每月開支的中位數是 1,200.00 澳門元。見圖 13 及附表 19。

圖13. 濫用物質的每月平均開支(澳門元計)




2.10 吸毒次數方面，每月超過 30 次的佔 21.6%，每月吸食少於 31 次佔 78.4%。

見附表 20。

2.11 吸毒的地方多在本澳，佔 84.3%，在內地佔 6.3%。


見圖 14 及附表 21。

圖14. 濫用物質的地方




2.12 吸毒的場所，比例上順序為：在家中佔 51.9%、朋友家 17.7%、D 場/K 場 14.4%、公園/街角/公廁 8.8%及酒店/賓館 3.3%。見圖 15 及附表 22。

圖15. 濫用物質的場所



2.13 在吸毒原因方面，比例上順序為：減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶為 43.2%、朋輩影響 17.2%及避免藥癮起 13.0%。見圖16及附表23。



2.14 在 148 名被呈報的吸毒者中，沒有人與他人共用針筒的。見附表24。

3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況

鑑於社會上很關心青少年的吸毒問題，故在此特闢一節，專門了解青少年吸毒者的情況。


考慮到社會和法律上對某一年齡賦予了特定的意義，以下會將青少年吸毒者的年齡組細分為 12 歲以下、12 至 15 歲、16 至 17 歲及 18 至 20 歲四組。

3.1 而此系統錄得的 148 名吸毒者中，有 7 名，即 4.7%是廿一歲以下者。

見附表 3。


3.2 在 7 名廿一歲以下的吸毒者中，男性佔 57.1%，女性佔 42.9%。見圖 17 及附表 25。

圖17. 廿一歲以下青少年吸毒者性別分佈




3.3 這些青少年的平均年齡為 16.9 歲，而平均首次吸毒年齡為 13.5 歲。未成年人(18 歲以下)4 名，佔青少年吸毒者 57.1%；未達刑事歸責年齡(16 歲以下)1 名，佔 14.3%。見圖 18 及附表 25、25A。

圖18. 廿一歲以下青少年吸毒者年齡分佈



3.4 按填報人次 7 來看，濫用大麻最多佔 85.7%，其他佔 14.3 %。見圖 19 及附表 26。


圖19. 廿一歲以下青少年濫用的物質



3.5 若按涉及人數 7 來看，吸食各種毒品人數百分比與人次計相同。見附表 26。


3.6 吸毒的原因最多是受朋輩影響 40.0%，其次是與減壓相關、好奇及尋求刺激均為 20.0%。見圖 20 及附表 27。

圖20. 廿一歲以下青少年濫用物質的原因




3.7 按人次計算，吸毒的地方均在澳門的佔 100.0%。見圖 21 及附表 28。

圖21. 廿一歲以下青少年濫用物質的地
方



3.8 吸毒的場所最多在朋友家(55.6%)、其次在家中 44.4%。見圖 22 及附表 29。

圖22. 廿一歲以下青少年濫用物質的場所



4. 近五年情況比較

由於這電子填報方式已進行了多年，現以最近五年作比較，並以此試看趨勢變化。

以下基本按問卷內容順序，以簡單表列方式，將各問題的前列一兩項之結果作比對(少部份也列出大家的關注點，如職業狀況中的學生一項)，並與去年作比較，在出現五個百分點以上差別的項目上，加上網點及箭咀，以便閱覽：


2020 至 2024 五年情況變化簡表

序號	吸毒者的情況	該年各項之百分比或特定單位				
		2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
整體情況						
1	被填報之吸毒人數	219 人↓	231 人↑	85 人↓	119 人↑	148 人↑
2	性別：男性	80.8	78.4	87.1↑	81.5↓	74.3 ↓
	女性	19.2	21.6	12.9↓	18.5↑	25.7 ↑
3	平均年齡	34.5 歲	38.1 歲↑	41.8 歲↑	42.6 歲	42.3 歲
4	部份年齡層：16-20 歲	6.8	3.5	4.7	3.4	4.1
	40 歲以上	26.0↓	37.2↑	50.6↑	54.6	52.0
5	平均首次吸毒年齡	23.7 歲	23 歲	21.7 歲↓	22.5 歲	22.7 歲
6	首次吸毒年齡層：16-20 歲	28.8	39.4↑	27.1↓	37.0↑	28.4 ↓
7	出生地：澳門	56.2↑	54.5	60.0↑	58.0	41.9 ↓
	內地	25.1↓	29.4	23.5↓	23.5	25.7
	香港	4.6↓	3.0	4.7	10.1↑	5.4 ↓
8	種族：華人	85.8↓	84.8	91.8↑	89.9	72.3 ↓
9	居民身份：澳門居民	77.6↑	85.7↑	90.6	83.2↓	71.6 ↓
10	居住區份：北區	50.7↑	53.7	49.4	47.1	31.8 ↓
11	婚姻狀況：未婚	53.4	42.4↓	38.8	45.4↑	31.1 ↓
12	子女狀況：有	37.4	51.9↑	55.3	51.3	46.6
	沒有	53.9	45.9↓	41.2	45.4	31.8 ↓
13	學歷：小學	24.7	24.2	28.2	26.9	15.5 ↓
	初中	42.0	47.2↑	29.4↓	26.9	25.0
	高中	23.3↓	19.0	21.2	21.8	25.7
	大專以上	5.0	6.9	12.9↑	17.6↑	15.5

14	職業狀況：無業 學生	31.1↓ 7.3	39.0↑ 4.8	50.6↑ 4.7	47.9 1.7	31.1↓ 4.7
15	家人有否吸毒：沒有	82.2	86.6	84.7	85.7	70.3↓
16	犯罪紀錄：有	45.7	51.9↑	50.6	45.4↓	30.4↓
17	吸毒種類(按人次計)：					
	甲基苯丙胺(冰)	35.5	37.7	26.7↓	23.2	26.3
	大麻	11.2	9.6	17.4↑	9.2↓	11.1
	海洛因(白粉)	9.8	10.1	3.5↓	7.7	4.1
	氯胺酮(K 仔)	5.1	4.4	3.5	6.3	1.8
	可卡因	19.2	11.4↓	1.2↓	7.7↑	1.2↓
18	吸食毒品的平均年齡：					
	海洛因(白粉)	49.0 歲	49.9 歲	53.7 歲↑	55.6 歲	50.7 歲↓
	甲基苯丙胺(冰)	32.1 歲↓	36.8 歲↑	38.1 歲	39.9 歲	38.0 歲
	氯胺酮(K 仔)	34.2 歲↑	33.1 歲	27.0 歲↓	35.6 歲↑	31.3 歲↓
	可卡因	30.8 歲↑	32.4 歲↑	42.0 歲↑	33.2 歲↓	43.0 歲↑
	大麻	25.5 歲↓	27.5 歲↑	27.1 歲	28.9 歲	28.6 歲
19	僅吸食一種毒品	90.2	92.3	95.1	88.2↓	84.5
20	以靜脈注射方式(按人次計)	3.6	5.8	6.2	12.7↑	6.8↓
21	每月毒品開支：					
	1000 元以下	17.3↓	21.8	45.5↑	25.0↓	33.0↑
	1000-1999 元	21.8	27.4↑	16.4↓	32.1↑	29.7
	10000 元或以上	8.3	10.5	3.6↓	8.3	6.6
22	每月用於毒品的平均開支	3,331 元↓	3704.8 元↑	2,012.9 元↓	5,630.8 元↑	2,500.6 元↓
	每月用於毒品的開支中位數	2,000 元	2,000 元	1,000 元↓	1,500 元↑	1,200 元↓
23	吸食次數：少於 31 次/月	91.2	87.0	78.7↓	67.2↓	78.4↑
24	吸食地方：澳門	80.4↑	89.4↑	86.0	74.6↓	84.3↑
	內地	11.0	10.6	11.6	12.7	6.3↓
	香港	3.8↓	0.0	1.2	8.2↑	7.5
25	吸食場所：家中	41.0	43.4	52.9↑	51.7	51.9
	朋友家	18.8	23.1	20.2	19.1	17.7
	D 場/K 場	16.2	10.4↓	5.8	7.3	14.4↑
	酒店	10.2	8.6	9.6	10.1	3.3↓
26	吸食原因：朋輩影響	21.6	21.5	15.2↓	15.6	17.2
	減壓	33.2	39.0↑	32.8↓	42.5↑	43.2
27	有共用針筒	0.5	1.7	0.0	0.8	0.0
青少年方面						
28	被填報之青少年吸毒人數	16 人↓	12 人↓	4 人↓	5 人↑	7 人↑
29	青少年佔總體比例	7.3	5.2	4.7	4.2	4.7

30	性別：男	75.0↓	58.3↓	75.0↑	80↑	57.1 ↓
31	平均年齡	18.3 歲	17.3 歲↓	17.3 歲	17 歲	16.9 歲
32	平均首次吸毒年齡	16.7 歲	16.0 歲	16.0 歲	15.8 歲	13.5 歲 ↓
33	未達歸責年齡(16 歲以下) 佔青少年比例	6.3	33.3↑	0.0↓	20.0↑	14.3 ↓
34	未成年人(18 歲以下) 佔青少年比例	25	50.0↑	50.0	60.0↑	57.1
35	吸食毒品種類(按人次計)：					
	大麻	37.5↑	41.7	75.0↑	60.0↓	85.7 ↑
	可卡因	50.0↑	16.7↓	0.0↓	0.0	0.0
	甲基苯丙胺(冰)	12.5	8.3	0.0↓	0.0	0.0
	氯胺酮(K 仔)	0.0↓	0.0	0.0	20.0↑	0.0 ↓
36	吸食原因：朋輩影響	32.0↓	23.1↓	40.0↑	23.1↓	40.0 ↑
37	吸食地方：澳門	73.7↑	100.0↑	100.0	62.5↓	100.0 ↑
	內地	15.8	0.0↓	0.0	37.5↑	0.0 ↓
	香港	5.3↓	0.0↓	0.0	0.0	0.0
38	吸食場所：朋友家	25.9	33.3↑	25.0↓	38.5↑	55.6 ↑
	D 場/K 場	22.2↓	0.0↓	50.0↑	23.1↓	0.0 ↓
	家中	25.9↑	16.7↓	0.0↓	23.1↑	44.4 ↑
	公園/街角/公廁	3.7	8.3	25.0↑	0.0↓	0.0

以下用統計圖方式顯示一些大眾所關注的情況在五年間的變化。見圖 23 至圖 27。







圖26. 五年間所填報幾種主要吸毒原因的人次變化





圖27. 五年間所填報幾個主要吸毒場所的人次變化



5. 總結

自 2009 年開始實施電子化的“澳門藥物濫用者中央登記系統”，得到政府相關部門和民間團體的支持和合作，擴大了收集資料的網絡，運作情況良好。

就 2024 年統計的結果，共錄得 148 名吸毒者，較去年增加 24.4%。他們的平均首次吸毒年齡為 22.7 歲。吸毒者有 31.8% 居住北區，學歷以初中及高中較多，合共佔 50.7%，按人次吸食甲基苯丙胺(冰)的比例最多，佔 26.3%，其次是吸食大麻為 11.1%；接近九成人吸食一種的毒品，約八成半人在澳門吸食，約七成人自己家、朋友家及酒店這些較“隱蔽”的場所吸食，吸毒原因以減壓和朋輩影響居多。吸毒者每月用於毒品的平均開支約為 2,500.60 澳門元，較去年下降 55.6%，而用於毒品開支的中位數則下降至 1,200.00 澳門元。

青少年吸毒方面，2024 年錄得的青少年人數比去年上升 40%，呈報人數為 7 人，佔總填報人數的 4.7%，其中男性比例為 57.1%。另外，以吸食大麻為主佔 85.7%，吸毒地點均在澳門佔 100.0%，吸毒場所超過全部為“隱蔽”的地方。

以下為近五年的一些變化和特點：

- 女性所佔比例平穩；
- 吸毒者平均年齡有上升趨勢；
- 吸毒者仍以低學歷較多；
- 吸毒者以澳門居民為主；
- 近年吸食毒品以甲基苯丙胺(冰)為主，海洛因(白粉)呈下降趨勢，氯胺酮(K仔) 及可卡因的比例持續減少，大麻呈上升趨勢；

- 吸毒地點以澳門為主；
- 每月用於毒品的開支相對平穩；
- “隱蔽性”吸毒比例持續；
- 青少年吸毒者人數及比例減少；
- 青少年吸毒者吸食大麻的比例顯著上升；
- 青少年吸毒者吸毒場所的“隱蔽性”持續。

總體而言，自 2023 年酒精獨立為一選項後，便成為濫用物質的首位，而吸食甲基苯丙胺(冰)的比例持續高企，而吸食大麻的比例呈上升趨勢，可卡因及海洛因(白粉)比例則呈下降，而青少年濫用大麻值得關注。被呈報的吸毒者以“隱蔽性”為主；被呈報的吸毒總體人數及青少年人數自 2023 年後略呈上升趨勢。

2023 年後的整體填報人數有明顯上升，但近年整體填報人數仍持續下降，吸毒呈隱蔽化。為更真實反映整體濫藥現況，2024 年開展澳門濫藥者中央登記系統檢視和優化工作，透過與第三方研究單位合作進行全面分析和檢視。研究中就濫藥定義、填報問卷、報告內容及擴大填報範圍等進行文獻分析，並走訪填報單位收集意見，探討中檔系統的優化方向，期望在日後的工作中能更準確蒐集澳門濫藥趨勢情況，為製定防治濫藥政策和相關工作提供實證的參考依據。

三) 附表

以下是按“澳門藥物濫用者中央登記系統”於過去五年所收集到的數據而製成的統計表，當中附表 15、18 及 26，除顯示按人次計算的百分比外，因應實際需要也顯示以實際被填報人數計算的百分比。

表 1. 各填報機構/單位的填報數字

序 號	填報機構/單位	2020		2021		2022		2023		2024	
		數量	百分比	數量	百分比	數量	百分比	數量	百分比	數量	百分比
1.	社工局-戒毒康復處	50	17.9	76	27.8	32	30.8	19	12.5	19	10.1
2.	社工局-社會重返廳	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.	懲教管理局-路環監獄	35	12.5	27	9.9	10	9.6	28	18.4	19	10.1
4.	懲教管理局-少年感化院	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.	衛生局-山頂急診	11	3.9	1	0.4	2	1.9	3	2.0	28	14.9
6.	衛生局-精神科	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7.	教育及青年發展局	2	0.7	3	1.1	1	1.0	0	0.0	5	2.7
8.	司法警察局	57	20.4	29	10.6	6	5.8	9	5.9	11	5.9
9.	澳門基督教新生命團契薈穗社	13	4.6	27	9.9	18	17.3	27	17.8	40	21.3
10.	澳門基督教新生命團契 S.Y.部落	82	29.3	77	28.2	11	10.6	12	7.9	12	6.4
11.	澳門戒毒康復協會-九澳綜合服務中心	9	3.2	18	6.6	14	13.5	15	9.9	8	4.3
12.	澳門戒毒康復協會-外展部	9	3.2	9	3.3	6	5.8	35	23.0	42	22.3
13.	澳門更新互助會	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14.	聖公會北區青年服務隊	4	1.4	1	0.4	0	0.0	3	2.0	1	0.5
15.	澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	5	1.8	2	0.7	3	2.9	0	0.0	0	0.0
16.	澳門基督教青年會	3	1.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17.	科大醫院	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18.	澳門工會聯合總會工人醫療所 (自 2018 年下半年加入填報)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19.	鏡湖醫院 (自 2019 年上半年加入填報)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
20.	聖公會氹仔青年服務隊 (自 2020 年下半年加入填報)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21.	澳門工聯筷子基家庭及社區綜合服務中心 (自 2021 年上半年加入填報)	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22.	挪亞青年成長發展中心 (自 2022 年上半年加入填報)	-	-	-	-	1	1.0	0	0.0	1	0.5
23.	救世軍喜樂家庭綜合服務中心 (自 2022 年下半年加入填報)	-	-	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24.	澳門中華新青年協會信和醫療中心 (自 2022 年下半年加入填報)	-	-	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25.	婦聯總會婦女醫療中心 (自 2022 年下半年加入填報)	-	-	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0
26.	澳門明愛--迎雁軒(自 2023 年下半年加入)	-	-	-	-	-	-	0	0.0	2	1.1

27.	澳門明愛--駿居庭 (自 2023 年下半年加入)	-	-	-	-	-	-	0	0.0	0	0.0
28.	鮑思高青年服務網絡-自由 Teen 地 (自 2023 年下半年加入)	-	-	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	所有機構提交總數	280*	100.0	273*	100.0	104*	100.0	152*	100.0	188*	100.0

*排除當中重疊填報者，2020 年確定被填報吸毒人數為 219 人，2021 年為 231 人，2022 年 85 人，2023 年 119 人，2024 年 148 人。

表 2. 按性別劃分的吸食毒品人士

性別	2020		2021		2022		2023		2024	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
男性	177	80.8	181	78.4	74	87.1	97	81.5	110	74.3%
女性	42	19.2	50	21.6	11	12.9	22	18.5	38	25.7%
總和	219	100.0	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0%

表 3. 吸食毒品人士的年齡分佈

年齡組別	2020		2021		2022		2023		2024	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 16	1	0.5	4	1.7	0	0.0	1	0.8	1	0.7%
16-20	15	6.8	8	3.5	4	4.7	4	3.4	6	4.1%
21-25	39	17.8	17	7.4	5	5.9	6	5.0	7	4.7%
26-30	51	23.3	45	19.5	11	12.9	14	11.8	10	6.8%
31-35	33	15.1	44	19.0	13	15.3	16	13.4	21	14.2%
36-40	23	10.5	27	11.7	9	10.6	13	10.9	26	17.6%
> 40	57	26.0	86	37.2	43	50.6	65	54.6	77	52.0%
總和	219	100.0	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0%

表 3A. 吸毒者最小、最大年齡及平均年齡

	2020	2021	2022	2023	2024
最小年齡	14	14	16	12	13
最大年齡	78	77	77	78	70
平均年齡	34.5	38.1	41.8	42.6	42.3

表 4. 按出生地劃分的吸食毒品人士

出生地	2020		2021		2022		2023		2024	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
澳門	123	56.2	126	54.5	51	60.0	69	58.0	62	41.9%
中國內地	55	25.1	68	29.4	20	23.5	28	23.5	38	25.7%
香港	10	4.6	7	3.0	4	4.7	12	10.1	8	5.4%
其他	31	14.2	30	13.0	10	11.8	10	8.4	40	27.0%
不詳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
總和	219	100.0	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0%

表 5. 按種族劃分的吸食毒品人士

種族	2020		2021		2022		2023		2024	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
華人	188	85.8	196	84.8	78	91.8	107	89.9	107	72.3
其他	30	13.7	32	13.9	7	8.2	12	10.1	41	27.7
不詳	1	0.5	3	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
總和	219	100.0	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0

表 6. 按居民身份劃分的吸食毒品人士

居民身份	2020		2021		2022		2023		2024	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
澳門居民	170	77.6	198	85.7	77	90.6	99	83.2	106	71.6
非澳門居民	45	20.5	30	13.0	7	8.2	20	16.8	38	25.7
不詳	4	1.8	3	1.3	1	1.2	0	0.0	4	2.7
總和	219	100.0	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0

表 7. 按居住區份劃分的吸食毒品人士

居住區份	2020		2021		2022		2023		2024	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
北區	111	50.7	124	53.7	42	49.4	56	47.1	47	31.8%
中區	40	18.3	44	19.0	17	20.0	16	13.4	25	16.9%
南區	20	9.1	22	9.5	4	4.7	12	10.1	14	9.5%
路氹	23	10.5	25	10.8	18	21.2	21	17.6	27	18.2%
中國內地	7	3.2	10	4.3	2	2.4	6	5.0	3	2.0%
不詳	18	8.2	6	2.6	2	2.4	8	6.7	32	21.6%

總和	219	100.0	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0%
----	-----	-------	-----	-------	----	-------	-----	-------	-----	--------

表 8. 按婚姻狀況劃分的吸食毒品人士

婚姻狀況	2020		2021		2022		2023		2024	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
未婚	117	53.4	98	42.4	33	38.8	54	45.4	46	31.1%
已婚	69	31.5	94	40.7	30	35.3	42	35.3	45	30.4%
同居	3	1.4	5	2.2	6	7.1	6	5.0	5	3.4%
喪偶	1	0.5	3	1.3	2	2.4	0	0.0	2	1.4%
離婚或分居	16	7.3	27	11.7	12	14.1	15	12.6	22	14.9%
不詳	13	5.9	4	1.7	2	2.4	2	1.7	28	18.9%
總和	219	100.0	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0%

表 9. 按子女狀況劃分的吸食毒品人士

有否子女	2020		2021		2022		2023		2024	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有子女	82	37.4	120	51.9	47	55.3	61	51.3	69	46.6%
沒有子女	118	53.9	106	45.9	35	41.2	54	45.4	47	31.8%
不詳	19	8.7	5	2.2	3	3.5	4	3.4	32	21.6%
總和	219	100.0	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0%

表 10. 按學歷狀況劃分的吸食毒品人士

教育程度	2020		2021		2022		2023		2024	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
無	0	0.0	3	1.3	1	1.2	2	1.7	1	0.7%
小學	54	24.7	56	24.2	24	28.2	32	26.9	23	15.5%
初中	92	42.0	109	47.2	25	29.4	32	26.9	37	25.0%
高中	51	23.3	44	19.0	18	21.2	26	21.8	38	25.7%
大專或以上	11	5.0	16	6.9	11	12.9	21	17.6	23	15.5%
不詳	11	5.0	3	1.3	6	7.1	6	5.0	26	17.6%
總和	219	100.0	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0%

表 11. 按職業狀況劃分的吸食毒品人士

職業狀況	2020		2021		2022		2023		2024	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
全職	93	42.5	93	40.3	28	32.9	40	33.6	48	32.4%
散工	22	10.0	32	13.9	9	10.6	15	12.6	16	10.8%

非法行業	5	2.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無業	68	31.1	90	39.0	43	50.6	57	47.9	46	31.1%
學生	16	7.3	11	4.8	4	4.7	2	1.7	7	4.7%
家務	1	0.5	4	1.7	0	0.0	2	1.7	4	2.7%
不詳	14	6.4	0	0.0	1	1.2	3	2.5	27	18.2%
總和	219	100.0	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0%

表 12. 按家人有否吸毒劃分的吸食毒品人士

家人吸毒情況	2020		2021		2022		2023		2024	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有吸毒	17	7.8	18	7.8	7	8.2	8	6.7	12	8.1%
沒有吸毒	180	82.2	200	86.6	72	84.7	102	85.7	104	70.3%
不詳	22	10.0	13	5.6	6	7.1	9	7.6	32	21.6%
總和	219	100.0	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0%

表 13. 按有否犯罪紀錄劃分的吸食毒品人士

犯罪紀錄	2020		2021		2022		2023		2024	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有犯罪	100	45.7	120	51.9	43	50.6	54	45.4	45	30.4%
沒有犯罪	97	44.3	98	42.4	33	38.8	59	49.6	71	48.0%
不詳	22	10.0	13	5.6	9	10.6	6	5.0	32	21.6%
總和	219	100.0	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0%

表 14. 首次濫藥的年齡分佈

年齡組別	2020		2021		2022		2023		2024	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 11	3	1.4	2	0.9	4	4.7	2	1.7	3	2.0%
11-15	32	14.6	30	13.0	15	17.6	18	15.1	21	14.2%
16-20	63	28.8	91	39.4	23	27.1	44	37.0	42	28.4%
21-25	34	15.5	36	15.6	13	15.3	15	12.6	14	9.5%
26-30	34	15.5	21	9.1	12	14.1	13	10.9	14	9.5%
31-35	18	8.2	17	7.4	4	4.7	6	5.0	9	6.1%
36-40	8	3.7	8	3.5	4	4.7	4	3.4	9	6.1%
> 40	11	5.0	17	7.4	3	3.5	8	6.7	5	3.4%
不詳	16	7.3	9	7.3	7	8.2	9	7.6	31	20.9%
總和	219	100.0	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0%

註：平均首次吸毒年齡於 2020 年為 23.7 歲、2021 年為 23 歲、2022 年為 21.7 歲、2023 年為 22.5、2024 年為 22.7 歲。

表 15. 最近三個月濫用的物質

物質名稱	2020			2021			2022			2023			2024		
	人次	按總 人次 214 計 算百 分比	按總 填報 人數 219 計算 之百 分比	人次	按總 人次 228 計 算百 分比	按總 填報 人數 231 計算 之百 分比	人次	按總 人次 86 計 算百 分比	按總 填報 人數 85 計算 之百 分比	人次	按總 人次 142 計算 百分 比	按總 填報 人數 119 計算 之百 分比	人次	按總 人次 171 計算 百分 比	按總 填報 人數 148 計算 之百 分比
甲基苯丙胺 (冰)	76	35.5	34.7	86	37.7	37.2	23	26.7	27.1	33	23.2	27.7	45	26.3	30.4
海洛因 (白粉)	21	9.8	9.6	23	10.1	10.0	3	3.5	3.5	11	7.7	9.2	7	4.1	4.7
氯胺酮 (K 仔)	11	5.1	5.0	10	4.4	4.3	3	3.5	3.5	9	6.3	7.6	3	1.8	2.0
可卡因	41	19.2	18.7	26	11.4	11.3	1	1.2	1.2	11	7.7	9.2	2	1.2	1.4
大麻	24	11.2	11.0	22	9.6	9.5	15	17.4	17.6	13	9.2	10.9	19	11.1	12.8
亞甲二氧基甲安非 他命 (搖頭丸、忘 我、狂喜、E 仔)	3	1.4	1.4	7	3.1	3.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	17	9.9	11.5
咪達唑侖(藍精靈)	7	3.3	3.2	15	6.6	6.5	13	15.1	15.3	11	7.7	9.2	10	5.8	6.8
可待因 (咳水)	4	1.9	1.8	0	0.0	0.0	1	1.2	1.2	1	0.7	0.8	0	0.0	0.0
三唑侖(藍精靈)	7	3.3	3.2	7	3.1	3.0	5	5.8	5.9	3	2.1	2.5	9	5.3	6.1
麻古(馬)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
硝甲西洋(一眠、 紅豆、K5、五仔)	1	0.5	0.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.7	0.8	0	0.0	0.0
有機溶劑 (膠水、 天拿水、電油)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	1.2	1.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
安定 (羅氏五號、 羅氏十號)	3	1.4	1.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
速可巴比安(速可 眠、莉莉四十)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	1.2	1.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
酒精**										40	28.2	33.6	51	29.8	34.5
其他	16	7.5	7.3	32	14	13.9	20	23.3	23.5	9	6.3	7.6	8	4.7	5.4
不詳	26	不適用	11.9	24	不適用	10.4	4	不適用	4.7	0	不適用	0.0	0	不適用	0.0
總和	214*	100.0	不適用	228*	100.0	不適用	86*	100.0	不適用	142*	100.0	不適用	171*	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

**酒精由 2023 年起獨立計算，在此之前計算在其他之內

表 15A. 最近三個月濫用物質的平均年齡

物質名稱	2020	2021	2022	2023	2024
	平均年齡	平均年齡	平均年齡	平均年齡	平均年齡
海洛因 (白粉)	49.0	49.9	53.7	55.6	50.7
甲基苯丙胺 (冰)	32.1	36.8	38.1	39.9	38.0
氯胺酮 (K 仔)	34.2	33.1	27.0	35.6	31.3
可卡因	30.8	32.4	42.0	33.2	43.0
大麻	25.5	27.5	27.1	28.9	28.6
麻古(馬)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
硝甲西洋(一眠、紅豆、K5、五仔)	60.0	0.0	0.0	29.0	0.0
咪達唑侖(藍精靈)	50.4	51.1	54.6	50.1	59.8
可待因 (咳水)	38.0	0.0	47.0	43.0	0.0
安定 (羅氏五號、羅氏十號)	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0
亞甲二氧基甲安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、E 仔)	32.3	35.6	0.0	0.0	29.9
有機溶劑 (膠水、天拿水、電油)	0.0	0.0	48.0	0.0	0.0
速可巴比安(速可眠、莉莉四十)	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0
三唑侖(藍精靈)	56.4	45.3	51.8	54.0	57.6
酒精*	--	--	--	46.9	46.7
其他	42.9	44.9	48.9	32.0	36.1
總和(排除不詳)	35.5	38.9	42.4	41.8	41.4

*酒精由 2023 年起獨立計算，在此之前計算在其他之內

表 16. 最近三個月濫用物質的開始年齡分佈(以最多被吸食的一種毒品為例)

年齡組別	2020				2021				2022				2023				2024			
	可卡因		甲基苯丙胺(冰)		甲基苯丙胺(冰)		可卡因		甲基苯丙胺(冰)		大麻		甲基苯丙胺(冰)		大麻		甲基苯丙胺(冰)		大麻	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 11	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
11 - 15	1	2.4	3	3.9	7	8.1	1	3.8	3	13.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	1	5.3
16 - 20	11	26.8	14	18.4	18	20.9	7	26.9	2	8.7	4	26.7	8	24.2	6	46.2	1	2.2	4	21.1
21 - 25	5	12.2	15	19.7	7	8.1	3	11.5	4	17.4	3	20.0	7	21.2	1	7.7	3	6.7	2	10.5
26 - 30	9	22.0	14	18.4	12	14.0	4	15.4	3	13.0	2	13.3	2	6.1	0	0.0	6	13.3	1	5.3
31 - 35	5	12.2	6	7.9	8	9.3	3	11.5	3	13.0	0	0.0	3	9.1	0	0.0	3	6.7	3	15.8
36 - 40	3	7.3	3	3.9	9	10.5	1	3.8	2	8.7	1	6.7	3	9.1	1	7.7	2	4.4	0	0.0
> 40	1	2.4	5	6.6	10	11.6	2	7.7	2	8.7	0	0.0	5	15.2	0	0.00	2	4.4	0	0.0
不詳	6	14.6	16	21.1	15	17.4	5	19.2	4	17.4	5	33.3	5	15.2	5	38.5	26	57.8	8	42.1
總和	41	100.0	76	100.0	86	100.0	26	100.0	23	100.0	15	100.0	33	100.0	13	100.0	45	100.0	19	100.0

表 16A. 最近三個月濫用物質的平均年齡(以最多被吸食的一種毒品為例)

2020				2021				2022				2023				2024			
可卡因		甲基苯丙胺(冰)		甲基苯丙胺(冰)		可卡因		甲基苯丙胺(冰)		大麻		甲基苯丙胺(冰)		大麻		甲基苯丙胺(冰)		大麻	
平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡
25.9	30.8	26.3	32.1	28.3	36.8	26.4	32.4	27.5	38.1	23.2	27.1	29.4	39.9	20.5	28.9	29.9	38.0	23.4	28.6

表 17. 最近三個月同時濫用的物質種類數目

種類數目	2020		2021		2022		2023		2024	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
1	174	90.2	191	92.3	77	95.1	105	88.2	125	84.5
2	18	9.3	12	5.8	3	3.7	9	7.6	23	15.5
3	0	0.0	3	1.4	1	1.2	2	1.7	0.0	0.0
4	1	0.5	1	0.5	0	0.0	2	1.7	0.0	0.0
5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0.0	0.0
總和	193	100.0	207	100.0	81	100.0	119	100.0	148	100.0

表 18. 最近三個月濫用物質的方法

濫用物質的方法	2020			2021			2022			2023			2024		
	人次	按總人次 197 計算百分比	按總填報人數 219 計算之百分比	人次	按總人次 207 計算百分比	按總填報人數 231 計算之百分比	人次	按總人次 81 計算百分比	按總填報人數 85 計算之百分比	人次	按總人次 134 計算百分比	按總填報人數 119 計算之百分比	人次	按總人次 117 計算百分比	按總填報人數 148 計算之百分比
靜脈注射	7	3.6	3.2	12	5.8	5.2	5	6.2	5.9	17	12.7	14.3	8	6.8	5.4
肌肉注射	4	2.0	1.8	10	4.8	4.3	4	4.9	4.7	2	1.5	1.7	14	12.0	9.5
以香煙或煙管吸食	70	35.5	32.0	49	23.7	21.2	18	22.2	21.2	29	21.6	24.4	21	17.9	14.2
追龍	49	24.9	22.4	44	21.3	19.0	9	11.1	10.6	11	8.2	9.2	13	11.1	8.8
口服	39	19.8	17.8	68	32.9	29.4	39	48.1	45.9	61	45.5	51.3	56	47.9	37.8
鼻服	25	12.7	11.4	24	11.6	10.4	6	7.4	7.1	10	7.5	8.4	4	3.4	2.7
無一定方式	1	0.5	0.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.7	0.8	1	0.9	0.7
其他	2	1.0	0.9	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3	2.2	2.5	0	0.0	0.0
不詳	43	不適用	19.6	45	不適用	19.5	9	不適用	10.6	8	不適用	6.7	54	不適用	36.5
總和	197*	100.0	不適用	207*	100.0	不適用	81*	100.0	不適用	134*	100.0	不適用	117*	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 19. 最近三個月濫用物質的每月平均開支(澳門元計)

金額 (澳門幣)	2020			2021			2022			2023			2024		
	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支
< 1000	23	17.3	316.1	27	21.8	476.3	25	45.5	460.4	21	25.0	597.1	30	33.0	471.90
1000 - 1999	29	21.8	1,162.1	34	27.4	1,231.2	9	16.4	1,133.3	27	32.1	1,179.6	27	29.7	1,200.00
2000 - 2999	28	21.1	2,064.3	19	15.3	2,078.9	6	10.9	2,166.7	10	11.9	2,180.0	9	9.9	2,244.40
3000 - 3999	23	17.3	3,052.2	9	7.3	3,155.6	8	14.5	3,137.5	5	6.0	3,400.0	11	12.1	3,090.90
4000 - 4999	7	5.3	4,000.0	10	8.1	4,232.0	1	1.8	4,000.0	4	4.8	4,200.0	4	4.4	4,125.00
5000 - 5999	5	3.8	5,000.0	5	4.0	5,000.0	0	0.0	0.0	4	4.8	5,250.0	2	2.2	5,000.00
6000 - 6999	3	2.3	6,000.0	4	3.2	6,000.0	3	5.5	6,000.0	5	6.0	6,000.0	1	1.1	6,500.00
7000 - 7999	2	1.5	7,500.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.00
8000 - 8999	0	0.0	0.0	2	1.6	8,000.0	1	1.8	8,900.0	1	1.2	8,000.0	0	0.0	0.00
9000 - 9999	2	1.5	9,000.0	1	0.8	9,450.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	1.1	9,500.00
> 9999	11	8.3	15,454.5	13	10.5	16,923.1	2	3.6	10,000.0	7	8.3	44,857.1	6	6.6	14,050.00
總和	133	100.0	3,330.6	124	100.0	3,704.8	55	100.0	2,012.9	84	100.0	5,630.8	91	100.0	2,500.60

註：每月開支中位數 2020 年\$2,000 元，2021 年\$2,000 元，2022 年\$1,000 元，2023 年\$1,500 元，2024 年\$1,200 元

表 20. 最近三個月濫用物質的每月次數

次數	2020		2021		2022		2023		2024	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
< 31	165	91.2	167	87.0	59	78.7	78	67.2	91	78.4
31 - 60	4	2.2	11	5.7	11	14.7	22	19.0	9	7.8
61 - 90	6	3.3	9	4.7	4	5.3	10	8.6	14	12.1
> 90	6	3.3	5	2.6	1	1.3	6	5.2	2	1.7
總和	181	100.0	192	100.0	75	100.0	116	100.0	116	100.0

表 21. 最近三個月濫用物質的地方

地方	2020		2021		2022		2023		2024	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
澳門	168	80.4	169	89.4	74	86.0	100	74.6	134	84.3
中國內地	23	11.0	20	10.6	10	11.6	17	12.7	10	6.3
香港	8	3.8	0	0.0	1	1.2	11	8.2	12	7.5
其他	10	4.8	0	0.0	1	1.2	6	4.5	3	1.9
總和	209	100.0	189	100.0	86	100.0	134	100.0	159	100.0

表 22. 最近三個月濫用物質的場所

場所	2020		2021		2022		2023		2024	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
家中	109	41.0	96	43.4	55	52.9	92	51.7	94	51.9
朋友家	50	18.8	51	23.1	21	20.2	34	19.1	32	17.7
夜總會/桑拿	9	3.4	3	1.4	0	0.0	3	1.7	0	0.0
D 場/K 場	43	16.2	23	10.4	6	5.8	13	7.3	26	14.4
網吧/機舖	9	3.4	3	1.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0
學校	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.6	0	0.0
公園/街角/公廁	7	2.6	14	6.3	5	4.8	12	6.7	16	8.8
酒店	27	10.2	19	8.6	10	9.6	18	10.1	6	3.3
其他	12	4.5	11	5.0	7	6.7	4	2.2	7	3.9
總和	266	100.0	221	100.0	104	100.0	178	100.0	181	100.0

表 23. 最近三個月濫用物質的原因

濫用物質的原因	2020		2021		2022		2023		2024	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
好奇	21	7.4	18	8.1	8	6.4	7	3.9	11	5.7
朋輩影響	61	21.6	48	21.5	19	15.2	28	15.6	33	17.2
家人影響	7	2.5	4	1.8	6	4.8	2	1.1	5	2.6
尋求刺激	56	19.8	10	4.5	13	10.4	16	8.9	10	5.2
減低壓力/痛苦/ 挫敗感/苦悶	94	33.2	87	39.0	41	32.8	76	42.5	83	43.2
避免藥癮起	28	9.9	19	8.5	13	10.4	25	14.0	25	13.0
與家人不和	5	1.8	12	5.4	3	2.4	8	4.5	8	4.2
其他	11	3.9	25	11.2	22	17.6	17	9.5	17	8.9
總和	283	100.0	223	100.0	125	100.0	179	100.0	192	100.0

表 24. 按有否共用針筒劃分的吸食毒品人士

有否共用針筒	2020		2021		2022		2023		2024	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人次	百分比
有	1	0.5	4	1.7	0	0.0	1	0.8%	0	0.0
無	168	76.7	165	71.4	70	82.4	105	88.2%	110	74.3
不詳	50	22.8	62	26.8	15	17.6	13	10.9%	38	25.7
總和	219	100.0	231	100.0	85	100.0	119	100.0%	148	100.0

表 25. 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡及性別分佈

性別	年齡組別	2020		2021		2022		2023		2024	
		人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人次	百分比
男性	12 - 15	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	16 - 17	1	6.3	2	16.7	1	25.0	2	40.0	1	25.0
	18 - 20	10	62.5	5	41.7	2	50.0	2	40.0	3	75.0
	小計	12	75.0	7	58.3	3	75.0	4	80.0	4	57.1
女性	12 - 15	0	0.0	4	33.3	0	0.0	1	20.0	1	33.3
	16 - 17	2	12.5	0	0.0	1	25.0	0	0.0	2	66.7
	18 - 20	2	12.5	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	小計	4	25.0	5	41.7	1	25.0	1	20.0	3	42.9
總和		16	100.0	12	100.0	4	100.0	5	100.0	7	100.0

表 25A. 廿一歲以下青少年吸毒者平均年齡及平均首次吸毒年齡

	2020	2021	2022	2023	2024
平均年齡	18.3	17.3	17.3	17.0	16.9
平均首次吸毒年齡	16.7	16.0	16.0	15.8	13.5

表 26. 廿一歲以下青少年濫用的物質

物質種類	2020			2021			2022			2023			2024		
	人次	按總 人次 16 計 算百 分比	按總 填報 人數 16 計 算之 百分 比	人次	按總 人次 12 計 算百 分比	按總 填報 人數 12 計 算之 百分 比	人次	按總 人次 4 計算 百分 比	按總 填報 人數 4 計算 之百 分比	人次	按總 人次 5 計 算百 分比	按總 填報 人數 5 計 算之 百分 比	人次	按總 人次 7 計 算百 分比	按總 填報 人數 7 計 算之 百分 比
甲基苯丙胺(冰)	2	12.5	12.5	1	8.3	8.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
氯胺酮 (K 仔)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	20.0	20.0	0	0.0	0.0
可卡因	8	50.0	50.0	2	16.7	16.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
大麻	6	37.5	37.5	5	41.7	41.7	3	75	75	3	60.0	60.0	6	85.7	85.7
海洛因 (白粉)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
硝甲西泮(一 眠、紅豆、K5、 五仔)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
亞甲二氧基甲安 非他命 (搖頭 丸、忘我、狂 喜、E 仔)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
麻古(馬)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
其他	0	0.0	0.0	4	33.3	33.3	1	25	25	1	20.0	20.0	1	14.3	14.3
不詳	2	不適用	12.5	1	不適用	8.3	0	不適用	0.0	0	不適用	0.0	0	不適用	0.0
總和	16*	100.0	不適用	12*	100.0	不適用	4*	100.0	不適用	5*	100.0	不適用	7*	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 27. 廿一歲以下青少年濫用物質的原因

濫用物質的原因	2020		2021		2022		2023		2024	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
好奇	6	24.0	1	7.7	2	40.0	3	23.1	1	20.0%
朋輩影響	8	32.0	3	23.1	2	40.0	3	23.1	2	40.0%
家人影響	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
尋求刺激	5	20.0	3	23.1	0	0.0	3	23.1	1	20.0%
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶	5	20.0	2	15.4	1	20.0	4	30.8	1	20.0%
避免藥癮起	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
與家人不和	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
其他	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
總和	25	100.0	13	100.0	5	100.0	13	100.0	5	100.0

表 28. 廿一歲以下青少年濫用物質的地方

濫用物質的地方	2020		2021		2022		2023		2024	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
澳門	14	73.7	8	100.0	3	100.0	5	62.5	7	100.0
中國內地	3	15.8	0	0.0	0	0.0	3	37.5	0	0.0
香港	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
其他	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
總和	19	100.0	8	100.0	3	100.0	8	100.0	7	100.0

表 29. 廿一歲以下青少年濫用物質的場所

濫用物質的場所	2020		2021		2022		2023		2024	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
家中	7	25.9	2	16.7	0	0.0	3	23.1	4	44.4
朋友家	7	25.9	4	33.3	1	25.0	5	38.5	5	55.6
夜總會/桑拿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
D 場/K 場	6	22.2	0	0.0	2	50.0	3	23.1	0	0.0
網吧/機舖	2	7.4	3	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
學校	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公園/街角/公廁	1	3.7	1	8.3	1	25.0	0	0.0	0	0.0
酒店	2	7.4	0	0.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0
其他	2	7.4	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
總和	27	100.0	12	100.0	4	100.0	13	100.0	9	100.0

四) 附錄

附錄 1 澳門藥物濫用者中央登記表樣本

機密文件

澳門藥物濫用者中央登記表

(由機構人員為每一吸毒者填寫)

本表所得資料絕對保密，只供社會工作局作統計之用。統計結果將有助了解吸毒問題趨勢以及完善對吸毒者的服務。

備註: 回答選擇題時請劃 X 號

填報機構專用編號:		社工局中央檔案編號(局方填寫):	
-----------	--	------------------	--

- 填報機構: _____
- 填報時段: 20____年 ☐上半年 / ☐下半年
- 姓氏: _____
- 性別: ☐男 ☐女
- 出生日期: ____日/____月/____年
- 出生地: ☐中國內地 ☐澳門 ☐香港 ☐其他(國家/地方名稱) _____
- 種族: ☐華人 ☐其他(請註明) _____
- 居民身份: ☐澳門居民 ☐非澳門居民 ☐不詳
- 本地居住區分: ☐北區 ☐中區 ☐南區 ☐路氹 ☐中國內地
- 婚姻狀況: ☐未婚 ☐已婚 ☐同居 ☐喪偶 ☐離婚或分居 ☐不詳
- 有否子女: ☐有 ☐無 ☐不詳
- 教育程度: ☐無 ☐小學 ☐初中 ☐高中 ☐大專或以上 ☐不詳
- 職業狀況: ☐全職 ☐散工 ☐非法行業 ☐無業 ☐學生 ☐家務 ☐不詳
- 家人有否吸毒: ☐有 ☐無 ☐不詳
- 有無犯罪紀錄: ☐有 ☐無 ☐不詳
- 首次吸毒的年齡: ____歲, 濫用的毒品為: _____

17. 最近濫用毒品情況

17.1 最近一次濫用毒品時間（單選）：☐最近3個月（1至3個月） ☐最近6個月（3個月以上至6個月）
☐最近12個月（6個月以上至12個月） ☐其他（特定機構使用）

毒品名稱**	通常使用該毒品的 方法*	通常每月之開支 (澳門元計)	開始濫用該毒品 之年齡	吸食次數 (請填上多久幾次)
				每 日／週／月 _____ 次
				每 日／週／月 _____ 次
				每 日／週／月 _____ 次
				每 日／週／月 _____ 次
				每 日／週／月 _____ 次

* 1. 靜脈注射 2. 肌肉注射 3. 以香煙或煙管吸食 4. 追龍 5. 口服 6. 鼻服 7. 無一定方式 8. 不詳 9. 其他

**毒品名稱若填報“其他”則請在此註明_____

17.2 吸毒地方（多選）：☐中國內地 ☐澳門 ☐香港 ☐其他(國家/地方名稱)_____

17.3 吸毒地點（多選）：

☐家中 ☐朋友家 ☐夜總會/桑拿 ☐D場/K場 ☐網吧/機舖 ☐學校
☐公園/街角/公廁 ☐酒店/賓館 ☐其他_____

17.4 吸毒原因（多選）：

☐好奇 ☐朋輩影響 ☐家人影響 ☐尋求刺激 ☐減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶
☐避免毒癮起 ☐與家人不和 ☐其他：_____

17.5 有否與別人共用針筒：☐有 ☐無 ☐不詳

附錄 2 參與填報機構名單

(政府部門)

社工局-戒毒康復處
社工局-社會重返廳
懲教管理局-路環監獄
懲教管理局-少年感化院
衛生局-山頂急診
衛生局-精神科
教育及青年發展局
司法警察局

(民間機構)

澳門基督教新生命團契薈穗社
澳門基督教新生命團契 S.Y.部落
澳門戒毒康復協會-九澳綜合服務中心
澳門戒毒康復協會-外展部
澳門更新互助會
聖公會北區青年服務隊
澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊
澳門基督教青年會
科大醫院
澳門工會聯合總會工人醫療所
鏡湖醫院
聖公會氹仔青年服務隊
澳門工聯筷子基家庭及社區綜合服務中心
挪亞青年成長發展中心
救世軍喜樂家庭綜合服務中心
澳門中華新青年協會信和醫療中心
婦聯總會婦女醫療中心
澳門明愛--迎雁軒
澳門明愛--駿居庭
鮑思高青年服務網絡-自由 Teen 地