

澳 門 藥物濫用者中央登記系統

2025 年報告書

社會工作局
防治賭毒成癮廳

目 錄

一)	登記系統之背景	3
二)	2025 年報告內容	5
1.	整體被呈報濫藥者的基本資料	7
2.	整體被呈報濫藥者的吸毒情況	11
3.	被呈報的青少年濫藥者的吸毒情況	17
4.	近五年情況比較	20
5.	總結	25
三)	附表	27
四)	附錄	41
1.	澳門藥物濫用者中央登記表樣本	41
2.	參與填報機構名單	43

一) 登記系統之背景

為做好禁毒工作，對濫藥問題和情勢的掌握十分重要，當中包括了解本澳的濫藥人數和趨勢。經參考其他地區的做法，社會工作局(以下簡稱“社工局”)聯繫了多個官方和民間單位，於 2009 年正式建立起電子填報方式的“澳門藥物濫用者中央登記系統”，透過官民機構合作，將接觸到的濫藥者資料集中整理，期望所得數據能夠反映出真實狀況。

目的

推動和整合本地相關團體的力量，在保障個人私隱的前提下，收集、統計和分析本澳濫藥人口的特徵和轉變，以利制定禁毒相關政策和服務。

另一方面，各個填報合作機構可藉此建立內容相同的資料庫，以利掌握本身所接觸過的濫藥者情況，有助機構服務發展。

登記內容

在個人身份識別資料上，只會收集藥物濫用者的姓氏、性別、出生日期，在既不損害個人隱私情況下，亦能較準確分辨，以避免個案重複；此系統亦會收集每一個案的出生地、種族、婚姻狀況、有否子女、居住地區、教育程度、職業狀況、犯罪紀錄等，以了解其社會背景。

在濫藥狀況上，會了解其濫用藥物的種類、吸食方法、吸食時間、頻率、在這方面的開銷、濫藥地方、場所、原因，以致其濫藥的歷史和有否與別人共用針

筒等，明顯地，這些資料將有助政府參考去制定有關禁毒政策和提供服務。

為收集此等資料，社工局制定一澳門藥物濫用者中央登記表(簡稱“問卷”，見附錄 1)，以供各單位填報。

操作方法

是項計劃將一年分成兩時段登記，即上半年(1 至 6 月)及下半年(7 至 12 月)。各個參加填報的單位須定時向社工局填報問卷，然後集中由社工局作統計、分析及製作報告，並定期公佈結果，而所得資料不會作個別公開。

填報問卷自 2022 年進行優化，問卷內容新增填寫過去 3 個月以上的濫藥情況，藉此擴大收集範圍，期望能更全面分析現時濫藥情況。本報告僅顯示過去 3 個月曾濫藥的填報個案，並未完全顯示填報機構所提交的總體數字，以下是 2025 年全年的報告內容。

二) 2025 年報告內容

“澳門藥物濫用者中央登記系統”於 2025 年共有 28 個機構/單位參與填報，包括：政府部門/單位 8 個，民間團體 20 個，有關名單詳見附錄 2。

在 2025 年整年裡，來自各單位填報個案次數為 179，排除當中重疊部份，確定的填報濫藥人數為 132 人。以下是各填報機構/單位的填報數字：

表. 2025 年各填報機構/單位的填報數字

	機構名稱	數目	百分比
1.	社工局-戒毒康復處	23	12.8
2.	社工局-社會重返廳	0	0.0
3.	懲教管理局-路環監獄	34	19.0
4.	懲教管理局-少年感化院	0	0.0
5.	衛生局-山頂急診	7	3.9
6.	衛生局-精神科	0	0.0
7.	教育及青年發展局	0	0.0
8.	司法警察局	7	3.9
9.	澳門基督教新生命團契薈穗社	56	31.3
10.	澳門基督教新生命團契 S.Y.部落	7	3.9
11.	澳門戒毒康復協會-九澳綜合服務中心	15	8.4
12.	澳門戒毒康復協會-外展部	25	14.0
13.	澳門更新互助會	0	0.0
14.	聖公會北區青年服務隊	3	1.7
15.	澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	0	0.0
16.	澳門基督教青年會	0	0.0
17.	科大醫院	0	0.0
18.	澳門工會聯合總會工人醫療所	1	0.6
19.	鏡湖醫院	0	0.0
20.	聖公會氹仔青年服務隊	0	0.0
21.	澳門工聯筷子基家庭及社區綜合服務中心	0	0.0
22.	挪亞家庭互助協會	0	0.0
23.	救世軍喜樂家庭綜合服務中心	0	0.0
24.	澳門中華新青年協會信和醫療中心	0	0.0
25.	婦聯總會婦女醫療中心	0	0.0
26.	澳門明愛--迎雁軒 (自 2023 年下半年加入)	0	0.0
27.	澳門明愛--駿居庭 (自 2023 年下半年加入)	1	0.6

28.	鮑思高青年服務網絡-自由 Teen 地 (2023 年下半年加入)	0	0.0
所有機構提交總數		179*	100.0

*排除當中重疊填報者，確定被填報之吸毒人數為 132 人。

本報告內容，會分成五部份呈現，即：


1. 整體被呈報濫藥者的基本資料；
2. 整體被呈報濫藥者的吸毒情況；
3. 被呈報的青少年濫藥者的吸毒情況；
4. 近五年情況比較；
5. 總結。

閱讀時要留意的是，由於不同的服務單位在填報當刻，與所接觸到的濫藥者的工作關係有深淺度不同，有些資料未必完全了解，故部份統計結果會出現不詳的情況，導致統計總數會小於整體人數；亦因有些題目可多選，以致有個別統計總數大於整體人數。另外，在附表 15、18 及 26 中，除顯示按人次計算的百分比外，因應實際需要，也顯示按確定被填報人數計算的百分比。

1. 整體被呈報濫藥者的基本資料


1.1 在 132 名被呈報的濫藥者中，男性約佔七成半，女性約二成半。
見圖 1 及附表 2。

圖1. 濫藥者性別比例分佈



1.2 被呈報的濫藥者中，年齡最小的一位為 19 歲，最年長的 78 歲，平均年齡為 42.9 歲。若以 30 歲作為分界，30 歲及以下的佔 14.4%，30 歲以上的有 85.6%。各年齡組別當中，以 40 歲以上的一組人數居多，佔 53.0%。
見圖 2 及附表 3、3A。


圖2. 按性別看濫藥人士的年齡分佈



1.3 從性別再深入看，21 歲以下青少年的佔總人數的 1.5%，全是男性。

1.4 按出生地劃分，比例上順序為：澳門 50.0%、中國內地 25.8%、香港 10.6%、其他 12.9%。見圖 3 及附表 4。

圖3. 按出生地劃分的濫藥人士




1.5 按種族劃分，華人佔 87.1%。見附表 5。

1.6 就居民身份上，澳門居民佔 78.0%，非澳門居民 20.5%。見附表 6。


1.7 按居住區份劃分，比例上順序為：北區 37.1%、中區 22.7%、路氹 12.1%、中國內地 7.6%、南區 6.8%。可以說被呈報的濫藥者仍較多居於北區。見圖 4 及附表 7。

圖4. 按居住區份劃分的濫藥人士



1.8 按婚姻狀況劃分，比例上順序為：未婚 35.6%、已婚 35.6%、離婚或分居 15.9%、同居及喪偶各佔 3.0%。見圖5及附表8。


圖5. 按婚姻狀況劃分的濫藥人士



1.9 按子女狀況劃分，比例上順序為：有子女的 53.0%、沒有子女的 41.7%。見附表9。


1.10 按教育程度劃分，小學佔 22.0%、初中佔 25.8%、高中 25.8%、大專或以上 20.5%。見圖6及附表10。

圖6. 按教育程度劃分的濫藥人士



1.11 按職業狀況劃分，比例上順序為：全職 38.6%、無業 40.2%、散工 11.4%、學生 1.5%。見圖7及附表11。

圖7. 按職業狀況劃分的濫藥人士




1.12 至於其家人有否濫藥，沒有的佔 90.2%，有的佔 4.5%。見附表 12。

1.13 關於被呈報的濫藥者有否犯罪紀錄，有犯罪紀錄的佔 33.3%，沒有的佔 59.8%。見附表 13。

2. 整體被呈報濫藥者的濫藥情況


2.1 就首次濫藥年齡問題，被呈報的濫藥者，他們平均首次濫藥年齡為 22.8 歲。整體上看開始濫藥的年齡頗年輕化，最多在 16 至 20 歲(33.3%)階段開始濫藥，其次是 11 至 15 歲(18.9%)。見圖 8 及附表 14。

圖8. 首次濫藥的年齡分佈



2.2 在最近三個月所濫用的藥物種類，若按總填報人次 144 來看，比例上最多的幾種藥物順序為：甲基苯丙胺(冰)25.0%、海洛因(白粉)8.3%、大麻 6.9%、氯胺酮(K 仔)4.2%、依托咪酯 2.8%、可卡因及咪達唑侖(藍精靈)各佔 2.1%、可待因 1.4%、亞甲二氧基甲基安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、E 仔)0.7%，其他 2.8%。另外，濫用酒精則佔 42.4%。見圖 9 及附表 15。

圖9. 濫用藥物的種類 (按總人次百分比計)




2.3 若按確實填報人數 132 人計算，吸食各種藥物人數百分比比較按人次計算略高，比例上最多的幾種藥物順序為：甲基苯丙胺(冰)27.3%、海洛因(白粉)9.1%、大麻 7.6%、氯胺酮(K仔)4.5%、依托咪酯 3.0%、可卡因及咪達唑侖(藍精靈)各佔 2.3%、可待因 1.5%、亞甲二氧基甲基安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、E仔)0.8%，其他 3.0%。另外，濫用酒精則佔 46.2%。見附表 15。

2.4 數據顯示濫用傳統藥物海洛因(白粉)者一般傾於年長，平均年齡為 51.3 歲；而使用甲基苯丙胺(冰)的平均年齡是 42.1 歲。見附表 15A。


2.5 就開始濫藥年齡方面，甲基苯丙胺(冰)的平均開始吸食年齡為 32.8 歲；30 歲或以下開始吸食的佔 38.9%；而海洛因的平均開始吸食年齡為 29.1 歲，30 歲或以下開始吸食的已佔 41.6%。見圖 10 及附表 16 及 16A。

圖10. 濫用物質的開始濫藥年齡(以最多被吸食的兩種藥物為例)




2.6 以濫用一種藥物的居多，佔 92.4%，而同一時間濫用兩種的有 6.1%。見圖 11 及附表 17。

圖11. 同時濫藥種類數目




2.7 濫藥的方法以口服的最多，若按 130 人次看，佔 53.1%，其餘按比例順序為：香煙或煙管吸食 17.7%、追龍 13.1%、鼻服 4.6%、靜脈注射 3.8%及肌肉注射 2.3%。見圖 12 及附表 18。




2.8 若按確實填報人數 132 人計算，不同濫藥方法的人數百分比較按人次計略低，就比例多少順序為：口服 52.3%、香煙或煙管吸食 17.4%、追龍 12.9%、鼻服 4.5%、靜脈注射 3.8%及肌肉注射 2.3%。見附表 18。

2.9 關於濫藥的開支，平均每一濫藥者每月在濫藥的花費約 2,742.3 澳門元。比例最多是少於 1,000 元為 38.7%，其次是 1,000-1,999 元間為 18.0%，再次是為 2000-2999 元間為 14.4%，3000-3999 元間均為 13.5%。另外，濫藥者用於濫藥每月開支的中位數是 1,200.00 澳門元。見圖 13 及附表 19。




2.10 濫藥次數方面，每月超過 30 次的佔 24.0%，每月濫藥少於 31 次佔 76.0%。
見附表 20。

2.11 濫藥的地方多在本澳，佔 76.4%，香港及內地分別佔 12.8%及 7.4%。
見圖 14 及附表 21。




2.12 濫藥的場所，比例上順序為：在家中佔 57.1%、朋友家 17.1%、公園/街角/公廁 7.6%、酒店/賓館 6.5%及 D 場/K 場 4.1%。見圖 15 及附表 22。

圖15. 濫用物質的場所



2.13 在濫藥原因方面，比例上順序為：減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶為 44.7%、朋輩影響 16.6%及避免藥癮起 10.6%。見圖 16 及附表 23。

圖16. 濫用物質的原因



2.14 在 132 名被呈報的濫藥者中，有 2 名有與他人共用針筒的。見附表 24。

3. 被呈報的青少年濫藥者的濫用情況

鑑於社會上很關心青少年的濫藥問題，故在此特闢一節，專門了解青少年濫藥者的情況。


考慮到社會和法律上對某一年齡賦予了特定的意義，以下會將青少年濫藥者的年齡組細分為 12 歲以下、12 至 15 歲、16 至 17 歲及 18 至 20 歲四組。

3.1 而此系統錄得的 132 名濫藥者中，有 2 名，即 1.5% 是廿一歲以下者。

見附表 3。

3.2 在 2 名廿一歲以下的濫藥者中，全是男性佔 100.0%。見圖 17 及附表 25。

圖17. 廿一歲以下青少年濫藥者性別分佈




3.3 這些青少年的平均年齡為 19.5 歲，而平均首次濫藥年齡為 17.5 歲。沒有未成年人(18 歲以下)及未達刑事歸責年齡(16 歲以下)的青少年濫藥者。見圖 18 及附表 25、25A。

圖18. 廿一歲以下青少年濫藥者年齡分佈



3.4 按填報人次 2 來看，濫用大麻及依托咪酯的各佔 50.0%。見圖 19 及附表 26。


圖19. 廿一歲以下青少年濫用的藥物



3.5 若按涉及人數 2 來看，濫用各種藥物的人數百分比與人次計相同。見附表 26。


3.6 濫藥的原因主要是與減壓相關 100%。見圖 20 及附表 27。

圖20. 廿一歲以下青少年濫藥的原因




3.7 按人次計算，濫藥的地方在澳門的佔 66.7%、中國內地的佔 33.3%。見圖 21 及附表 28。

圖21. 廿一歲以下青少年濫藥的地方



3.8 濫藥的場所主要在家中(100.0%)。見圖 22 及附表 29。

圖22. 廿一歲以下青少年濫藥的場所



4. 近五年情況比較

由於這電子填報方式已進行了多年，現以最近五年作比較，並以此試看趨勢變化。

以下基本按問卷內容順序，以簡單表列方式，將各問題的前列一兩項之結果作比對(少部份也列出大家的關注點，如職業狀況中的學生一項)，並與去年作比較，在出現五個百分點以上差別的項目上，加上網點及箭咀，以便閱覽：


2021 至 2025 五年情況變化簡表

序號	濫藥者的情況	該年各項之百分比或特定單位				
		2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
整體情況						
1	被填報之濫藥人數	231 人	85 人	119 人	148 人	132 人 ↓
2	性別：男性	78.4	87.1	81.5	74.3	75.8
	女性	21.6	12.9	18.5	25.7	24.2
3	平均年齡	38.1 歲	41.8 歲	42.6 歲	42.3 歲	42.9 歲
4	部份年齡層：16-20 歲	3.5	4.7	3.4	4.1	1.5
	40 歲以上	37.2	50.6	54.6	52.0	53.0
5	平均首次濫藥年齡	23 歲	21.7 歲	22.5 歲	22.7 歲	22.8 歲
6	首次濫藥年齡層：16-20 歲	39.4	27.1	37.0	28.4	33.3
7	出生地：澳門	54.5	60.0	58.0	41.9	50.0 ↑
	內地	29.4	23.5	23.5	25.7	25.8
	香港	3.0	4.7	10.1	5.4	10.6 ↑
8	種族：華人	84.8	91.8	89.9	72.3	87.1 ↑
9	居民身份：澳門居民	85.7	90.6	83.2	71.6	78.0 ↑
10	居住區份：北區	53.7	49.4	47.1	31.8	37.1 ↑
11	婚姻狀況：未婚	42.4	38.8	45.4	31.1	35.6
12	子女狀況：有	51.9	55.3	51.3	46.6	53.0
	沒有	45.9	41.2	45.4	31.8	41.7 ↑
13	學歷：小學	24.2	28.2	26.9	15.5	22.0 ↑
	初中	47.2	29.4	26.9	25.0	25.8
	高中	19.0	21.2	21.8	25.7	25.8
	大專以上	6.9	12.9	17.6	15.5	20.5 ↑
14	職業狀況：無業	39.0	50.6	47.9	31.1	40.2 ↑

	學生	4.8	4.7	1.7	4.7	1.5
15	家人有否吸毒：沒有	86.6	84.7	85.7	70.3	90.2 ↑
16	犯罪紀錄：有	51.9	50.6	45.4	30.4	33.3
17	濫藥種類(按人次計)：					
	甲基苯丙胺(冰)	37.7	26.7	23.2	26.3	25.0
	大麻	9.6	17.4	9.2	11.1	6.9
	海洛因(白粉)	10.1	3.5	7.7	4.1	8.3
	氯胺酮(K仔)	4.4	3.5	6.3	1.8	4.2
	可卡因	11.4	1.2	7.7	1.2	2.1
18	濫藥的平均年齡：					
	海洛因(白粉)	49.9 歲	53.7 歲	55.6 歲	50.7 歲	51.3 歲
	甲基苯丙胺(冰)	36.8 歲	38.1 歲	39.9 歲	38.0 歲	42.1 歲
	氯胺酮(K仔)	33.1 歲	27.0 歲	35.6 歲	31.3 歲	33.0 歲 ↑
	可卡因	32.4 歲	42.0 歲	33.2 歲	43.0 歲	36.3 歲 ↓
	大麻	27.5 歲	27.1 歲	28.9 歲	28.6 歲	27.5 歲
	依托咪酯	-	-	-	-	25.3 歲
19	僅濫用一種藥物	92.3	95.1	88.2	84.5	92.4 ↑
20	以靜脈注射方式(按人次計)	5.8	6.2	12.7	6.8	3.8
21	每月濫藥開支：					
	1000 元以下	21.8	45.5	25.0	33.0	38.7 ↑
	1000-1999 元	27.4	16.4	32.1	29.7	18.0 ↓
	10000 元或以上	10.5	3.6	8.3	6.6	7.2
22	每月用於濫藥的平均開支	3704.8 元	2,012.9 元	5,630.8 元	2,500.6 元	2,742.3 元 ↑
	每月用於濫藥的開支中位數	2,000 元	1,000 元	1,500 元	1,200 元	1,200 元
23	濫藥次數：少於 31 次/月	87.0	78.7	67.2	78.4	76.0
24	濫藥地方：澳門	89.4	86.0	74.6	84.3	76.4 ↓
	內地	10.6	11.6	12.7	6.3	7.4
	香港	0.0	1.2	8.2	7.5	12.8 ↑
25	濫藥場所：家中	43.4	52.9	51.7	51.9	57.1 ↑
	朋友家	23.1	20.2	19.1	17.7	17.1
	D 場/K 場	10.4	5.8	7.3	14.4	4.1 ↓
	酒店	8.6	9.6	10.1	3.3	6.5
26	濫藥原因：朋輩影響	21.5	15.2	15.6	17.2	16.6
	減壓	39.0	32.8	42.5	43.2	44.7
27	有共用針筒	1.7	0.0	0.8	0.0	1.5
青少年方面						
28	被填報之青少年濫藥人數	12 人	4 人	5 人	7 人	2 人 ↓
29	青少年佔總體比例	5.2	4.7	4.2	4.7	1.5

30	性別：男	58.3	75.0	80	57.1	100.0 ↓
31	平均年齡	17.3 歲	17.3 歲	17 歲	16.9 歲	19.5 歲
32	平均首次濫藥年齡	16.0 歲	16.0 歲	15.8 歲	13.5 歲	17.5 歲 ↑
33	未達歸責年齡(16 歲以下) 佔青少年比例	33.3	0.0	20.0	14.3	0.0 ↓
34	未成年人(18 歲以下) 佔青少年比例	50.0	50.0	60.0	57.1	0.0
35	濫藥種類(按人次計)：					
	大麻	41.7	75.0	60.0	85.7	50.0 ↓
	可卡因	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	甲基苯丙胺(冰)	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	氯胺酮(K 仔)	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
	依托咪酯	-	-	-	-	50.0 ↑
36	濫藥原因：朋輩影響	23.1	40.0	23.1	40.0	0.0 ↓
	減壓	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0 ↑
37	濫藥地方：澳門	100.0	100.0	62.5	100.0	66.7 ↓
	內地	0.0	0.0	37.5	0.0	33.3 ↑
	香港	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	濫藥場所：朋友家	33.3	25.0	38.5	55.6	0.0 ↓
	D 場/K 場	0.0	50.0	23.1	0.0	0.0
	家中	16.7	0.0	23.1	44.4	100.0 ↑
	公園/街角/公廁	8.3	25.0	0.0	0.0	0.0

以下用統計圖方式顯示一些大眾所關注的情況在五年間的變化。見圖 23 至圖 27。







圖26. 五年間所填報幾種主要濫藥原因的人次變化





圖27. 五年間所填報幾個主要濫藥場所的人次變化



5. 總結

自 2009 年開始實施電子化的“澳門藥物濫用者中央登記系統”，得到政府相關部門和民間團體的支持和合作，擴大了收集資料的網絡，運作情況良好。

就 2025 年統計的結果，共錄得 132 名濫藥者，較去年減少 10.8%。他們的平均首次濫藥年齡為 22.8 歲。濫藥者有 37.1% 居住北區，學歷的分佈呈平均化趨勢，小學、初中、高中及大專各均兩成多；按人次濫用甲基苯丙胺(冰)的比例最多，佔 25.0%，其次是濫用海洛因為 8.3%；超過九成人濫用一種藥物，約七成半人在澳門濫藥，約七成半人在自己家、朋友家及酒店這些較“隱蔽”的場所濫藥，濫藥原因以減壓和朋輩影響居多，並約佔六成。濫藥者每月用於藥物的平均開支為 2,742.3 澳門元，較去年上升 9.7%，而用於濫藥開支的中位數則與去年相約，為 1,200.00 澳門元。

青少年濫藥方面，2025 年錄得的青少年人數比去年下降，呈報人數為 2 人，佔總填報人數的 1.5%，全為男性。另外，以濫用大麻及依托咪酯為主，各佔 50.0%，濫藥地點在澳門佔 76.0%，濫藥場所超過全部為“隱蔽”的地方。

以下為近五年的一些變化和特點：

- 女性所佔比例平穩；
- 濫藥者平均年齡有輕微上升趨勢；
- 濫藥者由過往低學歷佔比較多，至現時呈平均分佈的狀態；
- 濫藥者以澳門居民為主；
- 近年濫藥仍以甲基苯丙胺(冰)為主，可卡因呈下降趨勢，氯胺酮(K 仔)及大

麻呈平穩趨勢；

-濫藥地點以澳門為主；

-每月用於濫藥的開支相對平穩；

-“隱蔽性”濫藥比例持續；

-青少年濫藥者人數及比例減少；

-青少年濫藥者以濫用大麻為主，但新增的依托咪酯發展需多加留意；

-青少年濫藥者濫藥場所的“隱蔽性”持續。

總體而言，自 2025 年酒精獨立為一選項後，便成為濫用物質的首位，而吸食甲基苯丙胺(冰)的比例持續高企，而吸食大麻的趨勢平穩，可卡因比例則呈下降，海洛因則有所增加；而青少年濫用大麻值得關注。被呈報的濫藥者以“隱蔽性”為主；被呈報的濫藥總體人數及青少年人數呈下降趨勢。

近年整體填報人數仍持續下降，濫藥呈隱蔽化，為更真實反映整體濫藥現況，2024 年開展澳門濫藥者中央登記系統檢視和優化工作，透過與第三方研究單位合作進行走訪填報單位、全面分析和檢視。研究中就問卷內容、填報系統及報告方式、擴大填報範圍及彌補缺失值等方面提出具體建議。未來中檔系統的優化方向將以研究結果為依據，分階段進行優化，期望能更精準蒐集澳門濫藥趨勢情況，為製定適切的防治濫藥政策和措施提供科學實證的參考依據。

三) 附表

以下是按“澳門藥物濫用者中央登記系統”於過去五年所收集到的數據而製成的統計表，當中附表 15、18 及 26，除顯示按人次計算的百分比外，因應實際需要也顯示以實際被填報人數計算的百分比。

表 1. 各填報機構/單位的填報數字

序號	填報機構/單位	2021		2022		2023		2024		2025	
		數量	百分比								
1.	社工局-戒毒康復處	76	27.8	32	30.8	19	12.5	19	10.1	23	12.8
2.	社工局-社會重返廳	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.	懲教管理局-路環監獄	27	9.9	10	9.6	28	18.4	19	10.1	34	19.0
4.	懲教管理局-少年感化院	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.	衛生局-山頂急診	1	0.4	2	1.9	3	2.0	28	14.9	7	3.9
6.	衛生局-精神科	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7.	教育及青年發展局	3	1.1	1	1.0	0	0.0	5	2.7	0	0.0
8.	司法警察局	29	10.6	6	5.8	9	5.9	11	5.9	7	3.9
9.	澳門基督教新生命團契耆穗社	27	9.9	18	17.3	27	17.8	40	21.3	56	31.3
10.	澳門基督教新生命團契 S.Y.部落	77	28.2	11	10.6	12	7.9	12	6.4	7	3.9
11.	澳門戒毒康復協會-九澳綜合服務中心	18	6.6	14	13.5	15	9.9	8	4.3	15	8.4
12.	澳門戒毒康復協會-外展部	9	3.3	6	5.8	35	23.0	42	22.3	25	14.0
13.	澳門更新互助會	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14.	聖公會北區青年服務隊	1	0.4	0	0.0	3	2.0	1	0.5	3	1.7
15.	澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	2	0.7	3	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16.	澳門基督教青年會	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17.	科大醫院	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18.	澳門工會聯合總會工人醫療所 (自 2018 年下半年加入填報)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
19.	鏡湖醫院 (自 2019 年上半年加入填報)	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
20.	聖公會氹仔青年服務隊 (自 2020 年下半年加入填報)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21.	澳門工聯筷子基家庭及社區綜合服務中心 (自 2021 年上半年加入填報)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22.	挪亞青年成長發展中心 (自 2022 年上半年加入填報)	-	-	1	1.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
23.	救世軍喜樂家庭綜合服務中心 (自 2022 年下半年加入填報)	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24.	澳門中華新青年協會信和醫療中心 (自 2022 年下半年加入填報)	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25.	婦聯總會婦女醫療中心 (自 2022 年下半年加入填報)	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
26.	澳門明愛--迎雁軒(自 2023 年下半年加入)	-	-	-	-	0	0.0	2	1.1	0	0.0
27.	澳門明愛--駿居庭(自 2023 年下半年加入)	-	-	-	-	0	0.0	0	0.0	1	0.6

28.	鮑思高青年服務網絡-自由 Teen 地 (自 2023 年下半年加入)	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	所有機構提交總數	273*	100.0	104*	100.0	152*	100.0	188*	100.0	179*	100.0

*排除當中重疊填報者，2021 年確定被填報濫藥人數為 231 人，2022 年 85 人，2023 年 119 人，2024 年 148 人，2025 年 132 人

表 2. 按性別劃分的濫藥人士

性別	2021		2022		2023		2024		2025	
	人數	百分比								
男性	181	78.4	74	87.1	97	81.5	110	74.3	100	75.8
女性	50	21.6	11	12.9	22	18.5	38	25.7	32	24.2
總和	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0	132	100.0

表 3. 濫藥人士的年齡分佈

年齡組別	2021		2022		2023		2024		2025	
	人數	百分比								
< 16	4	1.7	0	0.0	1	0.8	1	0.7	0	0.0
16-20	8	3.5	4	4.7	4	3.4	6	4.1	2	1.5
21-25	17	7.4	5	5.9	6	5.0	7	4.7	8	6.1
26-30	45	19.5	11	12.9	14	11.8	10	6.8	9	6.8
31-35	44	19.0	13	15.3	16	13.4	21	14.2	19	14.4
36-40	27	11.7	9	10.6	13	10.9	26	17.6	24	18.2
> 40	86	37.2	43	50.6	65	54.6	77	52.0	70	53.0
總和	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0	132	100.0

表 3A. 濫藥者最小、最大年齡及平均年齡

	2021	2022	2023	2024	2025
最小年齡	14	16	12	13	19
最大年齡	77	77	78	70	78
平均年齡	38.1	41.8	42.6	42.3	42.9

表 4. 按出生地劃分的濫藥人士

出生地	2021		2022		2023		2024		2025	
	人數	百分比								
澳門	126	54.5	51	60.0	69	58.0	62	41.9	66	50.0
中國內地	68	29.4	20	23.5	28	23.5	38	25.7	34	25.8
香港	7	3.0	4	4.7	12	10.1	8	5.4	14	10.6
其他	30	13.0	10	11.8	10	8.4	40	27.0	17	12.9
不詳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
總和	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0	132	100.0

表 5. 按種族劃分的濫藥人士

種族	2021		2022		2023		2024		2025	
	人數	百分比								
華人	196	84.8	78	91.8	107	89.9	107	72.3	115	87.1
其他	32	13.9	7	8.2	12	10.1	41	27.7	16	12.1
不詳	3	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
總和	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0	132	100.0

表 6. 按居民身份劃分的濫藥人士

居民身份	2021		2022		2023		2024		2025	
	人數	百分比								
澳門居民	198	85.7	77	90.6	99	83.2	106	71.6	103	78.0
非澳門居民	30	13.0	7	8.2	20	16.8	38	25.7	27	20.5
不詳	3	1.3	1	1.2	0	0.0	4	2.7	2	1.5
總和	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0	132	100.0

表 7. 按居住區份劃分的濫藥人士

居住區份	2021		2022		2023		2024		2025	
	人數	百分比								
北區	124	53.7	42	49.4	56	47.1	47	31.8	49	37.1
中區	44	19.0	17	20.0	16	13.4	25	16.9	30	22.7
南區	22	9.5	4	4.7	12	10.1	14	9.5	9	6.8
路氹	25	10.8	18	21.2	21	17.6	27	18.2	16	12.1
中國內地	10	4.3	2	2.4	6	5.0	3	2.0	10	7.6
不詳	6	2.6	2	2.4	8	6.7	32	21.6	18	13.6
總和	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0	132	100.0

表 8. 按婚姻狀況劃分的濫藥人士

婚姻狀況	2021		2022		2023		2024		2025	
	人數	百分比								
未婚	98	42.4	33	38.8	54	45.4	46	31.1	47	35.6
已婚	94	40.7	30	35.3	42	35.3	45	30.4	47	35.6
同居	5	2.2	6	7.1	6	5.0	5	3.4	4	3.0
喪偶	3	1.3	2	2.4	0	0.0	2	1.4	4	3.0
離婚或分居	27	11.7	12	14.1	15	12.6	22	14.9	21	15.9
不詳	4	1.7	2	2.4	2	1.7	28	18.9	9	6.8
總和	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0	132	100.0

表 9. 按子女狀況劃分的濫藥人士

有否子女	2021		2022		2023		2024		2025	
	人數	百分比								
有子女	120	51.9	47	55.3	61	51.3	69	46.6	70	53.0
沒有子女	106	45.9	35	41.2	54	45.4	47	31.8	55	41.7
不詳	5	2.2	3	3.5	4	3.4	32	21.6	7	5.3
總和	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0	132	100.0

表 10. 按學歷狀況劃分的濫藥人士

教育程度	2021		2022		2023		2024		2025	
	人數	百分比								
無	3	1.3	1	1.2	2	1.7	1	0.7	1	0.8
小學	56	24.2	24	28.2	32	26.9	23	15.5	29	22.0
初中	109	47.2	25	29.4	32	26.9	37	25.0	34	25.8
高中	44	19.0	18	21.2	26	21.8	38	25.7	34	25.8
大專或以上	16	6.9	11	12.9	21	17.6	23	15.5	27	20.5
不詳	3	1.3	6	7.1	6	5.0	26	17.6	7	5.3
總和	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0	132	100.0

表 11. 按職業狀況劃分的濫藥人士

職業狀況	2021		2022		2023		2024		2025	
	人數	百分比								
全職	93	40.3	28	32.9	40	33.6	48	32.4	51	38.6
散工	32	13.9	9	10.6	15	12.6	16	10.8	15	11.4
非法行業	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無業	90	39.0	43	50.6	57	47.9	46	31.1	53	40.2
學生	11	4.8	4	4.7	2	1.7	7	4.7	2	1.5
家務	4	1.7	0	0.0	2	1.7	4	2.7	4	3.0
不詳	0	0.0	1	1.2	3	2.5	27	18.2	7	5.3
總和	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0	132	100.0

表 12. 按家人有否濫藥劃分的濫藥人士

家人濫藥情況	2021		2022		2023		2024		2025	
	人數	百分比								
有濫藥	18	7.8	7	8.2	8	6.7	12	8.1	6	4.5
沒有濫藥	200	86.6	72	84.7	102	85.7	104	70.3	119	90.2
不詳	13	5.6	6	7.1	9	7.6	32	21.6	7	5.3
總和	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0	132	100.0

表 13. 按有否犯罪紀錄劃分的濫藥人士

犯罪紀錄	2021		2022		2023		2024		2025	
	人數	百分比								
有犯罪	120	51.9	43	50.6	54	45.4	45	30.4	44	33.3
沒有犯罪	98	42.4	33	38.8	59	49.6	71	48.0	79	59.8
不詳	13	5.6	9	10.6	6	5.0	32	21.6	9	6.8
總和	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0	132	100.0

表 14. 首次濫藥的年齡分佈

年齡組別	2021		2022		2023		2024		2025	
	人數	百分比								
<11	2	0.9	4	4.7	2	1.7	3	2.0	4	3.0
11-15	30	13.0	15	17.6	18	15.1	21	14.2	25	18.9
16-20	91	39.4	23	27.1	44	37.0	42	28.4	44	33.3
21-25	36	15.6	13	15.3	15	12.6	14	9.5	12	9.1
26-30	21	9.1	12	14.1	13	10.9	14	9.5	12	9.1
31-35	17	7.4	4	4.7	6	5.0	9	6.1	8	6.1
36-40	8	3.5	4	4.7	4	3.4	9	6.1	11	8.3
>40	17	7.4	3	3.5	8	6.7	5	3.4	7	5.3
不詳	9	7.3	7	8.2	9	7.6	31	20.9	9	6.8
總和	231	100.0	85	100.0	119	100.0	148	100.0	132	100.0

註：平均首次濫藥年齡於 2021 年為 23 歲、2022 年為 21.7 歲、2023 年為 22.5、2024 年為 22.7 歲、2025 年為 22.8 歲。

表 15. 最近三個月濫用的物質

物質名稱	2021			2022			2023			2024			2025		
	人次	按總 人次 228 計 算百 分比	按總 填報 人數 231 計算 之百 分比	人次	按總 人次 86 計 算百 分比	按總 填報 人數 85 計算 之百 分比	人次	按總 人次 142 計算 百分 比	按總 填報 人數 119 計算 之百 分比	人次	按總 人次 171 計算 百分 比	按總 填報 人數 148 計算 之百 分比	人次	按總 人次 144 計算 百分 比	按總 填報 人數 132 計算 之百 分比
甲基苯丙胺 (冰)	86	37.7	37.2	23	26.7	27.1	33	23.2	27.7	45	26.3	30.4	36	25.0	27.3
海洛因 (白粉)	23	10.1	10.0	3	3.5	3.5	11	7.7	9.2	7	4.1	4.7	12	8.3	9.1
氯胺酮 (K 仔)	10	4.4	4.3	3	3.5	3.5	9	6.3	7.6	3	1.8	2.0	6	4.2	4.5
可卡因	26	11.4	11.3	1	1.2	1.2	11	7.7	9.2	2	1.2	1.4	3	2.1	2.3
大麻	22	9.6	9.5	15	17.4	17.6	13	9.2	10.9	19	11.1	12.8	10	6.9	7.6
亞甲二氧基甲基安 非他命 (搖頭丸、 忘我、狂喜、E 仔)	7	3.1	3.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	17	9.9	11.5	1	0.7	0.8
嗎啡針劑 (嗎啡針)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.7	0.8
咪達唑侖(藍精靈)	15	6.6	6.5	13	15.1	15.3	11	7.7	9.2	10	5.8	6.8	3	2.1	2.3
可待因 (咳水)	0	0.0	0.0	1	1.2	1.2	1	0.7	0.8	0	0.0	0.0	2	1.4	1.5
三唑侖(藍精靈)	7	3.1	3.0	5	5.8	5.9	3	2.1	2.5	9	5.3	6.1	1	0.7	0.8
麻古(馬)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
硝甲西洋(一眠、 紅豆、K5、五仔)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.7	0.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
有機溶劑 (膠水、 天拿水、電油)	0	0.0	0.0	1	1.2	1.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
安定 (羅氏五號、 羅氏十號)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
速可巴比安(速可 眠、莉莉四十)	0	0.0	0.0	1	1.2	1.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
依托咪酯	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4	2.8	3.0
酒精**							40	28.2	33.6	51	29.8	34.5	61	42.4	46.2
其他	32	14	13.9	20	23.3	23.5	9	6.3	7.6	8	4.7	5.4	4	2.8	3.0
不詳	24	不適用	10.4	4	不適用	4.7	0	不適用	0.0	0	不適用	0.0	0	不適用	0.0
總和	228*	100.0	不適用	86*	100.0	不適用	142*	100.0	不適用	171*	100.0	不適用	144*	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

**酒精由 2023 年起獨立計算，在此之前計算在其他之內

表 15A. 最近三個月濫用物質的平均年齡

物質名稱	2021	2022	2023	2024	2025
	平均年齡	平均年齡	平均年齡	平均年齡	平均年齡
海洛因 (白粉)	49.9	53.7	55.6	50.7	51.3
甲基苯丙胺 (冰)	36.8	38.1	39.9	38.0	42.1
氯胺酮 (K 仔)	33.1	27.0	35.6	31.3	33.0
可卡因	32.4	42.0	33.2	43.0	36.3
大麻	27.5	27.1	28.9	28.6	27.5
麻古(馬)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
硝甲西洋(一眠、紅豆、K5、五仔)	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0
咪達唑侖(藍精靈)	51.1	54.6	50.1	59.8	57.7
可待因 (咳水)	0.0	47.0	43.0	0.0	49.0
安定 (羅氏五號、羅氏十號)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
亞甲二氧基甲基安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、E 仔)	35.6	0.0	0.0	29.9	24.0
嗎啡針劑 (嗎啡針)	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0
有機溶劑 (膠水、天拿水、電油)	0.0	48.0	0.0	0.0	0.0
速可巴比安(速可眠、莉莉四十)	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0
三唑侖(藍精靈)	45.3	51.8	54.0	57.6	51.0
依托咪酯					25.3
酒精*	--	--	46.9	46.7	47.7
其他	44.9	48.9	32.0	36.1	44.3
總和(排除不詳)	38.9	42.4	41.8	41.4	43.2

*酒精由 2023 年起獨立計算，在此之前計算在其他之內

表 16. 最近三個月濫用物質的開始年齡分佈(以最多被濫用的兩種藥物為例)

年齡組別	2021				2022				2023				2024				2025				
	甲基苯丙胺(冰)		可卡因		甲基苯丙胺(冰)		大麻		甲基苯丙胺(冰)		大麻		甲基苯丙胺(冰)		大麻		甲基苯丙胺(冰)		海洛因		
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	
< 11	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11 - 15	7	8.1	1	3.8	3	13.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	2	4.4	1	5.3	1	2.8	1	8.3
16 - 20	18	20.9	7	26.9	2	8.7	4	26.7	8	24.2	6	46.2	1	2.2	4	21.1	5	13.9	3	25.0	
21 - 25	7	8.1	3	11.5	4	17.4	3	20.0	7	21.2	1	7.7	3	6.7	2	10.5	5	13.9	0	0.0	
26 - 30	12	14.0	4	15.4	3	13.0	2	13.3	2	6.1	0	0.0	6	13.3	1	5.3	3	8.3	1	8.3	
31 - 35	8	9.3	3	11.5	3	13.0	0	0.0	3	9.1	0	0.0	3	6.7	3	15.8	3	8.3	4	33.3	
36 - 40	9	10.5	1	3.8	2	8.7	1	6.7	3	9.1	1	7.7	2	4.4	0	0.0	5	13.9	1	8.3	
> 40	10	11.6	2	7.7	2	8.7	0	0.0	5	15.2	0	0.0	2	4.4	0	0.0	8	22.2	1	8.3	
不詳	15	17.4	5	19.2	4	17.4	5	33.3	5	15.2	5	38.5	26	57.8	8	42.1	6	16.7	1	8.3	
總和	86	100.0	26	100.0	23	100.0	15	100.0	33	100.0	13	100.0	45	100.0	19	100.0	36	100.0	12	100.0	

表 16A. 最近三個月濫用物質的平均年齡(以最多被濫用的兩種藥物為例)

2021				2022				2023				2024				2025			
甲基苯丙胺(冰)		可卡因		甲基苯丙胺(冰)		大麻		甲基苯丙胺(冰)		大麻		甲基苯丙胺(冰)		大麻		甲基苯丙胺(冰)		海洛因	
平均開始年齡	平均年齡	平均開始年齡	平均年齡																
28.3	36.8	26.4	32.4	27.5	38.1	23.2	27.1	29.4	39.9	20.5	28.9	29.9	38.0	23.4	28.6	32.8	42.1	29.1	51.3

表 17. 最近三個月同時濫用的物質種類數目

種類數目	2021		2022		2023		2024		2025	
	人數	百分比								
1	191	92.3	77	95.1	105	88.2	125	84.5	122	92.4
2	12	5.8	3	3.7	9	7.6	23	15.5	8	6.1
3	3	1.4	1	1.2	2	1.7	0.0	0.0	2	1.5
4	1	0.5	0	0.0	2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
總和	207	100.0	81	100.0	119	100.0	148	100.0	132	100.0

表 18. 最近三個月濫用物質的方法

濫用物質的方法	2021			2022			2023			2024			2025		
	人次	按總人次 207 計算百分比	按總填報人數 231 計算之百分比	人次	按總人次 81 計算百分比	按總填報人數 85 計算之百分比	人次	按總人次 134 計算百分比	按總填報人數 119 計算之百分比	人次	按總人次 117 計算百分比	按總填報人數 148 計算之百分比	人次	按總人次 130 計算百分比	按總填報人數 132 計算之百分比
靜脈注射	12	5.8	5.2	5	6.2	5.9	17	12.7	14.3	8	6.8	5.4	5	3.8	3.8
肌肉注射	10	4.8	4.3	4	4.9	4.7	2	1.5	1.7	14	12.0	9.5	3	2.3	2.3
以香煙或煙管吸食	49	23.7	21.2	18	22.2	21.2	29	21.6	24.4	21	17.9	14.2	23	17.7	17.4
追龍	44	21.3	19.0	9	11.1	10.6	11	8.2	9.2	13	11.1	8.8	17	13.1	12.9
口服	68	32.9	29.4	39	48.1	45.9	61	45.5	51.3	56	47.9	37.8	69	53.1	52.3
鼻服	24	11.6	10.4	6	7.4	7.1	10	7.5	8.4	4	3.4	2.7	6	4.6	4.5
無一定方式	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.7	0.8	1	0.9	0.7	3	2.3	2.3
其他	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3	2.2	2.5	0	0.0	0.0	4	3.1%	3.0
不詳	45	不適用	19.5	9	不適用	10.6	8	不適用	6.7	54	不適用	36.5	14	不適用	10.6
總和	207*	100.0	不適用	81*	100.0	不適用	134*	100.0	不適用	117*	100.0	不適用	130*	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 19. 最近三個月濫用物質的每月平均開支(澳門元計)

金額 (澳門幣)	2021			2022			2023			2024			2025		
	人數	百分比	平均開支												
< 1000	27	21.8	476.3	25	45.5	460.4	21	25.0	597.1	30	33.0	471.9	43	38.7	387.90
1000 - 1999	34	27.4	1,231.2	9	16.4	1,133.3	27	32.1	1,179.6	27	29.7	1,200.0	20	18.0	1,177.50
2000 - 2999	19	15.3	2,078.9	6	10.9	2,166.7	10	11.9	2,180.0	9	9.9	2,244.4	16	14.4	2,096.30
3000 - 3999	9	7.3	3,155.6	8	14.5	3,137.5	5	6.0	3,400.0	11	12.1	3,090.9	15	13.5	3,057.30
4000 - 4999	10	8.1	4,232.0	1	1.8	4,000.0	4	4.8	4,200.0	4	4.4	4,125.0	6	5.4	4,333.30
5000 - 5999	5	4.0	5,000.0	0	0.0	0.0	4	4.8	5,250.0	2	2.2	5,000.0	1	0.9	5,000.00
6000 - 6999	4	3.2	6,000.0	3	5.5	6,000.0	5	6.0	6,000.0	1	1.1	6,500.0	0	0.0	0.0
7000 - 7999	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.9	7,500.00
8000 - 8999	2	1.6	8,000.0	1	1.8	8,900.0	1	1.2	8,000.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9000 - 9999	1	0.8	9,450.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	1.1	9,500.0	1	0.9	9,000.00
> 9999	13	10.5	16,923.1	2	3.6	10,000.0	7	8.3	44,857.1	6	6.6	14,050.0	8	7.2	17,158.30
總和	124	100.0	3,704.8	55	100.0	2,012.9	84	100.0	5,630.8	91	100.0	2,500.60	111	100.0	2,742.30

註：每月開支中位數 2021 年\$2,000 元，2022 年\$1,000 元，2023 年\$1,500 元，2024 年\$1,200 元，2025 年\$1,200 元

表 20. 最近三個月濫用物質的每月次數

次數	2021		2022		2023		2024		2025	
	人次	百分比								
< 31	167	87.0	59	78.7	78	67.2	91	78.4	95	76.0
31 - 60	11	5.7	11	14.7	22	19.0	9	7.8	14	11.2
61 - 90	9	4.7	4	5.3	10	8.6	14	12.1	8	6.4
> 90	5	2.6	1	1.3	6	5.2	2	1.7	8	6.4
總和	192	100.0	75	100.0	116	100.0	116	100.0	125	100.0

表 21. 最近三個月濫用物質的地方

地方	2021		2022		2023		2024		2025	
	人次	百分比								
澳門	169	89.4	74	86.0	100	74.6	134	84.3	113	76.4
中國內地	20	10.6	10	11.6	17	12.7	10	6.3	11	7.4
香港	0	0.0	1	1.2	11	8.2	12	7.5	19	12.8
其他	0	0.0	1	1.2	6	4.5	3	1.9	5	3.4
總和	189	100.0	86	100.0	134	100.0	159	100.0	148	100.0

表 22. 最近三個月濫用物質的場所

場所	2021		2022		2023		2024		2025	
	人次	百分比								
家中	96	43.4	55	52.9	92	51.7	94	51.9	97	57.1
朋友家	51	23.1	21	20.2	34	19.1	32	17.7	29	17.1
夜總會/桑拿	3	1.4	0	0.0	3	1.7	0	0.0	0	0.0
D 場/K 場	23	10.4	6	5.8	13	7.3	26	14.4	7	4.1
網吧/機舖	3	1.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
學校	1	0.5	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
公園/街角/公廁	14	6.3	5	4.8	12	6.7	16	8.8	13	7.6
酒店	19	8.6	10	9.6	18	10.1	6	3.3	11	6.5
其他	11	5.0	7	6.7	4	2.2	7	3.9	13	7.6
總和	221	100.0	104	100.0	178	100.0	181	100.0	170	100.0

表 23. 最近三個月濫用物質的原因

濫用物質的原因	2021		2022		2023		2024		2025	
	人次	百分比								
好奇	18	8.1	8	6.4	7	3.9	11	5.7	8	4.0
朋輩影響	48	21.5	19	15.2	28	15.6	33	17.2	33	16.6
家人影響	4	1.8	6	4.8	2	1.1	5	2.6	2	1.0
尋求刺激	10	4.5	13	10.4	16	8.9	10	5.2	17	8.5
減低壓力/痛苦/ 挫敗感/苦悶	87	39.0	41	32.8	76	42.5	83	43.2	89	44.7
避免藥癮起	19	8.5	13	10.4	25	14.0	25	13.0	21	10.6
與家人不和	12	5.4	3	2.4	8	4.5	8	4.2	9	4.5
其他	25	11.2	22	17.6	17	9.5	17	8.9	20	10.1
總和	223	100.0	125	100.0	179	100.0	192	100.0	199	100.0

表 24. 按有否共用針筒劃分的濫藥人士

有否共用針筒	2021		2022		2023		2024		2025	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人次	百分比
有	4	1.7	0	0.0	1	0.8%	0	0.0	2	1.5
無	165	71.4	70	82.4	105	88.2%	110	74.3	123	93.2
不詳	62	26.8	15	17.6	13	10.9%	38	25.7	7	5.3
總和	231	100.0	85	100.0	119	100.0%	148	100.0	132	100.0

表 25. 廿一歲以下青少年濫藥者的年齡及性別分佈

性別	年齡組別	2021		2022		2023		2024		2025	
		人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人次	百分比
男性	12 - 15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	16 - 17	2	16.7	1	25.0	2	40.0	1	25.0	0	0.0
	18 - 20	5	41.7	2	50.0	2	40.0	3	75.0	2	100.0
	小計	7	58.3	3	75.0	4	80.0	4	57.1	2	100.0
女性	12 - 15	4	33.3	0	0.0	1	20.0	1	33.3	0	0.0
	16 - 17	0	0.0	1	25.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0
	18 - 20	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	小計	5	41.7	1	25.0	1	20.0	3	42.9	0	0.0
總和		12	100.0	4	100.0	5	100.0	7	100.0	2	100.0

表 25A. 廿一歲以下青少年濫藥者平均年齡及平均首次濫藥年齡

	2021	2022	2023	2024	2025
平均年齡	17.3	17.3	17.0	16.9	19.5
平均首次濫藥年齡	16.0	16.0	15.8	13.5	17.5

表 26. 廿一歲以下青少年濫用的物質

物質種類	2021			2022			2023			2024			2025		
	人次	按總 人次 12 計 算百 分比	按總填 報人數 12 計 算之百 分比	人次	按總 人次 4 計 算百 分比	按總填 報人數 4 計算 之百分 比	人次	按總 人次 5 計 算百 分比	按總填 報人數 5 計算 之百分 比	人次	按總 人次 7 計 算百 分比	按總填 報人數 7 計算 之百分 比	人次	按總 人次 2 計 算百 分比	按總填 報人數 2 計算 之百分 比
甲基苯丙胺(冰)	1	8.3	8.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
氯胺酮 (K 仔)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	20.0	20.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
可卡因	2	16.7	16.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
大麻	5	41.7	41.7	3	75	75	3	60.0	60.0	6	85.7	85.7	1	50.0	50.0
海洛因 (白粉)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
硝甲西洋(一眠、紅豆、K5、五仔)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
亞甲二氧基甲基安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、E 仔)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
麻古(馬)	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
依托咪酯	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	50.0	50.0
其他	4	33.3	33.3	1	25	25	1	20.0	20.0	1	14.3	14.3	0	0.0	0.0
不詳	1	不適用	8.3	0	不適用	0.0									
總和	12*	100.0	不適用	4*	100.0	不適用	5*	100.0	不適用	7*	100.0	不適用	2*	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表 27. 廿一歲以下青少年濫用物質的原因

濫用物質的原因	2021		2022		2023		2024		2025	
	人次	百分比								
好奇	1	7.7	2	40.0	3	23.1	1	20.0	0	0.0
朋輩影響	3	23.1	2	40.0	3	23.1	2	40.0	0	0.0
家人影響	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
尋求刺激	3	23.1	0	0.0	3	23.1	1	20.0	0	0.0
減低壓力/痛苦/ 挫敗感/苦悶	2	15.4	1	20.0	4	30.8	1	20.0	1	100.0
避免藥癮起	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
與家人不和	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
其他	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
總和	13	100.0	5	100.0	13	100.0	5	100.0	1	100.0

表 28. 廿一歲以下青少年濫用物質的地方

濫用物質的地方	2021		2022		2023		2024		2025	
	人次	百分比								
澳門	8	100.0	3	100.0	5	62.5	7	100.0	2	66.7
中國內地	0	0.0	0	0.0	3	37.5	0	0.0	1	33.3
香港	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
其他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
總和	8	100.0	3	100.0	8	100.0	7	100.0	3	100.0

表 29. 廿一歲以下青少年濫用物質的場所

濫用物質的場所	2021		2022		2023		2024		2025	
	人次	百分比								
家中	2	16.7	0	0.0	3	23.1	4	44.4	1	100.0
朋友家	4	33.3	1	25.0	5	38.5	5	55.6	0	0.0
夜總會/桑拿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
D 場/K 場	0	0.0	2	50.0	3	23.1	0	0.0	0	0.0
網吧/機舖	3	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
學校	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公園/街角/公廁	1	8.3	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
酒店	0	0.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0
其他	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
總和	12	100.0	4	100.0	13	100.0	9	100.0	1	100.0

四) 附錄

附錄 1 澳門藥物濫用者中央登記表樣本

機密文件

澳門藥物濫用者中央登記表

(由機構人員為每一濫藥者填寫)

本表所得資料絕對保密，只供社會工作局作統計之用。統計結果將有助了解濫藥問題趨勢以及完善對濫藥者的服務。

備註：回答選擇題時請劃 X 號

填報機構專用編號:	社工局中央檔案編號(局方填寫):
-----------	------------------

1. 填報機構: _____
2. 填報時段: 20____年 上半年 / 下半年
3. *姓氏: _____
4. *性別: 男 女
5. *出生日期: _____日/____月/____年
6. 出生地: 澳門 中國內地 香港 其他(國家/地方名稱)_____ 不詳
7. 種族: 華人 其他(請註明)_____ 不詳
8. 居民身份: 澳門居民 非澳門居民 不詳
9. 本地居住區分: 北區 中區 南區 路氹 中國內地 不詳
10. 婚姻狀況: 未婚 已婚 同居 喪偶 離婚或分居 不詳
11. 有否子女: 有 無 不詳
12. 教育程度: 無 小學 初中 高中 大專或以上 不詳
13. 職業狀況: 全職 散工 非法行業 無業 學生 家務 不詳
14. 家人有否濫藥: 有 無 不詳
15. 有無犯罪紀錄: 有 無 不詳
16. 首次濫藥的年齡: _____歲，濫用的藥物為: _____
17. 最近濫藥情況
 - 17.1 *最近一次濫藥時間 (單選): 最近 3 個月 (1 至 3 個月) 最近 6 個月 (3 個月以上至 6 個月)
 - 最近 12 個月 (6 個月以上至 12 個月) 其他 (特定機構使用)

藥物名稱(註 1)	通常使用該藥物的方法(註 2)	通常每月之開支 (澳門元計)	開始濫用該藥物之年齡	濫藥次數 (請填上多久幾次)
				每日/週/月 _____次

註 1. 藥物名稱若填報“其他”則請在此註明_____

註 2. 1. 靜脈注射 2. 肌肉注射 3. 以香煙或煙管吸食 4. 追龍 5. 口服 6. 鼻服 7. 無一定方式 8. 不詳 9. 其他

17.2 濫藥地方 (多選): 中國內地 澳門 香港 其他(國家/地方名稱)_____

17.3 濫藥地點 (多選): 家中 朋友家 夜總會/桑拿 D場/K場 網吧/機舖
學校 公園/街角/公廁 酒店/賓館 其他_____

17.4 濫藥原因 (多選): 好奇 朋輩影響 家人影響 尋求刺激 減低壓力/痛苦/挫敗感/
苦悶
避免毒癮起 與家人不和 其他: _____

17.5 有否與別人共用針筒: 有 無 不詳

2025 年 5 月版

填報者(請用正楷字): _____, 填報日期: _____

附錄 2 參與填報機構名單

(政府部門)

社工局-戒毒康復處

社工局-社會重返廳

懲教管理局-路環監獄

懲教管理局-少年感化院

衛生局-山頂急診

衛生局-精神科

教育及青年發展局

司法警察局

(民間機構)

澳門基督教新生命團契薈穗社

澳門基督教新生命團契 S.Y.部落

澳門戒毒康復協會-九澳綜合服務中心

澳門戒毒康復協會-外展部

澳門更新互助會

聖公會北區青年服務隊

澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊

澳門基督教青年會

科大醫院

澳門工會聯合總會工人醫療所

鏡湖醫院

聖公會氹仔青年服務隊

澳門工聯筷子基家庭及社區綜合服務中心

挪亞青年成長發展中心

救世軍喜樂家庭綜合服務中心

澳門中華新青年協會信和醫療中心

婦聯總會婦女醫療中心

澳門明愛--迎雁軒

澳門明愛--駿居庭

鮑思高青年服務網絡-自由 Teen 地