



澳門藥物濫用者 中央登記系統

2009年報告書




澳門特別行政區政府
社會工作局
GOVERNO DA R.A.E.M.
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

防治藥物依賴廳



目錄

（一）登記系統之背景	3
（二）2009年報告內容	4
1. 整體被呈報吸毒者的基本資料	5
2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況	8
3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況	12
4. 2009年上、下半年及全年情況之變化	14
5. 總結	16
（三）附表	17
（四）附錄	29
1. 澳門藥物濫用者中央登記表樣本	29
2. 參與填報機構名單	30



(一) 登記系統之背景

為做好禁毒工作，對毒品問題和情勢的掌握十分重要，當中包括了解本澳吸毒的人數和趨勢。就吸毒人口統計方面，社會工作局(以下簡稱“社工局”)近年已和多個官民機構合作，取得了一定的經驗，建立了“澳門藥物濫用者中央登記系統”。經檢討成效，並參考其他地區相關做法，2009年起將有關系統改為電子填報方式，以鼓勵和方便更多單位提供資料，擴大收集網絡，期望所得資料更能反映真實狀況和更具代表性。

目標

推動和整合本地相關團體的力量，在保障個人私隱的前提下，集中收集、統計和分析本澳吸毒人口的特徵和轉變，以利制定禁毒相關政策和服務。

另一方面，各個填報合作機構可藉此建立內容相同的資料庫，以利掌握本身所接觸過的吸毒者情況，有助機構服務發展。

登記內容

在個人身份資料上，只會收集藥物濫用者的姓氏、性別、出生日期，在既不損害個人隱私情況下，亦能正確分辨身份，避免個案重複；又會收集其出生地、種族、婚姻狀況、有否子女、居住區份、教育程度、職業狀況、犯罪紀錄等，以了解其社會背景。

在吸毒狀況上，會了解其吸食毒品的種類、吸食方法、吸食時間、頻率、在這方面的開銷、吸食地方、場所、原因，以致其吸毒的歷史和有否與別人共用針筒等，明顯地，這些資料將有助政府參考去制定有關禁毒政策和提供服務。

為收集此等資料，社工局制定一澳門藥物濫用者中央登記表(見附錄1)以供各單位填報。

操作方法

是項計劃將一年分成兩時段登記，即上半年(1至6月)及下半年(7至12月)。各個參加填報的單位須定時按特定途徑(經保密處理的電腦聯網或紙張)向社工局填報問卷，然後集中由社工局作統計、分析及繕寫報告，並定期公佈結果。而按計劃進度，2009年上下半年的簡報早前已經公佈，今推出2009年全年報告書，有興趣者亦可到社工局的禁毒網 www.antidrugs.gov.mo 瀏覽。



(二) 2009全年報告內容

“澳門藥物濫用者中央登記系統”於2009年共得到15個機構/單位參與填報，包括：政府部門/單位7個，民間團體8個，有關名單詳見附錄2。

在2009年整年裡，來自各單位填報個案次數為957，排除當中重疊部份，確定的填報吸毒人數為626。以下是各填報機構/單位的填報數字：

2009整年各填報機構/單位的填報數字


機構名稱	填報數目	
	數目	百分比
社工局-戒毒復康處	459	48.0
澳門監獄	65	6.8
衛生局-急診	1	0.1
衛生局-精神科(自2009年下半年加入填報)	3	0.3
教育暨青年局	17	1.8
法務局-社會重返廳	74	7.7
法務局-少年感化院	11	1.1
澳門青年挑戰福音戒毒中心	14	1.5
澳門基督教新生命團契-康復中心	16	1.7
澳門基督教新生命團契-青年拓展	136	14.2
澳門戒毒康復協會-康復中心	37	3.9
澳門戒毒康復協會-外展部	56	5.9
澳門更新互助會	7	0.7
聖公會北區青年服務隊	34	3.6
澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	27	2.8
所有機構提交總數	957	100.0

*排除當中重疊填報，確定被填報之吸毒人數為626人。

就本報告內容，會分成五部份呈現，即：

1. 整體被呈報吸毒者的基本資料；
2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況；
3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況；
4. 2009年上、下半年及全年情況之變化；
5. 總結。


閱讀時要留意的是，由於不同的服務單位在填報當刻，與所接觸到的吸毒者的工作關係有深淺度不同，有些資料未必方便了解，故部份統計結果會出現不詳的情況，導致統計總數會小於整體人數；亦因有些題目可多選，以致有個別統計總數大於整體人數。另外，在附表15、18及26中，除顯示按人次計算的百分比外，因應實際需要，也顯示被填報人數計算的百分比。



1. 整體被呈報吸毒者的基本資料


1.1 在626名被呈報的吸毒者中，男性約佔四分之三(76.5%)，女性佔23.5%。見圖1及附表2。

圖1.吸毒者性別比例分佈



1.2 被呈報的吸毒者中，年齡最小的一位為13歲，最年長的73歲，平均年齡為31.6歲。若以30歲作為分界，30歲以下及以上的各佔一半。各年齡組別當中，以40歲以上的一組及16歲至20歲一組的人數居多，分別為29.6%及30.5%。少於16歲的有30人，佔4.8%。見圖2及附表3。


圖2. 按性別看吸食毒品人士的年齡分佈



1.3 從性別再深入看，男性中21歲以下的佔該性別總人數的28.2%；女性中21歲以下的佔該性別總人數的58.5%，比同一年齡段總吸毒人數的比例(35.3%)多出23個百分點。同見附表3。

1.4 按出生地劃分，比例上順序為：澳門56.5%、內地36.9%、香港1.9%、其他有3%。見圖3及附表4。

圖3. 按出生地劃分的吸食毒品人士




1.5 按種族劃分，華人佔96.5%。見附表5。

1.6 就居民身份上，澳門居民佔79.4%，非澳門居民8.1%。見附表6。


1.7 按居住區份劃分，比例上順序為：北區45.4%、中區12.9%、南區9.7%、內地7.2%、路氹2.9%，其餘未詳。可以說被呈報的吸毒者多居於北區。見圖4及附表7。

圖4. 按居住區份劃分的吸食毒品人士



1.8 按婚姻狀況劃分，比例上順序為：未婚61.5%、已婚21.2%、離婚或分居8.3%、同居2.4%、喪偶0.2%，其餘未詳。見圖5及附表8。


圖5. 按婚姻狀況劃分的吸食毒品人士



1.9 按子女狀況劃分，比例上順序為：沒有子女的52.7%、有子女的25.2%，其餘未詳。見附表9。


1.10 按教育程度劃分，小學佔35.5%、初中36.4%、高中9.6%、大專或以上0.6%、無學歷1%，其餘未詳。見圖6及附表10。

圖6. 按教育程度劃分的吸食毒品人士



1.11 按職業狀況劃分，比例上順序為：無業43.6%、全職22.8%、學生9.4%、散工5.4%、非法活動0.8%、家務0.6%。見圖7及附表11。

圖7. 按職業狀況劃分的吸食毒品人士




1.12 至於其家人有否吸毒，沒有的佔55.1%，有的佔7.8%，其餘未詳。見附表12。

1.13 關於被呈報的吸毒者有否犯罪紀錄，有犯罪紀錄的佔33.4%，沒有的佔29.7%，其餘未詳。見附表13。

2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況

2.1 就首次濫藥年齡問題，被呈報的吸毒者，他們平均第一次吸毒年齡為21.5歲。整體上看開始吸毒的以年青時居多，最多在16至20歲(25.7%)階段開始吸毒，其次是在16歲及以下(22.4%)，且女性開始吸毒的偏向較早，女性中16歲以下的就佔女性吸毒者總數的34%，亦比整體吸毒者中同一年齡組的22.4%高約12個百分點。見圖8及附表14。

圖8. 首次濫藥年齡的分佈



2.2 在最近三個月所吸食毒品種類，若按總填報人次725看各類毒品流行情況，比例上最多的五種順序為：海洛因(白粉)37.2%、氯胺酮(K仔)25.7%、冰毒8.3%、三唑侖(藍精靈)6.9%、咪達唑侖(藍精靈)5.7%。見附表15。

2.3 若按確實填報人數626人計算，吸食各種毒品人數百分比，較按人次計有所提高，比例上最多的五種順序為：海洛因(白粉)43.1%、氯胺酮(K仔)29.7%、冰毒9.6%、三唑侖(藍精靈)8%、咪達唑侖(藍精靈)6.5%。見附表15。

2.4 數據顯示吸食傳統毒品海洛因者一般傾於年長，平均年齡為43歲；而使用新型毒品氯胺酮(K仔)者則較年青，平均年齡19.6歲。同見附表15。

2.5 就開始吸食年齡方面，開始吸食傳統毒品海洛因的平均首次吸食年齡為25.1歲，16至30歲之間開始吸食的已佔71.9%；而使用新型毒品氯胺酮(K仔)的開始吸食年齡則更早，平均開始年齡16.2歲，21歲以下開始的已佔72%。見圖9及附表16。






圖9. 按濫用的物質的開始吸食年齡
(以最多被吸食的兩種毒品為例)




2.6 以吸食一種毒品的居多，佔69.4%，而同一時間吸食兩種的有20.4%、三種的7.2%、四種的2.4%、五種、六種及七種的都分別是0.2%。見圖10及附表17。

圖10. 最近三個月同時濫用的物質種類數目



2.7 吸毒的方法以靜脈注射的最多，若按674人次看，佔41.1%，其餘按比例順序為：鼻服21.5%、口服17.7%、追龍9.8%、以香煙或煙管吸食5.6%、肌肉注射2.7%。見圖11及附表18。

圖11. 最近三個月濫用物質的方法(按人次計)






2.8 若按確實填報人數626人計算，不同吸毒方法的人數百分比，較按人次計有所提高，就比例多少順序為：靜脈注射佔44.2%、鼻服23.2%、口服19%、追龍10.5%、以香煙或煙管吸食6.1%、肌肉注射2.9%。見附表18。

2.9 關於吸毒的開支，平均每一吸毒者每月在毒品上花費5519元。較多狀況是：少於1000元的有16.7%、3000-3999元間16.1%、10000元或以上有15.5%、6000-6999元間有13.3%、4000-4999元間12.7%。見圖12及附表19。


圖12. 最近三個月濫用物質的每月開支




2.10 吸毒次數方面，每月超過30次的佔26.4%，七成多(73.6%)每月吸食少於30次。見附表20。

2.11 吸毒的地方多在本澳，佔58.1%，在內地的佔39.5%，1.7%在香港。見圖13及附表21。


圖13. 最近三個月濫用物質的地方






2.12 吸毒的場所，比例上順序為：在家中佔30.2%、D場/K場26.6%、朋友家16.2%、公園/街角/公廁8.3%、網吧/機舖5.5%、夜總會/桑拿3.6%、學校1.4%、其他佔8.2%(當中酒店/賓館佔多)。在家中及公園/街角/公廁吸毒的傾向為年長的一群；在朋友家、D場/K場及網吧/機舖的則明顯為年青人。見圖14及附表22。

圖14. 最近三個月濫用物質的場所



2.13 在吸毒原因方面，比例上順序為：朋輩影響26.9%、減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶26.1%、避免毒癮起14.3%、好奇12.4%、尋求刺激7.4%、家人影響4.9%、與家人不和2.6%。在頭幾項成因中，減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶、避免藥癮起兩個成因，在年紀較大一群中影響較大。見圖15及附表23。

圖15. 最近三個月濫用物質的原因



2.14 在626名被呈報的吸毒者中，只有一名表示有與他人共用針筒。見附表24。

3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況


鑑於社會上很關心青少年的吸毒問題，故在此特闢一節，專門了解青少年吸毒者的情況。

考慮到社會和法律上對某一年齡賦予了特定的意義，以下會將青少年吸毒者的年齡組細分為12歲以下(在2009年的填報個案中無出現此年齡組別)、12至15歲、16至17歲及18至20歲四組。

3.1 而本系統錄得的626名吸毒者中，有221名即約三分之一(35.3%)是廿一歲以下者。


3.2 在221名廿一歲以下的吸毒者中，男性佔61.1%，女性佔38.9%。見圖16及附表25。


圖16. 廿一歲以下青少年吸毒者性別分佈



3.3 這批青少年的平均年齡為17.4歲，而第一次吸毒的平均年齡為14.8歲。未成年人(18歲以下)佔青少年吸毒者五成多(53.8%)、未達刑事歸責年齡(16歲以下)的有13.6%。同見圖17及附表25。


圖17. 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡分佈





3.4 絕大多數濫用氯胺酮，若按填報人次213看佔63.4%，其次是冰毒16%，再次是搖頭丸7%。見圖18及附表26。


圖18. 廿一歲以下青少年濫用的物質



3.5 按涉及人數221看，濫用氯胺酮的佔61.1%，濫用冰毒的有15.4%，濫用搖頭丸的6.8%。見附表26。


3.6 吸毒的原因最多是受朋輩影響41.1%，其次是好奇19.4%、再次是為減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶16.1%、尋求刺激11.3%。見圖19及附表27。

圖19. 廿一歲以下青少年濫用物質的原因




3.7 吸毒的地方多在澳門本地56%，在內地的佔43.4%。見圖20及附表28。

圖20. 廿一歲以下青少年濫用物質的地方



3.8 吸毒的場所最多在D場/K場33.9%，其次是在朋友家中22.6%，再次是在自己家中8.9%、網吧/機舖8.1%及夜總會/桑拿6%。見圖21及附表29。

圖21. 廿一歲以下青少年濫用物質的場所



4. 2009年上、下半年及全年情況之比對

鑑於今年是首次以新方式集中填報吸毒者資料，我們只能把上、下半年及整年的統計結果作比對。

以下基本按問卷內容順序，以簡單表列方式，將各問題的前列一兩項之結果作比對(少部份也列出大家的關注點，如職業狀況中的學生一項)，並把上、下半年對比出現有5%差別的項目加上網點及箭咀，以便閱覽：



2009年上、下半年及全年情況比較簡表

序號	吸毒者的情況	該時段項目之百分比或特定單位		
		上半年	下半年	全年
整體情況				
1	被填報之吸毒人數	417人	383人	626人
2	性別：男性 女性	76.3 23.7	79.4 20.6	76.5 23.5
3	平均年齡	32.3歲	35.2歲	31.6歲
4	最多的年齡層：16-20歲 40歲以上	31.2 31.2	19.1↓ 36.8↑	30.5 29.6
5	平均首次吸毒年齡	21.7歲	22.2歲	21.5歲
6	首次吸毒年齡層：16-20歲	25.4	27.2	25.7
7	出生地：澳門 內地	58 36.9	48↓ 45.2↑	56.5 36.9
8	種族：華人	96.4	96.6	96.5
9	居民身份：澳門居民	76.7	90.1↑	79.4
10	居住區份：北區	40.3	55.4↑	45.4
11	婚姻狀況：未婚	60	56.1	61.5
12	子女狀況：無	45.6	48.8	52.7
13	學歷：小學 初中	35.3 33.6	42.6↑ 39.2↑	35.5 36.4
14	職業狀況：無業 學生	44.6 6	50.9↑ 9.7	43.6 9.4
15	家人有否吸毒：無	50.4	62.9↑	55.1
16	犯罪紀錄：有	34.1	35.5	33.4
17	吸毒種類(按人次計)：白粉 K仔	46.8 24.4	45 20	37.2 25.7
18	吸食白粉的平均年齡	43歲	43.5歲	43歲
19	吸食K仔的平均年齡	19.2歲	20.3歲	19.7歲
20	僅吸食一種毒品	72.1	75.5	69.4
21	以靜脈注射方式(按人次計)	53.1	45.2↓	41.1
22	每月於毒品開支：小於1000元 6000-6999元 10000元以上	9.3 19.4 14.8	13 13.8↓ 15.8	16.7 13.3 15.5
23	每月於毒品的平均開支	6022元	5768元	5519元
24	吸食次數：少於30次/月	72.7	74.2	73.6
25	吸食地方：澳門 內地	60.3 38.7	58.1 39.5	58.1 39.5
26	吸食場所：家中 K場/D場	36.8 30.3	25.9↓ 22.1↓	30.2 26.6
27	吸食原因：朋輩影響 減壓	27.6 28.9	28.7 24.3	26.9 26.1
28	有共用針筒	0.2	0	0.2



青少年方面				
29	被填報之青少年吸毒人數	143人	91人	221人
30	青少年佔總體比例	34.3	23.8 ↓	35.3
31	性別：男	62.2	58.2	61.1
32	平均年齡	17.5歲	17.1歲	17.4歲
33	平均首次吸毒年齡	15歲	14.6歲	14.8歲
34	未達歸責年齡(16歲以下)佔青少年比例	9.1	19.8 ↑	13.6
35	未成年人(18歲以下)佔青少年比例	49.7	62.7 ↑	53.8
36	吸食毒品種類(按人次計)：K仔 冰毒	76.5 5.2	52.3 ↓ 26.6 ↑	63.4 16
37	吸食原因：朋輩影響	44.5	43.3	41.1
38	吸食地方：澳門	62.5	52.6 ↓	56
39	吸食場所：家中 朋友家 K場/D場	12.4 19.6 42.3	8.7 29.4 ↑ 38.9	8.9 22.6 33.9

5. 總結


經2008年的籌備，2009年開始實施電子化的“澳門藥物濫用者中央登記系統”，得到政府相關部門和民間團體的支持和合作，擴大了收集資料的網絡。新登記系統很明顯地有助反映青少年吸毒者的情況，突破過往在收集吸毒者資料工作上存在的局限，改變僅以自願到戒毒機構求助的吸毒者為主的收集模式，由此而得的數據，相信更能反映澳門吸毒者的狀況。

從統計結果得知，吸毒者平均首次吸毒年齡為21.5歲，女性開始吸毒傾於更年青。另一方面年輕女性吸毒者的比例也較高。

就全年情況看，吸毒者多屬低學歷及無業，以吸食白粉為多，K仔次之，但年青人則明顯傾向使用K仔。統計結果亦顯示有約三成吸毒者吸食兩種或以上的毒品，四成人有到內地吸食，在自己及朋友家中吸食的有四成半，青少年在D場及K場吸食的情況則較突出，吸毒者表示吸毒原因以朋輩影響佔最多，他們用於吸毒的開支每個月為5519元。

若將上、下半年比對看，下半年被呈報的吸毒者數減少了8%，青少年吸毒者比例減，但未成年人的比例卻增。青少年中吸食K仔的有減，但吸食冰毒的有增。

展望來年，我們將繼續擴大收集網絡，並將數據作年度的比較，相信更能反映澳門吸毒者的真貌、吸毒情況和趨勢變化。



(三) 附表

以下是按“澳門藥物濫用者中央登記系統”於2009年所收集到的數據而製成的統計表，當中附表15、18及26，除顯示按人次計算的百分比外，因應實際需要，也顯示被填報人數計算的百分比。

表1. 各填報機構提交登記表之數量

機構	上半年		下半年		全年	
	數量	百分比	數量	百分比	數量	百分比
社工局-戒毒復康處	227	44.3	232	52.1	459	48.0
澳門監獄	32	6.3	33	7.4	65	6.8
衛生局-急診	1	0.2	0	0.0	1	0.1
衛生局-精神科(自2009年下半年加入填報)	0	0.0	3	0.7	3	0.3
教育暨青年局	10	2.0	7	1.6	17	1.8
法務局-社會重返廳	50	9.8	24	5.4	74	7.7
法務局-少年感化院	5	1.0	6	1.3	11	1.1
澳門青年挑戰福音戒毒中心	8	1.6	6	1.3	14	1.5
澳門基督教新生命團契-康復中心	9	1.8	7	1.6	16	1.7
澳門基督教新生命團契-青年拓展	81	15.8	55	12.4	136	14.2
澳門戒毒康復協會-康復中心	12	2.3	25	5.6	37	3.9
澳門戒毒康復協會-外展部	33	6.4	23	5.2	56	5.9
澳門更新互助會	5	1.0	2	0.4	7	0.7
聖公會北區青年服務隊	17	3.3	17	3.8	34	3.6
澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	22	4.3	5	1.1	27	2.8
所有機構提交之總數	512	100.0	445	100.0	957*	100.0

*排除當中重疊填報，確實被填報之吸毒人數為626人。

表2. 按性別劃分的吸食毒品人士

性別	上半年		下半年		全年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
男性	318	76.3	304	79.4	479	76.5
女性	99	23.7	79	20.6	147	23.5
總和	417	100.0	383	100.0	626	100.0



表3. 按性別看吸食毒品人士的年齡分佈

年齡組別	上半年				下半年				全年					
	男性		女性		男性		女性		男性		女性		總和	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 16	4	1.3	9	9.1	5	1.6	13	16.5	9	1.9	21	14.3	30	4.8
16 - 20	85	26.7	45	45.5	48	15.8	25	31.6	126	26.3	65	44.2	191	30.5
21 - 25	33	10.4	7	7.1	29	9.5	4	5.1	59	12.3	11	7.5	70	11.2
26 - 30	11	3.5	2	2.0	15	4.9	6	7.6	19	4.0	7	4.8	26	4.2
31 - 35	24	7.5	10	10.1	32	10.5	8	10.1	41	8.6	11	7.5	52	8.3
36 - 40	46	14.5	11	11.1	47	15.5	10	12.7	60	12.5	12	8.2	72	11.5
> 40	115	36.2	15	15.2	128	42.1	13	16.5	165	34.4	20	13.6	185	29.6
總和	318	100.0	99	100.0	304	100.0	79	100.0	479	100.0	147	100.0	626	100.0

表4. 按出生地劃分的吸食毒品人士

出生地	上半年		下半年		全年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
中國內地	154	36.9	173	45.2	231	36.9
澳門	242	58.0	184	48.0	354	56.5
香港	3	0.7	10	2.6	12	1.9
其他	11	2.6	13	3.4	19	3.0
不詳	7	1.7	3	0.8	10	1.6
總和	417	100.0	383	100.0	626	100.0

表5. 按種族劃分的吸食毒品人士

種族	上半年		下半年		全年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
華人	402	96.4	370	96.6	604	96.5
其他	10	2.4	9	2.3	13	2.1
不詳	5	1.2	4	1.0	9	1.4
總和	417	100.0	383	100.0	626	100.0




表6. 按居民身份劃分的吸食毒品人士

居民身份	上半年		下半年		全年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
澳門居民	320	76.7	345	90.1	497	79.4
非澳門居民	25	6.0	31	8.1	51	8.1
不詳	72	17.3	7	1.8	78	12.5
總和	417	100.0	383	100.0	626	100.0

表7. 按居住區份劃分的吸食毒品人士

居住區分	上半年		下半年		全年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
北區	168	40.3	212	55.4	284	45.4
中區	58	13.9	57	14.9	81	12.9
南區	23	5.5	44	11.5	61	9.7
路氹	12	2.9	9	2.3	18	2.9
中國內地	23	5.5	31	8.1	45	7.2
不詳	133	31.9	30	7.8	137	21.9
總和	417	100.0	383	100.0	626	100.0

表8. 按婚姻狀況劃分的吸食毒品人士

婚姻狀況	上半年		下半年		全年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
未婚	250	60.0	215	56.1	385	61.5
已婚	82	19.7	100	26.1	133	21.2
同居	13	3.1	9	2.3	15	2.4
喪偶	1	0.2	1	0.3	1	0.2
離婚或分居	40	9.6	43	11.2	52	8.3
不詳	31	7.4	15	3.9	40	6.4
總和	417	100.0	383	100.0	626	100.0



表9. 按子女狀況劃分的吸食毒品人士

子女狀況	上半年		下半年		全年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有子女	108	25.9	111	29.0	158	25.2
沒有子女	190	45.6	187	48.8	330	52.7
不詳	119	28.5	85	22.2	138	22.0
總和	417	100.0	383	100.0	626	100.0

表10. 按學歷狀況劃分的吸食毒品人士

教育程度	上半年		下半年		全年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
無	3	0.7	5	1.3	6	1.0
小學	147	35.3	163	42.6	222	35.5
初中	140	33.6	150	39.2	228	36.4
高中	36	8.6	39	10.2	60	9.6
大專或以上	2	0.5	3	0.8	4	0.6
不詳	89	21.3	23	6.0	106	16.9
總和	417	100.0	383	100.0	626	100.0

表11. 按職業狀況劃分的吸食毒品人士

職業狀況	上半年		下半年		全年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
全職	96	23.0	96	25.1	143	22.8
散工	20	4.8	17	4.4	34	5.4
非法行業	1	0.2	5	1.3	5	0.8
無業	186	44.6	195	50.9	273	43.6
學生	25	6.0	37	9.7	59	9.4
家務	1	0.2	4	1.0	4	0.6
不詳	88	21.1	29	7.6	108	17.3
總和	417	100.0	383	100.0	626	100.0




表12. 按家人有否吸毒劃分的吸食毒品人士

家人有否吸毒	上半年		下半年		全年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有吸毒	29	7.0	32	8.4	49	7.8
沒有吸毒	210	50.4	241	62.9	345	55.1
不詳	178	42.7	110	28.7	232	37.1
總和	417	100.0	383	100.0	626	100.0

表13. 按有否犯罪紀錄劃分的吸食毒品人士

有否犯罪紀錄	上半年		下半年		全年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有犯罪	142	34.1	136	35.5	209	33.4
沒有犯罪	88	21.1	125	32.6	186	29.7
不詳	187	44.8	122	31.9	231	36.9
總和	417	100.0	383	100.0	626	100.0

表14. 按性別看全年首次濫藥年齡的分佈

年齡組別	男性		女性		總和	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
<11	2	0.4	1	0.7	3	0.5
11 - 15	88	18.4	49	33.3	137	21.9
16 - 20	134	28.0	27	18.4	161	25.7
21 - 25	69	14.4	14	9.5	83	13.3
26 - 30	50	10.4	13	8.8	63	10.1
31 - 35	34	7.1	3	2.0	37	5.9
36 - 40	20	4.2	1	0.7	21	3.4
> 40	11	2.3	3	2.0	14	2.2
不詳	71	14.8	36	24.5	107	17.1
總和	479	100.0	147	100.0	626	100.0

*總體首次吸毒平均年齡為21.5歲



表15. 最近三個月濫用的物質

物質名稱	上半年				下半年				全年			
	平均年齡	人次	按總人次451計算百分比	按總填報人數417計算之百分比	平均年齡	人次	按總人次449計算百分比	按總填報人數383計算之百分比	平均年齡	人次	按總人次725計算百分比	按總填報人數626計算之百分比
海洛因(白粉)	42.9	211	46.8	50.60	43.5	202	45.0	52.74	43.0	270	37.2	43.1
美沙酮	44.8	26	5.8	6.24	42.1	12	2.7	3.13	43.9	36	5.0	5.8
嗎啡針劑(嗎啡針)	0.0	0	0.0	0.00	50.0	2	0.4	0.52	50.0	2	0.3	0.3
大麻	37.0	3	0.7	0.72	30.6	5	1.1	1.31	33.0	8	1.1	1.3
甲基安非他命(冰)	28.4	19	4.2	4.56	21.1	42	9.4	10.97	23.5	60	8.3	9.6
可卡因	0.0	0	0.0	0.00	21.7	6	1.3	1.57	21.7	6	0.8	1.0
亞甲二氧基甲安非他命(搖頭丸、忘我、狂喜、E仔)	21.8	15	3.3	3.60	27.1	10	2.2	2.61	22.7	24	3.3	3.6
麻古(馬)	0.0	0	0.0	0.00	36.5	2	0.4	0.52	36.5	2	0.3	0.3
安定(羅氏五號、羅氏十號)	21.3	3	0.7	0.72	29.5	2	0.4	0.52	24.6	5	0.7	0.8
咪達唑侖(藍精靈)	38.7	23	5.1	5.52	41.6	23	5.1	6.01	39.5	41	5.7	6.5
三唑侖(藍精靈)	45.1	36	8.0	8.63	48.3	22	4.9	5.74	46.0	50	6.9	8.0
硝甲西洋(一眠、紅豆、K5、五仔)	19.0	1	0.2	0.24	20.4	5	1.1	1.31	20.2	6	0.8	1.0
氯胺酮(K仔)	19.4	110	24.4	26.38	20.2	90	20.0	23.50	19.6	186	25.7	29.7
可待因(咳水)	29.5	4	0.9	0.96	30.2	6	1.3	1.57	29.9	9	1.2	1.4
其他	0.0	0	0.0	0.00	32.6	20	4.5	5.22	32.6	20	2.8	3.2
不詳	24.1	94	不適用	22.54	34.3	49	不適用	12.79	26.0	126	不適用	20.1
總和	35.6*	451**	100.0	不適用	35.0*	449**	100.0	不適用	33.7*	725**	100.0	不適用

*計算平均年齡總和時排除不詳/沒填報的數字

**計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字



表16. 全年計最近三個月濫用的物質的開始年齡
(以最多被吸食的兩種毒品為例)

開始濫藥年齡組	海洛因 (白粉)		氯胺酮 (K仔)	
	人數	百分比	人數	百分比
< 11	1	0.4	0	0.0
11 - 15	14	5.2	77	41.4
16 - 20	82	30.4	57	30.6
21 - 25	54	20.0	7	3.8
26 - 30	58	21.5	1	0.5
31 - 35	27	10.0	1	0.5
36 - 40	17	6.3	0	0.0
>40	10	3.7	1	0.5
不詳	7	2.6	42	22.6
總和	270	100.0	186	100.0

*吸食海洛因的平均開始年齡為25.1歲；吸食氯胺酮的平均開始年齡為16.2歲

表17. 最近三個月同時濫用的物質種類數目

濫用物質 種類數目	上半年		下半年		全年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
1	233	72.1	253	75.7	347	69.4
2	62	19.2	56	16.8	102	20.4
3	22	6.8	19	5.7	36	7.2
4	4	1.2	4	1.2	12	2.4
5	0	0.0	1	0.3	1	0.2
6	2	0.6	1	0.3	1	0.2
7	0	0	0	0	1	0.2
總和	323	100.0	334	100.0	500	100.0



表18. 最近三個月濫用物質的方法

濫用物質方法	上半年			下半年			全年		
	人次	按總人次 418計算 百分比	按總填報 人數417計 算之百分比	人次	按總人次 429計算 百分比	按總填報 人數383計 算之百分比	人次	按總人次 674計算 百分比	按總填報 人數626計 算之百分比
1. 靜脈注射	222	53.1	53.2	194	45.2	50.7	277	41.1	44.2
2. 肌肉注射	11	2.6	2.6	11	2.6	2.9	18	2.7	2.9
3. 以香煙或煙管吸食	10	2.4	2.4	30	7.0	7.8	38	5.6	6.1
4. 追龍	34	8.1	8.2	43	10.0	11.2	66	9.8	10.5
5. 口服	60	14.4	14.4	62	14.5	16.2	119	17.7	19.0
6. 鼻服	80	19.1	19.2	79	18.4	20.6	145	21.5	23.2
7. 無一定方式	0	0.0	0.0	1	0.2	0.3	1	0.1	0.2
8. 其他	1	0.2	0.2	9	2.1	2.3	10	1.5	1.6
9. 不詳	127	不適用	30.5	69	不適用	18.0	177	不適用	28.3
總和	418*	100.0	不適用	429*	100.0	不適用	674*	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表19. 最近三個月濫用物質的每月開支

濫用物質 每月開支	上半年			下半年			全年		
	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支
< 1000	20	9.3	426.90	33	13.0	390.10	59	16.7	396.80
1000 - 1999	14	6.5	1,378.60	24	9.5	1,275.00	37	10.5	1,281.10
2000 - 2999	9	4.2	2,188.90	6	2.4	2,150.00	14	4.0	2,171.40
3000 - 3999	38	17.6	3,134.20	48	19.0	3,117.70	57	16.1	3,132.50
4000 - 4999	33	15.3	4,497.00	35	13.8	4,421.40	45	12.7	4,438.90
5000 - 5999	5	2.3	5,200.00	4	1.6	5,075.00	6	1.7	5,200.00
6000 - 6999	42	19.4	6,055.60	35	13.8	6,084.00	47	13.3	6,062.90
7000 - 7999	15	6.9	7,418.00	17	6.7	7,423.50	21	5.9	7,428.10
8000 - 8999	3	1.4	8,300.00	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00
9000 - 9999	5	2.3	9,000.00	11	4.3	9,000.00	13	3.7	9,000.00
> 9999	32	14.8	16,383.10	40	15.8	16,003.80	55	15.5	16,092.90
總和	216	100.0	6,022.20	253	100.0	5,768.20	354	100.0	5,519.10




表20. 最近三個月濫用物質的每月次數

濫用物質 每月次數	上半年		下半年		全年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 31	96	72.7	147	74.2	234	73.6
31 - 60	9	6.8	19	9.6	26	8.2
61 - 90	14	10.6	16	8.1	30	9.4
> 90	13	9.8	16	8.1	28	8.8
總和	132	100.0	198	100.0	318	100.0

表21. 最近三個月濫用物質的地方

濫用物質 的地方	上半年		下半年		全年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
中國內地	115	38.7	129	38.4	204	39.5
澳門	179	60.3	196	58.3	300	58.1
香港	3	1.0	8	2.4	9	1.7
其他	0	0.0	3	0.9	3	0.6
總和	297	100.0	336	100.0	516	100.0

表22. 最近三個月濫用物質的場所

濫用物質 的場所	上半年		下半年		全年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
家中	112	36.8	75	25.9	170	30.2
朋友家	36	11.8	55	19.0	91	16.2
夜總會/桑拿	6	2.0	14	4.8	20	3.6
D場/K場	92	30.3	64	22.1	150	26.6
網吧/機舖	17	5.6	16	5.5	31	5.5
學校	4	1.3	4	1.4	8	1.4
公園/街角/公廁	24	7.9	29	10.0	47	8.3
其他	13	4.3	33	11.4	46	8.2
總和	304	100.0	290	100.0	563	100.0

表23. 最近三個月濫用物質的原因

濫用物質的原因	上半年		下半年		全年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
好奇	54	11.5	59	12.9	96	12.4
朋輩影響	130	27.6	131	28.7	208	26.9
家人影響	30	6.4	8	1.8	38	4.9
尋求刺激	26	5.5	34	7.4	57	7.4
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶	136	28.9	111	24.3	202	26.1
避免藥癮起	68	14.4	72	15.8	111	14.3
與家人不和	10	2.1	10	2.2	20	2.6
其他	17	3.6	32	7.0	42	5.4
總和	471	100.0	457	100.0	774	100.0

表24. 按有否共用針筒劃分的吸食毒品人士

有否共用針筒	上半年		下半年		全年	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
有	1	0.2	0	0.0	1	0.2
無	313	75.1	341	89.0	483	77.2
不詳	103	24.7	42	11.0	142	22.7
總和	417	100.0	383	100.0	626	100.0

表25. 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡及性別分佈

性別	年齡組別	上半年		下半年		全年	
		人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
男性	12 -15	4	2.80	5	5.49	9	4.1
	16 - 17	35	24.48	25	27.47	56	25.3
	18 - 20	50	34.97	23	25.27	70	31.7
	小計	89	62.24	53	58.24	135	61.1
女性	12 -15	9	6.29	13	14.29	21	9.5
	16 - 17	23	16.08	14	15.38	33	14.9
	18 - 20	22	15.38	11	12.09	32	14.5
	小計	54	37.76	38	41.76	86	38.9
總和		143	100.00	91	100.00	221	100.0




表26. 廿一歲以下青少年濫用的物質及年齡全年分佈

物質種類	全年								
	12-15 歲		16-17 歲		18-20 歲		總和		
	人次	按總人次37 計算百分比	人次	按總人次89 計算百分比	人次	按總人次87 計算百分比	人次	按總人次213 計算百分比	按總填報人數 221計算之百分比
氯胺酮 (K仔)	24	64.9	56	62.9	55	63.2	135	63.4	61.1
甲基安非他命 (冰)	8	21.6	17	19.1	9	10.3	34	16.0	15.4
亞甲二氧基甲安非 他命 (搖頭丸、 忘我、狂喜、E仔)	1	2.7	4	4.5	10	11.5	15	7.0	6.8
硝甲西泮(一眠、 紅豆、K5、五仔)	0	0.0	2	2.2	3	3.4	5	2.3	2.3
可卡因	0	0.0	2	2.2	2	2.3	4	1.9	1.8
咪達唑侖(藍精靈)	0	0.0	2	2.2	2	2.3	4	1.9	1.8
海洛因 (白粉)	0	0.0	0	0.0	2	2.3	2	0.9	0.9
大麻	0	0.0	0	0.0	2	2.3	2	0.9	0.9
安定 (羅氏五號、 羅氏十號)	1	2.7	1	1.1	0	0.0	2	0.9	0.9
可待因 (咳水)	1	2.7	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0.5
其他	2	5.4	5	5.6	2	2.3	9	4.2	4.1
不詳	3	不適用	21	不適用	42	不適用	66	不適用	29.9
總和	37*	100.0	89*	100.0	87*	100.0	213*	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表27. 廿一歲以下青少年濫用物質的原因及年齡全年分佈

濫用物質的原因	12-15歲		16-17歲		18-20歲		總和	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
好奇	14	25.0	22	21.0	12	13.8	48	19.4
朋輩影響	19	33.9	47	44.8	36	41.4	102	41.1
家人影響	4	7.1	1	1.0	2	2.3	7	2.8
尋求刺激	6	10.7	14	13.3	8	9.2	28	11.3
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶	9	16.1	14	13.3	17	19.5	40	16.1
避免藥癮起	0	0.0	2	1.9	4	4.6	6	2.4
與家人不和	1	1.8	1	1.0	5	5.7	7	2.8
其他	3	5.4	4	3.8	3	3.4	10	4.0
總和	56	100.0	105	100.0	87	100.0	248	100.0



表28. 廿一歲以下青少年濫用物質的地方及年齡全年分佈

濫用物質的地方	12-15歲		16-17歲		18-20歲		總和	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
澳門	22	68.8	39	60.0	32	46.4	93	56.0
中國內地	10	31.3	26	40.0	36	52.2	72	43.4
香港	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.6
總和	32	100.0	65	100.0	69	100.0	166	100.0

表29. 廿一歲以下青少年濫用物質的場所及年齡全年分佈

濫用物質的場所	12-15歲		16-17歲		18-20歲		總和	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
家中	4	7.1	9	8.5	9	10.5	22	8.9
朋友家	15	26.8	27	25.5	14	16.3	56	22.6
夜總會/桑拿	4	7.1	4	3.8	7	8.1	15	6.0
D場/K場	11	19.6	38	35.8	35	40.7	84	33.9
網吧/機舖	6	10.7	8	7.5	6	7.0	20	8.1
學校	5	8.9	3	2.8	0	0.0	8	3.2
公園/街角/公廁	3	5.4	4	3.8	2	2.3	9	3.6
其他	8	14.3	13	12.3	13	15.1	34	13.7
總和	56	100.0	106	100.0	86	100.0	248	100.0



(四) 附錄

1. 澳門藥物濫用者中央登記表樣本

機密文件

澳門藥物濫用者中央登記表

(由機構人員為每一吸毒者填寫)

本表所得資料絕對保密，只供社會工作局作統計之用。統計結果將有助了解吸毒問題趨勢以及完善對吸毒者的服務。

備註：回答選擇題時請劃 X 號

填報機構專用編號：

社工局中央檔案編號(局方填寫)

1. 填報機構：_____
2. 填報時段：20__年 上半年 / 下半年
3. 姓氏：_____
4. 性別： 男 女
5. 出生日期：__日/__月/____年
6. 出生地： 中國內地 澳門 香港 其他(國家/地方名稱)_____
7. 種族： 華人 其他(請註明)_____
8. 居民身份： 澳門居民 非澳門居民 不詳
9. 本地居住區分：北區 中區 南區 路 中國內地
10. 婚姻狀況： 未婚 已婚 同居 喪偶 離婚或分居 不詳
11. 有否子女： 有 無 不詳
12. 教育程度： 無 小學 初中 高中 大專或以上 不詳
13. 職業狀況： 全職 散工 非法行業 無業 學生 家務 不詳
14. 家人有否吸毒：有 無 不詳
15. 有無犯罪紀錄： 有 無 不詳
16. 首次吸毒的年齡：____歲，濫用的毒品為：_____
17. 最近3個月濫用之毒品：

毒品名稱**	通常使用該毒品的的方法*	通常每月之開支 (澳門元計)	開始濫用該毒品之年齡	最近3個月吸毒之請況 (請填上：多久幾多次)
				每日/週/月 _____次

* 1. 靜態注射 2. 肌肉注射 3. 以香煙或煙管吸食 4. 抽煙 5. 口服 6. 鼻吸 7. 無一定方式 8. 不詳 9. 其他

**毒品名稱若填報“其他”則請在此註明_____

18. 最近3個月吸毒之請況 (181至183條 可多選)
- 181 吸毒地方： 中國內地 澳門 香港 其他(國家/地方名稱)_____
- 182 吸毒地點：
家中 朋友家 夜總會/桑拿 D場/K場 網吧/機舖 學校 公園/街角/公厕 酒店/賓館 其他_____
- 183 吸毒原因：
好奇 朋輩影響 家人影響 尋求刺激 減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 避免毒癮起
與家人不和 其他：_____
- 184 有否與別人共用針筒： 有 無 不詳

填報者(請用正楷字)：_____，填報日期：_____

(2/42/09版)



2. 參與填報機構名單

(政府部門)

社會工作局-戒毒復康處

澳門監獄

衛生局-急診

衛生局-精神科

教育暨青年局(教育心理輔導暨特殊教育中心)

法務局-社會重返廳

法務局-少年感化院

(民間機構)

澳門青年挑戰福音戒毒中心

澳門基督教新生命團契-康復中心

澳門基督教新生命團契-青年拓展

澳門戒毒康復協會-康復中心

澳門戒毒康復協會-外展部

澳門更新互助會

聖公會北區青年服務隊

澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊



澳門藥物濫用者中央登記系統2009年報告書

出版：澳門特區政府社會工作局防治藥物依賴廳

地址：澳門殷皇子馬路43-53A號澳門廣場16樓

電話：00-853-28781718

傳真：00-853-28781720

網址：www.antidrugs.gov.mo

印刷：狄馬廣告

版次：2010年6月第一版

印量：500本

ISBN 978-99937-52-46-2

