



澳門藥物濫用者 中央登記系統

2010年報告書



澳門特別行政區政府
社會工作局
GOVERNO DA R.A.E.M.
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

防治藥物依賴廳




澳門藥物濫用者 中央登記系統

2010年報告書




澳門特別行政區政府
社會工作局
GOVERNO DA R.A.E.M.
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

防治藥物依賴廳



目 錄

(一) 登記系統之背景	3
(二) 2010年報告內容.....	4
1. 整體被呈報吸毒者的基本資料	5
2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況	8
3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況	12
4. 兩年情況比較	14
5. 總結	17
(三) 附表	18
(四) 附錄	30
1. 澳門藥物濫用者中央登記表樣本	30
2. 參與填報機構名單	31



(一) 登記系統之背景

為做好禁毒工作，對毒品問題和情勢的掌握十分重要，當中包括了解本澳的吸毒人數和趨勢。經參考其他地區相關做法，社會工作局(以下簡稱“社工局”)聯繫了多個官方和民間單位，於2009年正式建立起電子填報方式的“澳門藥物濫用者中央登記系統”，透過官兵機構合作，將接觸到的吸毒者資料集中整理，期所得數據能夠反映出真實狀況。

目標

推動和整合本地相關團體的力量，在保障個人私隱的前提下，收集、統計和分析本澳吸毒人口的特徵和轉變，以利制定禁毒相關政策和服務。

另一方面，各個填報合作機構可藉此建立內容相同的資料庫，以利掌握本身所接觸過的吸毒者情況，有助機構服務發展。

登記內容

在個人身份識別資料上，只會收集藥物濫用者的姓氏、性別、出生日期，在既不損害個人隱私情況下，亦能正確分辨身份，避免個案重複；此系統亦會收集每一個案的出生地、種族、婚姻狀況、有否子女、居住區份、教育程度、職業狀況、犯罪紀錄等，以了解其社會背景。

在吸毒狀況上，會了解其吸食毒品的種類、吸食方法、吸食時間、頻率、在這方面的開銷、吸食地方、場所、原因，以致其吸毒的歷史和有否與別人共用針筒等，明顯地，這些資料將有助政府參考去制定有關禁毒政策和提供服務。

為收集此等資料，社工局制定一澳門藥物濫用者中央登記表(簡稱問卷。見附錄1)以供各單位填報。

操作方法

是項計劃將一年分成兩時段登記，即上半年(1至6月)及下半年(7至12月)。各個參加填報的單位須定時向社工局填報問卷，然後集中由社工局作統計、分析及製作報告，並定期公佈結果。以下是2010年全年報告內容，有興趣者亦可到社工局的禁毒網 www.antidrugs.gov.mo 瀏覽。



(二) 2010全年報告內容

“澳門藥物濫用者中央登記系統”於2010年共得到16個機構/單位參與填報，包括：政府部門/單位8個，民間團體8個，有關名單詳見附錄2。

在2010年整年裡，來自各單位填報個案次數為1,058，排除當中重疊部份，確定的填報吸毒人數為673。以下是各填報機構/單位的填報數字：

2010年各填報機構/單位的填報數字

機構名稱	數目	百分比
社工局-戒毒復康處	459	43.4
澳門監獄	80	7.6
衛生局-急診	5	0.5
衛生局-精神科(自2009年下半年加入填報)	8	0.8
教育暨青年局	20	1.9
法務局-社會重返廳	108	10.2
法務局-少年感化院	5	0.5
司法警察局(自2010年加入填報)	111	10.5
澳門青年挑戰福音戒毒中心	14	1.3
澳門基督教新生命團契-康復中心	7	0.7
澳門基督教新生命團契-青年拓展	100	9.5
澳門戒毒康復協會-康復中心	28	2.6
澳門戒毒康復協會-外展部	67	6.3
澳門更新互助會	0	0
聖公會北區青年服務隊	33	3.1
澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	13	1.2
所有機構提交總數	1,058*	100.0

*排除當中重疊填報者，確定被填報之吸毒人數為673人。

本報告內容，會分成五部份呈現，即：


1. 整體被呈報吸毒者的基本資料；
2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況；
3. 被呈報的青少年吸食者的吸毒情況；
4. 2009及2010兩年情況比較；
5. 總結。

閱讀時要留意的是，由於不同的服務單位在填報當刻，與所接觸到的吸食者的工作關係有深淺度不同，有些資料未必方便了解，故部份統計結果會出現不詳的情況，導致統計總數會小於整體人數；亦因有些題目可多選，以致有個別統計總數大於整體人數。另外，在附表15、18及26中，除顯示按人次計算的百分比外，因應實際需要，也顯示確定被填報人數計算的百分比。

1. 整體被呈報吸食毒品的基本資料


1.1 在673名被呈報的吸食毒品者中，男性約佔四分三(76.8%)，女性佔23.2%。見圖1及附表2。

圖1. 吸食毒品者性別比例分佈



1.2 被呈報的吸食毒品者中，年齡最小的一位為13歲，最年長的86歲，平均年齡為31.9歲。若以30歲作為分界，30歲及以下的佔44.7%，30歲以上的有55.3%。各年齡組別當中，以40歲以上的一組及16歲至20歲一組的人數居多，分別為28.2%及22.7%。少於16歲的有21人，佔3.1%。見圖2及附表3。


圖2. 按性別看吸食毒品人士的年齡分佈



1.3 從性別再深入看，男性中21歲以下的佔該性別總人數的20.3%；女性中21歲以下的佔該性別總人數的44.2%，比同一年齡段總吸食毒品人數的比例(25.8%)高出18個百分點。同見附表3。


1.4 按出生地劃分，比例上順序為：澳門52.2%、內地34.5%、香港4.6%、其他有3.6%。見圖3及附表4。

圖3. 按出生地劃分的吸食毒品人士




- 1.5 按種族劃分，華人佔94.8%。見附表5。
- 1.6 就居民身份上，澳門居民佔83.7%，非澳門居民11.7%。見附表6。
- 1.7 按居住區份劃分，比例上順序為：北區49.2%、中區17.4%、南區11.3%、內地7%、路氹3.7%，其餘未詳。可以說被呈報的吸毒者多居於北區。見圖4及附表7。

圖4. 按居住區份劃分的吸食毒品人士




- 1.8 按婚姻狀況劃分，比例上順序為：未婚62.1%、已婚22.6%、離婚或分居8.8%、同居2.8%、喪偶0.3%，其餘未詳。見圖5及附表8。

圖5. 按婚姻狀況劃分的吸食毒品人士




- 1.9 按子女狀況劃分，比例上順序為：沒有子女的49%、有子女的26.4%，其餘未詳。見附表9。
- 1.10 按教育程度劃分，小學佔32.5%、初中38%、高中10.1%、大專或以上1%、無學歷0.9%，其餘未詳。見圖6及附表10。

圖6. 按教育程度劃分的吸食毒品人士



- 1.11 按職業狀況劃分，比例上順序為：無業44.7%、全職36.1%、學生8%、散工5.5%、非法行業1%、家務0.3%。見圖7及附表11。

圖7. 按職業狀況劃分的吸食毒品人士




- 1.12 至於其家人有否吸毒，沒有的佔57.8%，有的佔7.9%，其餘未詳。見附表12。
- 1.13 關於被呈報的吸毒者有否犯罪紀錄，有犯罪紀錄的佔40%，沒有的佔32.4%，其餘未詳。見附表13。



2. 整體被呈報吸毒者的吸毒情況


- 2.1 就首次濫藥年齡問題，被呈報的吸毒者，他們平均第一次吸逐年齡為21.4歲。整體上看開始吸逐年齡以年青時居多，最多在16至20歲(25.9%)階段開始吸逐年齡，其次是在16歲及以下(20.9%)，且女性開始吸逐年齡的偏向較早，女性中16歲以下的就佔女性吸逐年齡者總數的29.4%，亦比整體吸逐年齡者中同一年齡組的20.9%高約9個百分點。見圖8及附表14。

圖8. 首次濫藥年齡的分佈



- 2.2 在最近三個月所吸食的毒品種類，若按總填報人次927看各類毒品流行情況，比例上最多的五種順序為：氯胺酮(K仔)29.6%、海洛因(白粉)27.2%、冰毒15.1%、三唑侖(藍精靈)8.2%、美沙酮4.6%。見圖9及附表15。


圖9. 最近三個月濫用物質的種類（按總人次百分比計）



- 2.3 若按確實填報人數673人計算，吸食各種毒品人數百分比，較按人次計有所提高，比例上最多的五種順序為：氯胺酮(K仔)40.7%、海洛因(白粉)37.4%、冰毒20.8%、三唑侖(藍精靈)11.3%、美沙酮6.4%。見附表15。
- 2.4 數據顯示吸食傳統毒品海洛因者一般傾於年長，平均年齡為44.7歲；而使用新型毒品氯胺酮(K仔)者則較年青，平均年齡23.2歲。同見附表15。


2.5 就開始吸食年齡方面，開始吸食傳統毒品海洛因的平均首次吸食年齡為24.8歲，16至30歲之間開始吸食的已佔73%；而使用新型毒品氯胺酮(K仔)的開始吸食年齡更早，平均開始年齡18.4歲，21歲以下開始的已佔50%。見圖10及附表16。

圖10. 最近三個月濫用的物質的開始年齡
(以最多被吸食的兩種毒品為例)




2.6 以吸食一種毒品的居多，佔71.3%，而同一時間吸食兩種的有17.2%、三種的9%、四種的1.7%、五種0.5%、六種及七種的分別是0.2%。見圖11及附表17。


圖11. 最近三個月同時濫用的物質種類數目



2.7 吸毒的方法以靜脈注射的最多，若按825人次看，佔32.6%，其餘按比例順序為：鼻服26.7%、口服20.4%、以香煙或煙管吸食6.5%、追龍6.1%、肌肉注射2.8%。見圖12及附表18。


圖12. 最近三個月濫用物質的方法(按人次計)






- 2.8 若按確實填報人數673人計算，不同吸毒方法的人數百分比，較按人次計有所提高，就比例多少順序為：靜脈注射佔40%、鼻服32.7%、口服25%、以香煙或煙管吸食8%、追龍7.4%、肌肉注射3.4%。見附表18。
- 2.9 關於吸毒的開支，平均每一名吸毒者每月在毒品上花費5,809元。
較多狀況是：少於1,000元的有22.4%、
3,000-3,999元間15.2%、
4,000-4,999元間13.8%、
6,000-6,999元間有11.9%、
10,000元或以上有11.2%。見圖13及附表19。

圖13. 最近三個月濫用物質的每月開支




- 2.10 吸毒次數方面，每月超過30次的約佔兩成，八成(81.6%)每月吸食少於30次。
見附表20。
- 2.11 吸毒的地方多在本澳，佔55.8%，在內地的佔40.5%，3.1%在香港。見圖14及附表21。

圖14. 最近三個月濫用物質的地方




2.12 吸毒的場所，比例上順序為：在家中佔25.7%、D場/K場23.1%、朋友家18.5%、酒店/賓館佔12.4%、公園/街角/公廁10.1%、網吧/機舖2.9%、夜總會/桑拿2.6%、學校1.1%。見圖15及附表22。

圖15. 最近三個月濫用物質的場所




2.13 在吸毒原因方面，比例上順序為：朋輩影響28.4%、減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶27%、避免毒癮起14.5%、好奇11.4%、尋求刺激8.1%、與家人不和2.5%、家人影響1.3%。見圖16及附表23。

圖16. 最近三個月濫用物質的原因



2.14 在673名被呈報的吸毒者中，有三名表示有與他人共用針筒。見 附表24。




3. 被呈報的青少年吸毒者的吸毒情況

鑑於社會上很關心青少年的吸毒問題，故在此特闢一節，專門了解青少年吸毒者的情況。

考慮到社會和法律上對某一年齡賦予了特定的意義，以下會將青少年吸毒者的年齡組細分為12歲以下(在2009及2010年的填報個案中均無出現此年齡組別)、12至15歲、16至17歲及18至20歲四組。


- 3.1 而本系統錄得的673名吸毒者中，有174名即約四分一(25.9%)是廿一歲以下者。
- 3.2 在174名廿一歲以下的吸毒者中，男性佔60.3%，女性佔39.7%。見圖17及附表25。

圖17. 廿一歲以下青少年吸毒者性別分佈




- 3.3 這批青少年的平均年齡為17.4歲，而第一次吸毒的平均年齡為14.8歲。未成年人(18歲以下)佔青少年吸毒者一半(50%)、未達刑事歸責年齡(16歲以下)的有12.1%。同見圖18及附表25。

圖18. 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡分佈



3.4 絶大多數濫用氯胺酮，若按填報人次227看佔53.3%，其次是冰毒32.2%、5仔6.2%、搖頭丸2.6%。見圖19及附表26。


圖19. 廿一歲以下青少年濫用的物質



3.5 按涉及人數174看，濫用氯胺酮的佔69.5%，濫用冰毒的有42%、5仔8%、搖頭丸3.4%。見附表26。

3.6 吸毒的原因最多是受朋輩影響39.1%，其次是為減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶19.7%、再次是好奇15.1%、尋求刺激10.8%。見圖20及附表27。


圖20. 廿一歲以下青少年濫用物質的原因






3.7 吸毒的地方多在澳門本地51.6%，在內地的佔47.4%。見圖21及附表28。

圖21. 廿一歲以下青少年濫用物質的地方



3.8 吸毒的場所最多在D場/K場28%，其次是在朋友家中22.4%，再次是在酒店21.1%、自己家中12.2%、網吧/機舖4.5%及夜總會/桑拿3.3%。見圖22及附表29。


圖22. 廿一歲以下青少年濫用物質的場所



4. 2009及2010兩年情況比較

由於自2009年開始這電子填報方式，因此可作兩年的比較。

以下基本按問卷內容順序，以簡單表列方式，將各問題的前列一兩項之結果作比對（少部份也列出大家的關注點，如職業狀況中的學生一項），並把兩年對比出現有5%差別的項目加上網點及箭咀，以便閱覽



2009及2010兩年情況比較簡表

序號	吸毒者的情況	該年各項之百分比 或 特定單位	
		2009年	2010年
整體情況			
1	被填報之吸毒人數	626人	673人↑
2	性別：男性 女性	76.5 23.5	76.8 23.2
3	平均年齡	31.6歲	31.9歲
4	最多的年齡層：16-20歲 40歲以上	30.5 29.6	22.7↓ 28.2
5	平均首次吸毒年齡	21.5歲	21.4歲
6	首次吸毒年齡層：16-20歲	25.7	25.9
7	出生地：澳門 內地	56.5 36.9	52.2 34.5
8	種族：華人	96.5	94.8
9	居民身份：澳門居民	79.4	83.7
10	居住區份：北區	45.4	49.2
11	婚姻狀況：未婚	61.5	62.1
12	子女狀況：無	52.7	49
13	學歷：小學 初中	35.5 36.4	32.5 38
14	職業狀況：無業 學生	43.6 9.4	44.7 8
15	家人有否吸毒：無	55.1	57.8
16	犯罪紀錄：有	33.4	40↑
17	吸食種類(按人次計)：白粉 K仔	37.2 25.7	27.2↓ 29.6↑
18	吸食白粉的平均年齡	43歲	44.7歲
19	吸食K仔的平均年齡	19.7歲	23.2歲↑
20	僅吸食一種毒品	69.4	71.3
21	以靜脈注射方式(按人次計)	41.1	32.6↓
22	每月用於毒品開支：小於1000元 6000-6999元 10000元以上	16.7 13.3 15.5	22.4↑ 11.9 11.2
23	每月用於毒品的平均開支	5519元	5809元↑
24	吸食次數：少於30次/月	73.6	81.6↑
25	吸食地方：澳門 內地	58.1 39.5	55.8 40.5
26	吸食場所：家中 K場/D場	30.2 26.6	25.7 23.1
27	吸食原因：朋輩影響 減壓	26.9 26.1	28.4 27
28	有共用針筒	0.2	0.4

青少年方面			
29	被填報之青少年吸毒人數	221人	174人↓
30	青少年佔總體比例	35.3	25.9↓
31	性別：男	61.1	60.3
32	平均年齡	17.4歲	17.6歲
33	平均首次吸毒年齡	14.8歲	14.8歲
34	未達歸責年齡(16歲以下)佔青少年比例	13.6	12.1
35	未成年人(18歲以下)佔青少年比例	53.8	50
36	吸食毒品種類(按人次計)：K仔 冰毒	63.4 16	53.3↓ 32.2↑
37	吸食原因：朋輩影響	41.1	39.1
38	吸食地方：澳門	56	51.6
39	吸食場所：家中 朋友家 K場/D場	8.9 22.6 33.9	12.2 22.4 28↓

5. 總結

自2009年開始實施電子化的“澳門藥物濫用者中央登記系統”，得到政府相關部門和民間團體的支持和合作，擴大了收集資料的網絡。2010年更有司法警察局加入成為填報單位，進一步提高了數據的代表性。登記系統之設立明顯地有助反映青少年吸毒者的情況，突破過往在收集吸毒者資料工作上存在的局限，改變了僅以自願到戒毒機構求助的吸毒者為主的收集模式，由此而得的數據，相信更能反映澳門吸毒者的狀況。

從2010年統計結果得知，填報吸毒者平均首次吸逐年齡為21.4歲，女性開始吸傾於更年青。另一方面年輕女性吸毒者的比例也較高。

就2010年情況看，吸毒者仍多屬低學歷及無業，以吸食白粉和K仔為多，而且今年錄得使用K仔的人數已超越白粉。

統計結果亦顯示，有約三成吸毒者吸食兩種或以上的毒品，四成人有到內地吸食，在自己家、朋友家及酒店這些較“隱蔽”的場所吸食的有五成半，吸毒者表示吸逐年齡以朋輩影響佔最多，他們用於吸逐年齡的開支每個月平均為5,809元。

若與上一年相比，2010年整體被呈報的吸毒者人數增加了7.5%(由626人增加至673人)，當中21歲以下的青少年吸毒者人數則減少了21.3%(由221人減至174人)；若從青少年所佔人數比例看，2009年青少年吸毒者佔總被填報者的35.3%，2010年則佔25.9%，比例上下降了9.4%。青少年群體以吸食K仔的最多，但比去年減少，而吸食冰毒的增幅凌厲。

展望來年，我們期望繼續有新的填報單位加入，擴大數據收集網絡，並將數據作持續的比較，相信更能了解澳門吸毒者的真貌、吸逐年齡和趨勢變化。

(三) 附表

以下是按“澳門藥物濫用者中央登記系統”於2009及2010年所收集到的數據而製成的統計表，當中附表15、18及26，除顯示按人次計算的百分比外，因應實際需要，也顯示實際被填報人數計算的百分比。

表1. 各填報機構/單位的填報數字

機構名稱	填報數目			
	2009年		2010年	
	數量	百分比	數量	百分比
社工局-戒毒復康處	459	48.0	459	43.4
澳門監獄	65	6.8	80	7.6
衛生局-急診	1	0.1	5	0.5
衛生局-精神科（自2009年下半年加入填報）	3	0.3	8	0.8
教育暨青年局	17	1.8	20	1.9
法務局-社會重返廳	74	7.7	108	10.2
法務局-少年感化院	11	1.1	5	0.5
司法警察局（自2010年加入填報）	--	--	111	10.5
澳門青年挑戰福音戒毒中心	14	1.5	14	1.3
澳門基督教新生命團契-康復中心	16	1.7	7	0.7
澳門基督教新生命團契-青年拓展	136	14.2	100	9.5
澳門戒毒康復協會-康復中心	37	3.9	28	2.6
澳門戒毒康復協會-外展部	56	5.9	67	6.3
澳門更新互助會	7	0.7	0	0
聖公會北區青年服務隊	34	3.6	33	3.1
澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊	27	2.8	13	1.2
所有機構提交總數	957	100.0	1058*	100.0

*排除當中重疊填報者，2010年確定被填報之吸食人數為673人，而去(2009)年的確定被填報吸食人數為626人。

表2. 按性別劃分的吸食毒品人士

性別	2009年		2010年	
	人數	百分比	人數	百分比
男性	479	76.5	517	76.8
女性	147	23.5	156	23.2
總和	626	100.0	673	100.0

表3. 按性別看吸食毒品人士的年齡分佈

年齡組別	2009年						2010年					
	男性		女性		總和		男性		女性		總和	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 16	9	1.9	21	14.3	30	4.8	9	1.7	12	7.7	21	3.1
16 - 20	126	26.3	65	44.2	191	30.5	96	18.6	57	36.5	153	22.7
21 - 25	59	12.3	11	7.5	70	11.2	102	19.7	25	16.0	127	18.9
26 - 30	19	4.0	7	4.8	26	4.2	45	8.7	15	9.6	60	8.9
31 - 35	41	8.6	11	7.5	52	8.3	42	8.1	15	9.6	57	8.5
36 - 40	60	12.5	12	8.2	72	11.5	53	10.3	12	7.7	65	9.7
> 40	165	34.4	20	13.6	185	29.6	170	32.9	20	12.8	190	28.2
總和	479	100.0	147	100.0	626	100.0	517	100.0	156	100.0	673	100.0

表4. 按出生地劃分的吸食毒品人士

出生地	2009年		2010年	
	人數	百分比	人數	百分比
中國內地	231	36.9	232	34.5
澳門	354	56.5	351	52.2
香港	12	1.9	31	4.6
其他	19	3.0	24	3.6
不詳	10	1.6	35	5.2
總和	626	100.0	673	100.0

表5. 按種族劃分的吸食毒品人士

種族	2009年		2010年	
	人數	百分比	人數	百分比
華人	604	96.5	638	94.8
其他	13	2.1	20	3.0
不詳	9	1.4	15	2.2
總和	626	100.0	673	100.0



表6. 按居民身份劃分的吸食毒品人士

居民身份	2009年		2010年	
	人數	百分比	人數	百分比
澳門居民	497	79.4	563	83.7
非澳門居民	51	8.1	79	11.7
不詳	78	12.5	31	4.6
總和	626	100.0	673	100.0

表7. 按居住區份劃分的吸食毒品人士

居住區分	2009年		2010年	
	人數	百分比	人數	百分比
北區	284	45.4	331	49.2
中區	81	12.9	117	17.4
南區	61	9.7	76	11.3
路氹	18	2.9	25	3.7
中國內地	45	7.2	47	7.0
不詳	137	21.9	77	11.4
總和	626	100.0	673	100.0

表8. 按婚姻狀況劃分的吸食毒品人士

婚姻狀況	2009年		2010年	
	人數	百分比	人數	百分比
未婚	385	61.5	418	62.1
已婚	133	21.2	152	22.6
同居	15	2.4	19	2.8
喪偶	1	0.2	2	0.3
離婚或分居	52	8.3	59	8.8
不詳	40	6.4	23	3.4
總和	626	100.0	673	100.0

表9. 按子女狀況劃分的吸食毒品人士

子女狀況	2009年		2010年	
	人數	百分比	人數	百分比
有子女	158	25.2	178	26.4
沒有子女	330	52.7	330	49.0
不詳	138	22.0	165	24.5
總和	626	100.0	673	100.0

表10. 按學歷狀況劃分的吸食毒品人士

教育程度	2009年		2010年	
	人數	百分比	人數	百分比
無	6	1.0	6	0.9
小學	222	35.5	219	32.5
初中	228	36.4	256	38.0
高中	60	9.6	68	10.1
大專或以上	4	0.6	7	1.0
不詳	106	16.9	117	17.4
總和	626	100.0	673	100.0

表11. 按職業狀況劃分的吸食毒品人士

職業狀況	2009年		2010年	
	人數	百分比	人數	百分比
全職	143	22.8	243	36.1
散工	34	5.4	37	5.5
非法行業	5	0.8	7	1.0
無業	273	43.6	301	44.7
學生	59	9.4	54	8.0
家務	4	0.6	2	0.3
不詳	108	17.3	29	4.3
總和	626	100.0	673	100.0



表12. 按家人有否吸毒劃分的吸食毒品人士

家人有否吸毒	2009年		2010年	
	人數	百分比	人數	百分比
有吸毒	49	7.8	53	7.9
沒有吸毒	345	55.1	389	57.8
不詳	232	37.1	231	34.3
總和	626	100.0	673	100.0

表13. 按有否犯罪紀錄劃分的吸食毒品人士

有否犯罪紀錄	2009年		2010年	
	人數	百分比	人數	百分比
有犯罪	209	33.4	269	40.0
沒有犯罪	186	29.7	218	32.4
不詳	231	36.9	186	27.6
總和	626	100.0	673	100.0

表14. 按性別看全年首次濫藥年齡的分佈

年齡組別	2009年				2010年							
	男性		女性		總和		男性		女性		總和	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
<11	2	0.4	1	0.7	3	0.5	2	0.4	1	0.6	3	0.4
11 - 15	88	18.4	49	33.3	137	21.9	93	18.0	45	28.8	138	20.5
16 - 20	134	28.0	27	18.4	161	25.7	141	27.3	33	21.2	174	25.9
21 - 25	69	14.4	14	9.5	83	13.3	83	16.1	14	9.0	97	14.4
26 - 30	50	10.4	13	8.8	63	10.1	50	9.7	16	10.3	66	9.8
31 - 35	34	7.1	3	2.0	37	5.9	32	6.2	2	1.3	34	5.1
36 - 40	20	4.2	1	0.7	21	3.4	13	2.5	3	1.9	16	2.4
> 40	11	2.3	3	2.0	14	2.2	15	2.9	1	0.6	16	2.4
不詳	71	14.8	36	24.5	107	17.1	88	17.0	41	26.3	129	19.2
總和	479	100.0	147	100.0	626	100.0	517	100.0	156	100.0	673	100.0

註：總體首次吸毒平均年齡於2009年為21.5歲、2010年為21.4歲。




表15. 最近三個月濫用的物質

物質名稱	2009年				2010年			
	平均年齡	人次	按總人次725計算百分比	按總填報人數626計算之百分比	平均年齡	人次	按總人次927計算百分比	按總填報人數673計算之百分比
海洛因(白粉)	43.0	270	37.2	43.1	44.7	252	27.2	37.4
美沙酮	43.9	36	5.0	5.8	45.8	43	4.6	6.4
嗎啡針劑(嗎啡針)	50.0	2	0.3	0.3	47.0	4	0.4	0.6
大麻	33.0	8	1.1	1.3	26.9	21	2.3	3.1
甲基安非他命(冰)	23.5	60	8.3	9.6	24.4	140	15.1	20.8
可卡因	21.7	6	0.8	1.0	24.9	20	2.2	3.0
亞甲二氧基甲安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、 E仔)	22.7	24	3.3	3.8	24.5	15	1.6	2.2
麻古(馬)	36.5	2	0.3	0.3	35.5	4	0.4	0.6
氯氮草(綠豆仔)	--	--	--	--	15.0	1	0.1	0.1
安定(羅氏五號、 羅氏十號)	24.6	5	0.7	0.8	--	--	--	--
咪達唑侖(藍精靈)	39.5	41	5.7	6.5	54.8	6	0.6	0.9
三唑侖(白瓜子)	--	--	--	--	45.0	1	0.1	0.1
三唑侖(藍精靈)	46.0	50	6.9	8.0	46.0	76	8.2	11.3
硝甲西泮(一眠、紅豆、 K5、五仔)	20.2	6	0.8	1.0	22.8	32	3.5	4.8
氯胺酮(K仔)	19.6	186	25.7	29.7	23.2	274	29.6	40.7
可待因(咳水)	29.9	9	1.2	1.4	31.3	15	1.6	2.2
其他	32.6	20	2.8	3.2	34.1	23	2.5	3.4
不詳	26.0	126	不適用	20.1	23.2	29	不適用	4.3
總和	33.7*	725**	100.0	不適用	32.7*	927**	100.0	不適用

*計算平均年齡總和時排除不詳/沒填報的數字

**計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表16. 最近三個月濫用的物質的開始年齡
(以最多被吸食的兩種毒品為例)

開始濫藥年齡組	2009年				2010年			
	海洛因(白粉)		氯胺酮(K仔)		海洛因(白粉)		氯胺酮(K仔)	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
< 11	1	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0
11 - 15	14	5.2	77	41.4	14	5.6	74	27.0
16 - 20	82	30.4	57	30.6	73	29.0	63	23.0
21 - 25	54	20.0	7	3.8	59	23.4	25	9.1
26 - 30	58	21.5	1	0.5	52	20.6	6	2.2
31 - 35	27	10.0	1	0.5	25	9.9	3	1.1
36 - 40	17	6.3	0	0.0	14	5.6	4	1.5
>40	10	3.7	1	0.5	8	3.2	4	1.5
不詳	7	2.6	42	22.6	5	2.0	95	34.7
總和	270	100.0	186	100.0	252	100.0	274	100.0

註：吸食海洛因的平均開始年齡(排除不詳數)於2009年為25.1歲，2010年為24.8歲；
吸食氯胺酮的平均開始年齡(排除不詳數)於2009年為16.2歲，2010年為18.4歲。

表17. 最近三個月同時濫用的物質種類數目

濫用物質 種類數目	2009年		2010年	
	人數	百分比	人數	百分比
1	347	69.4%	459	71.3
2	102	20.4%	111	17.2
3	36	7.2%	58	9.0
4	12	2.4%	11	1.7
5	1	0.2%	3	0.5
6	1	0.2%	1	0.2
7	1	0.2%	1	0.2
總和	500	100.0%	644	100.0




表18. 最近三個月濫用物質的方法

濫用物質方法	2009年			2010年		
	人次	按總人次674 計算百分比	按總填報人數 626計算之百分比	人次	按總人次825 計算百分比	按總填報人數 673計算之百分比
1. 靜脈注射	277	41.1	44.2	269	32.6	40.0
2. 肌肉注射	18	2.7	2.9	23	2.8	3.4
3. 以香煙或煙管吸食	38	5.6	6.1	54	6.5	8.0
4. 追龍	66	9.8	10.5	50	6.1	7.4
5. 口服	119	17.7	19.0	168	20.4	25.0
6. 鼻服	145	21.5	23.2	220	26.7	32.7
7. 無一定方式	1	0.1	0.2	--	--	--
8. 其他	10	1.5	1.6	41	5	6.1
9. 不詳	177	不適用	28.3	131	不適用	19.5
總和	674*	100.0	不適用	825*	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表19. 最近三個月濫用物質的每月開支

濫用物質 每月開支	2009年			2010年		
	人數	百分比	平均開支	人數	百分比	平均開支
< 1000	59	16.7	396.80	96	22.4	365.80
1000 - 1999	37	10.5	1,281.10	43	10.0	1,236.00
2000 - 2999	14	4.0	2,171.40	18	4.2	2,194.40
3000 - 3999	57	16.1	3,132.50	65	15.2	3,120.80
4000 - 4999	45	12.7	4,438.90	59	13.8	4,466.90
5000 - 5999	6	1.7	5,200.00	12	2.8	5,133.30
6000 - 6999	47	13.3	6,062.90	51	11.9	6,027.50
7000 - 7999	21	5.9	7,428.10	19	4.4	7,384.20
8000 - 8999	0	0.0	0.00	1	0.2	8,000.00
9000 - 9999	13	3.7	9,000.00	16	3.7	9,043.80
> 9999	55	15.5	16,092.90	48	11.2	25,624.60
總和	354	100.0	5,519.10	428	100.0	5,808.70



表20. 最近三個月濫用物質的每月次數

濫用物質每月次數	2009年		2010年	
	人數	百分比	人數	百分比
< 31	234	73.6	329	81.6
31 - 60	26	8.2	16	4.0
61 - 90	30	9.4	34	8.4
> 90	28	8.8	24	6.0
總和	318	100.0	403	100.0

表21. 最近三個月濫用物質的地方

濫用物質的地方	2009年		2010年	
	人次	百分比	人次	百分比
中國內地	204	39.5	264	40.5
澳門	300	58.1	364	55.8
香港	9	1.7	20	3.1
其他	3	0.6	4	0.6
總和	516	100.0	652	100.0

表22. 最近三個月濫用物質的場所

濫用物質的場所	2009年		2010年	
	人次	百分比	人次	百分比
家中	170	30.2	160	25.7
朋友家	91	16.2	115	18.5
夜總會/桑拿	20	3.6	16	2.6
D場/K場	150	26.6	144	23.1
網吧/機舖	31	5.5	18	2.9
學校	8	1.4	7	1.1
公園/街角/公廁	47	8.3	63	10.1
酒店*	--	--	77	12.4
其他	46	8.2	23	3.7
總和	563	100.0	623	100.0

*2010年增加了酒店這一選項

表23. 最近三個月濫用物質的原因

濫用物質的原因	2009年		2010年	
	人次	百分比	人次	百分比
好奇	96	12.4	102	11.4
朋輩影響	208	26.9	255	28.4
家人影響	38	4.9	12	1.3
尋求刺激	57	7.4	73	8.1
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶	202	26.1	242	27.0
避免藥癮起	111	14.3	130	14.5
與家人不和	20	2.6	22	2.5
其他	42	5.4	61	6.8
總和	774	100.0	897	100.0

表24. 按有否共用針筒劃分的吸食毒品人士

有否共用針筒	2009年		2010年	
	人數	百分比	人數	百分比
有	1	0.2	3	0.4
無	483	77.2	511	75.9
不詳	142	22.7	159	23.6
總和	626	100.0	673	100.0

表25. 廿一歲以下青少年吸毒者的年齡及性別分佈

性別	年齡組別	2009年		2010年	
		人數	百分比	人數	百分比
男性	12 - 15	9	4.1	9	5.2
	16 - 17	56	25.3	34	19.5
	18 - 20	70	31.7	62	35.6
	小計	135	61.1	105	60.3
女性	12 - 15	21	9.5	12	6.9
	16 - 17	33	14.9	32	18.4
	18 - 20	32	14.5	25	14.4
	小計	86	38.9	69	39.7
總和		221	100.00	174	100.0



表26. 廿一歲以下青少年濫用的物質

物質種類	2009年			2010年		
	人次	按總人次 213計算 百分比	按總填報人 數221計算 之百分比	人次	按總人次 227計算 百分比	按總填報人 數174計算 之百分比
氯胺酮 (K仔)	135	63.4	61.1	121	53.3	69.5
甲基安非他命 (冰)	34	16.0	15.4	73	32.2	42.0
硝甲西泮(一眠、紅豆、K5、五仔)	5	2.3	2.3	14	6.2	8.0
亞甲二氧基甲安非他命 (搖頭丸、忘我、狂喜、E仔)	15	7.0	6.8	6	2.6	3.4
可卡因	4	1.9	1.8	2	0.9	1.1
咪達唑侖(藍精靈)	4	1.9	1.8	--	--	--
海洛因(白粉)	2	0.9	0.9	--	--	--
大麻	2	0.9	0.9	4	1.8	2.3
麻古(馬)	--	--	--	2	0.9	1.1
氯氮草(綠豆仔)	--	--	--	1	0.4	0.6
安定(羅氏五號、羅氏十號)	2	0.9	0.9	--	--	--
可待因(咳水)	1	0.5	0.5	--	--	--
其他	9	4.2	4.1	4	1.8	2.3
不詳	66	不適用	29.9	15	不適用	8.6
總和	213*	100.0	不適用	227*	100.0	不適用

*計算人次總和時排除不詳/沒填報的數字

表27. 廿一歲以下青少年濫用物質的原因

濫用物質的原因	2009年		2010年	
	人次	百分比	人次	百分比
好奇	48	19.4	42	15.1
朋輩影響	102	41.1	109	39.1
家人影響	7	2.8	10	3.6
尋求刺激	28	11.3	30	10.8
減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶	40	16.1	55	19.7
避免藥癮起	6	2.4	5	1.8
與家人不和	7	2.8	10	3.6
其他	10	4.0	18	6.5
總和	248	100.0	279	100.0

表28. 廿一歲以下青少年濫用物質的地方

濫用物質的地方	2009年		2010年	
	人次	百分比	人次	百分比
澳門	93	56.0	99	51.6
中國內地	72	43.4	91	47.4
香港	1	0.6	1	0.5
其他	--	--	1	0.5
總和	166	100.0	192	100.0

表29. 廿一歲以下青少年濫用物質的場所

濫用物質的場所	2009年		2010年	
	人次	百分比	人次	百分比
家中	22	8.9	30	12.2
朋友家	56	22.6	55	22.4
夜總會/桑拿	15	6.0	8	3.3
D場/K場	84	33.9	69	28.0
網吧/機舖	20	8.1	11	4.5
學校	8	3.2	7	2.8
公園/街角/公廁	9	3.6	5	2.0
酒店	--	--	52	21.1
其他	34	13.7	9	3.7
總和	248	100.0	246	100.0

(四) 附錄

附錄1 澳門藥物濫用者中央登記表樣本

機密文件

澳門藥物濫用者中央登記表

(由機構人員為每一吸毒者填寫)

本表所得資料絕對保密，只供社會工作局作統計之用。統計結果將有助了解吸毒問題趨勢以及完善對吸毒者的服務。

備註：回答選擇題時請劃 X 號

填報機構專用編號：

社工局中央檔案編號(局方填寫)：

1. 填報機構：_____ 2. 填報時段：20____年 上半年 / 下半年

3. 姓氏：_____ 4. 性別： 男 女

5. 出生日期：____日/____月/____年

6. 出生地： 中國內地 澳門 香港 其他國家/地方名稱：_____

7. 種族： 華人 其他(請註明)_____

8. 居民身份： 澳門居民 非澳門居民 不詳

9. 本地居住區分： 北區 中區 南區 路口 中國內地

10. 婚姻狀況： 未婚 已婚 同居 表偶 繼婚或分居 不詳

11. 有否子女： 有 無 不詳

12. 教育程度： 無 小學 初中 高中 大專或以上 不詳

13. 職業狀況： 全職 兼工 非法行業 無業 學生 家務 不詳

14. 家人有否吸毒： 有 無 不詳

15. 有無犯罪紀錄： 有 無 不詳

16. 首次吸毒的年齡：____歲，濫用的毒品為：_____

17. 最近3個月濫用之毒品：

毒品名稱**	通常使用該毒品的方法*	通常每月之開支 (澳門元計)	開始濫用該毒品之年齡	最近3個月吸毒之情況 (請填上 多久幾多次)
				每 日/週/月 ____ 次
				每 日/週/月 ____ 次
				每 日/週/月 ____ 次
				每 日/週/月 ____ 次
				每 日/週/月 ____ 次

* 1. 靜脈注射 2. 肌肉注射 3. 以香煙或煙管吸食 4. 吸匙 5. 口服 6. 鼻吸 7. 無一定方式 8. 不詳 9. 其他

**毒品名稱若填報“其他”則請在此註明_____

18. 最近3個月吸毒之情況 (18.1至18.3條 可多選)

18.1 吸毒地方： 中國內地 澳門 香港 其他國家/地方名稱：_____

18.2 吸毒地點：
 家中 朋友家 夜總會/桑拿 D場/K場 網吧/機舖 學校 公園/街角/公廁 酒店/賓館 其他_____

18.3 吸毒原因：

好奇 朋輩影響 家人影響 尋求刺激 減低壓力/痛苦/挫敗感/苦悶 避免毒癮起

與家人不和 其他：_____

18.4 有否與別人共用針筒： 有 無 不詳

填報者(請用正楷字)：_____ 填報日期：_____

(2020版)

附錄2 參與填報機構名單

(政府部門)

社會工作局-戒毒復康處
澳門監獄
衛生局-急診
衛生局-精神科
教育暨青年局-教育心理輔導暨特殊教育中心
法務局-社會重返廳
法務局-少年感化院
司法警察局

(民間機構)

澳門青年挑戰福音戒毒中心
澳門基督教新生命團契-康復中心
澳門基督教新生命團契-青年拓展
澳門戒毒康復協會-康復中心
澳門戒毒康復協會-外展部
澳門更新互助會
聖公會北區青年服務隊
澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊



澳門藥物濫用者中央登記系統2010年報告書

出 版：澳門特區政府社會工作局防治藥物依賴廳
地 址：澳門殷皇子馬路43-53A號澳門廣場16樓
電 話：00-853-28781718
傳 真：00-853-28781720
網 址：www.antidrugs.gov.mo
印 刷：狄馬廣告
版 次：2011年5月第一版
印 量：500本
ISBN 798-99937-52-51-6

IAS/C-PUB-05/DPP-05.2011-500exs.